

INSTALLATION WITH A TILE WALL

START WITH THIS INSTALLATION MANUAL

- 1) FIRST, INSTALL YOUR SHOWER BASE (USING THIS MANUAL)
- 2) SECOND, INSTALL YOUR SHOWER DOOR.

INSTALLATION AVEC UN MUR EN TUILE



COMMENCER PAR CE MANUEL D'INSTALLATION

- 1) PREMIÈREMENT, INSTALLEZ VOTRE BASE DE DOUCHE (EN VOUS SERVANT DE CE MANUEL).
- 2) DEUXIÈME, INSTALLEZ VOTRE PORTE DE DOUCHE.

INSTALACIÓN CON UNA PARED DE AZULEJOS

COMIENCE CON ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN

- 1) PRIMERO, INSTALE SU PLATO DE DUCHA (USANDO ESTE MANUAL).
- 2) SEGUNDO, INSTALE SU PUERTA DE DUCHA.



An installation video (V06) guide can be found on our Youtube channel:
 Un guide d'installation video (V06) est disponible sur notre chaîne Youtube:
 Una guía de instalación de vídeo (V06) está disponible en nuestro canal de Youtube:



<https://tinyurl.com/y95nqcmv>



Questions, problems, need help?

Call our customer service department at

1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

Questions, problèmes ou besoin d'aide?

Contactez notre service à la clientèle au

1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 HNE.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al


1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

BASE INSTALLATION: OVERVIEW
INSTALLATION DE LA BASE: UN APERÇU
INSTALACIÓN DEL PLATO: VISIÓN GENERAL


1. Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.
2. Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.
NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes. All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. This product should be installed by a professional.

1. Avant de commencer l'installation de votre produit, consultez l'illustration 1 ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.
2. L'illustration 2 montre la structure de paroi recommandée et les mesures pour l'installation du produit.
REMARQUE: Le client doit suivre et se conformer scrupuleusement aux codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel ne sont faites que pour référence et ne prennent aucun précédent sur aucun code ou règlement. Ce produit doit être installé par un professionnel.

1. Antes de iniciar la instalación del producto, ver Figura 1 muestra una vista lateral de la instalación se haya completado.
2. La figura 2 muestra la estructura de la pared recomendado y medidas para la instalación del producto.
NOTA: El cliente debe seguir y cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales y fontanería. Todas las ilustraciones de este manual son indicativos y se comprometen ningún precedente para cualquier código o reglamento. Este producto debe ser instalado por un profesional.



FAQ	
Q: What thickness of cement must I apply?	A: Between 1" and 1 1/2".
Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?	A: On the studs.
FAQ	
Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?	R: Entre 1" et 1 1/2".
Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?	R: Sur les montants muraux.
FAQ	
P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?	R: Entre 1" y 1 1/2".
P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?	R: En los soportes.



	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 815mm	34 1/16" 865mm	36" 915mm	38" 965mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 9/16" 802mm	33 9/16" 852mm	35 1/2" 902mm	37 1/2" 952mm


SHOWER BASE DIMENSIONS

DIMENSIONS DE LA BASE DOUCHE

DIMENSIONES DEL PLATO DE DUCHA



	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 815mm	34 1/16" 865mm	36" 915mm	38" 965mm
B	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm
C	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm
D	32 7/8" 835mm	35 1/16" 890mm	40 3/8" 1025mm	44 1/2" 1130mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
F	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm
G	R24 5/8" R625mm	R24 5/8" R625mm	R24 5/8" R625mm	R26 3/16" R665mm
H	911 in ² 0.588 m ²	1051 in ² 0.678 m ²	1407 in ² 0.908 m ²	1708 in ² 1.102m ²

	Measurements Mesures Medidas
A	Flange width Largeur de la bride Ancho de brida
B	Shower base height (With flange) Hauteur de la base de douche (Avec bride) Altura de la base de la ducha (Con brida)
C	Threshold height (Without flange) Hauteur du seuil (Sans la bride) Altura umbral (Sin brida)
D	Overall shower base width Largeur totale de la base Ancho total del plato de ducha
E	Drain distance from corner Distance du drain au côté Distancia de drenaje desde la esquina
F	Drain opening diameter Diamètre du drain Diámetro del drenaje
G	Base edge length & radius Rayon & longueur du rebord de la base Radio y longitud del borde del plato
H	Finished surface area Aire de surface finie Superficie acabada



Measures: centimeter (inch)
Mesures : centimètre (pouce)
Medidas: centímetros (pulgadas)

PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS




PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIO
A	Shower base Base de douche Plato de ducha	1	
BB	Screw (ST4x30mm) Vis (ST4x30mm) Tornillo (ST4x30mm)	8+1	

TOOLS REQUIRED (not supplied)
OUTILS REQUIS (non fournis)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)




Pencil
Crayon
Lápiz




Screwdriver
Tournevis
Destornillador




Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora




Level
Niveau
Nivel



Cutter
Exacto
Cuchilla



Silicone
Silicone
Silicona



Saw
Scie
Sierra




Drill and drill bits
Perceuse et forets
Taladro con brocas
ø1/8" (3mm)



Hole saw drill bit
Scie-cloche
Sierra de agujero



Wood shims
Cales en bois
Cuñas de madera



Cement
Ciment
Cemento



SAFETY INFORMATION INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.



**SAFETY NOTICE
AVIS DE SÉCURITÉ
AVISOS DE SEGURIDAD**



NOTICE

Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.

The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.


ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.

El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.

Consulte el sitio web del distribuidor para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

**PREPARATION
PRÉPARATION
PREPARACIÓN**



You will need at least two people to install this unit properly.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.

Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

1


BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

- 1.1. Ensure that the wall structure is leveled.
1.2. Place the shower base (A) on the floor and mark the outline using a pencil.

- 1.1. Assurez-vous que la structure du mur soit nivelée.
1.2. Placez la base de douche (A) sur le sol et marquez le contour à l'aide d'un crayon.


- 1.1. Asegúrese de que la estructura de la pared esté nivelada.
1.2. Coloque la base de la ducha (A) en el piso y marque el contorno con un lápiz.

1.1



	32"	34"	36"	38"
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 3/4" 300mm

1.2



NOT SUPPLIED!

The studs, the drywalls and the drywall screws are not supplied.

NON FOURNI!

Les montants, les murs de placoplâtre et les vis ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

No se suministran los pernos, los paneles de yeso y los tornillos.

BASE INSTALLATION: SHOWER DRAIN GUIDELINES **INSTALLATION DE LA BASE: DRAIN DE DOUCHE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: DESAGÜE DE LA DUCHA**

2.1. Ensure that the waste pipe plumbing is completed.



2.2. The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

2.1. S'assurez que la tuyauterie de vidange soit terminée.


2.2. Le drain de douche n'étant pas fourni, ces illustrations sont uniquement pour référence. Il est recommandé d'examiner le manuel d'installation du fabricant avant de continuer. Habituellement, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez le silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuite.

2.1. Asegurarse de que la tubería de drenaje se ha completado. No se proporciona.

2.2. Desagüe de la ducha, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda examinar el fabricante del drenaje de la instalación antes de continuar. Por lo general, el cuerpo de desagüe debe ser sellada al tubo de descarga antes de continuar con la instalación del plato de ducha. Una vez se ha completado la instalación básica, el cuerpo de filtro se atornilla en el cuerpo de desagüe. Aplicar silicona en el cuerpo del filtro para reducir el riesgo de fugas.



	32"	34"	36"	38"
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 3/4" 300mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm



NOT SUPPLIED!

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

NON FOURNI!

Le drain de la douche et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El Desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

- 3.1. Apply cement (2.5 to 3.8cm [1 in to 1 1/2 in] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.
- 3.2. Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.
- 3.3. Level the shower base.

3.1. Appliquez du ciment (2.5 to 3.8cm [1 po to 1 1/2 po] d'épaisseur) dans le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base dans les étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

3.2. Avant de placer la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment avec une fine feuille de polyéthylène (2mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée en permanence au ciment, et permettra des ajustements futurs au besoin.

3.3. Nivelez la base de la douche.

3.1. Aplicar cemento (2.5 to 3.8cm [1 pu to 1 1/2 pu] de espesor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en pasos posteriores. El grosor de la capa de cemento varía dependiendo de su piso.

3.2. Antes de colocar la base de la ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una lámina delgada de polietileno de 2mm [1/16 pu]). Esto evitará que la base se pegue permanentemente al cemento.

3.3. Nivele la base de la ducha.

NOT SUPPLIED!

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.

NON FOURNI!

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 2.5 cm and 3.8 cm (1 in and 1.5 in).

Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the studs.

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?
R: Entre 2.5 cm et 3.8 cm (1 po et 1.5 po).


Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?
R: Sur les montants muraux.

FAQ


P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?
R: Entre 2.5 cm y 3.8 cm (1 pu y 1.5 pu).

P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?
R: En los soportes.


3.1



3.2



3.3



Polyethylene sheet 1/16" (2mm) thick
Feuille de polyéthylène 1/16" (2mm) d'épaisseur
Lámina de polietileno 1/16" (2 mm) de espesor

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

4.1. The shower base flange is slightly slopped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.


4.2-4.3. Drill guide holes, and fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

4.1. La bride de base de douche est de conception légèrement inclinée. Aux endroits où vous visserez la base de douche aux montants muraux, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'écart entre la bride de la base et les montants.

4.2-4.3. Percez les trous de guidage qui atteindront les montants, puis fixez la base de la douche en la vissant sur les montants. Il est recommandé de placer 1 vis par montant et de viser le centre du montant.

4.1. Una brida de base de la ducha es de diseño ligeramente inclinada. En los lugares donde se va a atornillar la base de la ducha a los postes, se recomienda utilizar cuñas de madera para llenar la brecha entre la brida de base y las cantidades.




4.2-4.3. Agujeros guía de perforación que alcanzan las cantidades y fijan la base de la ducha por atornillado en los soportes. Se recomienda que una cantidad tornillo e incluyen la cantidad del centro.



- 5.1. Cut the protruding part of the wood shims.
5.2. Let the cement dry for 24h before continuing.

- 5.1. Coupez la partie saillante des cales de bois.
5.2. Laissez le ciment sécher pendant 24h avant de continuer.

- 5.1. Cortar las cuñas de madera saliente.
5.2. Permitir que el cemento se seque durante 24 horas antes de continuar.



BASE INSTALLATION: DRYWALLS INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPLÂTRE INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO

6.1. Ensure that the wall structure is leveled. Measure the location of the existing shower plumbing, as exemplified by the measures W1, W2, W3 and W4 below.
6.2. Before installing your drywalls, drill holes at the measured locations for the existing plumbing on the wall. Use a hole saw drill bit to neatly cut through the drywall. Also cut the drywalls the to correct height.

6.1. Assurez-vous que la structure du mur soit nivelée. Mesurez l'emplacement de la plomberie de douche existante, tel qu'indiqué par les mesures W1, W2, W3 et W4 ci-dessous.

6.2. Avant d'installer votre placoplâtre, percez les trous au niveau de l'emplacement pour plomberie existant sur le mur. Utilisez une scie-cloche pour bien traverser le placoplâtre. De plus, coupez les murs de placoplâtre à la hauteur requise.

6.1. Asegúrese de que la estructura de la pared esté nivelada. Mida la ubicación de las tuberías de ducha existentes como se indica en las mediciones W1, W2, W3 y W4.

6.2. Antes de instalar su panel de yeso, taladre agujeros en la ubicación de plomería existente en la pared. Use una broca para penetrar a través de la mampostería. Además, cortar las paredes de la pared de yeso a la altura requerida.

NOT SUPPLIED!

The studs, the drywalls and the drywall screws are not supplied.


NON FOURNI!

Les montants, les murs de placoplâtre et les vis ne sont pas fournis.


¡NO INCLUIDO!

No se suministran los pernos, los paneles de yeso y los tornillos.

6.1



6.2



HELPFUL HINT!

A hole saw drill bit of the proper size can be rented at your local tool renting store.

ASTUCE!

Une scie-cloche de la taille appropriée peut être louée à votre magasin local de location d'outil.

¡CONSEJO ÚTIL!

Una sierra de perforación y el bosque del tamaño adecuado se pueden alquilar en su herramienta de alquiler de tienda local.

BASE INSTALLATION: DRYWALLS **INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPLÂTRE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO**

7.1-7.2. Fix the drywalls to the studs using drywall screws. Follow the applicable building code requirements.



7.3. Note that the drywalls have to rest on top of the shower base flange, and sealed together with a bead of silicone.

7.1-7.2. Fixer les murs de placoplâtre sur les montants à l'aide de vis. Suivez les exigences du code de construction applicables.

7.3. Notez que les murs de placoplâtre doit être apposé au dessus de la bride de la base de douche, et joint avec une bille de silicone.

7.1-7.2. Fijar las paredes de panel de yeso en los montantes con tornillos. Siga los requisitos del código de construcción aplicable.

7.3. Tenga en cuenta que las paredes de la pared de yeso deben ser el año en la parte superior de la brida de la base de ducha.



- 8.1. Install the tiles on your wall.
 8.2. Seal all joints with silicone.

- 8.1. Posez les carreaux sur votre mur.
 8.2. Scellez tous les joints avec du silicone.

- 8.1. Instale los azulejos en su pared.
 8.2. Selle todas las juntas con silicona.



CONTINUE THIS INSTALLATION AT STEP#1 OF THE SHOWER ENCLOSURE INSTALLATION MANUAL

CONTINUER CETTE INSTALLATION À L'ÉTAPE # 1 DU MANUEL D'INSTALLATION DE LA CABINE DE DOUCHE


CONTINUAR ESTA INSTALACIÓN EN EL PASO # 1 DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE DUCHA



8.1



8.2



INSTALLATION WITH COMPOSITE WALL PANELS

START WITH THIS INSTALLATION MANUAL

- 1) FIRST, INSTALL YOUR SHOWER BASE (USING THIS MANUAL)
- 2) SECOND, INSTALL YOUR SHOWER WALL PANELS (IF APPLICABLE).
- 3) THIRD, INSTALL YOUR SHOWER DOOR.

INSTALLATION AVEC PANNEAUX MURAUX EN COMPOSITE



COMMENCER PAR CE MANUEL D'INSTALLATION

- 1) PREMIÈREMENT, INSTALLEZ VOTRE BASE DE DOUCHE (EN VOUS SERVANT DE CE MANUEL).
- 2) DEUXIÈMEMENT, INSTALLEZ VOS PANNEAUX MURAUX (SI APPLICABLE).
- 3) TROISIÈMEMENT, INSTALLEZ VOTRE PORTE DE DOUCHE.

INSTALACIÓN CON PANELES DE PARED COMPUESTO

COMIENCE CON ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN

- 1) PRIMERO, INSTALE SU PLATO DE DUCHA (USANDO ESTE MANUAL).
- 2) SEGUNDO, INSTALE SU PANELES DE PARED (SI CORRESPONDE).
- 3) TERCERO, INSTALE SU PUERTA DE DUCHA.



An installation video (V06) guide can be found on our Youtube channel:
 Un guide d'installation video (V06) est disponible sur notre chaîne Youtube:
 Una guía de instalación de vídeo (V06) está disponible en nuestro canal de Youtube:



<https://tinyurl.com/y95nqcmv>



Questions, problems, need help?

Call our customer service department at

1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

Questions, problèmes ou besoin d'aide?

Contactez notre service à la clientèle au

1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 HNE.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al

1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

BASE INSTALLATION: OVERVIEW


INSTALLATION DE LA BASE: UN APERÇU

INSTALACIÓN DEL PLATO: VISIÓN GENERAL


1. Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.
 2. Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.
- NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes. All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. This product should be installed by a professional.**

1. Avant de commencer l'installation de votre produit, consultez l'illustration 1 ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.
 2. L'illustration 2 montre la structure de paroi recommandée et les mesures pour l'installation du produit.
- REMARQUE: Le client doit suivre et se conformer scrupuleusement aux codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel ne sont faites que pour référence et ne prennent aucun précédent sur aucun code ou règlement. Ce produit doit être installé par un professionnel.**

1. Antes de iniciar la instalación del producto, ver Figura 1 muestra una vista lateral de la instalación se haya completado.
 2. La figura 2 muestra la estructura de la pared recomendado y medidas para la instalación del producto.
- NOTA: El cliente debe seguir y cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales y fontanería. Todas las ilustraciones de este manual son indicativos y se comprometen ningún precedente para cualquier código o reglamento. Este producto debe ser instalado por un profesional.**



FAQ	
Q: What thickness of cement must I apply?	A: Between 1" and 1 1/2".
Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?	A: On the drywall.
FAQ	
Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?	R: Entre 1" et 1 1/2".
Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?	R: Sur les murs de placoplâtres.
FAQ	
P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?	R: Entre 1" y 1 1/2".
P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?	R: En la pared de yeso.



	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 828mm	34 1/16" 878mm	36" 928mm	38" 978mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 9/16" 815mm	33 9/16" 865mm	35 1/2" 915mm	37 1/2" 965mm


SHOWER BASE DIMENSIONS

DIMENSIONS DE LA BASE DOUCHE

DIMENSIONES DEL PLATO DE DUCHA



	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 815mm	34 1/16" 865mm	36" 915mm	38" 965mm
B	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm	5 1/8" 130mm
C	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm	4 1/8" 105mm
D	32 7/8" 835mm	35 1/16" 890mm	40 3/8" 1025mm	44 1/2" 1130mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
F	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm	3 3/8" 85mm
G	R24 5/8" R625mm	R24 5/8" R625mm	R24 5/8" R625mm	R26 3/16" R665mm
H	911 in ² 0.588 m ²	1051 in ² 0.678 m ²	1407 in ² 0.908 m ²	1708 in ² 1.102m ²

	Measurements Mesures Medidas
A	Flange width Largeur de la bride Ancho de brida
B	Shower base height (With flange) Hauteur de la base de douche (Avec bride) Altura de la base de la ducha (Con brida)
C	Threshold height (Without flange) Hauteur du seuil (Sans la bride) Altura umbral (Sin brida)
D	Overall shower base width Largeur totale de la base Ancho total del plato de ducha
E	Drain distance from corner Distance du drain au côté Distancia de drenaje desde la esquina
F	Drain opening diameter Diamètre du drain Diámetro del drenaje
G	Base edge length & radius Rayon & longueur du rebord de la base Radio y longitud del borde del plato
H	Finished surface area Aire de surface finie Superficie acabada



Measures: centimeter (inch)
Mesures : centimètre (pouce)
Medidas: centímetros (pulgadas)

PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS




PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIO
A	Shower base Base de douche Plato de ducha	1	
BB	Screw (ST4x30mm) Vis (ST4x30mm) Tornillo (ST4x30mm)	8+1	

TOOLS REQUIRED (not supplied)
OUTILS REQUIS (non fournis)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)




Pencil
Crayon
Lápiz




Screwdriver
Tournevis
Destornillador




Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora




Level
Niveau
Nivel



Cutter
Exacto
Cuchilla



Silicone
Silicone
Silicona



Saw
Scie
Sierra




Drill and drill bits
Perceuse et forets
Taladro con brocas
ø1/8" (3mm)



Hole saw drill bit
Scie-cloche
Sierra de agujero



Wood shims
Cales en bois
Cuñas de madera



Cement
Ciment
Cemento



SAFETY INFORMATION INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.



**SAFETY NOTICE
AVIS DE SÉCURITÉ
AVISOS DE SEGURIDAD**



NOTICE

Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.

The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.


ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.

El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.

Consulte el sitio web del distribuidor para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

**PREPARATION
PRÉPARATION
PREPARACIÓN**



You will need at least two people to install this unit properly.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.

Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

BASE INSTALLATION: DRYWALLS

INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPLÂTRE

INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO

1.1. Ensure that the wall structure is leveled. Measure the location of the existing shower plumbing, as exemplified by the measures W1, W2, W3 and W4 below.
1.2. Before installing your drywalls, drill holes at the measured locations for the existing plumbing on the wall. Use a hole saw drill bit to neatly cut through the drywall. Also cut the drywalls the to correct height.

1.1. Assurez-vous que la structure du mur soit nivelée. Mesurez l'emplacement de la plomberie de douche existante, tel qu'indiqué par les mesures W1, W2, W3 et W4 ci-dessous.
1.2. Avant d'installer votre placoplâtre, percez les trous au niveau de l'emplacement pour plomberie existant sur le mur. Utilisez une scie-cloche pour bien traverser le placoplâtre. De plus, coupez les murs de placoplâtre à la hauteur requise.

1.1. Asegúrese de que la estructura de la pared esté nivelada. Mida la ubicación de las tuberías de ducha existentes como se indica en las mediciones W1, W2, W3 y W4.
1.2. Antes de instalar su panel de yeso, taladre agujeros en la ubicación de plomería existente en la pared. Use una broca para penetrar a través de la mampostería. Además, cortar las paredes de la pared de yeso a la altura requerida.

NOT SUPPLIED!



The studs, the drywalls and the drywall screws are not supplied.

NON FOURNI!

Les montants, les murs de placoplâtre et les vis ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

No se suministran los pernos, los paneles de yeso y los tornillos.



HELPFUL HINT!

A hole saw drill bit of the proper size can be rented at your local tool renting store.

ASTUCE!

Une scie-cloche de la taille appropriée peut être louée à votre magasin local de location d'outil.

¡CONSEJO ÚTIL!


Una sierra de perforación y el bosque del tamaño adecuado se pueden alquilar en su herramienta de alquiler de tienda local.

BASE INSTALLATION: DRYWALLS
INSTALLATION DE LA BASE: MURS DE PLACOPLÂTRE
INSTALACIÓN DEL PLATO: PANELES DE YESO

2.1-2.2. Fix the drywalls to the studs using drywall screws. Follow the applicable building code requirements.

2.1-2.2. Fixer les murs de placoplâtre sur les montants à l'aide de vis. Suivez les exigences du code de construction applicables.

2.1-2.2. Fijar las paredes de panel de yeso en los montantes con tornillos. Siga los requisitos del código de construcción aplicable.



BASE INSTALLATION: SHOWER DRAIN GUIDELINES **INSTALLATION DE LA BASE: DRAIN DE DOUCHE** **INSTALACIÓN DEL PLATO: DESAGÜE DE LA DUCHA**

3.1. Ensure that the waste pipe plumbing is completed.



3.2. The shower drain is not supplied, these illustrations are for reference only. It is recommended that you review the drain installation from the manufacturer before continuing. Usually, the drain body must be sealed onto the waste pipe before continuing the base installation. Once the base installation is completed, the strainer body is screwed into the drain body. Apply silicone under the strainer body to reduce the risks of leakage.

3.1. S'assurez que la tuyauterie de vidange soit terminée.


3.2. Le drain de douche n'étant pas fourni, ces illustrations sont uniquement pour référence. Il est recommandé d'examiner le manuel d'installation du fabricant avant de continuer. Habituellement, le corps du drain doit être scellé sur le tuyau d'évacuation avant de poursuivre l'installation de la base. Une fois l'installation de base terminée, le corps de la crépine est vissé dans le corps du drain. Appliquez le silicone sous le corps de la crépine pour réduire les risques de fuite.

3.1. Asegurarse de que la tubería de drenaje se ha completado. No se proporciona.

3.2. Desagüe de la ducha, estas ilustraciones son sólo para referencia. Se recomienda examinar el fabricante del drenaje de la instalación antes de continuar. Por lo general, el cuerpo de desagüe debe ser sellada al tubo de descarga antes de continuar con la instalación del plato de ducha. Una vez se ha completado la instalación básica, el cuerpo de filtro se atornilla en el cuerpo de desagüe. Aplicar silicona en el cuerpo del filtro para reducir el riesgo de fugas.



	32"	34"	36"	38"
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 3/4" 300mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
P	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm	2 1/4" 57mm



NOT SUPPLIED!

The shower drain and the waste pipe are not supplied.

NON FOURNI!

Le drain de la douche et le tuyau d'évacuation ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El Desagüe de la ducha y el tubo de desagüe no se suministran.

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

4.1. Apply cement (2.5 to 4.8cm [1 in to 1 1/2 in] thick) within the traced contour of the shower base. This will help level the base in subsequent steps. The thickness of the cement layer varies depending on your floor.

4.2. Before setting the shower base onto the cement, it is recommended to cover the cement with a thin (2mm [1/16 in]) sheet of polyethylene. This will prevent the base from being permanently stuck to the cement, and allow for future adjustments if necessary.

4.3. Level the shower base.

4.1. Appliquez du ciment (2.5 to 4.8cm [1 po to 1 1/2 po] d'épaisseur) dans le contour tracé de la base de la douche. Cela aidera à niveler la base dans les étapes suivantes. L'épaisseur de la couche de ciment varie en fonction de votre plancher.

4.2. Avant de placer la base de douche sur le ciment, il est recommandé de recouvrir le ciment avec une fine feuille de polyéthylène (2mm [1/16 po]). Cela empêchera la base d'être collée en permanence au ciment, et permettra des ajustements futurs au besoin.

4.3. Nivelez la base de la douche.

4.1. Aplicar cemento (2.5 to 4.8cm [1 pu to 1 1/2 pu] de espesor) dentro del contorno trazado de la base de la ducha. Esto ayudará a nivelar la base en pasos posteriores. El grosor de la capa de cemento varía dependiendo de su piso.

4.2. Antes de colocar la base de la ducha sobre el cemento, se recomienda cubrir el cemento con una lámina delgada de polietileno de 2mm [1/16 pu]). Esto evitará que la base se pegue permanentemente al cemento.

4.3. Nivele la base de la ducha.

NOT SUPPLIED!

The cement and the polyethylene sheet are not supplied.

NON FOURNI!

Le ciment et la feuille de polyéthylène ne sont pas fournis.

¡NO INCLUIDO!

El cemento y la lámina de polietileno no se suministran.

FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?

A: Between 1" and 1 1/2".

Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?

A: On the drywall.

FAQ

Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?

R: Entre 1" et 1 1/2".

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?

R: Sur les murs de placoplâtres.

FAQ


P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?

R: Entre 1" y 1 1/2".


P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?

R: En la pared de yeso.

4.1




4.2



Polyethylene sheet 1/16" (2mm) thick
Feuille de polyéthylène 1/16" (2mm) d'épaisseur
Lámina de polietileno 1/16" (2 mm) de espesor

4.3



BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE INSTALACIÓN DEL PLATO

5.1. The shower base flange is slightly slopped by design. At the locations where you will screw the shower base to the studs, it is recommended that you use wood shims to fill the gap between the base flange and the studs.





5.2-5.3. Drill guide holes, and fix the shower base by screwing it to the studs. It is recommended that you screw 1 screw per stud, and aim for the center of the stud.

5.1. La bride de base de douche est de conception légèrement inclinée. Aux endroits où vous visserez la base de douche aux montants muraux, il est recommandé d'utiliser des cales en bois pour combler l'écart entre la bride de la base et les montants.

5.2-5.3. Percez les trous de guidage qui atteindront les montants, puis fixez la base de la douche en la vissant sur les montants. Il est recommandé de placer 1 vis par montant et de viser le centre du montant.

5.1. Una brida de base de la ducha es de diseño ligeramente inclinada. En los lugares donde se va a atornillar la base de la ducha a los postes, se recomienda utilizar cuñas de madera para llenar la brecha entre la brida de base y las cantidades.

5.2-5.3. Agujeros guía de perforación que alcanzan las cantidades y fijan la base de la ducha por atornillado en los soportes. Se recomienda que una cantidad tornillo e incluyen la cantidad del centro.



- 6.1. Cut the protruding part of the wood shims.
6.2. Let the cement dry for 24h before continuing.




- 6.1. Coupez la partie saillante des cales de bois.
6.2. Laissez le ciment sécher pendant 24h avant de continuer.

- 6.1. Cortar las cuñas de madera saliente.
6.2. Permitir que el cemento se seque durante 24 horas antes de continuar.

CONTINUE THIS INSTALLATION AT STEP#1 OF THE COMPOSITE WALL INSTALLATION MANUAL

CONTINUER CETTE INSTALLATION À L'ÉTAPE # 1 DU MANUEL D'INSTALLATION DES MURS COMPOSITE

CONTINUAR ESTA INSTALACIÓN EN EL PASO # 1 DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MUROS COMPUESTOS



DO NOT START WITH THIS INSTALLATION MANUAL


- 1) FIRST, INSTALL YOUR SHOWER BASE.
- 2) SECOND, INSTALL YOUR SHOWER WALL PANELS (USING THIS MANUAL).
- 3) THIRD, INSTALL YOUR SHOWER ENCLOSURE.

NE PAS COMMENCER PAR CE MANUEL D'INSTALLATION

- 1) PREMIÈREMENT, INSTALLEZ VOTRE BASE DE DOUCHE.
- 2) DEUXIÈMEMENT, INSTALLEZ VOS PANNEAUX MURAUX (EN VOUS SERVANT DE CE MANUEL).
- 3) TROISIÈMEMENT, INSTALLEZ VOTRE CABINE DE DOUCHE.

NO COMIENZAN CON ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN

- 1) PRIMERO, INSTALE SU PLATO DE DUCHA.
- 2) SEGUNDO, INSTALE SU PANELES DE PARED (USANDO ESTE MANUAL).
- 3) TERCERO, INSTALE SU PUERTA DE DUCHA.



	32"	34"	36"	38"
N	30 3/4" 781mm	32 7/8" 835mm	34 13/16" 884mm	36 13/16" 935mm
Q	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm	73 1/4" 1860mm
R	2 13/16" 77mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm	2 13/16" 71mm
S	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm	15/16" 23mm



An installation video (V06) guide can be found on our Youtube channel:
 Un guide d'installation video (V06) est disponible sur notre chaîne Youtube:
 Una guía de instalación de vídeo (V06) está disponible en nuestro canal de Youtube:



<https://tinyurl.com/y95nqcmv>



Questions, problems, need help?

Call our customer service department at
 1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

Questions, problèmes ou besoin d'aide?

Contactez notre service à la clientèle au
 1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
 1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

WALL PANELS INSTALLATION: OVERVIEW


INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX: VUE D'ENSEMBLE

INSTALACIÓN DE LOS PANELES DE PARED: VISIÓN GENERAL


A. Before you start the installation of your product consult the illustration A below showing a side-view of the completed installation.
 B. Illustration B shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.
NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes. All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. This product should be installed by a professional.

A. Avant de commencer l'installation de votre produit, consultez l'illustration A ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.
 B. L'illustration B montre la structure de paroi recommandée et les mesures pour l'installation du produit.
REMARQUE: Le client doit suivre et se conformer scrupuleusement aux codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel ne sont faites que pour référence et ne prennent aucun précédent sur aucun code ou règlement. Ce produit doit être installé par un professionnel.

A. Antes de iniciar la instalación del producto, ver Figura A muestra una vista lateral de la instalación se haya completado.
 B. La figura B muestra la estructura de la pared recomendado y medidas para la instalación del producto.
NOTA: El cliente debe seguir y cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales y fontanería. Todas las ilustraciones de este manual son indicativos y se comprometen ningún precedente para cualquier código o reglamento. Este producto debe ser instalado por un profesional.




FAQ	
Q: What thickness of cement must I apply?	A: Between 1" and 1 1/2".
Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?	A: On the drywall.
FAQ	
Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?	R: Entre 1" et 1 1/2".
Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?	R: Sur les murs de placoplâtres.
FAQ	
P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?	R: Entre 1" y 1 1/2".
P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?	R: En la pared de yeso.



	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 828mm	34 1/16" 878mm	36" 928mm	38" 978mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 9/16" 815mm	33 9/16" 865mm	35 1/2" 915mm	37 1/2" 965mm

PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS




PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIGO
E	Wall panel (left) Panneau mural (gauche) Panel de pared (izquierda)	1	32" : 99SAP0077-AC
			34" : 99SAP0079-AC
			36" : 99SAP0081-AC
			38" : 99SAP0083-AC
F	Wall panel (right) Panneau mural (droit) Panel de pared (derecha)	1	32" : 99SAP0078-AC
			34" : 99SAP0080-AC
			36" : 99SAP0082-AC
			38" : 99SAP0084-AC
GG	Bolt and nut Boulon et écrou Perno y tuerca	9	99SHW0353-AC

TOOLS REQUIRED (not supplied)
OUTILS REQUIS (non fournis)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)




Pencil
Crayon
Lápiz



Screwdriver
Tournevis
Destornillador



Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora



Wood saw
scie à bois
Sierra de madera



Trowel
Truelle
Palustre



Safety glasses
Lunettes de Sécurité
Anteojos de seguridad



Drill and drill bits
Perceuse et forets
Taladro con brocas
ø1/8" (3mm)




Hole saw drill bit
Scie-cloche
Sierra de agujero




Level
Niveau
Nivel



Cutter
Exacto
Cuchilla



Tub Surround Adhesive
Adhésif pour Contours de Bains
Adhesivo de contorno de baño



Silicone
Silicone
Silicona



SAFETY INFORMATION INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.



**SAFETY NOTICE
AVIS DE SÉCURITÉ
AVISOS DE SEGURIDAD**



NOTICE

Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.

The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.


ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.

El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.

Consulte el sitio web del distribuidor para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

**PREPARATION
PRÉPARATION
PREPARACIÓN**



You will need at least two people to install this unit properly.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.

Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

CORNER TRIM INSTALLATION

INSTALLATION DE FINITION D'ANGLE

INSTALACIÓN DE LA MOLDURA DE LA ESQUINA

1.1 Apply a silicone bead along the groove of the left wall panel.

1.2 Behind the wall panels, leaving a 1" (25mm) clearance from the top and the bottom of the wall panels, drill 9 equidistant holes using a 3/16" (5mm) drill bit to join the two walls panels.

1.1 Appliquez un cordon de silicone le long de la rainure du panneau mural gauche.





1.2 À l'arrière des panneaux muraux, tout en laissant un espace libre de 1" (25 mm) entre le haut et le bas des panneaux muraux, percez 9 trous équidistants à l'aide d'une mèche de 3/16" (5 mm) pour joindre les deux panneaux muraux.

1.1 Aplique un cordón de silicona a lo largo de la ranura del panel izquierdo de la pared.

1.2 En la parte posterior de los paneles de pared, dejando un espacio libre de 1 "(25 mm) entre la parte superior e inferior de los paneles de pared, taladre 9 orificios equidistantes con una broca de 3/16" (5 mm) para unir los dos paneles de pared.

Front view
Vue de face
Vista frontal

Back view
Vue arrière
Vista trasera




Top view
Vue de haut
Vista de arriba

Top view
Vue de haut
Vista de arriba


2.1 Tightly screw the wall panels together with the bolts, washers, and nuts (GG).

2.1 Visser fermement les panneaux muraux avec les boulons, rondelles et écrous (GG).

2.1 Atornille firmemente los paneles de la pared junto con los pernos, arandelas y tuercas (GG).



Top view
Vue de haut
Vista de arriba



WALL PANEL INSTALLATION INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX INSTALACIÓN DEL PANEL DE LA PARED

3.1 Firmly push the wall panels (E & F) onto the drywalls. Ensure that the wall panels are flush with the shower base edge.

3.1 Pousser fermement les panneaux muraux (E et F) sur les cloisons sèches. Assurez-vous que les panneaux muraux sont au ras du bord de la base de la douche.


3.1 Empuje firmemente los paneles de pared (E y F) sobre las paredes secas. Asegúrese de que los paneles de pared estén alineados con el borde inferior de la ducha.



CONTINUE THIS INSTALLATION AT STEP#1 OF THE SHOWER ENCLOSURE INSTALLATION MANUAL

CONTINUER CETTE INSTALLATION À L'ÉTAPE # 1 DU MANUEL D'INSTALLATION DE LA CABINE DE DOUCHE

CONTINUAR ESTA INSTALACIÓN EN EL PASO # 1 DEL MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE DUCHA



HELPFUL HINT!

Add silicone on the top and side edges of the wall panels

ASTUCE!

Ajoutez du silicone sur les bords supérieurs et latéraux des panneaux muraux.

¡CONSEJO ÚTIL!

Añada silicona en los bordes superior y lateral de los paneles de la pared.

DO NOT START WITH THIS INSTALLATION MANUAL



- 1) FIRST, INSTALL YOUR SHOWER BASE.
- 2) SECOND, INSTALL YOUR SHOWER WALL PANELS.
- 3) THIRD, INSTALL YOUR SHOWER ENCLOSURE.(USING THIS MANUAL)

NE PAS COMMENCER PAR CE MANUEL D'INSTALLATION

- 1) PREMIÈREMENT, INSTALLEZ VOTRE BASE DE DOUCHE.
- 2) DEUXIÈMEMENT, INSTALLEZ VOS PANNEAUX MURAUX.
- 3) TROISIÈMEMENT, INSTALLEZ VOTRE CABINE DE DOUCHE. (EN VOUS SERVANT DE CE MANUEL)

NO COMIENZAN CON ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN

- 1) PRIMERO, INSTALE SU PLATO DE DUCHA.
- 2) SEGUNDO, INSTALE SU PANELES DE PARED.
- 3) TERCERO, INSTALE SU PUERTA DE DUCHA. (USANDO ESTE MANUAL)



An installation video guide (V06) can be found on our Youtube channel:
 Un guide d'installation video (V06) est disponible sur notre chaîne Youtube:
 Una guía de instalación de vídeo (V06) está disponible en nuestro canal de Youtube:



<https://tinyurl.com/y95nqcmv>



Questions, problems, need help?
 Call our customer service department at
 1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday
Questions, problèmes ou besoin d'aide?
 Contactez notre service à la clientèle au
 1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE.
Preguntas, problemas o necesita ayuda?
 Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
 1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

**TABLE OF CONTENT
TABLE DES MATIÈRES
TABLA DE CONTENIDOS**

TABLE OF CONTENT	2
SHOWER DIMENSIONS.....	3
INSTALLATION STRUCTURE OVERVIEW	4
PACKAGE CONTENT	5
PART LIST	7
SUPPLIED HARDWARE LIST.....	8
TOOLS REQUIRED (not supplied)	8
PREPARATION.....	9
SAFETY INFORMATION	10
SAFETY NOTICE.....	11
PREPARATION.....	11
FRAME INSTALLATION	12
FIXED PANEL INSTALLATION	13
WALL TRACK INSTALLATION	15
SHOWER FRAME INSTALLATION	16
WHEELS INSTALLATION	22
SHOWER DOOR INSTALLATION.....	23
HANDLE INSTALLATION.....	25
SEALING	26
MAINTENANCE AND CARE	27
LIMITED PRODUCT WARRANTY.....	28



TABLE DES MATIÈRES	2
DIMENSIONS DE LA DOUCHE	3
VUE D'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE D'INSTALLATION	4
CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
LISTE DES PIÈCES.....	7
QUINCAILLERIE FOURNIE	8
OUTILS REQUIS (non fournis).....	8
PRÉPARATION	9
INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ	10
AVIS DE SÉCURITÉ	11
PRÉPARATION	11
INSTALLATION DU CADRE	12
INSTALLATION DU PANNEAU FIXE	13
INSTALLATION DE LA GLISSIÈRE	15
INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE	16
INSTALLATION DES ROUES	22
INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE	23
INSTALLATION DE LA POIGNÉE	25
SCELLAGE.....	26
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	27
GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT	28

TABLA DE CONTENIDOS.....	2
DIMENSIONES DE LA DUCHA.....	3
VISIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN	4
CONTENIDO DEL PAQUETE.....	5
LISTA DE PIEZAS.....	7
CONTENIDO DE HARDWARE.....	8
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido) ..	8
PREPARACIÓN	9
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	10
AVISOS DE SEGURIDAD.....	11
PREPARACIÓN	11
INSTALACIÓN DE MARCOS	12
INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS	13
INSTALACIÓN DEL RIEL DE PARED.....	15
INSTALACIÓN DEL MARCO DE DUCHA	16
INSTALACIÓN DE RUEDAS	22
INSTALACION DE LA PUERTA DE DUCHA ...	23
INSTALACIÓN DE LA MANIJA	25
SELLADO	26
MANTENIMIENTO Y CUIDADO	27
GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO	28

SHOWER DIMENSIONS DIMENSIONS DE LA DOUCHE DIMENSIONES DE LA DUCHA

	32"	34"	36"	38"
O	29 13/16" 758mm	31 1/4" 793mm	33 7/16" 850mm	35 7/8" 911mm
U	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm	72 13/16" 1850mm
V	22 13/16 R23" 582 R584mm	25 1/4 R23" 642 R584mm	31 9/16 R23" 801 R584mm	39 3/4 R34 1/2" 1009 R622mm
W	24 15/16 R22 1/16" 634 R560mm	27 1/16 R22 1/16" 687 R560mm	32 13/16 R22 1/16" 834 R560mm	33 3/16 R23 9/16" 843 R598mm
X	18 3/4" 477mm	20 5/8" 524mm	25 1/2" 648mm	26" 661mm
Y	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm	5 11/16" 145mm

	Measurements Mesures Medidas
O	Shower width (wall track to wall track) Largeur de la douche (glissière à glissière) Ancho de la ducha (pista de pared a pared)
U	Shower height Hauteur de la douche Altura de la ducha
V	Fixed panel width Largeur du panneau fixe Ancho de panel fijo
W	Door panel width Largeur de la porte Anchura del panel de la puerta
X	Door opening Ouverture de la porte Abertura de la puerta
Y	Distance between handle holes Distance entre les trous de poignée Distancia entre los orificios de la manija



Measures: inch [millimeter]
Mesures: pouce [millimètre]
Medidas: pulgadas [milímetros]

INSTALLATION STRUCTURE OVERVIEW

VUE D'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE D'INSTALLATION

VISIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN

1. Before you start the installation of your product consult the illustration 1 below showing a side-view of the completed installation.

2. Illustration 2 shows the recommended wall structure and measurements for the product installation.

NOTE: Customer must follow and comply with the local and national building and plumbing codes. All illustrations in this manual are for reference only and do not take precedent on any code or regulation. This product should be installed by a professional.

1. Avant de commencer l'installation de votre produit, consultez l'illustration 1 ci-dessous montrant une vue latérale de l'installation terminée.


2. L'illustration 2 montre la structure de paroi recommandée et les mesures pour l'installation du produit.

REMARQUE: Le client doit suivre et se conformer scrupuleusement aux codes locaux et nationaux de construction et de plomberie. Toutes les illustrations de ce manuel ne sont faites que pour référence et ne prennent aucun précédent sur aucun code ou règlement. Ce produit doit être installé par un professionnel.

1. Antes de iniciar la instalación del producto, ver Figura 1 muestra una vista lateral de la instalación se haya completado.

2. La figura 2 muestra la estructura de la pared recomendado y medidas para la instalación del producto.

NOTA: El cliente debe seguir y cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales y fontanería. Todas las ilustraciones de este manual son indicativos y se comprometen ningún precedente para cualquier código o reglamento. Este producto debe ser instalado por un profesional.



FAQ

Q: What thickness of cement must I apply?
A: Between 1" and 1 1/2".

Q: Is the base installed on the studs or on the drywall?
A: On the drywall.

FAQ


Q: Quelle épaisseur de ciment dois-je appliquer ?
R: Entre 1" et 1 1/2".

Q: La base est-elle installée sur les montants ou sur les murs de placoplâtre?
R: Sur les murs de placoplâtres.

FAQ


P: ¿Qué espesor de cemento debo aplicar?
R: Entre 1" y 1 1/2".

P: ¿Está instalada la base en los soportes o en el panel de yeso?
R: En la pared de yeso.
















	32"	34"	36"	38"
A	32 1/16" 828mm	34 1/16" 878mm	36" 928mm	38" 978mm
E	7 7/8" 200mm	6 7/8" 175mm	12 3/8" 315mm	11 13/16" 300mm
J	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm	1/2" 13mm
K	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm	6" 152mm
L	31 9/16" 815mm	33 9/16" 865mm	35 1/2" 915mm	37 1/2" 965mm

PACKAGE CONTENT
CONTENU DE L'EMBALLAGE
CONTENIDO DEL PAQUETE



PACKAGE CONTENT
CONTENU DE L'EMBALLAGE
CONTENIDO DEL PAQUETE



PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS

PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIO
A	Frame track (top and bottom) Glissière du cadre (haut et bas) Corredera de marco (superior e inferior)	2	32" Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1033
			34" Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1034
			36" Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1035
			38" Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1036
			32" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3766-AC
			34" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3767-AC
			36" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3768-AC
			38" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3769-AC
			32" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3770-AC
			34" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3771-AC
			36" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3772-AC
			38" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3773-AC
B	Fixed panel seal strip (top and bottom) Joint d'étanchéité du panneau fixe (haut et bas) Banda de sellado del panel fijo (superior e inferior)	2	32" Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU3633-AC
			34" Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU3634-AC
			36" Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU3635-AC
			38" Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU3636-AC
			32" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3703-AC
			34" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3704-AC
			36" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3705-AC
			38" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3706-AC
C	Fixed panel clamp Attache pour panneau fixe Mordaza fija para panel	2	Chrome / Chrome / Cromo: 99SGC1030
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SGC4053-AC
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SGC4054-AC
D	Top wheels and holder (holder pre-installed) Roues du haut et support (support pré-installé) Ruedas superiores y soporte (soporte preinstalado)	2	Chrome / Chrome / Cromo: 99SWE0067-AC
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SWE3644-AC
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SWE3645-AC
E	Wall track Glissière murale Pista de pared	2	Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1043-AC
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3774-AC
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3775-AC

PART LIST
LISTE DES PIÈCES
LISTA DE PIEZAS

PART # # DE PIÈCE PARTE #	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	CODE CODE CÓDIO	
F	Fixed panel Panneau fixe Panel fijo	1	Transparent glass Verre transparent Vidrio transparente	32" Chrome / Chrome / Cromo: 99SG10018-AC
				34" Chrome / Chrome / Cromo: 99SG10327-AC
				36" Chrome / Chrome / Cromo: 99SG10328-AC
				38" Chrome / Chrome / Cromo: 99SG10329-AC
				32" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3754-AC
				34" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3755-AC
				36" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3756-AC
				38" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3757-AC
				32" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3758-AC
				34" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3759-AC
				36" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3760-AC
				38" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3761-AC
			Frosted glass Verre givré Vidrio esmerilado	32" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3762-AC
				34" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3763-AC
				36" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3764-AC
				38" Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SG3765-AC
				32" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3766-AC
				34" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3767-AC
				36" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3768-AC
				38" Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SG3769-AC
G	Fixed panel seal strip Joint d'étanchéité du panneau fixe Banda de sellado de panel fijo	1	Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU0057	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3707-AC	
H	Door panel seal strip Joint d'étanchéité de la porte Banda de sellado del panel de la puerta	1	Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU0058	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3708-AC	
I	Door handle Poignée de porte Manija de la puerta	1	Chrome / Chrome / Cromo: 99SHA1022	
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SHA3639-AC	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SHA3640-AC	
J	Door panel Porte de douche Puerta de la ducha	1	Transparent glass Verre transparent Vidrio transparente	32" : 99SGD0021-AC
				34" : 99SGD0041-AC
				36" : 99SGD0040-AC
				38" : 99SGD0042-AC
			Frosted glass Verre givré Vidrio esmerilado	32" : 99SGD3661-AC
				34" : 99SGD3662-AC
				36" : 99SGD3663-AC
				38" : 99SGD3664-AC
K	Door magnetic seal strip Joint d'étanchéité magnétique de la porte Banda magnética de la puerta	1	Chrome and Satin Nickel / Chrome et Satiné / Cromo y Satinado: 99SRU0059	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SRU3709-AC	
L	Magnetic door track Glissière magnétique pour porte Carril magnético de la puerta	1	Chrome / Chrome / Cromo: 99STR1037	
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99STR3776-AC	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99STR3777-AC	
M	Bottom wheels and holder (holder pre-installed) Roues du bas et support (support pré-installé) Ruedas de fondo y soporte (soporte preinstalado)	2	Chrome / Chrome / Cromo: 99SWE0068-AC	
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SWE3646-AC	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SWE3647-AC	
***	Complete hardware kit Quincaillerie complete Todo el hardware	N/A	Chrome / Chrome / Cromo: 99SHW0040-AC	
			Satin Nickel / Satiné / Satinado: 99SHW6076-AC	
			Matt Black / Noir Mat / Negro Mate: 99SHW6077-AC	

**SUPPLIED HARDWARE LIST
QUINCAILLERIE FOURNIE
CONTENIDO DE HARDWARE**

AA




Screw
Vis
Tornillo
ST4x45
12+2

BB



Screw
Vis
Tornillo
ST3.5x25
8+1

CC



Wall Anchor
Ancrage mural
anclajes murales
ø6x30
x8

DD




Screw
Vis
Tornillo
ST4x14
2+1

EE



Screw
Vis
Tornillo
ST4x13
6+1

FF



Screw cap
Capuchon pour vis
Tapa roscada
x14

GG




Washer
Rondelle
Arandelas
x14


**TOOLS REQUIRED (not supplied)
OUTILS REQUIS (non fournis)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (no incluido)**




Pencil
Crayon
Lápiz



Screwdriver
Tournevis
Destornillador




Drill and drill bits
Perceuse et forets
Taladro con brocas
ø1/8" (3mm) & ø1/4" (6mm)




Cutter
Exacto
Cuchilla



Measuring Tape
Ruban à mesurer
Cinta medidora



Level
Niveau
Nivel




Silicone
Silicone
Silicona



Rubber mallet
Maillet en caoutchouc
Mazo de goma



Safety glasses
Lunettes de Sécurité
Anteojos de seguridad





Ratchet
Clé à rochet
Llave de trinquete
5mm Bit socket

PREPARATION PRÉPARATION PREPARACIÓN

This instruction is drawn up for a door opening from right to left (**see illustration A**).
For an installation for a door opening from left to right (**see illustration B**), use the same instructions, but switch around the panels: mirror effect.

Utilisez ces instructions pour une ouverture de la porte de droite à gauche (**illustration A**).
Pour une installation de gauche à droite (**illustration B**), suivez ces mêmes instructions mais permuter l'emplacement des panneaux: effet miroir.

Estas instrucciones fueron elaboradas para una abertura de puerta de derecha a izquierda (**ilustración A**).
Para una abertura de izquierda a derecha (**ilustración B**), siga estas mismas instrucciones, pero cambie el lugar para la ubicación del riel: efecto espejo.



FAQ

Q: If the shower head is installed on the other wall, will it leak?

A: It is possible to install your shower head on the other side, but we strongly recommend to install it as illustrated.

FAQ

Q: Y'aura t-il fuite si la pomme de douche est installée sur l'autre mur?

R: Il est possible d'installer votre pomme de douche de l'autre côté, mais nous vous recommandons fortement de l'installer comme illustré.

FAQ

P: ¿Habrá una fuga si la cabeza de ducha está instalada en la otra pared?

R: Es posible instalar su cabezal de ducha en el otro lado, pero le recomendamos encarecidamente que lo instale como se muestra.



Install the shower head on the door's side as shown in the illustration! This will reduce the risk of leaking.

Installez le pommeau de douche du côté de la porte tel qu'illustré, afin de diminuer les risques de fuites.

¡Instale la cabeza de la ducha hacia el lado de la puerta como se muestra! Esto reducirá el riesgo de escape de agua.



SAFETY INFORMATION INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



CAUTION

Please carefully read the following important safety information before handling or installing this shower. There is a risk of serious injury while handling this product. To minimize these risks, please note:

- Always wear safety glasses and gloves while handling.
- Always read and follow all the steps in the installation instructions.
- Inspect all contents and glass for damage before installation.
- Extreme caution should be taken while handling the glass during installation as the tempered glass may shatter if in contact with a hard surface.
- Handle the tempered glass with caution! Improperly handling the glass can cause it to break suddenly in small pieces (never in pointed fragments).
- Always take all precautions not to touch the tempered glass with any tools during the installation, or after installed.
- Do not cut or modify the tempered glass as it will shatter if cut.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact customer service at the number provided in this guide.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.
- After installation, and from time to time, check the glass for fit and finish to ensure that nothing has come loose since installation.
- Keep this installation manual for future reference.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes avant la manutention et l'installation de cette douche. La manipulation de ce produit présente un risque de blessure grave. Pour minimiser ces risques, veuillez prendre note de ce qui suit:

- Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant la manutention.
- Toujours lire et suivre toutes les étapes indiquées dans les instructions d'installation.
- Avant l'installation, inspecter tout le contenu et le verre pour détecter toute forme de dommages.
- Pendant l'installation, faire très attention lorsque vous manipulez les pièces en verre, car le verre trempé peut se fracasser s'il entre en contact avec une surface dure.
- Manipulez le verre trempé avec précaution sinon il pourrait se briser en petits morceaux (jamais en fragments pointus).
- Prendre toujours toutes les précautions nécessaires pour que, pendant l'installation ou après, les outils que vous utilisez n'entrent pas en contact avec le verre trempé.
- Ne pas couper ni modifier le verre trempé, car il pourrait se briser en éclat s'il est coupé.
- Sortir le produit de son emballage avec soin et le conserver jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Inspectez toutes les pièces. S'il y a des dommages sur le produit avant l'installation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro indiqué dans ce guide.
- Installez la douche sur un plancher au niveau et capable de supporter le produit et son utilisateur.
- Veuillez consulter le code du bâtiment et les normes de conformité avant l'installation du produit.
- Après l'installation, et périodiquement, vérifier l'assemblage et la finition des pièces en verre, pour vous assurer qu'aucun élément ne s'est desserré depuis l'installation.
- Conserver le présent manuel d'instruction pour consultation future.

PRECAUCIÓN

Lea cuidadosamente la siguiente información importante antes de manipular e instalar la ducha. Hay riesgo de lesiones graves mientras se manipula el producto. Para minimizar estos riesgos, sírvase notar:

- Utilice siempre anteojos de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos en las instrucciones de instalación.
- Inspeccione todo el contenido y el vidrio por daños antes de la instalación.
- Hay que prestar atención especial mientras se manipula el vidrio durante la instalación ya que el vidrio templado se puede despedazar al contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución! Una manipulación inadecuada del vidrio puede ocasionar que se rompa.
- Observe siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante ni después de la instalación.
- No corte el vidrio templado puesto que se despedazará si se corta.
- Retire con cuidado los productos de envase y embalaje mantendrá hasta que la instalación se haya completado.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños, si hay daños en la unidad antes de la instalación, póngase en contacto con el servicio al cliente al teléfono que figura en esta guía.
- Instale la ducha en un piso que esté nivelado y pueda contener el peso de la unidad y de un ocupante.
- Consulte los códigos de construcción locales y normas requeridas antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de tiempo en tiempo, verifique el ajuste el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se ha aflojado con el tiempo.
- Guarde este manual de instalación para consulta en el futuro.



**SAFETY NOTICE
AVIS DE SÉCURITÉ
AVISOS DE SEGURIDAD**



NOTICE

Any modification or alteration from what is specified in this instruction manual will void any and all warranty on this product.

The distributor is not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.

Consult the distributor's website for any additional information or question on this product's installation.

AVIS

Toute modification ou altération apportée aux indications données dans le présent manuel d'instructions annule toute garantie associée à ce produit.

Le distributeur n'est pas responsable pour les dommages sur le produit ou sur la personne causés par une installation inadéquate. Si vous ne tenez pas compte des indications du manuel d'instruction, vous annulerez votre garantie et vous vous exposerez à des dommages causés par les fuites d'eau.

Pour de plus amples renseignements sur l'installation du produit ou si vous avez des questions, veuillez consulter le site du distributeur.


ATENCIÓN

Cualquier modificación o alteración con respecto a lo especificado en este manual de instrucción anulará toda la garantía de este producto.

El distribuidor no se hace responsable por cualquier tipo de daño a la unidad o propiedad personal ocasionado por una instalación inadecuada. Ignorar estas instrucciones anulará la garantía y ocasionará daños potenciales por agua en su hogar.

Consulte el sitio web del distribuidor para cualquier información adicional o pregunta sobre la instalación de este producto.

**PREPARATION
PRÉPARATION
PREPARACIÓN**



You will need at least two people to install this unit properly.

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

2 personnes sont requises pour installer le produit correctement et sécuritairement.

Avant de commencer l'installation du produit, soyez assuré d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec les listes fournies. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Necesitará al menos dos personas para instalar esta unidad de forma adecuada.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

FRAME INSTALLATION INSTALLATION DU CADRE INSTALACIÓN DE MARCOS

- 1.1. Insert the fixed panel seal strip (B) on top of the fixed panel (F). Screw the top left side of fixed panel (F) to the frame track (A) using screws (BB).
- 1.2. Screw the top right side of the door track (L) to the frame track (A) using screws (BB).
- 1.3. Insert the fixed panel seal strip (B) on bottom of the fixed panel (F). Screw the bottom left side of fixed panel (F) to the frame track (A) using screws (BB).
- 1.4. Screw the bottom right side of the door track (L) to the frame track (A) using screws (BB).

- 1.1. Insérez le joint d'étanchéité du panneau fixe (B) sur le dessus du panneau fixe (F). Visser le côté supérieur gauche du panneau fixe (F) à la glissière de cadre (A) à l'aide des vis (BB).
- 1.2. Visser la Glissière magnétique pour porte (L) en haut à droite sur la glissière du cadre (A) à l'aide des vis (BB).
- 1.3. Insérez le joint d'étanchéité du panneau fixe (B) en bas du panneau fixe (F). Visser le côté inférieur gauche du panneau fixe (F) sur la glissière de cadre (A) à l'aide des vis (BB).
- 1.4. Visser le côté inférieur droit de la glissière magnétique pour porte (L) à la glissière de cadre (A) à l'aide des vis (BB).

- 1.1. Inserte la banda de sellado del panel fijo (B) en la parte superior del panel fijo (F). Atornille la parte superior izquierda del panel fijo (F) al corredera de marco (A) con tornillos (BB).
- 1.2. Atornille el lado superior derecho del carril magnético de la puerta (L) al corredera de marco (A) con tornillos (BB).
- 1.3. Inserte la banda de sellado del panel fijo (B) en la parte inferior del panel fijo (F). Atornille el lado inferior izquierdo del panel fijo (F) al corredera de marco (A) con tornillos (BB).
- 1.4. Atornille el lado inferior derecho del carril magnético de la puerta (L) al corredera de marco (A) con tornillos (BB).

NOTE!


Position the top and bottom frame tracks (A) so that the pre-installed door bumper at the back is located on the side of the fixed panel (F).

REMARQUE!!

Positionner les glissières du cadre (A) de façon à ce que la butée pour porte pré-installée à l'arrière de la glissière soit du côté du panneau fixe.

¡NOTA!


Coloque las barras de soporte (A) de manera que el tope de la puerta preinstalado en la parte posterior de la barra esté en el lateral del panel fijo (F).



2.1-2.2. Secure the fixed panel (J) to the frame by using the clamps (C). Attach the clamps (C) using the screws (DD).

2.1-2.2. Visser le panneau fixe (J) au châssis à l'aide des attaches (C). Visser les attaches (C) à l'aide des vis (DD).


2.1-2.2. Fije el panel fijo (J) al marco utilizando las abrazaderas (C). Fijar las abrazaderas (C) con los tornillos (DD).



3.1. Insert the fixed panel seal strip (G) onto the fixed panel (F).

3.1. Insérez le joint d'étanchéité du panneau fixe (G) sur le panneau fixe (F).


3.1. Inserte la banda de sellado de panel fijo (G) en el panel fijo (F).



4.1. Insert the wall tracks (E) onto the sides of the assembled frame. Do not screw in the wall track at this step.

4.1. Insérez les glissières murales (E) sur les côtés du cadre monté. Ne pas visser les glissières murales à cette étape.

4.1. Inserte las pistas de pared (E) en los lados del marco ensamblado. No atornille los rieles de pared en esta etapa.




SHOWER FRAME INSTALLATION INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE INSTALACIÓN DEL MARCO DE DUCHA

5.1. Take the assembled shower frame and gently put it onto the installed shower base. Ensure that all leveled. Position the frame such as the center of the wall track will be located on the center line of the shower base, as illustrated below.

5.1. Prenez le cadre de douche monté et placez-le délicatement sur le cadre de douche installé. S'assurer que tout est à niveau. Positionnez le cadre, tel que le centre du rail mural, sur la ligne médiane de la base de la douche, comme illustré ci-dessous.


5.1. Tome el marco de ducha montado y colóquelo suavemente sobre la base de ducha instalada. Asegúrese de que todos los niveles. Coloque el marco tal como el centro del riel de la pared se ubicará en la línea central de la base de la ducha, como se ilustra a continuación.



6.1-6.2. Mark the pre-drilled holes of the wall tracks (E) onto the wall, and then remove the assembled shower frame from the base.

6.1-6.2. Marquez les trous prépercés des glissières murales (E) sur le mur, puis retirez le cadre de douche assemblé de la base.

6.1-6.2. Marque los agujeros pretaladrados de las pistas de pared (E) en la pared, y luego retire el marco de ducha ensamblado de la base.



SHOWER FRAME INSTALLATION INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE INSTALACIÓN DEL MARCO DE DUCHA

7.1. Using a $\phi 1/4"$ (6mm) drill bit, drill guide holes at the marked location.



7.2. Insert the wall anchors (CC) using a rubber mallet until the wall anchors are flush with the wall.

7.1. À l'aide d'une mèche $\phi 1/4"$ (6mm), percez des trous de guidage à l'endroit indiqué.

7.2. Insérez les ancrages muraux (CC) à l'aide d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que les ancrages muraux soient au ras du mur.

7.1. Usando una broca de $\phi 1/4"$ (6mm), taladre agujeros guía en la ubicación marcada.

7.2. Inserte los anclajes de pared (CC) usando un mazo de goma hasta que los anclajes de pared estén a ras de la pared.



WARNING!

If there are no studs aligned to the wall track behind the drywall, use the wall anchors to ensure the screws won't become loose.

AVERTISSEMENT!

S'il n'y a pas de montants alignés derrière le mur de placoplâtre, utilisez les ancrages muraux pour vous assurer que les vis ne se desserreront pas.

¡ADVERTENCIA!

Si no hay clavos alineados en el camino de la pared detrás de los paneles de yeso, anclajes de pared uso para asegurar que los tornillos no liberarán.

8.1. Put the assembled shower frame back onto the base.

8.1. Remettez le cadre de douche monté sur la base.

8.1. Vuelva a colocar el marco de ducha montado en la base.

HELPFUL HINT!


Before installing the frame, you may insert the door panel in the shower base to facilitate future steps.

ASTUCE!

Avant d'installer la cabine, vous pouvez placer la porte à l'intérieur de l'enclave de la douche afin de faciliter les prochaines étapes.

CONSEJO ÚTIL!


Antes de instalar el marco, puede insertar el panel de la puerta en la base de la ducha para facilitar futuros pasos.



9.1. Secure the wall tracks (E) using the washers (GG), screws (AA), and covers (FF).

9.1. Fixez les glissières murales (E) à l'aide des vis (AA), des rondelles (GG) et des capuchons pour vis (FF).

9.1. Asegure los pistas de la pared (E) usando las arandelas (GG), los tornillos (AA) y las tapas roscadas (FF).




SHOWER FRAME INSTALLATION INSTALLATION DU CADRE DE DOUCHE INSTALACIÓN DEL MARCO DE DUCHA

10.1. Secure the shower frame to the wall tracks (E) using washers (GG), screws (EE), and caps (FF).

10.1. Fixez le cadre de douche aux glissières murales (E) à l'aide de rondelles (GG), de vis (EE) et de Capuchon pour vis (FF).

10.1. Fije el marco de la ducha a los pistas de la pared (E) usando arandelas (GG), tornillos (EE) y tapas roscadas (FF).




- 11.1. Insert the door panel seal strip (H) on the left side of the door (J).
 11.2. Insert the magnetic seal strip (K) on the closing end of the door (J).
 11.3. Insert the top door wheels (D) into the wheel holders.
 11.4. Insert the bottom door wheels (M) into the wheel holders.


- 11.1. Insérez le joint d'étanchéité de la porte (H) sur le côté gauche de la porte (J).
 11.2. Insérez le joint d'étanchéité magnétique de la porte (K) sur l'extrémité de fermeture de la porte (J).
 11.3. Insérez les roues supérieures de la porte (D) dans les supports de roues.
 11.4. Insérez les roues inférieures de la porte (M) dans les supports de roues.

- 11.1. Inserte la banda de sellado del panel de la puerta(H) en el lado izquierdo de la puerta (J).
 11.2. Inserte la Banda magnética de la puerta (K) en el extremo de cierre de la puerta (J).
 11.3. Inserte las ruedas de la puerta superior (D) en los soportes de las ruedas.
 11.4. Inserte las ruedas inferiores de la puerta (M) en los soportes de las ruedas.


11.1




11.2



11.3



11.4



SHOWER DOOR INSTALLATION

INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE

INSTALACION DE LA PUERTA DE DUCHA

12.1. Gently hang the door (J) by its top wheels (D).


12.2. Secure the bottom wheels into the bottom frame track (A) by pushing down on the bottom wheel. A spring action will secure the bottom wheels into the frame track.

12.1. Suspendez délicatement la porte (J) par les roues supérieures (D).

12.2. Fixez les roues inférieures dans la glissière du cadre inférieur (A) en appuyant sur la roue inférieure. Un ressort fixe les roues inférieures dans le rail du châssis.

12.1. Cuelgue suavemente la puerta (J) por sus ruedas superiores (D).

12.2. Fije las ruedas inferiores en el corredera de marco inferior (A) presionando hacia abajo en la rueda inferior. Una acción de resorte asegurará las ruedas inferiores en el riel del bastidor.



13.1. Ensure that the door closes well and that it is leveled. If an adjustment is needed, use a screwdriver to tighten or loosen the screw located under the top rollers to level the door adequately.

13.1. Assurez-vous que la porte se referme bien et qu'elle soit nivelée. Si un ajustement est nécessaire, serrez ou desserrez la vis située sous les rouleaux supérieurs à l'aide d'un tournevis pour ajuster correctement la porte.

13.1. Asegúrese de que la puerta se cierre bien y que esté nivelada. Si se necesita un ajuste, use un destornillador para apretar o aflojar el tornillo ubicado debajo de los rodillos superiores para nivelar la puerta adecuadamente.

NOTE!







This wheel adjustment can be used to level the door in order yield a uniform and tight closed door seal. It is also used if the bottom wheels of the door come off their rail too easily, in which case tighten the screws of the top wheels counter-clockwise which will lift the door panel up and tighten the bottom wheels.

REMARQUE!!

Ce réglage de roue peut être utilisé pour niveler la porte afin d'obtenir un joint de porte fermé uniforme et serré. Il est également utilisé si les roues inférieures de la porte se détachent trop facilement de leur rail. Dans ce cas, serrer les vis des roues supérieures dans le sens anti-horaire, ce qui soulèvera le panneau de porte et resserrera les roues inférieures.

¡NOTA!



Este ajuste de la rueda se puede usar para nivelar la puerta y lograr un sello hermético y uniforme de la puerta cerrada. También se usa si las ruedas inferiores de la puerta se desprenden demasiado fácilmente de su carril. En este caso, apriete los pernos de la rueda superior en sentido antihorario, lo que elevará el panel de la puerta y aprietará las ruedas inferiores.



14.1. Install the handle (I).

14.1. Installer la poignée (I).


14.1. Instalar el mango (I).



Ensure that the door closes tightly and opens smoothly. Ensure that there is a firm connection between the fixed panel(s) and the support bar. Apply a clear silicone water sealant around the outside perimeter of any fixed shower components. Allow 24 hours for silicone to dry. Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

Assurez-vous que la porte se ferme totalement et s'ouvre en douceur, et qu'il existe une connexion ferme entre le(s) panneau(s) fixe(s) et la barre de support. Appliquez un joint de silicone transparent autour du périmètre extérieur de tout composant fixe de la douche. Laissez sécher 24 heures pour que le silicone sèche et adhère. Une application incorrecte du silicone peut provoquer une fuite de votre douche.

Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada y se abrió sin problemas, y hay una conexión firme entre el conjunto(s) placa(s) y la barra de soporte. La aplicación de un sellador al agua de silicona transparente alrededor del perímetro exterior de cualquier ducha fija componente. Deje secar durante 24 horas para las curas de silicona y se adhiere. La aplicación inadecuada de sellador de silicona puede causar una fuga de su ducha.



**MAINTENANCE AND CARE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
MANTENIMIENTO Y CUIDADO**

For the daily maintenance, use a wet cloth and a soft liquid cleaner.

Never use abrasive cleaners containing some acetone, chlorine or strong bleach, scrapers, metallic brushes, nor other objects or the products which can graze or tarnish surfaces.

Use a ratchet to strongly tighten any bolts used to support the fixed glass panels or doors panel (support bolts can withstand up to 250 lbf*in of torque).

Check these bolts every 4 months and re-tighten them if necessary.

Utilisez un chiffon mouillé et un nettoyeur liquide doux pour l'entretien quotidien.

N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs contenant de l'acétone, du chlore ou du javellisant puissant, et éviter les grattoirs, les brosses métalliques et tout autre objet ou produit pouvant érafler ou ternir les surfaces.

Utilisez la clé à rochet pour serrer fortement tous boulons faisant partie d'une pièce supportant les panneaux fixes de verre et les portes. Ces boulons peuvent supporter jusqu'à 28.25 N.m de tension de serrage.

Vérifiez ces boulons tous les 4 mois et re-serrer les si nécessaire.

Para mantenimiento diario, utilice un paño húmedo y un limpiador líquido suave.

Nunca utilice abrasivos o limpiadores que contenga acetona, cloro o blanqueadores fuertes, espátulas o cepillos de cerdas metálicas, ni objetos o productos que puedan raspar o deslucir las superficies.

Utilice un trinquete para apretar firmemente a cualquier pernos utilizados para soportar los paneles de vidrio fijos o panel de puertas (pernos de soporte pueden soportar hasta 250 lbf * in de torque).

Compruebe el tornillo de la rueda cada 6 meses y apriete de nuevo si es necesario.



Questions, problems, need help?

Call our customer service department at
1-866-839-2888, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday

Questions, problèmes ou besoin d'aide?

Contactez notre service à la clientèle au
1-866-839-2888, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNE.

Preguntas, problemas o necesita ayuda?

Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
1-866-839-2888, 9 am. - 5 pm., HDE, Lunes a Viernes.

LIMITED Product Warranty
The DISTRIBUTOR is a distributor of the following Products: • Shower Doors (warranty period 5 years). • Acrylic Surfaces (warranty period 5 years against blistering, cracking or chipping in the acrylic surface). • Acrylic Shell Structure (warranty period 5 years against loss of water through fiberglass laminate of the acrylic body). • Shower Hardware (handles, hinges, rubber support clips, metal support bars and wall tracks) (warranty period 1 year against defects in materials or workmanship). Limited Warranty: The DISTRIBUTOR warrants to the original retail purchaser that within a reasonable time after notification from purchaser, The DISTRIBUTOR will repair or replace the Product, or any part or component of the covered Product, distributed by The DISTRIBUTOR which is proven to the satisfaction of The DISTRIBUTOR to be defective in workmanship or materials, and which has failed during normal use and within the warranty period. This Limited Warranty does not apply to Products that have been damaged, or which fail, as a result of causes other than manufacturing defects (such as but not limited to improper installation; lack of or improper care or maintenance; exposure to elements including corrosive products, environments or water; alteration; abuse or misuse). This warranty does not cover damage to finishes. The warranty commences on the first date a Product is purchased by the customer. This warranty applies exclusively to products purchased and used in non-commercial applications. Warranty Claim Procedure: To make a claim please call The DISTRIBUTOR's helpline to trouble-shoot the issue and start the claim process. Products may be inspected or evaluated by The DISTRIBUTOR and any Product or component found to meet the above warranty criteria will be repaired or replaced at The DISTRIBUTOR's option. Replacement or repaired parts will be shipped at no cost to customer via ground freight only. Any expedited methods of shipments are customer's expense. DISCLAIMER AND EXCLUSION OF WARRANTIES: This warranty is meant to be a complete and exclusive statement of the terms of all limited warranties offered by The DISTRIBUTOR. To the fullest extent permitted by law, other than the express warranty set forth in this instrument there are NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXTENDED BY The DISTRIBUTOR. This warranty gives you specific legal rights. You may also have rights, which may vary under applicable state, provinces, or national legislation, which cannot be disclaimed or modified by the above Disclaimer. Except as permitted, the Disclaimer is not intended to waive, modify, release or limit the applicability of preemptive state, province, or national legislation inconsistent with the terms of this Limited Warranty and Disclaimer. However, to the extent permitted by law, no implied warranties of merchantability or fitness are intended or extended hereunder. Notwithstanding the Disclaimer if any implied warranty is imposed by operation of law, to the extent permitted, the duration of such implied warranties is limited to the shorter of the term of the express warranty or the applicable statute of limitations. The Products listed above are intended to be installed and used for personal, consumer residential use. Use of Products for any other purpose such as commercial purposes voids this warranty. The Limited Warranty is applicable only to the Products listed herein, and no warranty is extended to products not distributed by The DISTRIBUTOR. The warranty is applicable only to the first retail purchaser. Transferability: This warranty is not transferable. LIMITATION AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES: The DISTRIBUTOR's sole responsibility under this Limited Warranty shall be to repair or replace, at its option, any defective Product or component. Purchaser agrees that this is the sole and exclusive remedy under this Limited Warranty. The DISTRIBUTOR will not be responsible for any incidental, consequential, special or indirect damages, including loss of use as a result of any manufacturing defect in a Product. The DISTRIBUTOR will not be responsible for labor, or any other fees associated with removal or installation of warranted parts. Some states, provinces, or national legislation do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you. Product modification: The DISTRIBUTOR reserves the right to change, modify or improve the Products without obligation to incorporate such changes in Products previously sold or installed. Authority and Modification: The retail seller is not the agent of The DISTRIBUTOR and is not authorized to vary or modify the terms of the Limited Warranty. In addition, the retail seller cannot bind The DISTRIBUTOR or make any representations or promises about the Product that are binding on The DISTRIBUTOR.

Garantie LIMITÉE du produit
Le DISTRIBUTEUR est distributeur des produits suivants: • Portes de douche (garantie de cinq ans). • Surfaces en acrylique (garantie de cinq ans contre le cloquage, le craquelage ou l'écaillage de la surface en acrylique). • Structure en acrylique de la coque (garantie de 5 ans contre les fuites d'eau à travers le stratifié en fibre de verre de la coque en acrylique). • Quincaillerie de la douche (poignée, charnières, fixations de support en caoutchouc, barre de support en métal et rails muraux) (garantie contre les défauts de fabrication et de matériel pour une période d'un an). Garantie limitée: Le DISTRIBUTEUR garantit à l'acheteur original que dans un délai raisonnable après réception d'un avis de sa part, Le DISTRIBUTEUR réparera ou remplacera le produit, ou toute partie ou composante du produit visé, distribué par Le DISTRIBUTEUR, dont la défectuosité de matériel ou de fabrication est établie à la satisfaction du DISTRIBUTEUR, et qui est survenue pendant l'utilisation normale et pendant la période couverte par la garantie. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés, ou qui s'avèreraient défectueux, résultant de causes autres que des défauts de fabrication (notamment une installation inadéquate; l'absence d'entretien ou un entretien inapproprié; l'exposition à divers éléments, notamment des produits corrosifs, l'environnement ou l'eau; des modifications, une utilisation abusive ou incorrecte). La présente garantie ne s'étend pas aux dommages causés aux fins. La période de garantie débute à la date d'achat du produit par le client. La présente garantie s'applique exclusivement aux produits achetés et utilisés dans des applications non commerciales. Procédure de réclamation dans le cadre de la garantie: Pour faire une réclamation, veuillez composer le numéro du service à la clientèle du DISTRIBUTEUR afin de résoudre le problème et de lancer le processus de réclamation. Le DISTRIBUTEUR pourra inspecter et évaluer les produits; tout produit ou composante de produit qui respectera les critères énoncés ci-haut relativement à la garantie sera réparé ou remplacé au gré du DISTRIBUTEUR. Les pièces remplacées ou réparées seront expédiées sans frais pour le client au moyen d'un service de transport terrestre régulier uniquement. Tout autre mode d'expédition accéléré utilisé le sera aux frais du client. EXONÉRATION ET EXCLUSION DE GARANTIE : La présente garantie se veut un énoncé complet et exclusif des conditions afférentes à toutes les garanties limitées offertes par Le DISTRIBUTEUR. Dans les limites permises par la loi, autre que la garantie expresse donnée dans le présent document, Le DISTRIBUTEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA GARANTIE MARCHANDE DU PRODUIT OU À SON ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez également jouir d'autres droits, qui varient en fonction de la législation étatique, provinciale ou nationale applicable, laquelle ne peut être niée ou modifiée par la déclaration d'exonération ci-dessus. Sauf dans la mesure permise, la déclaration d'exonération n'a pas pour objet d'annuler, de modifier, de déloger ou de modifier l'applicabilité de la législation étatique, provinciale ou nationale ayant prépondérance et qui serait incompatible avec les modalités de la présente garantie limitée ou exonération. Cependant, dans la mesure permise par la loi, aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation n'est donnée ou accordée dans les présentes. Malgré cette mise en garde, si toute forme de garantie est imposée par la loi, dans la mesure permise, la durée de telles garanties implicites est limitée à la durée la plus courte entre la garantie expresse ou la prescription applicable en vertu de la loi en vigueur. Les produits énumérés ci-dessus sont prévus pour une installation et une utilisation personnelle et résidentielle du consommateur. L'utilisation des produits à toutes autres fins, notamment à des fins commerciales, annule la présente garantie. La présente garantie limitée est uniquement applicable aux produits énumérés ci-dessus aux présentes, et aucune garantie n'est accordée à des produits non distribués par Le DISTRIBUTEUR. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur au détail. Transférabilité : La présente garantie ne peut être transférée. RESTRICTION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DOMMAGES : La seule responsabilité du DISTRIBUTEUR en vertu de la présente garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à son gré, tout produit ou composante de produit défectueux. L'acheteur convient qu'il s'agit du seul et unique recours qui lui est consenti en vertu de la garantie limitée. Le DISTRIBUTEUR ne peut être tenu responsable de quelques dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou indirects, y compris la perte d'utilisation en conséquence de tout défaut de fabrication d'un produit. Le DISTRIBUTEUR ne sera pas responsable des frais de main-d'œuvre ou de tous autres frais associés aux travaux pour retirer ou installer les pièces visées par la garantie. Certaines lois étatiques, provinciales ou nationales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre cas. Modification de produit : Le DISTRIBUTEUR se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer les produits sans être tenue d'incorporer ces modifications aux produits vendus ou installés précédemment. Autorité et modification : Le vendeur au détail n'est pas le représentant du DISTRIBUTEUR et n'est pas autorisé à modifier ou à changer les modalités de la garantie limitée. De plus, le détaillant ne peut lier Le DISTRIBUTEUR ni faire de représentation ou de promesses à l'égard du produit qui sont contraignantes pour Le DISTRIBUTEUR. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version dans la langue d'origine fait foi.

Garantía LIMITADA de productos
El DISTRIBUIDOR es un distribuidor de los siguientes productos: • Puertas de ducha (período de garantía de 5 años). • Superficies acrílicas (período de garantía de 5 contra formación de burbujas, grietas o desportilladuras en la superficie de acrílico). • Estructura de cubierta de acrílico (período de garantía de 5 años contra la pérdida de agua a través del laminado de fibra de vidrio del cuerpo de acrílico). • Accesorios de ducha (manijas, bisagras, clips de soporte de caucho, barras de soporte de metal y rieles murales) (período de garantía de 1 año contra defectos en materiales y mano de obra). Garantía limitada: El DISTRIBUIDOR le garantiza al comprador minorista original que dentro de un tiempo razonable después de la notificación de parte del comprador, El DISTRIBUIDOR reparará o reemplazará el producto, o cualquier pieza o componente del producto cubierto, distribuido por El DISTRIBUIDOR el cual, a la satisfacción del DISTRIBUIDOR, ha resultado defectuosos en mano de obra o materiales, y el cual ha fallado durante el uso normal y dentro del periodo de garantía. Esta Garantía limitada no se aplica a productos que han sido dañados, o que han fallado como resultado de causas distintas de defectos de fabricación (tales como pero sin limitarse a instalación inadecuada; falta de cuidado o mantenimiento o si éstos son inadecuados; exposición a los elementos incluyendo productos y ambientes corrosivos o agua; alteración; abuso o uso inapropiado. Esta garantía no cubre daños a acabados. La garantía comienza en la primera fecha en que un Producto es comprado por el cliente. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos comprados y usados en aplicaciones no comerciales. Procedimiento de reclamación de garantía: Para hacer una reclamación, sírvase llamar al número de servicio al cliente del DISTRIBUIDOR para resolver el problema y comenzar el proceso de reclamación. Los productos pueden ser inspeccionados o evaluados por El DISTRIBUIDOR y cualquier producto o componente que llegue a cumplir con los criterios de garantía expuestos arriba será reparado o reemplazado a discreción del DISTRIBUIDOR. Las piezas reemplazadas o reparadas serán enviadas sin costo alguno al cliente por vía terrestre únicamente. Cualquier método de envío acelerado será por cuenta del cliente. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: Esta garantía es considerada la exposición completa y exclusiva de los términos de todas las garantías limitadas ofrecidas por El DISTRIBUIDOR. Hasta donde lo permita la ley, fuera de la garantía expresa detallada en este instrumento, NO HAY GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, OFRECIDAS POR El DISTRIBUIDOR. Esta garantía le da derechos legales específicos. Es posible que también tenga derechos, que pueden variar según legislaciones estatales, provinciales o nacionales pertinentes, que no podrán ser sometidos a renuncia ni ser modificados por la exoneration de responsabilidad mencionada arriba. Excepto lo permitido, la exoneration de responsabilidad no está destinada a generar la renuncia, modificar, liberar o limitar la aplicabilidad de legislaciones preventivas estatales, provinciales o nacionales inconsistentes con los términos de esta Garantía limitada y Exoneration de responsabilidad. Sin embargo, hasta donde la ley lo permita, ninguna garantía implícita de comercialidad o conveniencia es considerada bajo la presente garantía. No obstante la Exoneration de responsabilidad, si cualquier garantía implícita es impuesta por la operación de la ley, hasta donde se permita, la duración de dichas garantías implícitas está limitada al término más corto de la garantía expresa o el estatuto aplicable de limitaciones. Los Productos mencionados arriba están destinados a ser instalados y utilizados para fines personales y consumo residencial. El uso del producto para cualquier otro fin, como fines comerciales anulará esta garantía. La Garantía limitada es aplicada únicamente a los Productos detallados en esta garantía, y no se da ninguna garantía a productos no distribuidos por El DISTRIBUIDOR. Esta garantía es aplicable únicamente al primer comprador minorista. Transferibilidad: Esta garantía no es transferible. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS: La única responsabilidad del DISTRIBUIDOR bajo esta Garantía limitada será la reparar o reemplazar, a su discreción, cualquier Producto o componente defectuoso. El comprador acepta que éste es el remedio único y exclusivo bajo esta Garantía limitada. El DISTRIBUIDOR no será responsable de ningún daño incidental, resultante, especial o indirecto, incluyendo pérdida de uso como resultado de cualquier defecto de fabricación en el Producto. El DISTRIBUIDOR no será responsable de mano de obra, ni de cualquier otro costo asociado al retiro o a la instalación de piezas bajo garantía. Algunas legislaciones estatales, provinciales o nacionales no permiten la exclusión de daños incidentales o resultantes, entonces puede que esta limitación no se aplique a usted. Modificación de productos: El DISTRIBUIDOR se reserva el derecho de cambiar, modificar o mejorar los Productos sin la obligación de incorporar dichos cambios en Productos previamente vendidos o instalados. Autoridad y modificación: El vendedor minorista no es agente del DISTRIBUIDOR y no está autorizado a cambiar o modificar los términos de esta Garantía limitada. Además, el vendedor minorista no podrá obligar a El DISTRIBUIDOR ni hacer declaraciones o promesas respecto al Producto, que puedan comprometer a El DISTRIBUIDOR.