

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT


MODEL:ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODEL:ZJXYCQZ-6M/1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Yurt.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Yurt.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



A	Inflator x1
B	Pegs x18
C	Self-complementing toolkit x1
D	organizer bag x1
E	Yurt x1

PRODUCT PARAMETER

Model	ZJXYCQZ-6M/1
Colour	Beige
Product Size	3000*2000*2000mm

ASSEMBLY STEP

(Tenting Instructions)

STEP- 1


Start by preparing the site. Remove any trash and objects that could potentially damage the tent. Ensure the location is level and devoid of sharp objects. Then, unfold the tent and insert stakes into its corners.



STEP- 2


Install the pump head and fix it to the valve.

Keep inflating the tent until the air column can fully stand up, then the inflation is completed. Please do not over-inflate the tent or it will be in danger especially in summer days. The ideal pressure for tent inflation is between 5 and 7 pounds per square inch



STEP- 3

Tighten the valve cover, and use nails with a diameter of 7 mm to fix the guy ropes and nails with a diameter of 6 mm to fix the tent.



Safety Warning:

Please do not over-inflate the tent or the air column of the tent will damage.

Special attention when using in hot summer days.

When the temperature rises, do not fill the column completely.


Please reduce the amount of inflating as appropriate as the air column may burst due to the expansion of air by heat.

*** It is recommended to dry the product before storing it to avoid mildew**

(Folding Tent Instructions)


STEP- 1

Unscrew the valve of the inflatable tent's nozzle to deflate it.



STEP- 2

Remove the tent ground pegs and stow the wind ropes away. Spread the tent out flat. Fold the sides of the tent toward the center, then fold them in half (Approx. 29.53in/75cm).



STEP- 3

Folding the tent to fit in the organizer bag (.Note: Do not roll the tent from the side of the air vent!)




Approx.
29.53in/75cm



STEP- 4

Place in the organizer bag.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JURTE

MODELL: ZJXYCQZ-6M/1

MODELL: ZJXYCQZ-6M/1



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

9. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
10. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
11. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
12. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
13. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
14. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
15. muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche aufgebaut werden, die die Jurte sicher tragen kann.
16. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Vorsicht walten lassen

7. **AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.**
8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
9. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
10. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Jurte sicher tragen kann.
11. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

12. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



A	Aufblaspumpe x1
B	18 Stifte
C	Selbstkomplementäres Werkzeugset x1
D	Organizer-Tasche x1
E	Jurte x1

PRODUCT PARAMETER

Modell	ZJXYCQZ-6M/1
---------------	--------------

Farbe	Beige
Produktgröße	3000 x 2000 x 2000 mm

ASSEMBLY STEP

(Aufbauanleitung für Zelte)


SCHRITT 1

Bereiten Sie zunächst den Aufstellort vor. Entfernen Sie jeglichen Müll und Gegenstände, die das Zelt beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und frei von scharfen Gegenständen ist. Falten Sie dann das Zelt auseinander und stecken Sie die Heringe in die Ecken .




SCHRITT 2

Montieren Sie den Pumpenkopf und befestigen Sie ihn am Ventil. Pumpen Sie das Zelt so lange auf, bis die Luftsäule vollständig aufrecht steht. Dann ist der Aufblasvorgang abgeschlossen. Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da dies insbesondere an heißen Sommertagen gefährlich sein kann. Der ideale Aufblasdruck liegt zwischen 5 und 7 Pfund pro Quadratzoll (psi).



SCHRITT 3

Den Ventildeckel festziehen und zum Befestigen der Abspannleinen Nägel mit einem Durchmesser von 7 mm sowie Nägel mit einem Durchmesser von 6 mm zum Befestigen des Zeltes verwenden.



Sicherheitshinweis:

Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da sonst die Luftsäule beschädigt werden kann.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung an heißen Sommertagen.

Bei steigenden Temperaturen sollte die Luftsäule nicht vollständig aufgepumpt werden.

Reduzieren Sie den Luftdruck entsprechend, da die Luftsäule durch die Wärmeausdehnung platzen kann.

*** Es wird empfohlen, das Produkt vor der Lagerung zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.**

(Anleitung zum Zusammenfalten des Zeltes)

SCHRITT- 1

Um die Luft aus dem aufblasbaren Zelt zu lassen, schrauben Sie das Ventil an der Düse ab.



SCHRITT 2

Entfernen Sie die Heringe und verstauen Sie die Abspannleinen. Breiten Sie das Zelt flach aus. Falten Sie die Seiten des Zeltes zur Mitte hin und anschließend in der Mitte (ca. 75 cm).



SCHRITT 3

Das Zelt zusammenfalten, damit es in die Organizer-Tasche passt (Hinweis: Das Zelt nicht zusammenrollen).

an der Seite des Lüftungsschlitzes!)




Approx.
29.53in/75cm



SCHRITT 4

In den Organizerbeutel legen.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YOURTE


MODÈLE : ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODÈLE : ZJXYCQZ-6M/1



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage


17. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
18. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
19. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
20. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
21. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
22. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
23. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter la yourte en toute sécurité.
24. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

13. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
14. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
15. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
16. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité une yourte entièrement chargée.
17. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
18. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST



UN	Gonfleur x1
B	18 chevilles
C	Ensemble d'outils auto-complémentaires x1
D	sac de rangement x1
E	Yourte x1

PRODUCT PARAMETER

Modèle	ZJXYCQZ-6M/1
Couleur	Beige
Taille du produit	3000*2000*2000 mm

ASSEMBLY STEP

(Instructions pour le montage de la tente)

ÉTAPE 1


Commencez par préparer l'emplacement. Enlevez tous les déchets et objets susceptibles d'endommager la tente. Assurez-vous que le terrain est plat et exempt d'objets pointus. Ensuite, dépliez la tente et plantez les piquets aux quatre coins .



ÉTAPE 2


Installez la tête de pompe et fixez-la à la vanne.

Continuez à gonfler la tente jusqu'à ce que la colonne d'air soit bien droite ; le gonflage est alors terminé. Veuillez ne pas trop gonfler la tente, car cela pourrait la rendre dangereuse, surtout en été. La pression idéale pour gonfler une tente se situe entre 5 et 7 livres par pouce carré.



ÉTAPE 3

Serrez le couvercle de la soupape et utilisez des clous de 7 mm de diamètre pour fixer les haubans et des clous de 6 mm de diamètre pour fixer la tente.



Avertissement de sécurité :

Ne gonflez pas excessivement la tente, au risque d'endommager la colonne d'air.

Soyez particulièrement vigilant lors des chaudes journées d'été.

Lorsque la température monte, ne gonflez pas complètement la tente.


Réduisez le niveau de gonflage en conséquence, car la colonne d'air pourrait éclater sous l'effet de la chaleur.

*** Il est recommandé de sécher le produit avant de le ranger afin d'éviter la formation de moisissures.**

(Instructions pour le pliage de la tente)

ÉTAPE- 1

Dévissez la valve de l'embout de la tente gonflable pour la dégonfler.



ÉTAPE 2

Retirez les piquets de sol et rangez les haubans. Dépliez la tente. Repliez les côtés vers le centre, puis repliez-les en deux (environ 75 cm).



ÉTAPE 3

Pliez la tente pour la ranger dans son sac de rangement (Remarque : ne pas enrouler la tente).

sur le côté de la grille d'aération !)




Approx.
29.53in/75cm



ÉTAPE 4

À placer dans le sac de rangement.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JOERT


MODEL:ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODEL:ZJXYCQZ-6M/1



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


25. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
26. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
27. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
28. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
29. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
30. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
31. Monteer de yurt op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de yurt veilig kan dragen.
32. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

19. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
20. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
21. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
22. Gebruik de yurt alleen op een vlakke, egale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen yurt veilig kan dragen.
23. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
24. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



A	Pomp x1
B	Pinnen x18
C	Zelf-aanvullende toolkit x1
D	organizer tas x1
E	Yurt x1

PRODUCT PARAMETER


Model	ZJXYCQZ-6M/1
Kleur	Beige
Productgrootte	3000*2000*2000mm

ASSEMBLY STEP

(Instructies voor het opzetten van een tent)

STAP 1


Begin met het voorbereiden van de locatie. Verwijder afval en andere voorwerpen die de tent zouden kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de locatie vlak is en vrij van scherpe voorwerpen. Vouw vervolgens de tent uit en steek de haringen in de hoeken .



STAP 2


Plaats de pompkop en bevestig deze aan de klep.

Blijf de tent opblazen totdat de luchtkolom volledig rechtop kan staan, dan is het opblazen voltooid. Blaas de tent niet te hard op, anders loopt hij gevaar, vooral in de zomer. De ideale druk voor het opblazen van een tent ligt tussen de 5 en 7 pond per vierkante inch.



STAP 3

Draai het kleppendeksel vast en bevestig de afspanlijnen met spijkers met een diameter van 7 mm en de tent met spijkers met een diameter van 6 mm.



Veiligheidswaarschuwing:

Blaas de tent niet te hard op, anders beschadigt de luchtkolom van de tent.

Wees extra voorzichtig bij gebruik op warme zomerdagen.

Vul de kolom niet volledig wanneer de temperatuur stijgt.


Verminder de hoeveelheid lucht die u opblaast, aangezien de luchtkolom kan barsten door de uitzetting van lucht door hitte.

*** Het is aan te raden het product te drogen voordat u het opbergt om schimmelvorming te voorkomen.**

(Instructies voor het opvouwen van de tent)

STAP- 1

Draai het ventiel van het mondstuk van de opblaasbare tent los om deze leeg te laten lopen.



STAP 2

Verwijder de grondpennen en berg de windlijnen op. Spreid de tent plat uit. Vouw de zijkanten van de tent naar het midden en vouw ze vervolgens dubbel (ongeveer 75 cm).



STAP 3

Vouw de tent op zodat deze in de organizer-tas past (Let op: rol de tent niet op vanaf de zijkant).

de zijkant van het ventilatierooster!)




Approx.
29.53in/75cm



STAP 4

Plaats in de organizertas.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JURTA


MODELL: ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODELL: ZJXYCQZ-6M/1



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


33. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
34. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
35. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
36. Håll åskådare borta från området under monteringen.
37. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
38. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
39. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja jurten .
40. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

25. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
26. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
27. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
28. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad jurta.
29. Använd endast som avsett.
30. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST



En	Uppblåsningsanordning x1
B	Pinnar x18
C	Självkompletterande verktygslåda x1
D	organiseringsväska x1
E	Jurta x1

PRODUCT PARAMETER

Modell	ZJXYCQZ-6M/1
Färg	B beige
Produktstorlek	3000*2000*2000mm

ASSEMBLY STEP

(Instruktioner för tältning)

STEG 1


Börja med att förbereda platsen. Ta bort allt skräp och föremål som kan skada tältet. Se till att platsen är jämn och fri från vassa föremål. Fäll sedan ut tältet och sätt in pålar i hörnen .



STEG 2


Montera pumphuvudet och fäst det på ventilen.

Fortsätt att blåsa upp tältet tills luftpelaren kan stå helt upp, då är uppblåsningen klar. Överfyll inte tältet, då kan det vara i fara, särskilt på sommardagar. Det ideala trycket för tältuppblåsning är mellan 2,5 och 3,2 kg per kvadrattum.



STEG 3

Dra åt ventilkåpan och använd spikar med en diameter på 7 mm för att fästa staglinorna och spikar med en diameter på 6 mm för att fixera tältet.



Säkerhetsvarning:

Överfyll inte tältet, annars kan luftpelaren skadas.

Var särskilt uppmärksam vid användning under varma sommandagar.

Fyll inte tältpelaren helt när temperaturen stiger.


Minska mängden uppblåsning vid behov eftersom luftpelaren kan sprängas på grund av att luften expanderar på grund av värme.

*** Det rekommenderas att produkten torkas innan förvaring för att undvika mögel.**

(Instruktioner för att fälla tältet)

STEG- 1

Skruva loss ventilen på det uppblåsbara tältets munstycke för att tömma det.



STEG 2

Ta bort tältets markpinnar och lägg undan vindlinorna. Bred ut tältet platt. Vik tältets sidor mot mitten och vik dem sedan på mitten (ca 75 cm).



STEG 3

Fäll ihop tältet så att det får plats i förvaringsväskan (Obs: Rulla inte ihop tältet från sidan av luftventilen!)




Approx.
29.53in/75cm



STEG 4

Placera i arrangörspåsen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT


MODELO: ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODELO: ZJXYCQZ-6M/1



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

41. Siga únicamente estas instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
42. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
43. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
44. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
45. No participe en el montaje si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
46. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
47. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar la yurta de forma segura.
48. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Utilice precauciones

31. NO SE SENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
32. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
33. No exceda lo especificado capacidades de peso.
34. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una yurta completamente cargada.
35. Úselo únicamente según las instrucciones.
36. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna

pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



A	Inflador x1
B	18 clavijas
do	Kit de herramientas auto-complementario x1
D	Bolsa organizadora x1
mi	Yurt x1

PRODUCT PARAMETER

Modelo	ZJXYCQZ-6M/1
Color	Beige

Tamaño del producto	3000*2000*2000 mm
---------------------	-------------------

ASSEMBLY STEP

(Instrucciones para acampar)

PASO 1


Comienza preparando el terreno. Retira cualquier basura u objeto que pueda dañar la tienda. Asegúrate de que el lugar esté nivelado y libre de objetos punzantes. Luego, despliega la tienda e inserta las estacas en las esquinas .



PASO 2


Instale el cabezal de la bomba y fíjelo a la válvula.

Continúe inflando la tienda hasta que la columna de aire se mantenga completamente erguida; entonces estará inflada. No la infle demasiado, ya que podría dañarse, especialmente en verano. La presión ideal para inflar la tienda es de entre 5 y 7 libras por pulgada cuadrada.



PASO 3

Apriete la tapa de la válvula y utilice clavos con un diámetro de 7 mm para fijar las cuerdas tensoras y clavos con un diámetro de 6 mm para fijar la tienda.



Advertencia de seguridad:

No infle demasiado la tienda, ya que la columna de aire podría dañarse.

Tenga especial cuidado al usarla en días calurosos de verano.

Cuando suba la temperatura, no infle la columna por completo.


Reduzca el inflado según sea necesario, ya que la columna de aire podría reventar debido a la expansión del aire por el calor.

*** Se recomienda secar el producto antes de guardarlo para evitar la formación de moho.**

(Instrucciones para plegar la tienda de campaña)


PASO- 1

Desenrosque la válvula de la boquilla de la tienda de campaña inflable para desinflarla.



PASO 2

Retire las estacas de la tienda y guarde las cuerdas de viento. Extienda la tienda completamente. Doble los lados de la tienda hacia el centro y luego dóblelos por la mitad (aprox. 75 cm).



PASO 3

Pliegue la tienda para que quepa en la bolsa organizadora (Nota: No enrolle la tienda).

¡Al lado de la rejilla de ventilación !




Approx.
29.53in/75cm



PASO 4

Colocar en la bolsa organizadora.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURTA


MODELLO:ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODELLO:ZJXYCQZ-6M/1



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio


49. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
50. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
51. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
52. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
53. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
54. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
55. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la Yurta.
56. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

37. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
38. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
39. Non superare i valori specificati capacità di peso.
40. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una yurta completamente carica.
41. Utilizzare solo come previsto.
42. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST



UN	Gonfiatore x1
B	Pioli x18
C	Kit di strumenti auto-complementanti x1
D	borsa organizer x1
E	Yurta x1

PRODUCT PARAMETER

Modello	ZJXYCQZ-6M/1
Colore	B eige
Dimensioni del prodotto	3000*2000*2000mm

ASSEMBLY STEP

(Istruzioni per il montaggio della tenda)

PASSO 1


Inizia preparando il sito. Rimuovi eventuali rifiuti e oggetti che potrebbero danneggiare la tenda. Assicurati che il sito sia pianeggiante e privo di oggetti appuntiti. Quindi, apri la tenda e inserisci i picchetti negli angoli .



PASSO 2


Installare la testa della pompa e fissarla alla valvola.

Continuare a gonfiare la tenda finché la colonna d'aria non si solleva completamente, quindi il gonfiaggio è completato. Si prega di non gonfiare eccessivamente la tenda, altrimenti sarà in pericolo, soprattutto nelle giornate estive. La pressione ideale per il gonfiaggio della tenda è compresa tra 5 e 7 libbre per pollice quadrato.



PASSO 3

Stringere il coperchio della valvola e utilizzare chiodi con un diametro di 7 mm per fissare i tiranti e chiodi con un diametro di 6 mm per fissare la tenda.



Avvertenza di sicurezza:

non gonfiare eccessivamente la tenda, altrimenti la colonna d'aria potrebbe danneggiarsi.

Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo nelle calde giornate estive.

Quando la temperatura aumenta, non riempire completamente la colonna.

Ridurre la quantità di gonfiaggio in modo appropriato, poiché la colonna d'aria potrebbe scoppiare a causa dell'espansione dell'aria dovuta al calore.

*** Si consiglia di asciugare il prodotto prima di riporlo per evitare la formazione di muffa**

(Istruzioni per la tenda pieghevole)

FARE UN PASSO- 1

Per sgonfiare la tenda gonfiabile, svitare la valvola dell'ugello.



PASSO 2

Rimuovere i picchetti e riporre le corde antivento. Distendere la tenda. Piegare i lati della tenda verso il centro, quindi piegarli a metà (circa 75 cm).



PASSO 3

Piegare la tenda per adattarla alla borsa organizer (Nota: non arrotolare la tenda da

il lato della presa d'aria!)




Approx.
29.53in/75cm



PASSO 4

Riporre nella borsa organizer.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JURTA


MODEL:ZJXYCQZ-6M/1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT

MODEL:ZJXYCQZ-6M/1



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

57. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
58. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
59. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
60. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
61. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
62. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
63. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać jurkę.
64. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Zachowaj środki ostrożności

43. **NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.**
44. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
45. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
46. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną jurkę.
47. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
48. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać

produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST



A	Pompka x1
B	Kołki x18
C	Zestaw narzędzi do samouzupelniania x1
D	torba organizacyjna x1
mi	Jurta x1

PRODUCT PARAMETER

Model	ZJXYCQZ-6M/1
Kolor	Beżowy


ASSEMBLY STEP**(Instrukcja rozbijania namiotu)****KROK 1**

Zacznij od przygotowania miejsca. Usuń wszelkie śmieci i przedmioty, które mogłyby uszkodzić namiot. Upewnij się, że miejsce jest równe i pozbawione ostrych przedmiotów. Następnie rozłóż namiot i wbij śledzie w jego narożniki .

**KROK 2**


Zamontuj głowicę pompy i przymocuj ją do zaworu.

Kontynuuj pompowanie namiotu, aż słup powietrza będzie całkowicie uniesiony, po czym pompowanie jest zakończone. Nie należy przepompowywać namiotu, ponieważ może to stanowić zagrożenie, szczególnie w letnie dni. Idealne ciśnienie do pompowania namiotu wynosi od 5 do 7 funtów na cal kwadratowy (ok. 2,4 do 3,2 kg/cal).



KROK 3

Dokręć pokrywę zaworu i użyj gwoździ o średnicy 7 mm do zamocowania lin odciążowych oraz gwoździ o średnicy 6 mm do zamocowania namiotu.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy nadmiernie napompowywać namiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słupa powietrza. Należy

zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania w upalne letnie dni.

Gdy temperatura wzrasta, nie należy całkowicie napełniać słupa powietrza.


Należy odpowiednio zmniejszyć stopień napompowania, ponieważ słup powietrza może pęknąć z powodu rozszerzania się powietrza pod wpływem ciepła.

*** Zaleca się wysuszenie produktu przed przechowywaniem, aby uniknąć pleśni**

(Instrukcja składania namiotu)

KROK- 1

Aby spuścić powietrze, odkręć zawór dyszy namiotu dmuchanego.



KROK 2

Wyjmij śledzie z podłoża namiotu i schowaj linki zabezpieczające. Rozłóż namiot płasko. Złóż boki namiotu do środka, a następnie złóż je na pół (ok. 75 cm).



KROK 3

Składanie namiotu tak, aby zmieścił się w torbie organizacyjnej (Uwaga: Nie zwijaj namiotu z bok otworu wentylacyjnego!)




Approx.
29.53in/75cm



KROK 4

Umieść w torbie organizera.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

