

allen + roth®

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #8051159/8051160/
8051161/8051162

MODEL #BT31BQ1601-2-RS/
BT37BQ1601-2-RS/
BT49BQ1601-2-RS/
BT61BQ1601-2-RD

VANITY TOP

Español p. 7

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN+ROTH** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF26087

TABLE OF CONTENTS

Applicable Item and Model Numbers 3

Package Contents 4

Safety Information 4

Preparation 4

Installation Instructions 5


Care and Maintenance 6

Warranty 7

APPLICABLE ITEM AND MODEL NUMBERS

ITEM	MODEL	DESCRIPTION
8051159	BT31BQ1601-2-RS	31-IN CARRARA BEIGE VANITY TOP
8051160	BT37BQ1601-2-RS	37-IN CARRARA BEIGE VANITY TOP
8051161	BT49BQ1601-2-RS	49-IN CARRARA BEIGE VANITY TOP
8051162	BT61BQ1601-2-RD	61-IN CARRARA BEIGE VANITY TOP

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity top	1
B	Backsplash	1

* Images are for reference only. Vanity top with single sink or double sink.

SAFETY INFORMATION

This instruction manual is for natural granite vanity tops, quartz vanity tops and engineered marble vanity tops. Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Use a professional installer to remove the old vanity top and install the new vanity top.
- Do not use the vanity top until the adhesive fully dries(24 Hours).
- To prevent injury, two people should remove and install the vanity top.
- The size of the vanity must match the vanity top.
- Do not stand on vanity.

PREPARATION

Estimated Installation Time: 30 minutes (24 hours for adhesive to dry).



Tools required (not included)

	Silicone adhesive		Safety gloves		Level
---	-------------------	---	---------------	---	-------

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tools Required for Assembly (not included): Caulking gun, caulk, silicone adhesive, level and putty knife.

1. Remove old vanity top. Clean top of vanity to ensure a smooth clean surface.
2. Place silicone adhesive on the top edge of the vanity. Ensure new vanity top (A) is clean of any dirt or residue. Carefully align and place vanity top on to the vanity.
3. Use a level to ensure the vanity top is level. If not, shims can be used. If gaps occur between vanity and vanity top after leveling, use caulk to seal.
4. If installing the backsplash, clean the wall and backsplash (B) of any dirt or residue.
5. Apply silicone adhesive to the back and bottom of the backsplash (B).
6. Set the backsplash (B) into place by pressing it firmly against the wall and the vanity top so there are no gaps. Then apply silicone adhesive or caulk between wall and backsplash. Let the adhesive cure for 24 hours before using the vanity.



* Images are for reference only. Vanity top with single sink or double sink.

* Bathroom cabinet are not included, need to buy separately.

CARE AND MAINTENANCE

Quartz

- Do not apply any sealer. Quartz does not need to be sealed.
- Do not use abrasive scrubs. Always use non-scratch pads such as Scotch Bride pad.
- Do not use harsh chemicals, or abrasive oven and plumbing cleaners (Drano, Easy OFF, and Liquid Plumber). These chemicals will dull the surface finish.
- Do not use products containing oils or powders because they leave residue.
- Do not use knives directly on the quartz surface. Always use a cutting board.
- Do not place hot pots, pans, or electric skillet directly on the quartz surface. Always use trivets or hot pads. Extreme heat may cause thermal shock and crack the surface in long term.
- Minimize direct sun exposure to Quartz. Long-term exposure to direct sunlight may discolor surface finish.

WARRANTY

1 Year Limited Warranty

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to damage to the product caused by accident, misuse, modification, improper installation, or the attachment of accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer will not be held liable for damages caused from cleaners or soaps that etch or stain the stone top. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

allen + roth.


ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #8051159/8051160/
8051161/8051162

MODELO #BT31BQ1601-2-RS/
BT37BQ1601-2-RS/
BT49BQ1601-2-RS/
BT61BQ1601-2-RD

CUBIERTA PARA TOCADOR

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN+ROTH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto, contáctenos al:

866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o a través de **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Números de artículo y modelo aplicables 8

Contenido del paquete 9

Información de seguridad 9

Preparación 9

Instrucciones de instalación 10


Cuidado y mantenimiento 11

Garantía 11

NÚMEROS DE ARTÍCULO Y MODELO APLICABLES

ARTÍCULO	MODELO	DESCRIPCIÓN
8051159	BT31BQ1601-2-RS	CUBIERTA PARA TOCADOR CARRARA BEIGE DE 78.74 CM
8051160	BT37BQ1601-2-RS	CUBIERTA PARA TOCADOR CARRARA BEIGE DE 93.98 CM
8051161	BT49BQ1601-2-RS	CUBIERTA PARA TOCADOR CARRARA BEIGE DE 124.46 CM
8051162	BT61BQ1601-2-RD	CUBIERTA PARA TOCADOR CARRARA BEIGE DE 154.94 CM

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta para tocador	1
B	Protector contra salpicaduras	1

* Las imágenes son solo para referencia. Cubierta para tocador con lavabo individual o doble.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones es para cubiertas para tocador de granito natural, cubiertas para tocador de cuarzo y cubiertas para tocador de mármol procesado. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Utilice un instalador profesional para quitar la cubierta para tocador antigua e instalar la nueva.
- No utilice la cubierta para tocador hasta que el adhesivo se seque completamente (24 horas).
- Para evitar lesiones, dos personas deben quitar e instalar la cubierta para tocador.
- El tamaño del tocador debe coincidir con el de la cubierta.
- No se pare sobre el tocador.

PREPARACIÓN

Tiempo aproximado para la instalación: 30 minutos (24 horas para que se seque el adhesivo).



Herramientas necesarias (no se incluyen)

	Adhesivo de silicona		Guantes de seguridad		Nivel
---	----------------------	---	----------------------	---	-------

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): pistola para calafatear, masilla de calafateo, adhesivo de silicona, nivel y espátula.

1. Retire la cubierta para tocador antigua. Limpie la cubierta para tocador para garantizar una superficie lisa y limpia.
2. Coloque el adhesivo de silicona en los bordes superiores del tocador. Asegúrese de que la nueva cubierta para tocador (A) esté limpia de toda suciedad y residuos. Alinee y coloque con cuidado la cubierta sobre el tocador.
3. Use un nivel para asegurarse de que la cubierta para tocador esté nivelada. En caso contrario, se pueden utilizar calzas. Si quedan espacios entre el tocador y la cubierta después de nivelarla, use masilla de calafateo para sellar.
4. Si va a instalar el protector contra salpicaduras, limpie la pared y el protector contra salpicaduras (B) para eliminar cualquier suciedad o residuo.
5. Aplique adhesivo de silicona en la parte posterior y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (B).
6. Coloque el protector contra salpicaduras (B) en su lugar al presionarlo firmemente contra la pared y la cubierta para tocador de manera que no queden espacios. Luego, aplique adhesivo de silicona o masilla de calafateo entre la pared y el protector contra salpicaduras. Deje que el adhesivo se seque durante 24 horas antes de usar el tocador.



* Las imágenes son solo para referencia. Cubierta para tocador con lavabo individual o doble.

* Los gabinetes de baño no están incluidos, deben comprarse por separado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuarzo

- No aplique ningún sellador. El cuarzo no necesita sellarse.
- No use limpiadores abrasivos. Utilice siempre almohadillas que no rayen, como la almohadilla Scotch Brite.
- No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos para hornos y tuberías (Drano, Easy OFF y Liquid Plumber). Estos productos químicos opacarán el acabado de la superficie.
- No utilice productos que contengan aceites o polvos porque dejan residuos. No utilice cuchillos directamente sobre la superficie de cuarzo. Utilice siempre una tabla de cortar.
- No coloque ollas, sartenes o sartenes eléctricas calientes directamente sobre la superficie de cuarzo. Utilice siempre trébedes o almohadillas resistentes al calor. El calor extremo puede provocar un choque térmico y agrietar la superficie a largo plazo.
- Minimice la exposición solar directa al cuarzo. La exposición prolongada a la luz solar directa puede decolorar el acabado de la superficie.

GARANTÍA

1 año de garantía limitada

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto causado por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o debido a la fijación de accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable por daños causados de limpiadores o jabones que produzcan decapado o manchas en la cubierta de piedra. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza todas las garantías implícitas.

