


To Use with wall anchors




For Best results use at least one wall stud


Pour de meilleurs résultats, utilisez au moins un montant mural

*** Para obtener los mejores resultados, utilice al menos un montante de pared ***

Parts/Les Pièces/Partes





Hardware/Matériel/Hardware



Packed per bag/Emballé par sac/Empackado por bolsa

1.



Use screwdriver for this step

Helpful Tip: Please do not overtighten screws on magnet. The ridge of the hinge should face outward.



Utilisez un tournevis pour cette étape

Conseil utile: veuillez ne pas trop serrer les vis sur l'aimant. La crête de la charnière doit être tournée vers l'extérieur.

Utilice un destornillador para este paso

Consejo útil: no apriete demasiado los tornillos del imán. La cresta de la bisagra debe mirar hacia afuera.


2.





Use allen wrench and screwdriver for this step

Utilisez une clé Allen et un tournevis pour cette étape

Use una llave Allen y un destornillador para este paso






Use screwdriver for this step

Helpful Tip: Screw camber bolts into boards "C" and "D" with phillips head screwdriver. Insert the exposed ends of camber bolts into corresponding boards "A" and "B." Insert Camber locking bolts with open edge facing aligned to the top of board with open pilot hole. Tighten down bolt with locking camber nut using a phillips head screw driver.

Utilisez un tournevis pour cette étape. Conseil utile: vissez les boulons de carrossage dans les planches "C" et "D" avec un tournevis cruciforme. Insérez les extrémités exposées des boulons de carrossage dans tableaux correspondants "A" et "B" Insérez les boulons de verrouillage de carrossage avec le bord ouvert orienté vers le haut de la planche avec le trou pilote ouvert. Serrez le boulon avec l'écrou de blocage de carrossage à l'aide d'un tournevis cruciforme.


Utilice un destornillador para este paso. Consejo útil: Atornille los pernos de inclinación en las tablas "C" y "D" con un destornillador Phillips. Inserte los extremos expuestos de los pernos de inclinación en tableros correspondientes "A" y "B" Inserte los pernos de bloqueo Camber con el borde abierto orientado alineado con la parte superior de la tabla con el orificio piloto abierto. Apriete el perno con la tuerca de inclinación de bloqueo con un destornillador de cabeza Phillips.



Use allen wrench for this step:

Utilisez une clé Allen pour cette étape
Utilice una llave Allen para este paso

5.




This desk system must be installed in studs for maximum stability and load capacity.
 Ce bureau doit être installé sur des montants pour assurer sa stabilité et sa capacité maximale.
 Este sistema de escritorio debe instalarse en montantes para una máxima estabilidad y capacidad de carga.

Use drill for this step: With two people, level and mark holes on wall. Using a power drill and 3/32" drill bit, drill hole into wall marks. Using a power drill or screwdriver, drive provided screws into studs (or anchors), to mount desk onto wall.

Utilisez une perceuse pour cette étape: À deux personnes, nivelez et marquez les trous sur le mur. À l'aide d'une perceuse électrique et Mèche 3/32", percer le trou dans les marques murales. À l'aide d'une perceuse électrique ou d'un tournevis, lecteur fourni vis dans les goujons (ou ancrages), pour monter le bureau sur le mur.

Utilice un taladro para este paso: con dos personas, nivele y marque los agujeros en la pared. Usando un taladro eléctrico y Broca de 3/32", taladre un orificio en las marcas de la pared. Con un taladro eléctrico o un destornillador, se proporciona se atornilla en montantes (o anclajes) para montar el escritorio en la pared.

6.





Use screwdriver for this step
Helpful Tip: The ridge of the hinge should face outward.

Utilisez un tournevis pour cette étape
 Conseil utile: l'arête de la charnière doit être tournée vers l'extérieur.

Utilice un destornillador para este paso
 Consejo útil: el borde de la bisagra debe mirar hacia exterior.





7.



Use screwdriver for this step

Utilisez un tournevis pour cette étape
Utilice un destornillador para este paso

8.




Use screwdriver for this step

Helpful Tip: Wooden dowel is installed on bottom of "E"

Utilisez un tournevis pour cette étape Conseil utile: une cheville en bois est installée au bas du «E»
Utilice un destornillador para este paso Consejo útil: la clavija de madera se instala en la parte inferior de "E"

9.



**Folding desk:
Lift desk top up slightly. While holding desk top up, swivel part "F"
to the right. Gently lower part "E."**

Bureau pliant: Soulevez légèrement le dessus du bureau. Tout en maintenant le dessus de bureau vers le haut, faites pivoter la partie «F» à droite. Abaissez doucement la partie «E»

Escritorio plegable: Levante un poco la tapa del escritorio. Mientras sostiene la superficie del escritorio hacia arriba, gire la parte "F" a la derecha. Suavemente baje la parte "E"



"IMPORTANT HEALTH NOTICE:

SOME OF THE BUILDING MATERIALS USED IN THIS HOME (OR THESE BUILDING MATERIALS) EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMA-LIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE BEEN REPORTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF EXPOSURE TO FORMALDEHYDE.

REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAINMENTS TO ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN THE AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER TEMPERATURES, AN AIR-CONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE LEVELS. OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAINMENTS.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT YOUR DOCTOR OR LOCAL HEALTH DEPARTMENT."

AVIS DE SANTÉ IMPORTANT:

CERTAINS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION UTILISÉS DANS CETTE MAISON (OU BIEN CES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION) ÉMETTENT DU FORMALDÉHYDE. DES IRRITATIONS AUX YEUX, AU NEZ ET À LA GORGE, DES MAUX DE TÊTE, DE LA NAUSÉE ET DE NOMBREUX SYMPTÔMES SEMBLABLES À CEUX DE L'ASTHME, INCLUANT LE SOUFFLE COURT, ONT ÉTÉ RAPPORTÉS SUITE À UNE EXPOSITION AU FORMALDÉHYDE. LES PERSONNES ÂGÉES ET LES JEUNES ENFANTS, AINSI QUE TOUTE AUTRE PERSONNE AVEC DES ANTÉCÉDENTS D'ASTHME, D'ALLERGIES OU DE PROBLÈMES PULMONAIRES PEUVENT ÊTRE EXPOSÉES À DES RISQUES ACCRUS. LES RECHERCHES SE POURSUIVENT SUR LES EFFETS ÉVENTUELS À LONG TERME DE L'EXPOSITION AU FORMALDÉHYDE.

LA VENTILATION RÉDUITE PEUT ENTRAÎNER L'ACCROISSEMENT DE FORMALDÉHYDE ET D'AUTRES CONTAMINANTS DANS L'AIR INTÉRIEUR. LES TEMPÉRATURES INTERNES ÉLEVÉES ET L'HUMIDITÉ FONT AUGMENTER LES NIVEAUX DE FORMALDÉHYDE. LORSQU'UNE MAISON EST SITUÉE DANS UNE ZONE SUJETTE À DES TEMPÉRATURES ESTIVALES ÉLEVÉES, UN SYSTÈME DE CLIMATISATION PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES NIVEAUX DE TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR. D'AUTRES SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR RÉDUIRE LES NIVEAUX DE FORMALDÉHYDE ET DE CONTAMINANTS DE L'AIR INTÉRIEUR.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À PROPOS DES EFFETS NOCIFS POUR LA SANTÉ DU FORMALDÉHYDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MÉDECIN OU LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ LOCAL.

AVISO IMPORTANTE DE SALUD:

ALGUNOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN ESTA VIVIENDA (O ESTOS MATERIALES D CONSTRUCCIÓN) EMITEN FORMALDEHÍDO. SE HA INFORMADO QUE ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO SON LA IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA, DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS Y VARIOS SÍNTOMAS VINCULADOS CON EL ASMA, INCLUYENDO DIFICULTAD PARA RESPIRAR. LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA CON ANTECEDENTES DE ASMA, ALERGIAS O PROBLEMAS PULMONARES, PUEDEN ESTAR EXPUESTOS A UN MAYOR RIESGO. SE CONTINÚA INVESTIGANDO SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO.

LA VENTILACIÓN REDUCIDA PUEDE FACILITAR QUE EL FORMALDEHÍDO Y OTROS COMPONENTES SE ACUMULEN EN EL AIRE DEL INTERIOR. ASIMISMO, LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LA HUMEDAD EN EL INTERIOR AUMENTAN LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO. CUANDO UNA VIVIENDA ESTARÁ UBICADA EN LAS ÁREAS SUJETAS A TEMPERATURAS EXTREMAS EN VERANO, SE PUEDE UTILIZAR UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE LA TEMPERATURA EN EL INTERIOR. SE PUEDEN UTILIZAR OTROS MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO Y DE OTROS COMPONENTES EN EL AIRE DEL INTERIOR.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LOS EFECTOS DEL FORMALDEHÍDO EN SU SALUD, CONSULTE A SU MÉDICO O A SU DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL.

For assistance with installation or missing parts, please call 1-800-860-1677

Pour recevoir de l'aide pour l'installation ou pour des pièces manquantes, composez le 1-800-860-1677

Si necesita ayuda con la instalación o le faltan piezas, por favor llame al 1-800-860-1677