




A  Cam Lock 13 Pcs +2 extra Pcs	B  Klix Cam 13 Pcs +2 extra Pcs	C  Dowel 14 Pcs +2 extra Pcs	D  Screw M7*38 6 Pcs	E  Castor 2 Pcs	F  Castor w/brake 2 Pcs	G  Screw ST3.5*14 16 Pcs +4 extra Pcs	H  Shelf Panel hold Screw 4 Pcs	I  Shelf Panel Klix Cam 4 Pcs	J  Hinge 4 Pcs	K  Screw M4*10 8 Pcs	L  Handle 2 Pcs	M  Screw M6*12 6 Pcs +2 extra Pcs
--	---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---


STEP 1




STEP 2



STEP 3




STEP 4



IMPORTANT NOTE:


- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples & packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all completely assembled.
- Keep all hardware parts out of reach of children.
- It is recommended for 2 persons to complete this assembly.




Two people are required to
assemble and move this model.

A  Cam Lock 13 Pcs +2 extra Pcs	B  Klix Cam 13 Pcs +2 extra Pcs	C  Dowel 14 Pcs +2 extra Pcs	D  Screw M7*38 6 Pcs	E  Castor 2 Pcs	F  Castor w/brake 2 Pcs	G  Screw ST3.5*14 16 Pcs +4 extra Pcs	H  Shelf Panel hold Screw 4 Pcs	I  Shelf Panel Klix Cam 4 Pcs	J  Hinge 4 Pcs	K  Screw M4*10 8 Pcs	L  Handle 2 Pcs	M  Screw M6*12 6 Pcs +2 extra Pcs
--	---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---


STEP 5




STEP 6



STEP 7




STEP 8




IMPORTANT NOTE:


- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples & packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all completely assembled.
- Keep all hardware parts out of reach of children.
- It is recommended for 2 persons to complete this assembly.




Two people are required to assemble and move this model.

A  Serrure batteuse 13 pcs + 2 supplémentaires	B  Came Klix 13 pcs + 2 supplémentaires	C  Goujon 14 pcs + 2 supplémentaires	D  Vis M7*38 6 pcs	E  Roulettes 2 pcs	F  Roulettes avec frein 2 pcs	G  Vis ST3.5*14 16 pcs + 4 supplémentaires	H  Vis d'arrêt pour la tablette 4 pcs	I  Came Klix pour la tablette 4 pcs	J  Charnière 4 pcs	K  Vis M4*10 8 pcs	L  Poignée 2 pcs	M  Vis M6*12 6 pcs + 2 supplémentaires
---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2



ÉTAPE 3




ÉTAPE 4




NOTE IMPORTANT :


- Déposez toutes les pièces laminées sur une surface propre et douce comme sur une carpepe ou un tapis afin d'éviter l'efflupe des pièces.
- Vérifiez pour vous assurer que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, incluant les agrafes et les courroies d'emballage avant de débiter l'assemblage.
- Ne serrez pas aucun des boulons/vis avant d'avoir assemblé toutes les pièces.
- Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.
- Il est recommandé que 2 personnes effectuent cet assemblage.



2 personnes sont requises pour l'assemblage et le déplacement de ce modèle.


A  Serrure batteuse 13 pcs + 2 supplémentaires	B  Came Klix 13 pcs + 2 supplémentaires	C  Goujon 14 pcs + 2 supplémentaires	D  Vis M7*38 6 pcs	E  Roulettes 2 pcs	F  Roulettes avec frein 2 pcs	G  Vis ST3.5*14 16 pcs + 4 supplémentaires	H  Vis d'arrêt pour la tablette 4 pcs	I  Came Klix pour la tablette 4 pcs	J  Charnière 4 pcs	K  Vis M4*10 8 pcs	L  Poignée 2 pcs	M  Vis M6*12 6 pcs + 2 supplémentaires
---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--

ÉTAPE 5




1. L'installation de la poignée requiert deux personnes : une pour tenir le panneau et une autre pour visser les vis.
2. Vissez les vis aux extrémités du panneau, puis vissez celle dans le trou central.

ÉTAPE 6



1. Utilisez la vis K pour poser la charnière du battant
2. Insérez les capuchons de plastique de la charnière dans les trous sur le côté
3. Posez la charnière sur le battant

ÉTAPE 7




AJUSTEMENT - HAUTEUR

AJUSTEMENT - PROFONDEUR

AJUSTEMENT - AJOUR

ÉTAPE 8




ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

Instrucción:

1. Límite de peso del archivador: 25kg (55lb).
2. Freno desactivado cuando mueva el archivador.

NOTE IMPORTANT :


- Déposez toutes les pièces laminées sur une surface propre et douce comme sur une carpe ou un tapis afin d'éviter l'effluence des pièces.
- Vérifiez pour vous assurer que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, incluant les agrafes et les courroies d'emballage avant de débiter l'assemblage.
- Ne serrez pas aucun des boulons/vis avant d'avoir assemblé toutes les pièces.
- Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.
- Il est recommandé que 2 personnes effectuent cet assemblage.




2 personnes sont requises pour l'assemblage et le déplacement de ce modèle.

A  Leva de fijación 13 pzas + 2 adicionales	B  Leva "Klix" 13 pzas + 2 adicionales	C  Espiga 14 pzas + 2 adicionales	D  Tornillo M7*38 6 pzas	E  Rueda 2 pzas	F  Rueda con freno 2 pzas	G  Tornillo ST3.5*14 16 pzas + 4 adicionales	H  Tornillo de fijación del panel del anaquel 4 pzas	I  Leva "Klix" para el panel del anaquel 4 pzas	J  Bisagra 4 pzas	K  Tornillo M4*10 8 pzas	L  Agarradero 2 pzas	M  Tornillo M6*12 6 pzas + 2 adicionales
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--


PASO 1




PASO 2



PASO 3




PASO 4




NOTA IMPORTANTE:


- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y uniforme (como un tapete o la alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y la ferretería.
- Antes de empezar a ensamblar remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos o pernos hasta haber ensamblado todas las piezas.
- Mantenga toda la ferretería fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.



Se necesitan dos personas para
ensamblar y mover este modelo.


A  Leva de fijación 13 pzas + 2 adicionales	B  Leva "Klix" 13 pzas + 2 adicionales	C  Espiga 14 pzas + 2 adicionales	D  Tornillo M7*38 6 pzas	E  Rueda 2 pzas	F  Rueda con freno 2 pzas	G  Tornillo ST3.5*14 16 pzas + 4 adicionales	H  Tornillo de fijación del panel del anaquel 4 pzas	I  Leva "Klix" para el panel del anaquel 4 pzas	J  Bisagra 4 pzas	K  Tornillo M4*10 8 pzas	L  Agarradero 2 pzas	M  Tornillo M6*12 6 pzas + 2 adicionales
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

PASO 5




1. Dos personas deben armar el agarradero, una persona sostiene el agarradero del panel lateral, otra persona inserta los tornillos.
2. Inserte primero los tornillos en los orificios del lado izquierdo y del lado derecho del panel lateral, luego inserte el tornillo en el orificio central del panel lateral.


PASO 6



PASO 7



PASO 8




ENSAMBLE COMPLETO

Directives:

1. Charge maximale : 25 kg (55 lb).
2. Désactivez le cran d'arrêt avant de déplacer le classeur.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y uniforme (como un tapete o la alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y la ferretería.
- Antes de empezar a ensamblar remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos o pernos hasta haber ensamblado todas las piezas.
- Mantenga toda la ferretería fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.



Se necesitan dos personas para
ensamblar y mover este modelo.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.