

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ALUMINUM ELECTROSTATIC AIR FILTER


MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if

there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
---	---


Part List		
Code	Picture	Qty
1		1

Product Introduction



Model	Specification	Product Size (W*L*H)
FRS-FB-CS001	16*20*1 inch	15.5*19.75*0.82 inch
FRS-FB-CS002	16*25*1 inch	15.5*24.65*0.82 inch
FRS-FB-CS003	20*20*1 inch	19.75*19.75*0.82 inch
FRS-FB-CS004	20*25*1 inch	19.75*24.65*0.82 inch

Installation



Place the filter in the slot.

It can install up or down any direction.

How to clean?

Step1: Wear Gloves

Step2: Remove the dirty air filter (The “air flow side” is the dirty one)

Step3: Identify dirty and clean side

Step4:Wash the clean side with water first. (Do not use high-pressure water guns, in case that excessive resistance causes deformation of the surface net)

Step5: Turn over the dirty side and wash with water mixed with a small amount of detergent

Step6: Shake off excess water and it can install up or down any direction let it air dry before reinstalling.

You can wash this filter in shop sink and tub.

Useful Tips

- This air filter can be vacuumed in between washes
- Small particles might not be visible, rinse thoroughly
- Different households and seasons have different needs, clean accordingly.
- We suggest to clean this filter every 2-3 months .

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

FILTR POWIETRZA ELEKTROSTATYCZNY ALUMINIOWY

MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie,

jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.




Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Lista części


Kod	Zdjęcie	Ilość
1		1

Product Introduction



Model	Specyfikacja	Rozmiar produktu (Szer.*Dł.*Wys.)
FRS-FB-CS001	16*20*1 cal	15,5*19,75*0,82 cala
FRS-FB-CS002	16*25*1 cal	15,5*24,65*0,82 cala
FRS-FB-CS003	20*20*1 cal	19,75*19,75*0,82 cala
FRS-FB-CS004	20*25*1 cal	19,75*24,65*0,82 cala

Installation



Umieść filtr w gnieździe.

Można go zamontować w dowolnym kierunku, w górę lub w dół.

How to clean?

Krok 1: Załóż rękawiczki

Krok 2: Wyjmij brudny filtr powietrza („ strona przepływu powietrza ” jest brudna)

Krok 3: Zidentyfikuj stronę brudną i czystą

Krok 4: Najpierw umyj czystą stronę wodą. (Nie używaj pistoletów na wodę pod wysokim ciśnieniem, ponieważ nadmierny opór może spowodować odkształcenie siatki powierzchniowej)

Krok 5: Odwróć brudną stronę i wypierz wodą z niewielką ilością detergentu

Krok 6: Strząśnij nadmiar wody i zamontuj urządzenie w dowolnym kierunku, w górę lub w dół. Przed ponownym zamontowaniem pozostaw do wyschnięcia.

Filtr ten można myć w zlewie lub wannie.

Useful Tips

- Ten filtr powietrza można odkurzać pomiędzy myciami
- Małe cząsteczki mogą nie być widoczne, należy dokładnie spłukać
- Różne gospodarstwa domowe i pory roku mają różne potrzeby, dlatego należy sprzątać odpowiednio.
- Zalecamy czyszczenie filtra co 2-3 miesiące.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ELEKTROSTATISCHER LUFTFILTER AUS ALUMINIUM

MODELL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden


stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

MODELL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte


verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.


Stückliste		
Code	Bild	Menge
1		1

Product Introduction



Modell	Spezifikation	Produktgröße (B*L*H)
FRS-FB-CS001	16*20*1 Zoll	15,5 * 19,75 * 0,82 Zoll
FRS-FB-CS002	16*25*1 Zoll	15,5 * 24,65 * 0,82 Zoll
FRS-FB-CS003	20*20*1 Zoll	19,75*19,75*0,82 Zoll
FRS-FB-CS004	20*25*1 Zoll	19,75*24,65*0,82 Zoll

Installation



Setzen Sie den Filter in den Schlitz ein.
Die Installation kann in jede Richtung nach oben oder unten erfolgen.

How to clean?

Schritt 1: Handschuhe tragen

Schritt 2: Entfernen Sie den schmutzigen Luftfilter (Die „Luftstromseite“ ist die schmutzige Seite).

Schritt 3: Schmutzige und saubere Seite identifizieren

Schritt 4: Waschen Sie zuerst die saubere Seite mit Wasser. (Verwenden Sie keine Hochdruckwasserpistolen, da zu großer Widerstand zu einer Verformung des Oberflächennetzes führen kann.)

Schritt 5: Drehen Sie die schmutzige Seite um und waschen Sie sie mit Wasser, das mit einer kleinen Menge Waschmittel vermischt ist.

Schritt 6: Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab, installieren Sie es nach oben oder unten in eine beliebige Richtung und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es erneut installieren.

Sie können diesen Filter im Spülbecken und in der Badewanne waschen.

Useful Tips

- Dieser Luftfilter kann zwischen den Wäschen abgesaugt werden
- Kleine Partikel sind möglicherweise nicht sichtbar, gründlich ausspülen
- Verschiedene Haushalte und Jahreszeiten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Reinigen Sie entsprechend.
- Wir empfehlen, diesen Filter alle 2–3 Monate zu reinigen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

FILTRE À AIR ÉLECTROSTATIQUE EN ALUMINIUM

MODÈLE:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODÈLE:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique


www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne


vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.


Liste des pièces		
Code	Image	Quantité
1		1

Product Introduction



Modèle	Spécifications	Taille du produit (L*L*H)
FRS-FB-CS001	16*20*1 pouces	15,5*19,75*0,82 pouces
FRS-FB-CS002	16*25*1 pouces	15,5*24,65*0,82 pouces
FRS-FB-CS003	20*20*1 pouces	19,75*19,75*0,82 pouces
FRS-FB-CS004	20*25*1 pouce	19,75*24,65*0,82 pouces

Installation



Placez le filtre dans la fente.

Il peut être installé vers le haut ou vers le bas dans n'importe quelle direction.

How to clean?

Étape 1 : Portez des gants

Étape 2 : Retirez le filtre à air sale (le « côté flux d' air » est le côté sale)

Étape 3 : Identifier le côté sale et le côté propre

Étape 4 : Lavez d'abord le côté propre avec de l'eau. (N'utilisez pas de pistolets à eau à haute pression, au cas où une résistance excessive provoquerait une déformation du filet de surface)

Étape 5 : Retournez le côté sale et lavez avec de l'eau mélangée à une petite quantité de détergent

Étape 6 : Secouez-le pour éliminer l'excès d'eau et installez-le vers le haut ou vers le bas dans n'importe quelle direction et laissez-le sécher à l'air libre avant de le réinstaller.

Vous pouvez laver ce filtre dans l'évier et la baignoire de l'atelier.

Useful Tips

- Ce filtre à air peut être aspiré entre les lavages
- Les petites particules peuvent ne pas être visibles, rincez abondamment
- Les différents ménages et les saisons ont des besoins différents, nettoyez en conséquence.
- Nous suggérons de nettoyer ce filtre tous les 2-3 mois.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ALUMINIUM ELEKTROSTATISCH LUCHTFILTER

MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODEL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons


dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.


Onderdelenlijst		
Code	Afbeelding	Hoeveelheid
1		1

Product Introduction



Model	Specificatie	Productgrootte (B*L*H)
FRS-FB-CS001	16*20*1 inch	15,5*19,75*0,82 inch
FRS-FB-CS002	16*25*1 inch	15,5*24,65*0,82 inch
FRS-FB-CS003	20*20*1 inch	19,75*19,75*0,82 inch
FRS-FB-CS004	20*25*1 inch	19,75*24,65*0,82 inch

Installation



Plaats het filter in de gleuf.

Het kan in elke gewenste richting omhoog of omlaag worden geïnstalleerd.

How to clean?

Stap 1: Draag handschoenen

Stap 2: Verwijder het vuile luchtfilter (de “ luchtstroomzijde ” is de vuile)

Stap 3: Identificeer de vuile en schone kant

Stap 4: Was de schone kant eerst met water. (Gebruik geen hogedrukspuiten, omdat de te grote weerstand vervorming van het oppervlaktenet kan veroorzaken)

Stap 5: Draai de vuile kant om en was met water gemengd met een

kleine hoeveelheid wasmiddel

Stap 6: Schud het overtollige water eraf en plaats het geheel omhoog of omlaag in elke gewenste richting. Laat het aan de lucht drogen voordat u het opnieuw plaatst.

U kunt dit filter in de gootsteen en het bad van de winkel wassen.

Useful Tips

- Dit luchtfilter kan tussen de wasbeurten door worden gestofzuigd
- Kleine deeltjes zijn mogelijk niet zichtbaar, spoel grondig
- Verschillende huishoudens en seizoenen hebben verschillende behoeften, maak daar rekening mee bij het schoonmaken.
- Wij adviseren om dit filter iedere 2-3 maanden schoon te maken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ELEKTROSTATISKT LUFTFILTER I ALUMINIUM

MODELL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODELL:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



BEHÖVER HJÄLP?

Har du produktfrågor. Behöver du teknisk support?

Teknisk support och e-garanticertifikat


www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av produktens utseende .




Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

Dellista


Koda	Bild	Antal
1		1

Product Introduction



Modell	Specifikation	Produktstorlek (B*L*H)
FRS-FB-CS001	16*20*1 tum	15,5*19,75*0,82 tum
FRS-FB-CS002	16*25*1 tum	15,5*24,65*0,82 tum
FRS-FB-CS003	20*20*1 tum	19,75*19,75*0,82 tum
FRS-FB-CS004	20*25*1 tum	19,75*24,65*0,82 tum

Installation



Placera filtret i skåran.

Den kan installeras upp eller ner i valfri riktning.

How to clean?

Steg 1: Använd handskar

Steg 2: Ta bort det smutsiga luftfiltret (“ luftflödessidan ” är den smutsiga)

Steg 3: Identifiera den smutsiga och rena sidan

Steg 4: Tvätta den rena sidan med vatten först (Använd inte högtrycksvattenpistoler, i fall att överdrivet motstånd orsakar deformation av ytnätet).

Steg 5: Vänd på den smutsiga sidan och tvätta med vatten blandat med en liten mängd tvättmedel

Steg 6: Skaka av överflödigt vatten och installera det uppåt eller nedåt i valfri riktning och låt det lufttorka innan du installerar det igen. Du kan tvätta detta filter i butikshandfat och badkar.

Useful Tips

- Detta luftfilter kan dammsugas mellan tvättarna
- Små partiklar kanske inte syns, skölj noga
- Olika hushåll och årstider har olika behov, städa därefter.
- Vi föreslår att du rengör detta filter var 2-3 månad.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

FILTRO DE AIRE ELECTROSTÁTICO DE ALUMINIO

MODELO:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente
por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas
herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa
necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar
con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODELO:

FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \ FRS-FB-CS004



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no

informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
---	---


Lista de piezas		
Código	Imagen	Cantidad
1		1

Product Introduction



Modelo	Especificación	Tamaño del producto (Ancho*Largo*Alto)
FRS-FB-CS001	16*20*1 pulgada	15,5 x 19,75 x 0,82 pulgadas
FRS-FB-CS002	16*25*1 pulgada	15,5 x 24,65 x 0,82 pulgadas
FRS-FB-CS003	20*20*1 pulgada	19,75 x 19,75 x 0,82 pulgadas
FRS-FB-CS004	20*25*1 pulgada	19,75 x 24,65 x 0,82 pulgadas

Installation



Coloque el filtro en la ranura.

Se puede instalar hacia arriba o hacia abajo en cualquier dirección.

How to clean?

Paso 1: Use guantes

Paso 2: Retire el filtro de aire sucio (el “ lado del flujo de aire ” es el sucio)

Paso 3: Identificar el lado sucio y limpio

Paso 4: Lave primero el lado limpio con agua. (No utilice pistolas de agua a alta presión, ya que la resistencia excesiva puede deformar la superficie de la red)

Paso 5: Dale la vuelta al lado sucio y lávalo con agua mezclada con

una pequeña cantidad de detergente.

Paso 6: Sacuda el exceso de agua e instálelo hacia arriba o hacia abajo en cualquier dirección y déjelo secar al aire antes de reinstalarlo.

Puedes lavar este filtro en el fregadero del taller o en la tina.

Useful Tips

- Este filtro de aire se puede aspirar entre lavados.
- Es posible que las partículas pequeñas no sean visibles, enjuague bien.
- Cada hogar y cada estación tienen necesidades diferentes, limpie en consecuencia.
- Sugerimos limpiar este filtro cada 2-3 meses.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

FILTRO DELL'ARIA ELETTROSTATICO IN ALLUMINIO

MODELLO:

**ITALIANO: FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \
FRS-FB-CS004**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINUM ELECTROSTATIC
AIR FILTER

MODELLO:

**ITALIANO: FRS-FB-CS001 \ FRS-FB-CS002 \ FRS-FB-CS003 \
FRS-FB-CS004**



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara


interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.


Elenco delle parti		
Codice	Immagine	Quantità
1		1

Product Introduction



Modello	Specificazione	Dimensioni del prodotto (Larghezza*Lunghezza*A)
CODICE ARTICOLO FRS-FB-CS001	16*20*1 pollice	15,5*19,75*0,82 pollici
CODICE ARTICOLO FRS-FB-CS002	16*25*1 pollice	15,5*24,65*0,82 pollici
CODICE ARTICOLO FRS-FB-CS003	20*20*1 pollice	19,75*19,75*0,82 pollici
CODICE ARTICOLO FRS-FB-CS004	20*25*1 pollice	19,75*24,65*0,82 pollici

Installation



Posizionare il filtro nell'alloggiamento.

Può essere installato in qualsiasi direzione, sia verso l'alto che verso il basso.

How to clean?

Fase 1: indossare i guanti

Passaggio 2: rimuovere il filtro dell'aria sporco (il " lato del flusso d'aria " è quello sporco)

Fase 3: identificare il lato sporco e quello pulito

Fase 4: Lavare prima il lato pulito con acqua. (Non utilizzare pistole ad alta pressione, nel caso in cui un'eccessiva resistenza provochi la deformazione della rete superficiale)

Fase 5: Girare il lato sporco e lavare con acqua mescolata con una

piccola quantità di detersivo

Fase 6: Scuotere per eliminare l'acqua in eccesso e installarlo in qualsiasi direzione, verso l'alto o verso il basso, lasciandolo asciugare all'aria prima di reinstallarlo.

È possibile lavare questo filtro nel lavandino o nella vasca del negozio.

Useful Tips

- Questo filtro dell'aria può essere aspirato tra un lavaggio e l'altro
- Le piccole particelle potrebbero non essere visibili, risciacquare abbondantemente
- Ogni famiglia e ogni stagione ha le sue esigenze: pulisci di conseguenza.
- Si consiglia di pulire questo filtro ogni 2-3 mesi.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support