


ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Model Number(s):
Numero(s) de:

ESW5420SW



BEFORE BEGINNING ASSEMBLY



- READ DIRECTIONS THOROUGHLY
- ASSEMBLE NEAR DESIRED LOCATION
- TWO-PERSON ASSEMBLY IS RECOMMENDED

ANTES DE COMENZAR AL ENSAMBLAJE

- LEE LAS INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE
- ENSAMBLA CERCA DE LA UBICACIÓN FINAL
- SE RECOMIENDAN DOS PERSONAS PARA ENSAMBLAR

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY*

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN*



***TOOLS AND MOUNTING HARDWARE NOT INCLUDED**
HERRAMIENTAS Y ADITAMENTOS DE MONTAJE NO INCLUIDOS

STUD FINDER
DETECTOR DE VIGAS

NEED HELP?




SCAN HERE TO SEE A
STEP-BY-STEP
ASSEMBLY VIDEO

HELPFUL TIPS SUGERENCIAS ÚTILES

TO CALL FROM THE UNITED STATES:
888-774-8062
6AM-4PM PST MONDAY-FRIDAY

PARA LLAMAR DE MEXICO:
001-714-578-2525
6AM-4PM PST LUNES-VIERNES




DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE! If you have any problems or missing parts, please contact American Woodmark Corporation Customer Care at the number provided.

¡EN LOS ESTADOS UNIDOS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA! Si tuviera algún problema o pieza faltante, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de American Woodmark Corporation en el número indicado.

TWO PERSON ASSEMBLY. We recommend assembling this cabinet with two people to avoid damaging or breaking.


SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ENSAMBLARLO. Recomendamos dos personas para ensamblar este gabinete para así evitar roturas o daños al producto.




MOUNTING OPTIONS/OPTIONS D'INSTALLATION/OPCIONES DE MONTAJE

Select the hardware appropriate for wall installation. / Seleccione los aditamentos adecuados para la instalación en la pared.

STUD WALL: Secure to wall with #10 x 3 in. screws with a washer at stud locations. / **PARED CON MONTANTES:** Fije a la pared con tornillos # 10 x 3 pulg y arandelas en donde se encuentran los montantes.




CONCRETE WALL: Drill 1/4 in. holes, insert #10 wall anchors and secure to wall with #10 x 3 in. screws. / **PARED DE CONCRETO:** Taladre orificios de 1/4 pulg, coloque anclas de expansión # 10 y fije a la pared con tornillos # 10 x 3 pulg.




HARDWARE HERRAJES

a




CAM LOCK
(QTY. 20)
CIERRE DE LEVA

b



CAM BOLT
(QTY. 16)
PERNO DE LEVA

c




DOWEL
(QTY. 4)
CLAVIJA

d




#6 x 1/2" SCREW
(QTY. 12)
TORNILLO

e



HINGE PLATE
(QTY. 6)
PLACA DE BISAGRA

f




HINGE
(QTY. 6)
BISAGRA

h



#8-32 x 3/4" SCREW
(QTY. 6)
TORNILLO

i



#10 x 1" SCREW
(QTY. 2)
TORNILLO

k




BUMPER
(QTY. 6)
PROTECTOR

m




HANDLE
(QTY. 3)
ASA

n




SHELF CLIP
(QTY. 12)
GANCHO PARA ESTANTE

v





END BOLT
(QTY. 4)
PERNO DE TAPA FINAL

w




1-5/8" SCREW
(QTY. 16)
TORNILLO

EXPLODED VIEW VISTA AMPLIADA



PANELS
PANELES

A




SIDE PANELS
(QTY. 2)
LOS PANELES LATERAL

C



TOP/BOTTOM PANEL
(QTY. 2)
PANEL SUPERIOR / INFERIOR

E



INSIDE PANELS
(QTY. 2)
LOS PANELES INTERIORES

F



HANG RAIL
(QTY. 2)
REIL QWIK HANG®


G



QWIK HANG® RAIL
(QTY. 1)
RIEL PARA COLGAR


H

BACK PANEL
(QTY. 1)
PANEL POSTERIOR



J


SHELF
(QTY. 3)
ESTANTE



Panels are identified on edges.
Los paneles están marcados en los bordes.

K


DOOR
(QTY. 3)
PUERTA



1

ATTACH HARDWARE TO PANELS A


Sujeta los herrajes a los paneles A

b

CAM BOLT

(QTY. 8)


PERNO DE LEVA

e

HINGE PLATE

(QTY. 4)

PLACA DE BISAGRA



2

ATTACH HARDWARE TO PANELS E


Sujeta los herrajes a los paneles E

a

CAM LOCK

(QTY. 8)


CIERRE DE LEVA

e

HINGE PLATE

(QTY. 2)

PLACA DE BISAGRA



3

ATTACH HARDWARE TO PANELS C

Sujeta los herrajes a los paneles C

a




CAM LOCK
(QTY. 8)
CIERRE DE LEVA

e




CAM BOLT
(QTY. 8)
PERNO DE LEVA



Notes:

- Install hardware on both sides as shown.
- Instale la dotación física en ambas caras como se muestra.




4


ATTACH PANELS E TO PANEL C

Une los paneles E a el panel C

w



1-5/8" SCREW
(QTY. 4)
TORNILLO



Notes:


- Raw unfinished edges should be facing up.
Finished edges should be facing down.
- Las bordes sin terminar deben mirar hacia arriba.
Las bordes terminados deben mirar hacia abajo.

ATTACH PANEL C

Une el panel C


5

W



1-5/8" SCREW

(QTY. 4)
TORNILLO





Notes:

- Raw unfinished edges should be facing up.
Finished edges should be facing down.
- Las bordes sin terminar deben mirar hacia arriba.
Las bordes terminados deben mirar hacia abajo.

ATTACH PANEL A

Une el panel A

6



7

ATTACH HARDWARE TO PANELS F


Sujeta los herrajes a los paneles F

a




CAM LOCK
(QTY. 4)
CIERRE DE LEVA

c



DOWEL
(QTY. 4)
CLAVIJA




8


ATTACH RAILS F

Asocie los carriles F

v



END BOLT
(QTY. 2)
PERNO DE TAPA FINAL




ATTACH PANEL A

Une el panel A



9

V



END BOLT
(QTY. 2)

PERNO DE TAPA FINAL




SECURE BACK PANEL H

Asegura el panel posterior H


10

W



1-5/8" SCREW

(QTY. 8)
TORNILLO



Notes/Remarques/Notas:

- Insert back panel (H), slide into position until it is flush at the top and bottom. Secure into place.
- Inserta el panel posterior (H), deslízalo a su posición hasta que esté al ras tanto en la parte superior como inferior. Asegúralo en su sitio.

SECURE CABINET TO THE WALL

Asegura el gabinete a la pared

QWIK HANG® RAIL IS INTENDED FOR TEMPORARY USE ONLY, IT AS AN AID FOR INSTALLATION. DO NOT LOAD CABINET UNTIL IT IS SECURELY FASTENED TO A WALL.

EL RIEL QWIK HANG ESTÁ DISEÑADO PARA USO TEMPORAL SOLAMENTE Y COMO UNA AYUDA PARA LA INSTALACIÓN. NO CARGAR EL GABINETE HASTA QUE ESTÉ BIEN SUJETO A UNA PARED

- 1. Locate and mark wall studs where cabinet is to be installed. Place the Qwik Hang Rail (G) into position, 3¾" below the top of the cabinet.**



Localiza y marca las vigas de pared donde vayas a instalar el gabinete. Coloca el riel para colgar Qwik Hang (G) en su lugar, 9.5 cm por debajo de la parte superior del gabinete.

- 2. Secure the Qwik Hang Rail to the wall with #10x3" screws at stud locations. If no studs are available, it is your responsibility to choose the appropriate hardware for your wall type.**

Asegura el riel para colgar Qwik Hang a la pared utilizando los tornillos núm. 10x3" en las ubicaciones en las vigas. Si no hay vigas disponibles, es tu responsabilidad elegir el herraje adecuado para tu tipo de pared.

- 3. Set the cabinet on the Quik Hang Rail (G) and fasten securely through back rail (F) at top and bottom of cabinet.**

Coloca el gabinete en el riel para colgar Qwik Hang (G) y asegúralo va través del riel posterior (F) en las partes superior e inferior del gabinete.



The cabinet MUST be securely attached to the wall (through both top and bottom hang rails) for safety and to be eligible for warranty.

El gabinete DEBE estar asegurado a la pared (tanto por el riel superior como por el inferior) por seguridad y para ser elegible para la garantía.

SECURE ADJACENT CABINETS

Asegure los gabinetes adyacentes

12

i



#10 x 1" SCREW

(QTY.2)

TORNILLO




For multiple cabinet installation, secure cabinet to wall first and then to adjacent cabinet.

Para instalar varios gabinetes, fije el gabinete a la pared primero y luego a un gabinete adyacente.


1. Clamp cabinets together then drill pilot hole.

Fije los gabinetes con abrazaderas y perforo un orificio guía.



Recommended screw locations.


Ubicaciones de tornillos recomendadas.



2. Secure adjacent cabinets together using #10 x 1" screw (i) provided.

Asegure los gabinetes adyacentes entre sí con el tornillo #10 x 1" proporcionado.

10" x 1" screw provided
Tornillo #10 x 1" proporcionado



13


INSTALL HINGES Como instalar las bisagras

d




#6 x 1/2" SCREW
(QTY. 12)
TORNILLO

f




HINGE
(QTY. 6)
BISAGRA



14

INSTALL DOORS, HANDLES & SHELVES Como instalar las puertas, las manijas y estantes

h




(6)
SCREWS (#8-32 x 3/4")
TORNILLO

k



(6)
BUMPER
PROTECTOR

m




(3)
HANDLE
ASA

n



(12)
SHELF CLIP
GANCHO PARA ESTANTE






IMPORTANT! Cabinet MUST be secured to the wall before installing doors.
¡IMPORTANTE! El gabinete DEBE estar asegurado antes de instalarle las puertas.

Slide hinge onto hinge plate and secure all screws.

Desliza la bisagra en la placa de la bisagra y asegura todos los tornillos.

HINGE ADJUSTMENT

Ajuste de la bisagra




LOADING LIMITATIONS*

Limitaciones de carga*



CAUTION! Total accumulated weight should not exceed 120 lbs (54.4 kg). Do not exceed the maximum weight limitations. Doing so can result in damage, serious injury, or death.

¡PRECAUCIÓN! El peso total no debe exceder los 54.4 kg. No sobrepases la capacidad máxima de peso. Sobrepasarla provocaría lesiones graves o la muerte.



***All weights based on an equally distributed load.**

***Todos los pesos se basan en la distribución equitativa de la carga.**

AMERICAN WOODMARK CORPORATION LIMITED WARRANTY/GARANTÍA LIMITADA DE AMERICAN WOODMARK CORPORATION

What this warranty covers: American Woodmark Corporation (AWC) warrants its parts and products to be free of substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred.

How long the warranty lasts: coverage for finished kitchen cabinets, vanity cabinets, and vanity tops lasts for the life of the product. Coverage for vanity cabinet combos, medicine cabinets, mirrors, light bars and bath storage cabinets lasts for 5 years from the original date of purchase. Coverage for unfinished kitchen cabinets lasts 1 year.

What American Woodmark Corporation will do under the warranty: during the warranty period, AWC, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or AWC will provide an equivalent replacement product. In keeping with our policy of continuous product improvement, AWC reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to retrofit products we previously manufactured.

How state law applies: this warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

IMPLIED WARRANTIES: AMERICAN WOODMARK CORPORATION DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

Wood, cultured marble and solid surface technology characteristics, aging and printing limitations: because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials may not be an exact match to new cabinetry you will receive. Depending on wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim or molding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood, cultured marble and solid surface technology material is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.

What this warranty does not cover: this warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, non-AWC repairs, accidents, or acts of god, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. This warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product, such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear & tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color, aging or other natural wood and stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

How to obtain warranty service: if you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact our customer care professional by mail, email, or telephone at the address or phone numbers listed on this page. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. In addition, AWC may at its discretion require inspection of the installation site or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted.

Products should be examined for defects prior to installation. This warranty also does not cover labor charges for installation or removal of the product or any associated products. If upon inspection you find our product has a damaged or missing part, it may not be necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact American Woodmark Corporation Customer Care to possibly obtain a replacement part.

Qué cubre la garantía: American Woodmark Corporation (AWC) garantiza que sus piezas y productos no tendrán defectos significativos de materiales o fabricación a partir de la fecha original de compra, bajo condiciones de uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece sólo al consumidor original y no puede transferirse.

Cuánto dura la garantía: la cobertura para gabinetes de cocina acabados, gabinetes de tocador y mostradores de tocador, comprende la vida útil del producto. La cobertura para los kits combinados de gabinete para tocador, botiquines de medicinas, espejos, barras de luces, y gabinetes de baño dura 5 años desde la fecha original de compra. La cobertura para gabinetes de cocina sin acabado es de 1 año.

Que hará American Woodmark Corporation home productos bajo la garantía: durante el período de garantía AWC, a su discreción, reparará o reemplazará cualquier parte o producto que muestre cualquier defecto significativo de materiales o fabricación, o AWC lo reemplazará con un producto equivalente. De acuerdo con lo establecido en nuestra política de mejora continua del producto, AWC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de diseño y materiales sin previo aviso y sin ninguna obligación de renovar los productos fabricados previamente.

Cómo repercuten las leyes estatales: esta garantía otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS: AMERICAN WOODMARK CORPORATION SE EXIME DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD; NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS MÁS ALLÁ DE LAS AQUÍ DESCRITAS. EN CASO DE QUE ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD NO TENGA VALIDEZ EN VIRTUD DE LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA DURACIÓN QUE LA PRESENTE GARANTÍA.

Características y envejecimiento de la madera, el mármol cultivado y materiales de tecnología de superficie sólida, y limitaciones de los materiales impresos: debido a las características variables naturales de la madera y a los efectos del envejecimiento, el producto mostrado en la exhibición y/o en los materiales impresos puede no coincidir exactamente con los gabinetes nuevos que usted recibirá. Dependiendo de las características de la madera, la edad de la muestra y las condiciones ambientales de la sala de exhibición, las muestras variarán en cierto grado, del producto nuevo. Adicionalmente, usted no deberá esperar que todas las puertas, caras de los cajones, acabados o molduras tengan acabados o vetas idénticos. Las variaciones en la madera, el mármol cultivado y el material de tecnología de superficie sólida son normales e inevitables. Además, es imposible reproducir nuestros colores en el material impreso. Por consiguiente, usted debe ver las muestras reales al elegir su color. **Lo que esta garantía no cubre:** esta garantía no cubre ningún problema o daño como resultado de la transportación inadecuada, instalación inapropiada, manipulación incorrecta, uso incorrecto, abuso, negligencia, uso indebido, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones no autorizadas por AWC, huracanes, incendio, terremotos o inundaciones. Esta garantía y cualquier otra garantía implícita correspondiente, no cubre daños incidentales o secundarios resultado de cualquier defecto en el producto, tales como cargos por mano de obra por la instalación o retiro del producto o de cualquier producto relacionado. Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por uso y desgaste normales, alteraciones, condiciones ambientales, absorción de la humedad, o moho. Adicionalmente, las variaciones en la veta de la madera, el color del acabado, el envejecimiento u otras características de la madera o el tinte no se considerarán defectos y no están cubiertos por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse en su caso. **Cómo recibir servicio de garantía:** si necesita piezas de reemplazo o le gustaría hacer una reclamación de garantía, por favor contacte a nuestro representante de atención al cliente por email, o teléfono, por medio de la dirección o el número de teléfono provistos en esta página. Todas las reclamaciones de garantía deben incluir el número de modelo del producto, copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además AWC podrá, a su discreción, requerir una inspección del sitio de la instalación o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa por la cual se hace la reclamación. No se aceptará ninguna mercancía cuya devolución no haya sido previamente aprobada ni ninguna reclamación relacionada con tal mercancía.

Antes de la instalación, los productos deben examinarse en busca de defectos. Esta garantía tampoco cubre los cargos por mano de obra relacionados con la instalación o retiro del producto o productos relacionados. Si al inspeccionar el producto usted encuentra que falta una pieza o que alguna de ellas está dañada, puede que no sea necesario devolver la unidad a la tienda donde la compró. Por favor contacte a atención al cliente de American Woodmark Corporation para determinar la posibilidad de obtener una pieza de reemplazo.

Important health notice:

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

Aviso de salud importante:

Algunos de los materiales de construcción usados en esta vivienda (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. La irritación en ojos, nariz y garganta; los dolores de cabeza, náusea y otros síntomas parecidos al asma, como la falta de aire, han sido identificados como consecuencias de la exposición al formaldehído. Las personas de la tercera edad y los niños pequeños, así como quienquiera que haya padecido de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden enfrentar mayor riesgo. Es continua la investigación de las posibles consecuencias a largo plazo por exposición al formaldehído.

La poca ventilación puede causar que el formaldehído u otros contaminantes se acumulen en la atmósfera interior. Las altas temperatura y humedad en interiores incrementan los niveles de formaldehído. Para viviendas ubicadas en zonas de temperaturas extremas durante el verano puede usarse un sistema de aire acondicionado a fin de controlar los niveles de temperatura en interiores. Otros medios de ventilación mecánica controlada pueden usarse para reducir los niveles de formaldehído y otros contaminantes del aire en interiores.

Si tienes alguna pregunta o duda con respecto a los efectos del formaldehído sobre la salud, consulta a tu médico o llama al departamento de salud local.



WARNING: This product can expose you to chemicals including formaldehyde which is known to the State of California to cause cancer, and methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, como el formaldehído, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, y el metanol, que el Estado de California reconoce como causante de defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

American Woodmark

American Woodmark Corporation
561 Shady Elm Road, Winchester, VA 22602

American Woodmark Corporation Customer Care

EMAIL: HomeProducts_CC@woodmark.com

TELEPHONE: U.S. call (888) 578-4009

WEBSITE: www.americanwoodmark.com