




ITEM #6021818
MODEL #6021818

COMMANDER CONNECT FULL UTILITY CABINET

PROJECT SOURCE and
logo design are trademarks
or registered trademarks of
LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **PROJECT SOURCE** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

ST25053

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3


Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Anti-Tip Instructions.....11

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Yellow Bottom Shelf	1
B	Back Panels	4
C	Side Panels	4
D	Doors	4
E	Yellow Door Connectors	2
F	Yellow Top Shelf	1
G	Yellow Door Handle	2
H	Adjustable Shelves	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
J	Snap Panel Connector	1
K	Hole Plugs	12
L	Hinge Plugs	2
M	#8 x .75in. Screw	6
N	#10 x 1.50in. Screw	4
P	Foot Collar	6
Q	Feet Adjusters	6
R	"T" Connectors	4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

WARNING

- Unit must be placed on a level surface or leveled with included hardware (when applicable).
 - La unidad debe colocarse sobre una superficie nivelada o nivelarse con los aditamentos incluidos (cuando corresponda).
- DO NOT sit or stand on or allow children to climb, sit, or stand on the assembled product.
 - NO se sienta ni se para sobre el producto ensamblado, ni permita que los niños se suban, se sienten o se paren sobre él.
- DO NOT alter this product in any manner.
 - NO modifique este producto de ninguna manera.
- DO NOT use without installing the tip restraint. Unit can tip over causing severe injury or death. For safety reasons, it is imperative that this unit be mounted on the wall or floor.
 - NO utilice el producto sin instalar el aditamento de contención antivuelcos. La unidad puede volcarse y causar lesiones graves o la muerte. Por razones de seguridad, es imperativo que esta unidad se monte en la pared o en el piso.
- Shelf holds 75 lbs when evenly distributed and anchored to the wall.
 - El estante soporta 34.01 kg cuando se distribuyen uniformemente y está anclado a la pared.
- Store heavy items on the two lowest shelves.
 - Almacene objetos pesados en las dos repisas inferiores.
- The combined weight of items on the shelf and any additional accessories in the T-slots must not exceed the shelf's weight capacity.
 - El peso combinado de los artículos en el estante y cualquier accesorio adicional en las ranuras en T no debe exceder la capacidad de peso del estante.
- Before cutting, drilling, or hammering into any wall or floor surface, verify the location of electrical, plumbing, and gas lines. Cutting may cause serious injury.
 - Antes de cortar, taladrar o martillar en cualquier superficie de pared o piso, verifique la ubicación de las tuberías de electricidad, agua y gas. Cortar puede provocar lesiones graves.
- Distribute contents of loaded shelves evenly. DO NOT position all contents of a shelf in the front portion of the shelf.
 - Distribuya uniformemente el contenido de los estantes cargados. NO coloque todo el contenido de un estante en la parte delantera del mismo.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Helpful Tools (not included): Mallet, Drill, Screwdriver, Safety Goggles

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Lay the yellow bottom shelf (A) upside down on a flat surface. Screw foot collar (P) onto adjustable feet (Q) and fully press the assembled feet into the bottom of the shelf and flip the yellow bottom shelf over.

Coloque el estante inferior amarillo (A) boca abajo sobre una superficie plana. Atornille el anillo de las patas (P) en las patas ajustables (Q) y presione completamente las patas ensambladas en la parte inferior del estante. Luego, voltee el estante inferior amarillo.




- 2A. Take both Back Panels (B) and ensure the "This Side Out" labels are facing outward. Tilt the Panels (B) towards the Bottom Yellow Shelf (A), positioning them with the outer edges angled inward.

Tome ambos paneles posteriores (B) y asegúrese de que las etiquetas "Este lado hacia afuera" estén orientadas hacia afuera. Incline los paneles (B) hacia el estante amarillo inferior (A) y colóquelos con los bordes exteriores en ángulo hacia adentro.



- 2B. Rotate the tops of the Back Panels (B) towards each other and press them firmly into the Yellow Bottom Shelf (A) until they snap securely in place. Ensure the Back Panels (B) interlock properly while applying pressure to ensure panels are locked in place.


Gire las partes superiores de los paneles posteriores (B) una hacia la otra y presiónelas firmemente en el estante inferior amarillo (A) hasta que encajen firmemente en su lugar. Asegúrese de que los paneles posteriores (B) se empalmen correctamente mientras aplica presión para garantizar que los paneles estén bloqueados en su lugar.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Interlock side panel (C) with back panels (B) and snap into bottom shelf (A). Repeat for second side panel (C).

Empalme el panel lateral (C) con los paneles posteriores (B) y encaje en el panel inferior (A). Repita la operación para el segundo panel lateral (C).




- Insert post of door panel (D) into hole in bottom shelf (A). Repeat for the second door panel (D).

Inserte el poste del panel de la puerta (D) en el orificio del estante inferior (A). Repita la operación para el segundo panel de puerta (D).



- Align hinge pins in the bottom of snap panel connector (J) and snap into features of side panels (C) and back panels (B).


Alinee los pasadores de las bisagras en la parte inferior del conector de puerta amarillo (J) y encájelos en las características de los paneles laterales (C) y posteriores (B).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Snap door connectors (E) to door panels (D).
Repeat on other side.

Encaje los conectores de la puerta (E) en los paneles de la puerta (D). Repita en el otro lado.




- 7A. Take both Back Panels (B) and ensure the "This Side Out" labels are facing outward. Tilt the Panels (B) towards the Bottom Panel Connector (J), positioning them with the outer edges angled inward.

Tome ambos paneles posteriores (B) y asegúrese de que las etiquetas "Este lado hacia afuera" estén orientadas hacia afuera. Inclina los paneles (B) hacia el conector del panel inferior (J) y colóquelos con los bordes exteriores en ángulo hacia adentro.



- 7B. Rotate the tops of the Back Panels (B) towards each other and press them firmly into the Panel Connector (J) until they snap securely in place. Ensure the Back Panels (B) interlock properly while applying pressure to ensure panels are locked in place.


Gire las partes superiores de los paneles posteriores (B) una hacia la otra y presiónelas firmemente en conector de panel (J) hasta que encajen firmemente en su lugar. Asegúrese de que los paneles posteriores (B) se empalmen correctamente mientras aplica presión para garantizar que los paneles estén bloqueados en su lugar.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


8. Interlock side panel (C) with back panel (B) and snap into yellow panel connector (J). Repeat on other side.

Empalme el panel lateral (C) con el panel posterior (B) y encaje en el conector de panel amarillo (J). Repita en el otro lado.




9. Align hinge pin of door (D) with opening in yellow panel connector (J). Snap into door connector (G). Repeat on other side.

Alinee el pasador de la bisagra de la puerta (D) con la abertura del conector del panel amarillo (J). Encaje en el conector de la puerta (G). Repita en el otro lado.



10. Align hinge pins in the bottom of yellow top shelf (F) and snap into features of side panels (C) and back panels (B).


Alinee los pasadores de las bisagras en la parte inferior del estante superior amarillo (F) y encájelos en las características de los paneles laterales (C) y posteriores (B).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


11. Align hole plugs (K) with openings in yellow top shelf (F) and snap into place.

Alinee los tapones de los orificios (K) con las aberturas del estante superior amarillo (F) y encájelos en su lugar.




12. Align hinge plugs (L) with openings in yellow top shelf (F) and snap into place.

Alinee los tapones de las bisagras (L) con las aberturas del estante superior amarillo (F) y encájelos en su lugar.



13. Open the Door Panels (D) and insert the Screws (M) through the three labeled locations (H2) on the door. Turn the screws while applying pressure to drill them through. Align the Door Handle (G) with the screws and tighten using a screwdriver. Do not over-tighten. Repeat for the second door handle.


Abra los paneles de la puerta (D) e inserte los tornillos (M) a través de las tres ubicaciones etiquetadas (H2) en la puerta. Gire los tornillos mientras aplica presión para perforarlos. Alinee la manija de la puerta (G) con los tornillos y apriétela con un destornillador. No apriete demasiado. Repita la operación para la segunda manija de puerta.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


14. Fully open doors (D) to install shelves (H).

Abra completamente las puertas (D) para instalar los estantes (H).




15. Slide shelf (H) into cabinet, at a slight angle, aligning tabs on shelf with holes in side panels (C) and back panels (B).

Deslice el estante (H) en el gabinete, en un ángulo moderado, y alinee las lengüetas en el estante con los orificios de los paneles laterales (C) y los paneles posteriores (B).



16. Snap shelf (H) into down position. Repeat for additional shelving.

Encaje el estante (H) en la posición baja. Repita el procedimiento para los estantes adicionales



ANTI-TIP INSTRUCTIONS

Attach a 2x4 (not included) to wall, being sure to fasten the 2x4 to wall studs with appropriate hardware* (not included).

Coloque un montante de 2x4 (no incluido) en la pared y asegúrese de fijarlo a los montantes de la pared con los aditamentos adecuados* (no incluidos).

Approx. height from floor:


Tall (or double-stacked) cabinet = 69.5 in.

Short cabinet = 31.4 in.

Altura aproximada desde el suelo:


gabinete alto (o apilado doble) = 176.53 cm

Gabinete bajo = 79.75 cm



To secure the cabinet to the wall, align the holes in the back panel with the 2x4 studs. Use four (4) #10 x 1.50 in. Screws (N) provided to fasten the cabinet. Ensure screws are tightened securely, but **DO NOT** overtighten

Para fijar el gabinete a la pared, alinee los orificios del panel posterior con los montantes de 2x4. Utilice cuatro (4) tornillos #10 x 1.50 in. (N) proporcionados para fijar el gabinete. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, pero **NO** los apriete demasiado.



* For installation into drywall, attach 2x4 using appropriate drywall anchors.


* For installation into masonry walls, attach 2x4 using appropriate fasteners for masonry applications.

* Para la instalación en paneles de yeso, fije un montante de 2x4 utilizando anclas de expansión para paneles de yeso adecuadas.


* Para la instalación en paredes de mampostería, fije un montante de 2x4 con sujetadores adecuados para aplicaciones en mampostería.

SHOP THE PROJECT SOURCE COMMANDER CONNECT ORGANIZATIONAL SYSTEM LINE

COMPRE LA LÍNEA DEL SISTEMA ORGANIZATIVO PROJECT SOURCE COMMANDER CONNECT



ITEM		ITEM #
1	Commander CONNECT 3 Tier 20 in. x 36 in. Solid Shelf	#6021822
2	Commander CONNECT 5 Tier 20 in. x 24 in. Ventilated Shelf	#5194394
3	Commander CONNECT 5 Tier 20 in. x 48 in. Ventilated Shelf	#1152800
4	Commander CONNECT 36 in. Freestanding Garage Utility Cabinet	#6021819
5	Commander CONNECT 72 in. Freestanding Garage Utility Cabinet	#6021818
6	Commander CONNECT Accessory Double Hook	#6021820
7	Commander CONNECT Divided Accessory Tray	#6021821



Printed in USA

We value your feedback, please don't forget to leave a product review on Lowes.com

Valoramos sus comentarios, no olvide dejar una reseña del producto en Lowes.com



Scan the QR Code for Additional Product Information and Assembly Video

Escanee el código QR para obtener información adicional sobre el producto y ver un video de ensamblaje