



Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODEL: XC6454A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODEL:XC6454A



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. Assemble and use this product **ONLY** in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.
9. Read vehicle owner's manual and instruction manual for Jack (not included) for proper jacking positions (where applicable) before use.
10. Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	XC6454A
Material	Steel
Fitment	universal

PACKAGE LIST




No.	Name	QTY	No.	Name	QTY
1	Push Bolt	1	5	Rod(6-1/2in/165mm)	1
2	Puller	1	6	Rod(7-1/2in/190mm)	1
3	Rod(4in/100mm)	1	7	Manual	1
4	Rod(5-2/3in/145mm)	1			


Instructions

Operation


1. Remove and secure your vehicle's engine.
2. Remove the drive belt from the engine.
3. Remove the balancer's central bolt using your wrench (not included).



4. Select the rod from the kit that best matches your vehicle. The rod should bottom out in the hole.
5. Place the rod through the puller and place the puller onto the balancer.



6. Feed the push bolt through the end of the puller and turn it clockwise until the balancer is freed from the engine block. This may require the use of a breaker bar or pneumatic tools, but if your vehicle has a crankshaft sensor take care not to thread the bolt deep enough to misalign or damage the sensor.



7.Remove the puller and balancer.



MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.
- If the tool will not be used for an extended period of time, clean and lubricate it and store it in a cool dry place inaccessible to children.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**EXTRACTEUR D'ÉQUILIBREUR HARMONIQUE
AUTOMOBILE
MODÈLE : XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODÈLE : XC6454A



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages

matériels.

- Évitez que les enfants utilisent ce produit . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

Précautions de montage


1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l' utilisation .
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
8. Assemblez et utilisez ce produit **UNIQUEMENT** conformément à ces instructions et aux fins prévues, à savoir le retrait du roulement et la séparation du boîtier de roulement.
9. Lisez le manuel du propriétaire du véhicule et manuel d'instructions pour Jack (pas (inclus) pour les positions de levage appropriées (le cas échéant) avant utilisation.
10. Entretenez ce produit. Vérifiez l'absence de défauts d'alignement, de grippage, d'usure ou de tout autre dommage avant utilisation. Si un dommage est détecté, réparez ou remplacez les composants défectueux avant toute nouvelle utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	XC6454A
Matériel	Acier
Montage	universel

LISTE DES PAQUETS




Non.	Nom	Qté	Non.	Nom	Qté
1	Boulon de poussée	1	5	Tige (6-1/2 po / 1 6 5 mm)	1
2	Extracteur	1	6	Tige (7-1/2 po / 1 90 mm)	1

3	Tige (4 po / 100 mm)	1	7	Manuel	1
4	Tige (5-2/3 po / 145 mm)	1			


Instructions

Opération


1. Retirez et fixez le moteur de votre véhicule .
2. Retirez la courroie d' entraînement du moteur.
3. Retirez le boulon central de l'équilibreur à l'aide de votre clé (non fournie).



4. Sélectionnez la tige du kit qui correspond le mieux à votre véhicule. Elle doit être en butée dans le trou.
5. Placez la tige dans l'extracteur et placez l'extracteur sur l'équilibreur.



6. Insérez le boulon de poussée dans l'extracteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'équilibreur soit libéré du bloc moteur. Cette opération peut nécessiter l'utilisation d'une barre de rupture ou d'outils pneumatiques, mais si votre véhicule est équipé d'un capteur de vilebrequin, veillez à ne pas visser le boulon trop profondément pour ne pas désaligner ou endommager le capteur.



7. Retirez l'extracteur et l'équilibreur.



ENTRETIEN

- Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits chimiques caustiques ni d'abrasifs agressifs et

rangez-les dans un endroit sec .

- Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.
- Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.
- Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nettoyez-le et lubrifiez-le et rangez -le dans un endroit frais et sec, inaccessible aux enfants.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ABZIEHER FÜR SCHWINGUNGSDÄMPFER IN
DER AUTOMOBILINDUSTRIE
MODELL: XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODELL: XC6454A



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- ☞☜☐○☛☙☚☛■ ♠☙☛ ☚☙☛ ☘☛■◆◆♣◆■🌀 des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Bei der Montage und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR gemäß dieser Anleitung und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentfernung und Lagergehäusetrennung.
9. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs und Bedienungsanleitung für Jack (nicht (im Lieferumfang enthalten) für die richtigen Wagenheberpositionen (sofern zutreffend) vor der Verwendung.
10. Warten Sie das Produkt sorgfältig. Überprüfen Sie es vor der Verwendung auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere


Schäden. Sollten Schäden festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie die betreffenden Komponenten vor der weiteren Verwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	XC6454A
Material	Stahl
Ausstattung	Universal-

PAKETLISTE




NEIN.	Name	MEN GE	NEIN.	Name	MEN GE TY
1	Druckbolzen	1	5	Stange (6-1/2 Zoll / 1,65	1

				mm)	
2	Abzieher	1	6	Stange (7-1/2 Zoll / 1,90 mm)	1
3	Stange (4 Zoll / 100 mm)	1	7	Handbuch	1
4	Stange (5-2/3 Zoll / 145 mm)	1			


Anweisungen

Betrieb


1. Entfernen und sichern Sie den Motor Ihres Fahrzeugs .
2. Entfernen Sie den Antriebsriemen vom Motor.
3. Entfernen Sie die zentrale Schraube des Balancers mit Ihrem Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).



4. Wählen Sie aus dem Satz die Stange aus, die am besten zu Ihrem Fahrzeug passt. Die Stange sollte in der Bohrung anliegen.
5. Führen Sie die Stange durch den Abzieher und setzen Sie den Abzieher auf den Balancer.



6. Führen Sie die Druckschraube durch das Ende des Abziehers und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sich die Ausgleichswelle vom Motorblock löst. Dazu benötigen Sie möglicherweise einen Brecheisen oder Druckluftwerkzeuge. Wenn Ihr Fahrzeug jedoch über einen Kurbelwellensensor verfügt, achten Sie darauf, die Schraube nicht so tief einzudrehen, dass der Sensor verstellt oder beschädigt wird.



7. Entfernen Sie den Abzieher und den Ausgleicher.



WARTUNG

- Reinigen Sie diese Werkzeuge nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder scharfen Scheuermittel und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf .
- Schmieren Sie die Anbaugeräte nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Ersetzen Sie Komponenten, wenn deren Gewinde verschleißen und nicht mehr reibungslos und sicher verwendet werden können.
- Wenn das Werkzeug längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen und schmieren Sie es und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ESTRATTORE PER BILANCIATORE
ARMONICO AUTOMOBILISTICO
MODELLO: XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODELLO: XC6454A



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di

valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il prodotto . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare .

Precauzioni di montaggio


1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l'uso .
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
8. Montare e utilizzare questo prodotto SOLO in conformità alle presenti istruzioni e per lo scopo previsto, ovvero la rimozione dei cuscinetti e la separazione dell'alloggiamento dei cuscinetti.
9. Leggere il manuale del proprietario del veicolo e manuale di istruzioni per Jack (non incluso) per le corrette posizioni di sollevamento (ove applicabile) prima dell'uso.
10. Manutenere questo prodotto. Verificare eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altri danni prima dell'uso. In caso di danni, riparare o sostituire i componenti difettosi prima di un ulteriore utilizzo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	XC6454A
Materiale	Acciaio
Montaggio	universale

ELENCO DEI PACCHETTI




NO.	Nome	QUANTITÀ	NO.	Nome	QTY
1	Spingere il bullone	1	5	Asta (6-1/2 pollici / 165 mm)	1

2	Estrattore	1	6	Asta (7-1/2 pollici / 190 mm)	1
3	Asta (4 pollici / 100 mm)	1	7	Manuale	1
4	Asta (5-2/3 pollici / 145 mm)	1			


Istruzioni

Operazione


1. Rimuovere e fissare il motore del veicolo .
2. Rimuovere la cinghia di trasmissione dal motore.
3. Rimuovere il bullone centrale del bilanciatore utilizzando la chiave inglese (non inclusa).



4. Scegli dal kit l'asta più adatta al tuo veicolo. L'asta dovrebbe arrivare fino in fondo al foro.
5. Inserire l'asta attraverso l'estrattore e posizionare l'estrattore sul bilanciatore.



6. Infilare il bullone di spinta attraverso l'estremità dell'estrattore e ruotarlo in senso orario fino a liberare il bilanciante dal blocco motore. Potrebbe essere necessario utilizzare una barra di rottura o utensili pneumatici, ma se il veicolo è dotato di sensore albero motore, fare attenzione a non avvitare il bullone troppo in profondità per non disallineare o danneggiare il sensore.



7. Rimuovere l'estrattore e il bilanciatore.



MANUTENZIONE

- Pulire questi strumenti con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti chimici caustici o abrasivi aggressivi e conservarli in un luogo asciutto .
- Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.
- Sostituire i componenti se la filettatura inizia a usurarsi e non è più possibile utilizzarli in modo fluido e sicuro.
- Se l'utensile non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, pulirlo, lubrificarlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**EXTRACTOR DE EQUILIBRADOR ARMÓNICO
AUTOMOTRIZ
MODELO: XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODELO: XC6454A



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

❖✠♦♣ que los niños utilicen este producto . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

Precauciones de montaje


1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.
8. Ensamble y use este producto SÓLO de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción de cojinetes y separación de la carcasa de los cojinetes.
9. Lea el manual del propietario del vehículo y manual de instrucciones para Jack (no incluido) para posiciones de elevación adecuadas (cuando corresponda) antes de usar.
10. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si presenta desalineación, atascamiento, desgaste u otros daños antes de usarlo. Si detecta algún daño, repare o reemplace los componentes problemáticos antes de volver a usarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	XC6454A
Material	Acero
Mueble	universal

LISTA DE PAQUETES



No.	Nombre	CAN TIDA D	No.	Nombre	Canti dad
1	Perno de empuje	1	5	Varilla (6-1/2 pulgadas / 1 6 5 mm)	1

2	Arrancador	1	6	Varilla (7-1/2 pulgadas / 190 mm)	1
3	Varilla (4 pulgadas / 100 mm)	1	7	Manual	1
4	Varilla (5-2/3 pulgadas / 145 mm)	1			


Instrucciones

Operación


1. Retire y asegure el motor de su vehículo .
2. Retire la correa de transmisión del motor.
3. Retire el perno central del equilibrador usando la llave (no incluida).



4. Seleccione la varilla del kit que mejor se adapte a su vehículo. La varilla debe tocar fondo en el orificio.
5. Coloque la varilla a través del extractor y coloque el extractor sobre el equilibrador.



6. Introduzca el perno de empuje por el extremo del extractor y gírelo en sentido horario hasta que el balanceador se separe del bloque del motor. Esto podría requerir el uso de una barra rompedora o herramientas neumáticas, pero si su vehículo tiene un sensor de cigüeñal, tenga cuidado de no enroscar el perno demasiado profundamente para evitar desalinearlo o dañarlo.



7. Retire el extractor y el equilibrador.



MANTENIMIENTO

- Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos químicos cáusticos ni abrasivos fuertes y guárdelas en un lugar seco .
- Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave.
- Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no pueden usarse de manera suave y segura.
- Si la herramienta no se utilizará durante un período prolongado, límpiela, lubríquela y guárdela en un lugar fresco y seco, inaccesible para los niños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ŚCIĄGACZ TŁUMIKÓW HARMONICZNYCH
SAMOCHODOWYCH
MODEL: XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODEL: XC6454A



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj używania produktu przez dzieci . Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nim bawić .

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia. i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.
8. Produkt należy montować i używać **WYŁĄCZNIE** zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyjmowaniem łóżysk i oddzielaniem obudów łóżysk.
9. Przeczytaj instrukcję obsługi pojazdu i instrukcja obsługi do Jacka (nie łącznie z informacjami) dotyczącymi prawidłowej pozycji podnośnika (jeśli ma to zastosowanie) przed użyciem.
10. Konserwuj ten produkt. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości, wiązania, zużycia lub innych uszkodzeń. Jeśli wykryto jakiegokolwiek uszkodzenie, napraw lub wymień problematyczne elementy


przed dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	XC6454A
Tworzywo	Stal
Dopasowanie	uniwersalny

LISTA PAKIETÓW




NIE.	Nazwa	ILOŚĆ	NIE.	Nazwa	Ilość
1	Śruba dociskowa	1	5	Pręt (6-1/2 cala / 165 mm)	1

2	Wioślarz	1	6	Pręt (7-1/2in / 1 90mm)	1
3	Pręt (4 cale / 100 mm)	1	7	Podręcznik	1
4	Pręt (5-2/3in / 145 mm)	1			


Instrukcje

Działanie


1. Wyjmij i zabezpiecz silnik pojazdu .
2. Zdejmij pasek napędowy z silnika.
3. Odkręć centralną śrubę wyważarki za pomocą klucza (nie ma go w zestawie).



4. Wybierz pręt z zestawu, który najlepiej pasuje do Twojego pojazdu. Pręt powinien sięgać do dna otworu.
5. Przełóż pręt przez ściągacz i umieść ściągacz na wyważarce.



6. Przeciągnij śrubę dociskową przez koniec ściągarza i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wyważarka zostanie uwolniona z bloku silnika. Może to wymagać użycia łomu lub narzędzi pneumatycznych, ale jeśli Twój pojazd ma czujnik wału korbowego, uważaj, aby nie wkręcić śruby wystarczająco głęboko, aby nie rozregulować lub uszkodzić czujnika.



7. Zdejmij ściągarz i wyważarkę.



KONSERWACJA

- Wyczyść te narzędzia czystą szmatką po każdym użyciu. Nie używaj żrących chemikaliów ani szorstkich materiałów ściernych i przechowuj je w suchym miejscu .
- W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną

pracę.

- Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich używać płynnie i bezpiecznie.
- Jeżeli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, nasmarować i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOBIEL HARMONISCHE

BALANCERTREKKER

MODEL: XC6454A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODEL: XC6454A



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle

eigendommen.

- Laat kinderen dit product niet gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

Voorzorgsmaatregelen voor montage


1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.
8. Monteer en gebruik dit product **ALLEEN** volgens deze instructies en voor het beoogde doel, namelijk het verwijderen van lagers en het scheiden van de lagerbehuizing.
9. Lees de handleiding van het voertuig en gebruiksaanwijzing voor Jack (niet (inclusief) voor de juiste krikposities (indien van toepassing) vóór gebruik.
10. Onderhoud dit product. Controleer het vóór gebruik op verkeerde uitlijning, vastlopen, slijtage of andere schade. Repareer of vervang de problematische onderdelen vóór verder gebruik als er schade wordt geconstateerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	XC6454A
Materiaal	Staal
Montage	universeel

PAKKETLIJST



Nee.	Naam	AANTAL	Nee.	Naam	Aantal
1	Duwbout	1	5	Staaf (6-1/2in / 165 mm)	1
2	Trekker	1	6	Stang (7-1/2in / 1	1

				90mm)	
3	Staaf (4 inch / 100 mm)	1	7	Handmatig	1
4	Staaf (5-2/3in / 145 mm)	1			


Instructies

Operatie


1. Verwijder en beveilig de motor van uw voertuig .
2. Verwijder de aandrijfriem van de motor.
3. Verwijder de centrale bout van de balancer met behulp van de sleutel (niet meegeleverd).



4. Kies de stang uit de set die het beste bij uw voertuig past. De stang moet tot aan de onderkant van het gat komen.
5. Steek de stang door de trekker en plaats de trekker op de balancer.



6. Steek de drukbout door het uiteinde van de trekker en draai deze met de klok mee totdat de balancer loskomt van het motorblok. Hiervoor is mogelijk een breekijzer of pneumatisch gereedschap nodig, maar als uw voertuig een krukassensor heeft, zorg er dan voor dat u de bout niet zo diep indraait dat de sensor scheef komt te staan of beschadigd raakt.



7. Verwijder de trekker en de balancer.



ONDERHOUD

- Reinig dit gereedschap na elk gebruik met een schone doek. Gebruik geen bijtende chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar het op een droge plaats .
- Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.
- Vervang onderdelen als de schroefdraad versleten is en ze niet meer soepel en veilig te gebruiken zijn.
- Als u het gereedschap gedurende een langere periode niet gebruikt, maak het dan schoon, smeer het en bewaar het op een koele, droge plaats die buiten bereik van kinderen is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**HARMONISK BALANSERINGSÄVDRAGARE
FÖR FORDON
MODELL: XC6454A**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMOTIVE HARMONIC BALANCER PULLER

MODELL: XC6454A



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder produkten . Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

Monteringsförsiktighetsåtgärder


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
8. Montera och använd denna produkt ENDAST i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda ändamål att demontera lager och separera lagerhus.
9. Läs fordonets instruktionsbok och instruktionsmanual för Jack (inte inkluderad) för korrekta domkraftspositioner (där så är tillämpligt) före användning.
10. Underhåll denna produkt. Kontrollera om den är feljusterad, har fastnat, slitage eller andra skador före användning. Om skador upptäcks, reparera eller byt ut de problematiska komponenterna före vidare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	XC6454A
Material	Stål
Passform	universell

PAKETLISTA



Inga.	Namn	ANT AL	Inga.	Namn	Q TY
1	Tryckbult	1	5	Stång (6-1/2 tum / 1,65 mm)	1
2	Avdragare	1	6	Stång (7-1/2 tum / 190 mm)	1
3	Stång (100 mm)	1	7	Manuell	1

4	Stång (145 mm)	1			
---	------------------	---	--	--	--


Instruktioner

Drift

1. Ta bort och säkra fordonets motor .
2. Ta bort drivremmen från motorn.
3. Ta bort balansblockets centrala bult med din skiftnyckel (medföljer ej).




4. Välj det spö från satsen som bäst passar ditt fordon. Spöet ska nå botten i hålet.
5. För stangen genom avdragaren och placera avdragaren på balansblocket.



6. Trä in tryckbulten genom avdragarens ände och vrid den medurs tills balansblocket lossnar från motorblocket. Detta kan kräva användning av en brytarstång eller pneumatiska verktyg, men om

ditt fordon har en vevaxelgivare, var försiktig så att du inte gängar in bulten tillräckligt djupt för att den ska bli feljusterad eller skada sensorn.



7. Ta bort avdragaren och balansblocket.



UNDERHÅLL

- Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande kemikalier eller starka slipmedel och förvara dem torrt .
- Smörj tillbehören efter behov för att säkerställa smidig drift.
- Byt ut komponenter om deras gängor börjar slitas och inte kan användas smidigt och säkert.
- Om verktyget inte ska användas under en längre tid, rengör och smörj det och förvara det på en sval och torr plats utom räckhåll för barn.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



