

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 8 1/16" (204mm) Spout Height, 7" (178mm) Spout Reach
- Metal Spout
- Requires Roman Tub Rough-In Valve, D215500BT, Sold Separately
- Optional Personal Spray and Personal Spray Rough-In Sold Separately
- 3-Hole Slip Spout Mounting

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
		Chrome
	BN	Brushed Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA



Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Bec de 8 1/16 po (204 mm) de hauteur, portée de 7 po (178 mm)
- Bec en métal
- Soupape de plomberie brute pour baignoire romaine nécessaire, vendue séparément (D215500BT)
- Douchette personnelle en option et plomberie brute de la douchette vendues séparément
- Montage à 3 trous du bec à assemblage coulissant



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____
Emplacement : _____

Entrepreneur : _____
Numéro de téléphone : _____

Kit de grifería para bañera romana de dos manijas

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Altura del caño de 8 1/16" (204 mm); alcance del caño de 7" (178 mm)
- Caño de metal
- Requiere la válvula de empalme de la bañera romana (D215500BT), se vende por separado
- Los accesorios opcionales como el rociador personal y su empalme se venden por separado
- Montaje de caño deslizante de 3 orificios



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ADA



Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____