



USER MANUAL

MUANUAL DEL USUARIO

HOGYME

HOGYME

Instruction for Assembly 4.2' * 9.1' Metal Shed
(Instrucción del ensamblaje para 4.2' * 9.1' Cobertizo de Metal)

Model Number(Número del Modelo): HG61R1312、HG61S1313、HG61T1314

Missing Parts, Quality Problem, Questions on Assembly?
(Falta de piezas, problemas de calidad o problemas de montaje?)
Email (Correo electrónico): Hogyne service@gmail.com
Request will be replied in 24 hours.
(Las preguntas serán respondidas en 24 horas.)

HOGYME

HOGYME

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own.

A strong plastic sheet (thickness: at least 150μm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended applying silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.

Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

If you find that a part is missing, please notify the seller within one week after receiving the product. Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Tools you need:

(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)




Safety must be put in the No. 1 position:

1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

Size:



Area of installation requirement:



Preparación de Ensamblaje

Manual del Propietario

Antes de comenzar la construcción, verifique los códigos de construcción locales con respecto a los cimientos, la ubicación y otros requisitos.

Instrucciones de Ensamblaje:

Antes de comenzar, revise todas las instrucciones y la información adecuada, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de Piso:

Una buena ubicación para el edificio de almacenamiento es un área cuadrada y nivelada con buen drenaje. La base no está incluida en el kit, que puede necesitar comprarse por separado o puede construir un sistema de cimentación y anclaje propio.

Se debe colocar una lámina de plástico resistente (espesor: al menos 150um) debajo de la base para ayudar a reducir la humedad ascendente del suelo, reduciendo así la acumulación de condensación en el cobertizo. Su edificio de almacenamiento debe estar anclado para evitar daños por viento. Una vez asegurado, se recomienda encarecidamente aplicar silicona a lo largo del interior del riel de la base para minimizar la condensación.


Piezas y Lista de Piezas:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las partes y el hardware para asegurarse de que tiene todas las partes necesarias para su construcción (consulte la página de lista de piezas).

Si encuentra que falta una pieza, notifique al vendedor dentro de una semana después de recibir el producto. No intente ensamblar el edificio si faltan piezas porque cualquier edificio dejado parcialmente ensamblado puede ser seriamente dañado por vientos ligeros.

Herramientas Que Necesitas:

(Por favor, retire la capa de protección de seguridad antes del ensamblaje, mantenga la etiqueta del número de pieza si es necesario.)




La seguridad debe estar en la posición número uno:

1. Seleccione un día seco y tranquilo para su ensamblaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el ensamblaje. También se recomienda terminar el ensamblaje en un día para evitar daños al producto o la falta de algunas piezas pequeñas.
2. Usar guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el ensamblaje para evitar lesiones. Prestar atención al borde afilado de algunas piezas.
3. No se permite la entrada de niños y mascotas al sitio de construcción.
4. Nunca concéntrese todo tu peso en el techo del edificio.


Atención y Mantenimiento:

1. Mantenga el cobertizo limpio con un paño blando y use agua si es necesario.
2. Mantenga el canal de la puerta libre de suciedad y otras cosas que dificulte el deslizamiento.
3. Limpie la nieve con las herramientas necesarias para garantizar un acceso seguro.
4. Este cobertizo no se utiliza para vivir, sino para almacenar las herramientas.
5. Agregue un poco de aceite a los canales deslizantes de las puertas superior e inferior para que las puertas se deslicen sin problemas.


Medida:




Área de Requisito de Instalación:




TOP1 (Techo 1)




TOP2 (Techo 2)




MIDDLE
(Medio)



DOOR (Puerta)



UNDER
(Fondo)



Hardware List

(Lista de Accesorios)

NO. (Número)	IMAGE (Pieza)	QTY (Cantidad)
UNDER (Fondo)		
Bm-B1		X1
Bm-B2		X1
Bs-A3		X2
Bm-B4		X1
Bm-B5		X1
Bs-A6		X1
MIDDLE (Medio)		
Bm-A7		X10
Bm-A7b		X2
Bs-A18		X1
Bm-8		X4

Bm-16		X1
Bm-17		X1
Bn-B11		X1
Bn-B12		X1
Bn-A13		X1
Bn-A14		X1
Bn-B15		X1
Bn-B16		X1
Bn-A17		X1
Bn-A18		X1
Bm-B9		X1
Bm-B10		X1
TOP1 (Techo 1)		
Bn-B19b		X1
Bn-B19c		X1
Bs-B28		X1
Bs-B28a		X1
Bn-A40		X1
Bn-A21b		X1
Bn-A21c		X1

T-X29		X3
Bn-A56		X8
TOP2 (Techo 2)		
Bn-A23		X1
Bn-A24		X7
Bn-A25		X1
Bn-A26		X1
Bm-A26a		X1
Bm-B38		X1
Bm-B38a		X1
Bm-39		X2
DOOR (Puerta)		
D1		X1
D2		X1
D1a/D2a		1/1
D1b/D2b		1/1
D1c/D2c		1/1


20		X4
ANNEX (Anexo)		
GD		X4
GC		X4
A6		X1
GB		X2
T-P7		X1
F1		X269
F2		X74
F3		X8
F4		X1
F5		X4
S2		X222
A3		X4
A4L		X1
A4R		X1
A5		X2

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

⚠ Check the package contents before getting started !
(¡Revise el contenido del paquete antes de comenzar!)

STEP 1/ Paso 1

Bm-B1		X1	Bm-B2		X1
Bm-B4		X1	Bm-B5		X1
Bs-A3		X2	F1		X16
A3		X4			



11


PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 2/ Paso 2

Bs-A6		X1	A4L		X1
A4R		X1	A5		X2
F1		X20			

Install one screw on one side of the triangular iron part first, then install the remaining two screws.

(Primero instale un tornillo en un lado de la parte de hierro triangular, luego instale los dos tornillos restantes.)



12


PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 3/ Paso 3

Bm-A7		X4	Bm-8		X4
F1		X28	F2		X4
S2		X32			

Fasten the 2 screws (F2) on the back first and remove them when installing in Step 12.

(Apriete los 2 tornillos (F2) en la parte posterior primero y retirelos cuando instale en el Paso 12.)




13

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 4/ Paso 4

Bs-A18		X1	Bm-B9		X1
Bm-B10		X1	T-P7		X1
F1		X2			





14

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)


STEP 5/ Paso 5





Bn-B11		X1	Bn-B12		X1
F1		X1			



15

STEP 6/ Paso 6

Bn-A13		X1	Bn-A14		X1
F1		X28	S2		X28




16

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 7/ Paso 7

Bm-A7		X2	F1		X10
S2		X10			




17

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 8/ Paso 8

Bm-A7		X3	F1		X24
S2		X24			




18

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 9/ Paso 9

Bm-A7		X1	F1		X10
S2		X10			



19


PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 10/ Paso 10

Bm-A7b		X2	F1		X16
F2		X2	S2		X20

When installing the Bm-A7b, make sure that the part with more screw holes is facing towards the door frame direction, and do not install it backwards.


(Al instalar el Bm-A7b, asegúrese de que la parte con más orificios para tornillos esté orientada hacia el marco de la puerta y no la instale al revés.)



20


PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 11/ Paso 11

Bn-B15		X1	Bn-B16		X1
F1		X2			

When connecting Bn-B1 and Bn-B16, 2 holes need to be drilled side by side, then install Screw F1 (as shown).




(Al conectar Bn-B1 y Bn-B16, se deben perforar 2 orificios uno al lado del otro, luego instale el tornillo F1 (como se muestra).)



21

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 12/ Paso 12


Bm-16		X1	Bm-17		X1
Bn-A17		X1	Bn-A18		X1
F1		X24	S2		X24

Install the middle fixing rod of the wall after installing the door frame.

There are many accessories, please install them carefully according to the instructions.

Unscrew the 2 pre-installed screws (F2) on the back, and then install them with the iron pipe.




(Instale la varilla de fijación central de la pared después de instalar el marco de la puerta. Hay muchos accesorios, instáloslos con cuidado de acuerdo con las instrucciones. Desatornille los 2 tornillos preinstalados (F2) en la parte posterior y luego instáloslos con el tubo de hierro.)






22

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 13/ Paso 13

Bn-B19b		X1	Bn-B19c		X1
Bn-A56		X8	F2		X18





23

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 15/ Paso 15

Bs-B28		X1	Bs-B28a		X1
T-X29		X1	F2		X4
A6		X1			



 Put the side with fewer holes facing up.
(Ponga el lado con menos agujeros hacia arriba.)







25

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 14/ Paso 14


Bn-A21b		X1	Bn-A21c		X1
T-X29		X2	F2		X10
F1		X10			





24

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 16/ Paso 16

Bn-A40		X1	F2		X2
--------	--	----	----	---	----




26

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 17/ Paso 17

Bn-A23		X1	F1		X6
S2		X6			




27

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 18/ Paso 18

Bn-A24		X7	F1		X42
S2		X42			




28

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 19/ Paso 19

Bn-A25		X1	F1		X6
S2		X6			




29

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 20/ Paso 20

Bn-A26		X1	Bn-A26a		X1
Bn-B38		X1	Bn-B38a		X1
Bn-39		X2	F1		X20
S2		X20			





30

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 21/ Paso 21

GC		X4	F1		X4
----	--	----	----	--	----




31

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 22/ Paso 22

20		X2	D2a		X1
D2b		X1	D2c		X1
D2		X1	GD		X2
GB		X1	F2		X17




32

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 23/ Paso 23

20		X2	D1a		X1
D1b		X1	D1c		X1
D1		X1	GD		X2
GB		X1	F2		X17




33

PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

STEP 24/ Paso 24

F3		X8	F5		X4
----	--	----	----	--	----



Need to install ground pegs at the 4 corners of the base.
The steps are shown in the following picture.

(Los clavos de tierra deben instalarse en las cuatro esquinas de la base. Los pasos se muestran en la siguiente figura.)

34