


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

YURT

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Yurt.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Yurt.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST



1	organizer bag x1
2	hand pump x1
3	organizer bag x1
4	Rain fly x1
5	transparent door x1
6	Transparent window x4
7	Rope x10
8	Pocket x1
9	Peg x46 （Six 30-centimeter pegs are used for fixing the rain fly.）
10	Self-complementing toolkit x1
11	Nozzle spare parts x1

Colour	Yellow
Product Size	4800*3600*2200mm


PRODUCT PARAMETER

ASSEMBLY STEP

(Tenting Instructions)

STEP- 1


Start by preparing the site. Remove any trash and objects that could potentially damage the tent. Ensure the location is level and devoid of sharp objects. Then, unfold the tent and insert stakes into its corners.



STEP- 2

The tent comes with two external air valves.

Before inflating the tent, make sure to close one of these valves.




※ Check and tighten the deflation valve before use.

STEP-3


Install the pump head and fix it to the valve.

Keep inflating the tent until the air column can fully stand up, then the inflation is completed. Please do not over-inflate the tent or it will be in danger especially in summer days. The ideal pressure for tent inflation is between 6 and 8 pounds per square inch



STEP- 4

Install transparent door 5 and transparent window 6 according to personal needs.




STEP- 5

On rainy days, covering a yurt with a rain fly can provide better waterproofing



STEP- 5

Tighten the valve cover and secure the tent with guy ropes and and pegs.



Safety Warning:

Please do not over-inflate the tent or the air column of the tent will damage.

Special attention when using in hot summer days.

When the temperature rises, do not fill the column completely.

Please reduce the amount of inflating as appropriate as the air column may burst due to the expansion of air by heat.

*** It is recommended to dry the product before storing it to avoid mildew**

(Folding Tent Instructions)

STEP- 1

Unscrew the valve of the inflatable tent's nozzle to deflate it.



STEP- 2

Remove the tent ground pegs and stow the wind ropes away. Spread the tent out flat. Fold the sides of the tent toward the center, then fold them in half (Approx. 29.53in/75cm).



STEP- 3

Folding the tent to fit in the organizer bag (.Note: Do not roll the tent from the side of the air vent!)



Approx.
29.53in/75cm



STEP- 4

Place in the organizer bag.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

YURT

MODELO: ZJXYMBCQZ-17.2M

MODELO: ZJXYMBCQZ-17.2M



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

9. Siga únicamente estas instrucciones de montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso.
10. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
11. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
12. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
13. No participe en el montaje si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
14. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
15. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar la yurta de forma segura.
16. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Utilice precauciones

7. NO SE SENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
8. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
9. No exceda lo especificado capacidades de peso.
10. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una yurta completamente cargada.
11. Úselo únicamente según las instrucciones.
12. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna

pieza está suelta o dañada.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



1	Bolsa organizadora x1
2	bomba manual x1
3	Bolsa organizadora x1
4	Cubierta de lluvia x1
5	Puerta transparente x1
6	Ventana transparente x4
7	Cuerda x10
8	Bolsillo x1
9	Peg x46 (Se utilizan seis clavijas de 30 centímetros para fijar el toldo) .
10	Kit de herramientas auto-complementario x1

11	Repuestos de boquilla x1
----	--------------------------

PARÁMETRO DEL PRODUCTO


Modelo	ZJXYMBCQZ-17.2M
Color	Amarillo
Tamaño del producto	4800*3600*2200 mm

ASSEMBLY STEP

(Instrucciones para acampar)


PASO 1

Comienza preparando el terreno. Retira cualquier basura u objeto que pueda dañar la tienda. Asegúrate de que el lugar esté nivelado y libre de objetos punzantes. Luego, despliega la tienda e inserta las estacas en las esquinas .



PASO 2


La tienda de campaña incluye dos válvulas de aire externas. Antes de inflar la tienda, asegúrese de cerrar una de estas válvulas.



※ Check and tighten the deflation valve
PASO 3 before use.


Instale el cabezal de la bomba y fíjelo a la válvula.

Sigue inflando la tienda hasta que la columna de aire se mantenga completamente erguida; entonces estará inflada. No la inflas demasiado, ya que podría dañarse, sobre todo en verano. La presión ideal para inflar una tienda de campaña está entre 6 y 8 libras por pulgada cuadrada.



PASO 4

Instale la puerta transparente 5 y la ventana transparente 6 según sus necesidades personales.




PASO 5

En días lluviosos, cubrir una yurta con un toldo impermeable puede proporcionar una mejor impermeabilización.



PASO 5

Apriete la tapa de la válvula y asegure la tienda con cuerdas tensoras y estacas.



Advertencia de seguridad:

No infle demasiado la tienda, ya que la columna de aire podría dañarse.

Tenga especial cuidado al usarla en días calurosos de verano.

Cuando suba la temperatura, no infle la columna por completo.


Reduzca el inflado según sea necesario, ya que la columna de aire podría reventar debido a la expansión del aire por el calor.

*** Se recomienda secar el producto antes de guardarlo para evitar la formación de moho .**

(Instrucciones para plegar la tienda de campaña)

PASO- 1

Desenrosque la válvula de la boquilla de la tienda de campaña inflable para desinflarla.



PASO 2

Retire las estacas de la tienda y guarde las cuerdas de viento. Extienda la tienda completamente. Doble los lados de la tienda hacia el centro y luego dóblelos por la mitad (aprox. 75 cm).



PASO 3

Pliegue la tienda para que quepa en la bolsa organizadora (Nota: No enrolle la tienda).

¡Al lado de la rejilla de ventilación !



PASO 4

Colocar en la bolsa organizadora.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JURTA

MODELL: ZJXYMBCQZ-17.2M

MODELL: ZJXYMBCQZ-17.2M



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

17. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
18. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
19. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
20. Håll åskådare borta från området under monteringen.
21. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
22. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
23. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja jurten .
24. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

13. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
14. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
15. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
16. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad jurta.
17. Använd endast som avsett.
18. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST



1	organiseringssväska x1
2	handpump x1
3	organiseringssväska x1
4	Regnfluga x1
5	genomskinlig dörr x1
6	Genomskinligt fönster x4
7	Rep x10
8	Fickan x1
9	P t.ex. x46 (Sex 30 centimeter långa pinnar används för att fästa regnskyddet.)
10	Självkompletterande verktyglåda x1

11	Munstycksreservdelar x1
----	-------------------------

PRODUKTPARAMETER


Modell	ZJXYMBCQZ-17,2M
Färg	Gul
Produktstorlek	4800*3600*2200 mm

ASSEMBLY STEP

(Instruktioner för tältning)

STEG 1


Börja med att förbereda platsen. Ta bort allt skräp och föremål som kan skada tältet. Se till att platsen är jämn och fri från vassa föremål. Fäll sedan ut tältet och sätt in pålar i hörnen .



STEG 2

Tältet har två utvändiga luftventiler.


Innan du blåser upp tältet, se till att stänga en av dessa ventiler.



※ Check and tighten the deflation valve
STEG 3 before use.


Montera pumphuvudet och fäst det på ventilen.

Fortsätt att blåsa upp tältet tills luftpelaren kan stå helt upp, då är uppblåsningen klar. Överfyll inte tältet, då kan det vara i fara, särskilt inte på sommardagar. Det ideala trycket för tältuppblåsning är mellan 6 och 8 pund per kvadrattum



STEG 4

Montera den transparenta dörren 5 och det transparenta fönstret 6 efter personliga behov.




STEG 5

På regniga dagar kan det vara bättre att täcka en jurta med en regnmugg



STEG 5

Dra åt ventilkåpan och säkra tältet med staglinor och pinnar.



Säkerhetsvarning:

Överfyll inte tältet, annars kan luftpelaren skadas.

Var särskilt uppmärksam vid användning under varma sommardagar.

Fyll inte tältpelaren helt när temperaturen stiger.

Minska mängden uppblåsning vid behov eftersom luftpelaren kan sprängas på grund av att luften expanderar på grund av värme.

*** Det rekommenderas att produkten torkas innan förvaring för att undvika mögel .**

(Instruktioner för att fälla tältet)

STEG- 1

Skruva loss ventilen på det uppblåsbara tältets munstycke för att tömma det.



STEG 2

Ta bort tältets markpinnar och lägg undan vindlinorna. Bred ut tältet platt. Vik tältets sidor mot mitten och vik dem sedan på mitten (ca 75 cm).




STEG 3

Fäll ihop tältet så att det får plats i förvaringsväskan (Obs: Rulla inte ihop tältet från sidan av luftventilen!)



STEG 4

Placera i arrangörspåsen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JOERT

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

25. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
26. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
27. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
28. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
29. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
30. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
31. Monteer de yurt op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de yurt veilig kan dragen.
32. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

19. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
20. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
21. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
22. Gebruik de yurt alleen op een vlakke, egale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen yurt veilig kan dragen.
23. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
24. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er

onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



1	organizer tas x1
2	handpomp x1
3	organizer tas x1
4	Regenvlieg x1
5	transparante deur x1
6	Transparant venster x4
7	R ope x10
8	Zak x1
9	P eg x46 (Zes 30 centimeter lange pinnen worden gebruikt om de buitentent vast te zetten.)
10	Zelf-aanvullende toolkit x1

11	Sproeier reserveonderdelen x1
----	-------------------------------

PRODUCTPARAMETER


Model	ZJXYMBCQZ-17.2M
Kleur	Geel
Productgrootte	4800*3600*2200mm

ASSEMBLY STEP

(Instructies voor het opzetten van een tent)

STAP 1


Begin met het voorbereiden van de locatie. Verwijder afval en andere voorwerpen die de tent zouden kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de locatie vlak is en vrij van scherpe voorwerpen. Vouw vervolgens de tent uit en steek de haringen in de hoeken .



STAP 2

De tent wordt geleverd met twee externe luchtventielen.


Zorg ervoor dat u een van deze ventielen dichtdraait voordat u de tent opblaast.



※ Check and tighten the deflation valve
STAP 3 before use.


Plaats de pompkop en bevestig deze aan de klep.

Blijf de tent opblazen totdat de luchtkolom volledig rechtop staat, dan is het opblazen voltooid. Blaas de tent niet te hard op, anders loopt hij gevaar, vooral in de zomer. De ideale druk voor het opblazen van een tent ligt tussen de 6 en 8 pond per vierkante inch



STAP 4

Installeer transparante deur 5 en transparant raam 6 volgens uw persoonlijke behoeften.




STAP 5

Op regenachtige dagen kan het afdekken van een yurt met een regenscherm voor een betere waterdichtheid zorgen



STAP 5

Draai het kleppendeksel vast en zet de tent vast met scheerlijnen en haringen.



Veiligheidswaarschuwing:

Blaas de tent niet te hard op, anders beschadigt de luchtkolom van de tent.

Wees extra voorzichtig bij gebruik op warme zomerdagen.

Vul de kolom niet volledig wanneer de temperatuur stijgt.


Verminder de hoeveelheid lucht die u opblaast, aangezien de luchtkolom kan barsten door de uitzetting van lucht door hitte.

*** Het wordt aanbevolen om het product te drogen voordat u het opbergt om schimmelvorming te voorkomen .**

(Instructies voor het opvouwen van de tent)

STAP- 1

Draai het ventiel van het mondstuk van de opblaasbare tent los om deze leeg te laten lopen.



STAP 2

Verwijder de grondpennen en berg de windlijnen op. Spreid de tent plat uit. Vouw de zijken van de tent naar het midden en vouw ze vervolgens dubbel (ongeveer 75 cm).



STAP 3


Vouw de tent op zodat deze in de organizer-tas past (Let op: rol de tent niet op vanaf de zijkant).

de zijkant van het ventilatierooster!)



STAP 4

Plaats in de organizertas.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

YOURTE

MODÈLE : ZJXYMBCQZ-17,2M

MODÈLE : ZJXYMBCQZ-17,2M



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

33. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
34. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
35. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
36. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
37. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
38. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
39. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter la yourte en toute sécurité.
40. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

25. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
26. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
27. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
28. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité une yourte entièrement chargée.
29. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
30. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont

desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST



1	sac de rangement x1
2	pompe manuelle x1
3	sac de rangement x1
4	Toile de pluie x1
5	porte transparente x1
6	Fenêtre transparente x4
7	Corde x10
8	Poche x1
9	46 piquets (Six piquets de 30 centimètres servent à fixer la toile de pluie.)
10	Ensemble d'outils auto-complémentaires x1

11	Pièce de rechange pour buse x1
----	--------------------------------

PARAMÈTRE DU PRODUIT


Modèle	ZJXYMBCQZ-17,2M
Couleur	Jaune
Taille du produit	4800*3600*2200 mm

ASSEMBLY STEP

(Instructions pour le montage de la tente)

ÉTAPE 1


Commencez par préparer l'emplacement. Enlevez tous les déchets et objets susceptibles d'endommager la tente. Assurez-vous que le terrain est plat et exempt d'objets pointus. Ensuite, dépliez la tente et plantez les piquets aux quatre coins .



ÉTAPE 2

La tente est équipée de deux valves d'aération externes.


Avant de gonfler la tente, assurez-vous de fermer l'une de ces valves.



※ Check and tighten the deflation valve
ÉTAPE 3 before use.


Installez la tête de pompe et fixez-la à la vanne.

Continuez à gonfler la tente jusqu'à ce que la colonne d'air soit bien droite ; le gonflage est alors terminé. Veuillez ne pas trop gonfler la tente, car cela pourrait la rendre dangereuse, surtout en été. La pression idéale pour gonfler une tente se situe entre 6 et 8 livres par pouce carré.



ÉTAPE 4

Installer la porte transparente 5 et la fenêtre transparente 6 selon les besoins personnels.




ÉTAPE 5

Les jours de pluie, recouvrir une yourte d'une bâche imperméable permet une meilleure étanchéité.



ÉTAPE 5

Serrez le couvercle de la valve et fixez la tente avec des haubans et des piquets.

**Avertissement de sécurité :**

Ne gonflez pas excessivement la tente, au risque d'endommager la colonne d'air.

Soyez particulièrement vigilant lors des chaudes journées d'été.

Lorsque la température monte, ne gonflez pas complètement la tente.


Réduisez le niveau de gonflage en conséquence, car la colonne d'air pourrait éclater sous l'effet de la chaleur.

*** Il est recommandé de sécher le produit avant de le ranger afin d'éviter la formation de moisissures .**

(Instructions pour le pliage de la tente)

ÉTAPE- 1

Dévissez la valve de l'embout de la tente gonflable pour la dégonfler.



ÉTAPE 2

Retirez les piquets de sol et rangez les haubans. Dépliez la tente. Repliez les côtés vers le centre, puis repliez-les en deux (environ 75 cm).



ÉTAPE 3


Pliez la tente pour la ranger dans son sac de rangement (Remarque : ne pas enrouler la tente).

sur le côté de la grille d'aération !)



ÉTAPE 4

À placer dans le sac de rangement.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JURTE

MODELL: ZJXYMBCQZ-17.2M

MODELL: ZJXYMBCQZ-17.2M



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

41. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
42. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
43. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
44. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
45. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
46. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
47. muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche aufgebaut werden, die die Jurte sicher tragen kann.
48. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

31. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
32. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
33. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
34. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Jurte sicher tragen kann.

35. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
36. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST



1	Organizer-Tasche x1
2	Handpumpe x1
3	Organizer-Tasche x1
4	Regenschutz x1
5	transparente Tür x1
6	Transparentes Fenster x4
7	R ope x10
8	Tasche x1
9	46 Heringe (Sechs 30 Zentimeter lange Heringe dienen zur Befestigung des Regendachs.)

10	Selbstkomplementäres Werkzeugset x1
11	Düsenersatzteil x1

PRODUKTPARAMETER


Modell	ZJXYMBCQZ-17,2M
Farbe	Gelb
Produktgröße	4800*3600*2200mm

ASSEMBLY STEP

(Aufbauanleitung für Zelte)

SCHRITT 1


Bereiten Sie zunächst den Aufstellort vor. Entfernen Sie jeglichen Müll und Gegenstände, die das Zelt beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und frei von scharfen Gegenständen ist. Falten Sie dann das Zelt auseinander und stecken Sie die Heringe in die Ecken .



SCHRITT 2

Das Zelt verfügt über zwei externe Luftventile.


Bevor Sie das Zelt aufblasen, schließen Sie unbedingt eines dieser Ventile.



※ Check and tighten the deflation valve
SCHRITT 3 before use.


Montieren Sie den Pumpenkopf und befestigen Sie ihn am Ventil.

Pumpen Sie das Zelt so lange auf, bis die Luftsäule vollständig aufrecht steht. Dann ist der Aufblasvorgang abgeschlossen. Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da es sonst, insbesondere an heißen Sommertagen, instabil werden kann. Der ideale Druck zum Aufblasen eines Zeltes liegt zwischen 6 und 8 Pfund pro Quadratzoll.



SCHRITT 4

je nach Bedarf eine transparente Tür 5 und ein transparentes Fenster 6 .




SCHRITT 5

An Regentagen kann das Abdecken einer Jurte mit einem Regendach für besseren Wasserschutz sorgen.



SCHRITT 5

Den Ventildeckel festziehen und das Zelt mit Abspannleinen und Heringen sichern.



Sicherheitshinweis:

Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da sonst die Luftsäule beschädigt werden kann.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung an heißen Sommertagen. Bei steigenden Temperaturen sollte die Luftsäule nicht vollständig aufgepumpt werden.


Reduzieren Sie den Luftdruck entsprechend, da die Luftsäule durch die Wärmeausdehnung platzen kann.

*** Es wird empfohlen, das Produkt vor der Lagerung zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden .**

(Anleitung zum Zusammenfallen des Zeltes)

SCHRITT- 1

Um die Luft aus dem aufblasbaren Zelt zu lassen, schrauben Sie das Ventil an der Düse ab.



SCHRITT 2

Entfernen Sie die Heringe und verstauen Sie die Abspannleinen. Breiten Sie das Zelt flach aus. Falten Sie die Seiten des Zeltes zur Mitte hin und anschließend in der Mitte (ca. 75 cm).



SCHRITT 3


Das Zelt zusammenfalten, damit es in die Organizer-Tasche passt (Hinweis: Das Zelt nicht zusammenrollen).

an der Seite des Lüftungsschlitzes!)



SCHRITT 4

In den Organizerbeutel legen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JURTA

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M

MODEL:ZJXYMBCQZ-17.2M



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

49. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
50. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
51. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
52. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
53. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
54. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
55. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać jurkę.
56. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

37. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
38. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
39. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
40. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną jurkę.
41. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

42. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST



1	torba organizacyjna x1
2	pompa ręczna x1
3	torba organizacyjna x1
4	Tropik przeciwdeszczowy x1
5	drzwi przezroczyste x1
6	Przezroczyste okno x4
7	Lina x10
8	Kieszeń x1
9	P np. x46 (do zamocowania tropiku używa się sześciu 30-centymetrowych kołków) .

10	Zestaw narzędzi do samouzupełniania x1
11	Części zamienne do dyszy x1

PARAMETR PRODUKTU


Model	ZJXYMBCQZ-17,2 mln
Kolor	Żółty
Rozmiar produktu	4800*3600*2200 mm

ASSEMBLY STEP

(Instrukcja rozbijania namiotu)

KROK 1


Zacznij od przygotowania miejsca. Usuń wszelkie śmieci i przedmioty, które mogłyby uszkodzić namiot. Upewnij się, że miejsce jest równe i pozbawione ostrych przedmiotów. Następnie rozłóż namiot i wbij śledzie w jego narożniki .



KROK 2

Namiot posiada dwa zewnętrzne zawory powietrzne.


Przed napompowaniem namiotu należy upewnić się, że jeden z zaworów jest zamknięty.



※ Check and tighten the deflation valve
KROK 3 before use.


Zamontuj głowicę pompy i przymocuj ją do zaworu.

Kontynuuj pompowanie namiotu, aż słup powietrza będzie całkowicie uniesiony, a następnie pompowanie zostanie zakończone. Nie pompuj namiotu zbyt mocno, ponieważ może to być niebezpieczne, szczególnie w letnie dni. Idealne ciśnienie do napompowania namiotu wynosi od 6 do 8 funtów na cal kwadratowy



KROK 4

Zainstaluj drzwi przezroczyste 5 i okno przezroczyste 6 według własnych potrzeb.




KROK 5

W deszczowe dni przykrycie jurty tropikiem może zapewnić lepszą wodoodporność



KROK 5

Dokręć pokrywę zaworu i zabezpiecz namiot za pomocą lin odciągowych i śledzi.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy nadmiernie napompowywać namiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słupa powietrza. Należy

zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania w upalne letnie dni.

Gdy temperatura wzrasta, nie należy całkowicie napełniać słupa powietrza.

Należy odpowiednio zmniejszyć stopień napompowania, ponieważ słup powietrza może pęknąć z powodu rozszerzania się powietrza pod wpływem ciepła.

*** Zaleca się wysuszenie produktu przed przechowywaniem, aby uniknąć pleśni .**

(Instrukcja składania namiotu)

KROK- 1

Aby spuścić powietrze, odkręć zawór dyszy namiotu dmuchanego.



KROK 2

Wyjmij śledzie z podłoża namiotu i schowaj linki zabezpieczające. Rozłóż namiot płasko. Złóż boki namiotu do środka, a następnie złóż je na pół (ok. 75 cm).



KROK 3

Składanie namiotu tak, aby zmieścił się w torbie organizacyjnej (Uwaga: Nie zwijaj namiotu z bok otworu wentylacyjnego!)



KROK 4

Umieść w torbie organizera.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

YURTA

MODELLO:ZJXYMBCQZ-17.2M

MODELLO:ZJXYMBCQZ-17.2M



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

57. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
58. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
59. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
60. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
61. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
62. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
63. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la Yurta.
64. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

43. **NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.**
44. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
45. Non superare i valori specificati capacità di peso.
46. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una yurta completamente carica.
47. Utilizzare solo come previsto.
48. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono

allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST



1	borsa organizer x1
2	pompa manuale x1
3	borsa organizer x1
4	Telo anti pioggia x1
5	porta trasparente x1
6	Finestra trasparente x4
7	Corda x10
8	Tasca x1
9	P eg x46 (per fissare il telo anti pioggia si utilizzano sei pioli da 30 centimetri) .
10	Kit di strumenti auto-complementanti x1

11	Pezzi di ricambio per ugello x1
----	---------------------------------

PARAMETRO DEL PRODOTTO


Modello	ZJXYMBCQZ-17.2M
Colore	Giallo
Dimensioni del prodotto	4800*3600*2200mm

ASSEMBLY STEP

(Istruzioni per il montaggio della tenda)

PASSO 1


Inizia preparando il sito. Rimuovi eventuali rifiuti e oggetti che potrebbero danneggiare la tenda. Assicurati che il sito sia pianeggiante e privo di oggetti appuntiti. Quindi, apri la tenda e inserisci i picchetti negli angoli .



PASSO 2

La tenda è dotata di due valvole di aerazione esterne.


Prima di gonfiare la tenda, assicurarsi di chiudere una di queste valvole.



※ Check and tighten the deflation valve
PASSO 3 before use.


Installare la testa della pompa e fissarla alla valvola.

Continuare a gonfiare la tenda finché la colonna d'aria non si solleva completamente, quindi il gonfiaggio è completato. Si prega di non gonfiare eccessivamente la tenda, altrimenti potrebbe essere in pericolo, soprattutto nelle giornate estive. La pressione ideale per il gonfiaggio della tenda è compresa tra 6 e 8 libbre per pollice quadrato



PASSO 4

Installare la porta trasparente 5 e la finestra trasparente 6 in base alle esigenze personali.




PASSO 5

Nei giorni di pioggia, coprire una yurta con un telo antipioggia può garantire una migliore impermeabilizzazione



PASSO 5

Stringere il coperchio della valvola e fissare la tenda con tiranti e picchetti.

**Avvertenza di sicurezza:**

non gonfiare eccessivamente la tenda, altrimenti la colonna d'aria potrebbe danneggiarsi.

Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo nelle calde giornate estive.

Quando la temperatura aumenta, non riempire completamente la colonna.

Ridurre la quantità di gonfiaggio in modo appropriato, poiché la colonna d'aria potrebbe scoppiare a causa dell'espansione dell'aria dovuta al calore.

*** Si consiglia di asciugare il prodotto prima di riporlo per evitare la formazione di muffa .**

(Istruzioni per la tenda pieghevole)

FARE UN PASSO- 1

Per sgonfiare la tenda gonfiabile, svitare la valvola dell'ugello.



PASSO 2

Rimuovere i picchetti e riporre le corde antivento. Distendere la tenda. Piegare i lati della tenda verso il centro, quindi piegarli a metà (circa 75 cm).




PASSO 3

Piegare la tenda per adattarla alla borsa organizer (Nota: non arrotolare la tenda da il lato della presa d'aria!)



PASSO 4

Riporre nella borsa organizer.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

