

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RETURN AIR FILTER GRILLE KIT

MODEL:1RAF2020-1/1RAF2025-1

1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1

1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Return Air Filter Grille Kit

MODEL:1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	Product size(inch)	Net weight(kg)
1RAF2020-1	22.64×22.64×1.57	2.5
1RAF2025-1	22.6× 27.64×1.57	3.2
1RAF2030-1	22.52×32.68×1.57	3.65
1RAF2418-1	26.61×20.67×1.57	3.15
1RAF3020-1	32.68×22.52×1.57	3.65
1RAF2025F-1	32.68×22.52×1.57	3.5
1RAF2020F-1	22.64×22.64×1.57	2.75
1RAF3020F-1	32.68×22.52×1.57	4.05

PART LIST

Name	1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1
cross-head screw(M4*50)	4	4
Air outlet assembly (Air outlet mounting seat *1, grille *1)	1	1
fine mesh strainer	/	1

OPERATION

1.To remove your old return air filter grille,open the grille door and-for your safety detach the door if possible




2.Remove the screws that secure the frame onto the wall or ceiling

①If this is a ceiling application-for your safety-prevent the frame/grille/filter from falling down



3.Remove the old frame and the filter carefully



4. Measure the DUCT OPENING (Wall/Ceiling) and make sure it's the same size written on the box



First number is always the Width, second number is always the Height.




DO NOT MEASURE YOUR OLD GRILLE



5. To install the vevor Return Air Filter Grille, detach the door (for eligible


models)from the frame and install the frame onto the wall/ceiling with the 4screws provided.



6.Place 1"thick air filter into the frame ①You may use the small tabs to tighten the filter



7.Attach the door by hinges (for eligible models)and close it by locking both latches



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

KIT DE GRILLE DE FILTRE À AIR DE RETOUR

MODÈLE : 1RAF2020-1/1RAF2025-1

1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1

1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de grille de filtre à air de retour

MODÈLE : 1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les
instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement
notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez
reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique
ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Taille du produit (pouces)	Poids net (kg)
1RAF2020-1	22,64×22,64×1,57	2.5
1RAF2025-1	22,6 × 27,64 × 1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52×32,68×1,57	3,65
1RAF2418-1	26,61 × 20,67 × 1,57	3.15
1RAF3020-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3,65
1RAF2025F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3.5
1RAF2020F-1	22,64×22,64×1,57	2,75
1RAF3020F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	4.05

LISTE DES PIÈCES

Nom	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
tête en croix vis (M4*50)	4	4
Ensemble de sortie d'air (Montage de la sortie d'air siège *1, calandre *1)	1	1
tamis à mailles fines	/	1

OPÉRATION


1. Pour retirer votre ancienne grille de filtre à air de retour, ouvrez la porte de la grille et, pour votre sécurité, détachez la porte si possible



2. Retirez les vis qui fixent le cadre au mur ou au plafond. S'il s'agit d'une application au plafond, pour votre sécurité, évitez que le cadre/la grille/le filtre ne tombe.



3. Retirez soigneusement l'ancien cadre et le filtre



4. Mesurez l'OUVERTURE DU CONDUIT (mur/plafond) et assurez-vous qu'elle est de la même taille que celle indiquée sur la boîte



Le premier nombre est toujours la largeur, le deuxième nombre est toujours la



Hauteur. NE MESUREZ PAS VOTRE ANCIENNE GRILLE




5. Pour installer la grille du filtre à air de retour Vevor, détachez la porte (pour les modèles éligibles)


modèles) du cadre et installez le cadre sur le mur/plafond avec les 4 vis fournies.



6. Placez un filtre à air de 1" d'épaisseur dans le cadre Vous pouvez utiliser les petites languettes pour serrer le filtre



7. Fixez la porte par des charnières (pour les modèles éligibles) et fermez-la en verrouillant les deux loquets



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

RÜCKLUFTFILTER-GITTER-KIT

**MODELL:1RAF2020-1/1RAF2025-1
1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1
1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rückluftfilter-Gittersatz

**MODELL:1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	Produktgröße (Zoll)	Nettogewicht (kg)
1RAF2020-1	22,64 × 22,64 × 1,57	2.5
1RAF2025-1	22,6×27,64×1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52 × 32,68 × 1,57	3,65
1RAF2418-1	26,61 × 20,67 × 1,57	3.15
1RAF3020-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3,65
1RAF2025F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3.5
1RAF2020F-1	22,64 × 22,64 × 1,57	2,75
1RAF3020F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	4.05

TEILELISTE

Name	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
Kreuzschlitz Schraube (M4*50)	4	4
Luftauslassbaugruppe (Luftauslassmontage Sitz *1, Kühlergrill *1)	1	1
feinmaschiges Sieb	/	1

BETRIEB


1. Um Ihr altes Rückluftfiltergitter zu entfernen, öffnen Sie die Gittertür und - zu Ihrer Sicherheit - nehmen Sie die Tür, wenn möglich, ab.



2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Rahmen an der Wand oder Decke befestigt ist.
Wenn es sich um eine Deckenanwendung handelt, verhindern Sie zu Ihrer Sicherheit, dass der Rahmen/das Gitter/der Filter herunterfällt.



3. Entfernen Sie vorsichtig den alten Rahmen und den Filter



4. Messen Sie die KANALÖFFNUNG (Wand/Decke) und stellen Sie sicher, dass sie die gleiche Größe hat wie auf der Verpackung angegeben.



Die erste Zahl ist immer die Breite, die zweite Zahl ist immer die



Höhe. MESSEN SIE NICHT IHREN ALTEN KÜHLERGRILL



5. Um das Vevor Rückluftfiltergitter zu installieren, nehmen Sie die Tür ab (für berechnete


Modelle) vom Rahmen und befestigen Sie den Rahmen mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Wand/
Decke.



6. Setzen Sie einen 1" dicken Luftfilter in den Rahmen ein. Sie können die kleinen Laschen verwenden, um den Filter festzuziehen.



7. Befestigen Sie die Tür mit Scharnieren (bei geeigneten Modellen) und schließen Sie sie, indem Sie beide Riegel verriegeln



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

KIT GRIGLIA FILTRO ARIA DI RITORNO

MODELLO:1RAF2020-1/1RAF2025-1

1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1

1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit griglia filtro aria di ritorno

**MODELLO:1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1**



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	Dimensioni del prodotto (pollici)	Peso netto (kg)
1RAF2020-1	Dimensioni: 22,64×22,64×1,57	2.5
1RAF2025-1	Dimensioni: 22,6×27,64×1,57	3.2
1RAF2030-1	Dimensioni: 22,52×32,68×1,57	3.65
1RAF2418-1	Dimensioni: 26,61×20,67×1,57	3.15
1RAF3020-1	Dimensioni: 32,68×22,52×1,57	3.65
Dimensioni: 32,68×22,52×1,57		3.5
1RAF2020F-1	Dimensioni: 22,64×22,64×1,57	2,75
Dimensioni: 32,68×22,52×1,57		4.05

ELENCO DEI PEZZI


Nome	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
testa a croce vite (M4*50)	4	4
Gruppo di uscita dell'aria (Montaggio presa d'aria sedile *1, griglia *1)	1	1
colino a maglie fini	/	1

OPERAZIONE


1. Per rimuovere la vecchia griglia del filtro dell'aria di ritorno, aprire lo sportello della griglia e, per la vostra sicurezza, staccare lo sportello se possibile



2. Rimuovere le viti che fissano il telaio alla parete o al soffitto ySe si tratta di un'applicazione a soffitto, per la tua sicurezza, evita che il telaio/griglia/filtro cadano.



3. Rimuovere con attenzione il vecchio telaio e il filtro



4. Misurare l'APERTURA DEL CONDOTTO (parete/soffitto) e assicurarsi che sia della stessa dimensione scritta sulla scatola



Il primo numero è sempre la larghezza, il secondo numero è sempre la



Altezza. NON MISURARE LA TUA VECCHIA GRIGLIA



5. Per installare la griglia del filtro dell'aria di ritorno vevor, staccare lo sportello (per i modelli idonei)


modelli) dal telaio e installare il telaio sulla parete/soffitto con le 4 viti in dotazione.



6. Posizionare il filtro dell'aria spesso 1" nel telaio. È possibile utilizzare le piccole linguette per stringere il filtro



7. Fissare la porta tramite cerniere (per i modelli idonei) e chiuderla bloccando entrambi i fermi



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KIT DE REJILLA DE FILTRO DE AIRE DE RETORNO

MODELO: 1RAF2020-1/1RAF2025-1
1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1
1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Seguimos comprometidos a brindarles herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de rejilla de filtro de aire de retorno

MODELO: 1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Tamaño del producto (pulgadas)	Peso neto (kg)
1RAF2020-1	22,64 × 22,64 × 1,57	2.5
1RAF2025-1	22,6 × 27,64 × 1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52 × 32,68 × 1,57	3,65
1RAF2418-1	26,61 × 20,67 × 1,57	3.15
1RAF3020-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3,65
1RAF2025F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	3.5
1RAF2020F-1	22,64 × 22,64 × 1,57	2,75
1RAF3020F-1	32,68 × 22,52 × 1,57	4.05

LISTA DE PIEZAS


Nombre	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
cruceta tornillo (M4*50)	4	4
Conjunto de salida de aire (Montaje de salida de aire asiento *1, rejilla *1)	1	1
colador de malla fina	/	1

OPERACIÓN


1. Para quitar la rejilla del filtro de aire de retorno anterior, abra la puerta de la rejilla y, para su seguridad, separe la puerta si es posible.



2. Retire los tornillos que fijan el marco a la pared o al techo. Si se trata de una aplicación en el techo, para su seguridad, evite que el marco/rejilla/filtro se caigan.



3. Retire con cuidado el marco viejo y el filtro.



4. Mida la ABERTURA DEL CONDUCTO (pared/techo) y asegúrese de que tenga el mismo tamaño escrito en la caja.



El primer número es siempre el ancho, el segundo número es siempre el



Altura NO MIDA SU REJILLA ANTIGUA



5. Para instalar la rejilla del filtro de aire de retorno vevor, retire la puerta (para modelos elegibles)


modelos) del marco e instale el marco en la pared/techo con los 4 tornillos provistos.



6. Coloque un filtro de aire de 1" de espesor en el marco Puede usar las pestañas pequeñas para ajustar el filtro para ajustar el filtro




7. Fije la puerta con las bisagras (para los modelos elegibles) y ciérrela bloqueando ambos pestillos.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZESTAW KRATKI FILTRA POWIETRZA POWROTNEGO

MODEL:1RAF2020-1/1RAF2025-1
1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1
1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestaw kratki filtra powietrza powrotnego

MODEL:1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	Rozmiar produktu (cale)	Masa netto (kg)
1RAF2020-1	22,64×22,64×1,57	2,5
1RAF2025-1	Wymiary: 22,6×27,64×1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52×32,68×1,57	3,65
1RAF2418-1	26,61×20,67×1,57	3.15
1RAF3020-1	Wymiary: 32,68×22,52×1,57	3,65
1RAF2025F-1 32,68×22,52×1,57		3.5
1RAF2020F-1	22,64×22,64×1,57	2,75
1RAF3020F-1 32,68×22,52×1,57		4.05

LISTA CZĘŚCI

Nazwa	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
głowica krzyżowa śruba (M4*50)	4	4
Zespół wylotu powietrza (Montaż wylotu powietrza siedzisko *1, kratka *1)	1	1
drobne sitko	/	1

DZIAŁANIE


1. Aby wyjąć starą kratkę filtra powietrza powrotnego, otwórz drzwi kratki i – dla własnego bezpieczeństwa – jeśli to możliwe, odłącz drzwi.



2. Odkręć śruby mocujące ramkę do ściany lub sufitu. Jeśli jest to zastosowanie sufitowe, dla własnego bezpieczeństwa zapobiegnij upadkowi ramki/kratki/filtra.



3. Ostrożnie wyjmij starą ramkę i filtr



4. Zmierz OTWOR KANAŁU (ściana/sufit) i upewnij się, że ma taki sam rozmiar, jak podano na opakowaniu.



Pierwsza liczba to zawsze szerokość, druga liczba to zawsze szerokość



Wysokość. NIE MIERZ STAREJ KRATKI



5. Aby zamontować kratkę filtra powietrza powrotnego Vevor, odłącz drzwi (w przypadku kwalifikujących się modeli)


(modele)z ramy i zamontuj ramę na ścianie/suficie za pomocą 4 dołączonych śrub.



6. Umieść filtr powietrza o grubości 1 cala w ramce. Możesz użyć małych zaczepów, aby dokręcić filtr.



7. Zamontuj drzwi za pomocą zawiasów (w przypadku odpowiednich modeli) i zamknij je, blokując oba zatrzaski



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RETOURLUCHTFILTERROOSTERKIT

MODEL:1RAF2020-1/1RAF2025-1

1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1

1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RetourluchtfILTERROOSTERSET

MODEL: 1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	Productgrootte (inch)	Nettogewicht (kg)
1RAF2020-1	22,64×22,64×1,57	2.5
1RAF2025-1	22,6×27,64×1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52×32,68×1,57	3.65
1RAF2418-1	26,61×20,67×1,57	3.15
1RAF3020-1	32,68×22,52×1,57	3.65
1RAF2025F-1 32,68×22,52×1,57		3.5
1RAF2020F-1	22,64×22,64×1,57	2,75
1RAF3020F-1 32,68×22,52×1,57		4.05

ONDERDELENLIJST

Naam	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
kruiskop schroef (M4*50)	4	4
Luchtuitleat montage (Montage van de luchtuitleat stoel *1, rooster *1)	1	1
fijne zeef	/	1

WERKING


1. Om uw oude retourluchtfILTERrooster te verwijderen, opent u de roosterdeur en - voor uw veiligheid - maakt u de deur indien mogelijk los



2. Verwijder de schroeven waarmee het frame aan de muur of het plafond is bevestigd.
ÿ Als het om een plafondtoepassing gaat, voorkom dan voor uw eigen veiligheid dat het frame/rooster/filter naar beneden valt.



3. Verwijder het oude frame en het filter voorzichtig



4. Meet de KANAALOPENING (muur/plafond) en zorg ervoor dat deze dezelfde maat heeft als op de doos staat vermeld



Het eerste getal is altijd de breedte, het tweede getal is altijd de



Hoogte. MEET NIET UW OUDE ROOSTER




5. Om het vevor-retourluchtfilterrooster te installeren, verwijdt u de deur (voor geschikte


(modellen) uit het frame en monteer het frame met de 4 meegeleverde schroeven aan de muur/het plafond.



6. Plaats een 1" dik luchtfILTER in het frame. U kunt de kleine lipjes gebruiken om het filter vast te draaien.



7. Bevestig de deur met de scharnieren (voor geschikte modellen) en sluit deze door beide grendels te vergrendelen



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RETURLUFTFILTERGRILLSETT

MODELL:1RAF2020-1/1RAF2025-1

1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020-1

1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Returluftfiltergittersats

MODELL:1RAF2020-1/1RAF2025-1/1RAF2030-1/1RAF2418-1/1RAF3020
-1/1RAF2025F-1/1RAF2020F-1/1RAF3020F-1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	Produktstorlek (tum)	Nettovikt (kg)
1RAF2020-1	22,64×22,64×1,57	2.5
1RAF2025-1	22,6× 27,64×1,57	3.2
1RAF2030-1	22,52×32,68×1,57	3,65
1RAF2418-1	26,61×20,67×1,57	3.15
1RAF3020-1	32,68×22,52×1,57	3,65
1RAF2025F-1 32,68×22,52×1,57		3.5
1RAF2020F-1	22,64×22,64×1,57	2,75
1RAF3020F-1 32,68×22,52×1,57		4.05

DELLISTA

Namn	1RAF2020-1/1RAF2025 -1/1RAF2030-1/1RAF2 418-1/1RAF3020-1	1RAF2025F-1/1RAF2 020F-1/1RAF3020F-1
tvärhuvud skruv (M4*50)	4	4
Luftutlopps-enhet (Luftuttagsmontering säte *1, galler *1)	1	1
finmaskig sil	/	1

DRIFT


1. För att ta bort ditt gamla returluftfiltergall, öppna gallerdörren och för din säkerhet ta bort luckan om möjligt



2. Ta bort skruvarna som håller fast ramen på väggen eller taket
Om detta är en takapplikation - för din säkerhet - förhindra att ramen/
gallret/filtret faller ner



3. Ta bort den gamla ramen och filtret försiktigt



4. Mät KANALÖPPNINGEN (Vägg/tak) och se till att den har samma storlek som skrivet på kartongen



Första siffran är alltid Bredden, andra siffran är alltid



HÖJ MÄT INTE DITT GAMLA GRILL



5. För att installera vevor returluftfiltergallret, lossa dörren (för berättigad


modeller) från ramen och installera ramen på väggen/taket med de 4 medföljande skruvarna.



6. Placera ett 1" tjockt luftfilter i ramen yDu kan använda de små flikarna för att dra åt filtret



7. Fäst dörren med gångjärn (för berättigade modeller) och stäng den genom att låsa båda spärrarna



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support