



Vinyl Post & Rail Gates

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• English	1
• Français	6
• Español	11



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Not pool code approved.
- Do not allow children to play with the gate.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

BEFORE YOU BEGIN:

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes, therefore a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.



TOOLS NEEDED:

Phillips Screwdriver
Safety Glasses
Level
Tape Measure
Drill
#2 Square Drive Bit

NOTE: Components shown are for visual reference only and may not depict the exact style of your product. Please see product label for correct number of pieces.

2-Rail Gate Kit Component list:

Description
Rails
Gate Uprights
Upright Caps
Vinyl Cement
Hinges
Screws

3-Rail Gate Kit Component list:


Description
Rails
Gate Uprights
Upright Caps
Vinyl Cement
Hinges
Screws

4-Rail Gate Kit Component list:


Description
Rails
Gate Uprights
Upright Caps
Vinyl Cement
Hinges
Screws

Crossbuck Gate Kit Component list:


Description
Rails
Cross Rails
Gate Uprights
Upright Caps
Vinyl Cement
Hinges
Screws




2-Rail Gate



3-Rail Gate



4-Rail Gate







Crossbuck Gate

1.

- a. Apply provided vinyl cement to all inside surfaces of the uprights where the rails will be installed (Fig. 1).
- b. Insert bottom rails into upright routes (Fig. 2).


NOTE:

- For 3-Rail and 4-Rail gates, top and bottom rail are same size, middle rails are longer.
- Some Post & Rail gates will have middle rails. Insert the middle rails into both upright routes at this time (Fig. 3 & 4). Middle rail will install flush against the upright.




2.

Install top rail into both upright routes (Fig. 5).



3.

Measure diagonally from top of left corner rail (A) to bottom of right corner rail (B) and note the length. Then, measure diagonally from top of right corner rail (C) to bottom of left corner rail (D). Note the length. Make sure both measurements are the same before installing screws into uprights (Fig. 6).




4.

Install two 6" screws through each upright insert and into the rail using the molded grooves on the insert as a guide (Fig. 7).


NOTE:

For some styles, a #2 square extender bit may be needed to reach the insert inside the upright.



5.

Install upright caps onto the top of each upright with provided vinyl cement (Fig. 8).



6.

Install hinges according to hardware instructions.

Transferable Limited Lifetime Warranty

What is covered: Barrette Outdoor Living warrants vinyl and aluminum products to include; vinyl and aluminum fence, vinyl and aluminum railing and plastic lattice against defects or workmanship for as long as you own your home. Barrette Outdoor Living will at its option replace the product in question with new product of the same or equivalent value at no charge. Barrette Outdoor Living warrants these products against peeling, flaking, splintering, corrosion, rusting or abnormal discoloration under normal use. This warranty extends to the original purchaser or transferee as specified herein on the products noted above. Separate and distinct warranties for hardware and other products are not covered under this warranty.

What this warranty does not cover: This limited warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, neglect, alteration, improper service, improper installation, acts of God or any other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Additionally, this warranty does not cover costs of installation, removal, reinstallation or surface mold and mildew created by excessive environmental conditions. Any service or repair provided outside the scope of this limited warranty shall be at Barrette Outdoor Living's rate and terms then in effect.

What do we do to correct the problems? Should your Barrette Outdoor Living product prove defective under warranty, reference the website or call the phone number listed below. Your problem will be assigned a tracking number and an authorized Barrette Outdoor Living representative will contact you to arrange a convenient time to schedule an onsite inspection, or request pictures, if need be. If after inspection product is deemed to be manufacturer defect we will make arrangements to rectify the issue. You must have proof of your purchase in order for the problem to be corrected.

Transferee Coverage: Warranty coverage will be extended to one transferee on the above listed products with the following limitations. Transferee must obtain an original or copy of the initial sales receipt (with proof of date) from the previous owner(s). Additionally, if fence is purchased from a builder or installer, documentation must be supplied that names the product installed on property and date of transfer.

Registration: To activate this warranty, the online registration card must be completed and returned to Barrette Outdoor Living within 30 days of installation.

Additionally, this Warranty does not cover damage associated with surface mold and mildew resulting from environmental conditions including air pollution, or any other causes not arising out of defects in materials or workmanship by Barrette Outdoor Living.

This Warranty does not cover costs of removal or disposal of product, or reinstallation of replacement product. Any service provided outside the scope of this limited Warranty shall be at Barrette Outdoor Living's standard rate and terms then in effect.

Barrette Outdoor Living reserves the right to discontinue or modify any of its products, including the color of its products, without notice to the homeowner/consumer, and Barrette Outdoor Living does not warrant that any replacement material will match or be identical to the original product as replacement products may vary in color or gloss in comparison to the original product as a result of normal weathering. If Barrette Outdoor Living replaces any material under this Warranty, it may substitute products designated by Barrette Outdoor Living to be of comparable quality or price range in the event the product initially installed has been discontinued or modified.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL CONDITIONS OR WARRANTIES, EXPRESS, OR IMPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THE PART OF Barrette OR ITS LICENSORS, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS OF HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IF THE PRODUCT IS DEFECTIVE PER THE ABOVE COVERAGES, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. BARRETTE AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, LOSS OF USE, LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS WHETHER SUCH ALLEGED DAMAGES ARE BASED IN WARRANTY, TORT, CONTRACT, OR INDEMNITY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. This warranty is valid only in the United States and Canada.

For any specific questions about the Barrette Outdoor Living Warranty or to make a warranty claim please contact Barrette Outdoor Living by visiting our website www.barretteoutdoorliving.com, emailing or calling 1-800-336-2383.

To begin your warranty coverage and register your product visit: www.barretteoutdoorliving.com. Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.

Barrières de style poteau et traverse en vinyle

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• English	1
• Français	6
• Español	11



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.

Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : **barretteoutdoorliving.com**

⚠ AVERTISSEMENT :


- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la barrière.

NOTE :

- NE PAS assembler le produit s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-800-336-2383.

AVANT DE COMMENCER :

Les poteaux de barrière en vinyle doivent être renforcés à l'intérieur à des fins de support de charge. Ainsi, on doit utiliser des raidisseurs de poteau (vendus séparément).



OUTILS NÉCESSAIRES :

Tournevis Phillips
Lunettes de sécurité
Niveau
Ruban à mesurer
Perceuse
Embout à carré conducteur no 2

NOTE : Les composantes sont illustrées pour référence visuelle seulement. Elles peuvent ne pas représenter le style exact du produit. Consulter l'étiquette du produit pour connaître le nombre de pièces réel.

Liste de composantes du kit de barrière à 2 traverses :

Description
Traverses
Montants de barrière
Capuchons de montant
Ciment pour vinyle
Charnières
Vis

Liste de composantes du kit de barrière à 3 traverses :


Description
Traverses
Montants de barrière
Capuchons de montant
Ciment pour vinyle
Charnières
Vis

Liste de composantes du kit de barrière à 4 traverses :


Description
Traverses
Montants de barrière
Capuchons de montant
Ciment pour vinyle
Charnières
Vis

Liste de composantes du kit de barrière Crossbuck :


Description
Traverses
Traverses transversales
Montants de barrière
Capuchons de montant
Ciment pour vinyle
Charnières
Vis




Barrière à 2 traverses



Barrière à 3 traverses



Barrière à 4 traverses







Barrière Crossbuck

1.

- a. Appliquer le ciment pour vinyle fourni sur toutes les surfaces intérieures des montants où seront installées les traverses (Fig. 1).
- b. Insérer la traverse inférieure dans les rainures des montants (Fig. 2).


NOTE:

- Dans le cas des barrières à 3 ou 4 traverses, les traverses supérieures et inférieures ont la même longueur, tandis que les traverses médianes sont plus longues.
- Certaines barrières de style poteau et traverse ont des traverses médianes. À cette étape, insérer la traverse médiane dans les rainures des montants (Fig. 3 et 4). Une fois installée, la traverse médiane doit affleurer le montant.



2.

Installer la traverse supérieure dans les rainures des montants de chaque côté (Fig. 5).



3.

Mesurer la distance en diagonale du coin gauche de la traverse supérieure (A) jusqu'au coin droit de la traverse inférieure (B). Noter cette distance. Puis, mesurer la distance en diagonale du coin droit de la traverse supérieure (C) jusqu'au coin gauche de la traverse inférieure (D). Noter cette distance. S'assurer que ces deux mesures sont identiques avant de fixer les vis dans les montants (Fig. 6).




Fig. 6

4.

Enfoncer deux vis de 6 po (15.24 cm) à travers chaque pièce insérée de montant jusqu'à la traverse en utilisant les rainures moulées sur la pièce insérée comme guide (Fig. 7).

NOTE :

Pour certains styles de barrière, on pourrait avoir à utiliser la rallonge d'embout à carré conducteur no 2 pour atteindre la pièce insérée à l'intérieur du montant.




Fig. 7

5.

Installer les capuchons de montant sur le dessus de chaque montant en utilisant le ciment pour vinyle fourni (Fig. 8).




Fig. 8

6.

Installer les charnières en suivant les instructions.

Garantie à vie limitée transférable

Ce qui est couvert par la garantie : Barrette Outdoor Living garantit les produits en vinyle et en aluminium qu'elle fabrique, notamment les clôtures en vinyle et en aluminium, les rampes en vinyle et en aluminium et les treillis en plastique, contre les vices de matériau ou de fabrication tant que vous êtes propriétaire de votre maison. Barrette Outdoor Living, à son gré, remplacera à ses frais le produit en question par un nouveau produit de valeur équivalente. Barrette Outdoor Living garantit ces produits contre les problèmes de pelage, de décollement, d'écaillage, de corrosion, de rouille ou de décoloration anormale dans des conditions d'utilisation normales. Comme prévu par les présentes, cette garantie s'applique à l'acheteur initial des produits mentionnés ci-dessus ou à son cessionnaire. Cette garantie ne couvre pas la quincaillerie ou les autres produits.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie : Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés à la suite d'un accident, de l'usage abusif, de la négligence, de l'altération du produit, d'un mauvais entretien, d'une installation non conforme, de calamités naturelles ou de toute autre cause ne découlant pas d'un vice de matériau ou de fabrication. De plus, cette garantie ne couvre pas les frais d'installation, d'enlèvement ou de réinstallation ni les frais liés à des problèmes de moisissure causés par des conditions environnementales extrêmes. Les réparations ou l'entretien fournis hors du cadre de cette garantie limitée seront effectués aux tarifs établis par Barrette Outdoor Living et selon les conditions alors en vigueur.

Que ferons-nous pour régler le problème ? Si votre produit Barrette Outdoor Living s'avère défectueux sous les conditions de la garantie, visitez le site Web de Barrette Outdoor Living ou composez le numéro de téléphone indiqué ci-dessous. On vous attribuera un numéro de suivi et un représentant autorisé de Barrette Outdoor Living communiquera avec vous pour planifier, au besoin, une inspection sur place ou pour demander des photos. Si, après inspection du produit, nous jugeons que le fabricant est responsable du problème, nous prendrons les mesures nécessaires pour remédier au problème. Vous devez fournir une preuve d'achat avant qu'on procède au règlement de votre réclamation.

Couverture du cessionnaire : La garantie sur les produits énumérés ci-dessus s'applique également à un cessionnaire, sous réserve des limitations suivantes : le cessionnaire doit obtenir du propriétaire précédent l'original ou une copie de la facture de vente initiale (sur laquelle doit figurer la date) ; de plus, si le produit a été acheté d'un constructeur ou d'un installateur, on doit nous fournir des documents qui font état des produits qui ont été installés, ainsi que de la date de transfert de la propriété.

Enregistrement : Pour activer la garantie, on doit remplir une carte d'enregistrement en ligne et la retourner à Barrette Outdoor Living dans les 30 jours suivant l'installation du produit.

En outre, la garantie ne couvre pas les dommages liés à des problèmes de moisissures de surface causés par des conditions environnementales, y compris la pollution atmosphérique, ou par tout autre problème ne découlant pas d'un vice de matériau ou de fabrication de la part de Barrette Outdoor Living.

La garantie ne couvre pas les frais d'enlèvement ou d'élimination ni les frais de réinstallation de produits de remplacement. Toute prestation de service fournie hors du cadre de cette garantie le sera aux tarifs et aux conditions standard en vigueur de Barrette Outdoor Living.

Barrette Outdoor Living se réserve le droit de discontinuer ou de modifier ses produits, y compris la couleur des produits, sans préavis au propriétaire/consommateur, et Barrette Outdoor Living ne garantit pas que les matériaux de remplacement s'apparieront ou seront identiques au produit original, car les produits de remplacement pourraient varier du produit original en couleur et en lustre en raison du vieillissement climatique normal. Si le produit installé initialement a été discontinué ou modifié, et que Barrette Outdoor Living décide de fournir des produits de remplacement en vertu de cette garantie, elle peut fournir des produits qu'elle juge, à son gré, être équivalents en matière de qualité ou de prix.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES CONDITIONS OU GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER DE LA PART DE BARRETTE OUTDOOR LIVING OU DE SES CONCEDANTS. CERTAINES PROVINCES ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU DE LIMITATIONS QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, ALORS LES LIMITATIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. SI LE PRODUIT EST DÉFECTUEUX SOUS LES CONDITIONS DE LA GARANTIE CI-DESSUS, VOTRE UNIQUE RECOURS EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT CONFORMÉMENT À CE QUI EST PRÉVU CI-DESSUS. BARRETTE OUTDOOR LIVING ET SES CONCEDANTS NE SONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES, DE LA PERTE D'UTILISATION, DE LA PERTE DE PROFITS OU DE L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, QUE CES PRÉSUMÉS DOMMAGES SOIENT FONDÉS SUR UNE GARANTIE, UN DELIT, UN CONTRAT OU UNE INDEMNITÉ. CERTAINES PROVINCES ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSION OU DE LIMITATIONS DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, ALORS LES LIMITATIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. Cette garantie est valide seulement au Canada et aux États-Unis.

Pour toute question concernant la garantie de Barrette Outdoor Living, ou pour faire une réclamation en vertu des conditions de la garantie, communiquer avec Barrette Outdoor Living en visitant www.barretteoutdoorliving.com, en envoyant un courriel ou en composant le 1-800-336-2383.

Pour activer sa garantie et enregistrer son produit Barrette Outdoor Living, visiter www.barretteoutdoorliving.com. Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie.

Puertas con postes y travesaños de vinilo

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- English 1
- Français 6
- Español 11



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite: **barretteoutdoorliving.com**

⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a personas.
- No aprobado por el código de piscinas
- No permita que los niños jueguen con la puerta.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-800-336-2383.

ANTES DE COMENZAR:

Los postes de puerta de vinilo requieren un sistema de soporte interno para poder soportar el peso, por lo que se requiere un refuerzo para poste. El refuerzo de poste debe adquirirse por separado.



Vista superior del poste ranurado

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

Destornillador Phillips
Gafas de protección
Nivel
Cinta métrica
Taladro
Dado cuadrado #2

NOTA: Los componentes mostrados son sólo para referencia visual y es posible que no describan el estilo exacto de su producto. Consulte la etiqueta del producto para obtener la cantidad correcta de piezas.

Lista de componentes para kit de puerta con 2 travesaños:

Descripción
Travesaños
Soportes verticales de puerta
Tapas de soporte vertical
Cemento para vinilo
Bisagras
Tornillos

Lista de componentes para kit de puerta con 3 travesaños:


Descripción
Travesaños
Soportes verticales de puerta
Tapas de soporte vertical
Cemento para vinilo
Bisagras
Tornillos

Lista de componentes para kit de puerta con 4 travesaños:


Descripción
Travesaños
Soportes verticales de puerta
Tapas de soporte vertical
Cemento para vinilo
Bisagras
Tornillos

Lista de componentes para kit de puerta Crossbuck


Descripción
Travesaños
Travesaños cruzados
Soportes verticales de puerta
Insertos de soporte vertical
Cemento para vinilo
Bisagras
Tornillos




Puerta con 2 Travesaños



Puerta con 3 Travesaños



Puerta con 4 Travesaños








Puerta Crossbuck

1.

- a. Aplique el cemento para vinilo suministrado en las superficies interiores de los montantes donde se instalarán los travesaños (Fig. 1).
- b. Inserte los travesaños inferiores en las ranuras de los soportes verticales (Fig. 2).

NOTA:

- En el caso de las puertas con 3 y 4 travesaños, los travesaños superior e inferior son del mismo tamaño, pero los travesaños intermedios son más largos.
- Algunas puertas con postes y travesaños tienen travesaños intermedios. Inserte los travesaños intermedios en las ranuras del soporte vertical en este momento (Fig. 3 y 4). El travesaño intermedio se instala a ras en el soporte vertical.



2.

Instale el travesaño superior en las dos ranuras del soporte vertical (Fig. 5).

3.

Mida en diagonal desde la esquina superior izquierda del travesaño (A) hasta la esquina inferior derecha del travesaño (B) y anote la longitud. A continuación, mida en diagonal desde la esquina superior derecha del travesaño (C) hasta la esquina inferior izquierda del travesaño (D). Anote la longitud: Compruebe que las mediciones sean iguales antes de instalar los tornillos en los soportes verticales (Fig. 6).




Fig. 6

4.

Instale dos tornillos de 6" a través de cada inserción de soporte vertical hasta llegar al travesaño usando las ranuras moldeadas de la inserción a modo de guía (Fig. 7).

NOTA:

Para algunos estilos, es posible que necesite el dado cuadrado #2 de extensión para llegar a la inserción dentro del soporte vertical.




Fig. 7

5.

Instale las tapas de soporte vertical en la parte superior de cada soporte vertical con el cemento pvc suministrado (Fig. 8).




Fig. 8

6.

Instale las bisagras según la instrucciones de los componentes.

Garantía de por vida limitada y transferible

Cuál es su cobertura: Barrette Outdoor Living garantiza los productos de vinilo y aluminio, que incluyen vallas de vinilo y aluminio, travesaños de vinilo y aluminio, y celosías de plástico, contra defectos de materiales o mano de obra mientras sea propietario de su residencia. Barrette Outdoor Living, a su discreción, reemplazará el producto en cuestión con un producto nuevo del mismo valor o de valor equivalente sin costo alguno. Barrette Outdoor Living garantiza estos productos contra descapelado, desconchado, astillado, oxidación, corrosión o decoloración anormal bajo uso normal. Esta garantía se extiende al comprador original o al cesionario como se especifica aquí sobre los productos mencionados anteriormente. Esta garantía no cubre otras garantías separadas y singulares para componentes y otros productos.

Lo que esta garantía no cubre: Esta garantía limitada no cubre daños que resulten de un accidente, uso indebido, negligencia, alteración, servicio inadecuado, instalación incorrecta, actos de Dios o cualquier otra causa que no derivada de defectos en materiales o mano de obra. Además, esta garantía no cubre costos de instalación, remoción, reinstalación ni enmohecimiento creado por condiciones ambientales excesivas. Para los servicios o reparaciones proporcionadas fuera del alcance de esta garantía limitada aplicarán las tarifas y términos vigentes de Barrette Outdoor Living.

¿Qué podemos hacer para corregir los problemas? En caso de que el producto de Barrette Outdoor Living salga defectuoso bajo la garantía, consulte el sitio web o llame al número de teléfono indicado abajo. El problema recibirá un número de seguimiento y un representante autorizado de Barrette Outdoor Living le contactará para programar una hora conveniente para una inspección en el lugar, o solicitar fotos, si se requiere. Si después de la inspección se considera que el producto tiene un defecto de fabricación, haremos los arreglos necesarios para rectificar el problema. Debe tener un comprobante de compra para que se corrija el problema.

Cobertura del cesionario: La cobertura de la garantía se extenderá a un cesionario para los productos indicados anteriormente, con las siguientes limitantes. El cesionario debe obtener una copia o el original del recibo inicial de venta (con comprobante de fecha) de los propietarios anteriores. Además, si compró la valla a una constructora o instalador, se debe proveer la documentación donde se indiquen los nombres del producto instalado en la propiedad y la fecha de transferencia.

Registro: Para activar esta garantía, debe llenar la tarjeta de registro en línea y enviarla a Barrette Outdoor Living dentro de los 30 días siguientes a la instalación.

Además, esta garantía no cubre los daños asociados con moho o enmohecimiento de la superficie que resulte de las condiciones ambientales, incluida la contaminación del aire, o cualquier otra causa no derivada de defectos en los materiales o mano de obra por parte de Barrette Outdoor Living.

Esta garantía no cubre los costos de remoción o eliminación del producto, o reinstalación del producto de sustitución. En los servicios proporcionadas fuera del alcance de esta garantía limitada aplicarán las tarifas y los términos vigentes de Barrette Outdoor Living.

Barrette Outdoor Living se reserva el derecho de suspender o modificar cualquiera de sus productos, incluido el color de sus productos, sin aviso previo a los propietarios o consumidores, y Barrette Outdoor Living no garantiza que el material de repuesto coincidirá o será idéntico al producto original, ya que los productos de reemplazo pueden variar en color o brillo en comparación con el producto original como resultado de la acción de los agentes climáticos. Si Barrette Outdoor Living sustituye un material bajo esta garantía, puede sustituir los productos designados por Barrette Outdoor Living que sean de calidad comparable o dentro del mismo rango de precios en el caso de que dicho producto instalado inicialmente ha sido suspendido o modificado.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS O COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR POR PARTE DE Barrette O SUS CONCESIONARIOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LAS LIMITACIONES SOBRE EL TIEMPO QUE PUEDE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES NO APLIQUEN A USTED. SI EL PRODUCTO ESTÁ DEFECTUOSO SEGUN LAS COBERTURAS ANTERIORES, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO ES LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE. BARRETTE Y SUS CONCESIONARIOS NO SON LEGALMENTE RESPONSABLES DE DAÑOS, PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDAS DE GANANCIAS O INTERRUPCIONES COMERCIALES, SIN IMPORTAR SI LOS SUPUESTOS DAÑOS SE BASAN EN UNA GARANTÍA, AGRAVIO, CONTRATO O INDEMNIZACIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES NO APLIQUEN A USTED. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos y Canadá.

Para preguntas específicas sobre la Garantía de Barrette Outdoor Living o para realizar una reclamación de garantía, contacte a Barrette Outdoor Living visitando nuestro sitio web www.barretteoutdoorliving.com, enviando un mensaje electrónico o llamando al 1-800-336-2383.

Comience la cobertura de la garantía y registre su producto de Barrette Outdoor Living en www.BarretteOutdoorLiving.com. Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie. Conserve el manual y sus ventas antiguas se deslizan para las demandas futuras de la referencia o de la garantía.

BARRETTE OUTDOOR LIVING

7830 FREEWAY CIRCLE
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383
WWW.BARRETTEOUTDOORLIVING.COM

