

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Plastic Welding Kit

MODEL: XCER-01

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plastic Welding Kit

MODEL: XCER-01



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL for Display This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a EC security certification.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Operation safety



WARNING:

Please read all instructions before using this product

It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.
2. Do not immerse in water.
3. Hot Surface, Avoid Contact.
4. Shock Hazard. To provide continued protection against electric shock disconnect from the power supply when not in use
5. Heat gun, soldering iron, desoldering iron must be placed on its stand when not in use.
6. HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY.
7. To prevent electric shock, unplug before replace the fuse and other service.
8. Replace only with same type and rating of fuse.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

11. The soldering iron and desoldering iron is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

12. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. Any servicing should be performed by an authorized service representative AND that the product has no user serviceable parts.

14. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. Store indoors. Read instruction manual before using.

15. A fire may result if the appliance is not used with care, therefore -be carefully when using the appliance in places where there are combustible materials;

- Do not apply to the same place for a long time;
- Do not use in presence of an explosive atmosphere;
- Be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight
- Place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on.

16. To ensure personal safety, please turn off the power switch after work is completed; When not in use for an extended period, please unplug the power cord!!

17. The soldering iron should only be used for soldering. Do not hit the soldering iron against the work surface to remove flux residues (Can be cleaned by the cleaning device of the product), as doing so may seriously damage the soldering iron.

18. Soldering produces fumes, ensure there is adequate ventilation.

19. After used, remember that cooling the unit, the handle should be placed on the handle holder.

20. Longer detachable power-supply cords are available and may be used if care is exercised in their use.
21. If a long detachable power-supply cord is used;
- 1) The marked electrical rating of the detachable power- supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - 2) The extension cord should be a grounding type 3-wire cord;
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
22. A short power- supply cord (or short detachable power- supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
23. When using the brass wool tip cleaner (rosin-inside),
24. DO NOT inhale the fume generated or consume the solid-state rosin
25. DO NOT allow your skin and eyes to get in direct contact with the rosin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

APPLICATIONS

His product is externally heated. Preheating the heating wire 3-5 minutes before use will produce smoke, which is a normal phenomenon. It will not occur after preheating.

You can use this soldering iron to heat or iron the surface of subjects. Primary applications include plastic melting, crack repair, heat shrinking , drying , and other applications that involve high-temperature heating.

INSTALLATION STEPS



1. Loosen the fixing screws



2. Insert the triangular trowel head



3. Tighten the fixing screws until the triangular trowel head is fixed.

OPERATION STEPS



Attach metal foil to the back of the crack to fix the crack.



Polish the cracks with sponge sand paper on the side to be repaired



According to the size and shape of the crack, cut the appropriate repair net



Heat the repair net with a trowel tool and insert it into the plastic



Melt the plastic welding rod, reinforce the repair net, and finally repair it.

MAINTENANCE&PRECAUTIONS

1. When operating, DO NOT pressure the soldering iron excessively, or knock the soldering iron against objects.
2. Remove and clean the oxidization off the soldering iron tip periodically
3. To keep the soldering iron tip clean, use a steel brush to clean the plastic off it when it cools off.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Kit de soudage plastique

MODÈLE : XCER-01

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de soudage plastique

MODÈLE : XCER-01



Remarque : l'image du produit est fournie à titre de référence, les détails réels prévalent

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	ÉLIMINATION CORRECTE pour l'affichage Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti. responsable de la conformité pourrait annuler la l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux normes limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il existe

il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un cas particulier. installation. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou réception de la télévision, qui peut être déterminée en tournant le produit de temps en temps, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont pleinement conscient de tous les avertissements et précautions.

1. Pour assurer une protection continue contre le risque de choc électrique, connectez uniquement des prises correctement reliées à la terre.
2. Ne pas immerger dans l'eau.
3. Surface chaude, éviter tout contact.
4. Risque de choc électrique. Pour assurer une protection continue contre les chocs électriques débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé
5. Le pistolet thermique, le fer à souder et le fer à dessouder doivent être placés sur leur support lorsqu'ils ne sont pas utilisés. utilisé.

6. USAGE DOMESTIQUE ET INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

7. Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'appareil avant de remplacer le fusible ou d'effectuer d'autres opérations de maintenance.
8. Remplacez uniquement par un fusible de même type et de même calibre.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et

connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant leur utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

10. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

11. Le fer à souder et le fer à dessouder ne doivent être utilisés qu'avec l'alimentation bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

12. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

13. Tout entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

ET que le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

14. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à la poussière. humidité. Conserver à l'intérieur. Lire le manuel d'instructions avant utilisation.

15. Un incendie peut survenir si l'appareil n'est pas utilisé avec précaution, par conséquent, soyez prudent. lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits où se trouvent des matériaux combustibles ;

- Ne pas appliquer au même endroit pendant une longue période ;

- Ne pas utiliser en présence d'une atmosphère explosive ;

- Soyez conscient que la chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de portée vue

- Placez l'appareil sur son support après utilisation et laissez-le refroidir avant stockage

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

16. Pour assurer votre sécurité personnelle, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation une fois le travail terminé. terminé ; Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez débrancher l'alimentation corde!!

17. Le fer à souder ne doit être utilisé que pour la soudure. Ne pas frapper la soudure. repasser contre la surface de travail pour éliminer les résidus de flux (Peut être nettoyé par le dispositif de nettoyage du produit), car cela pourrait sérieusement endommager la soudure fer.

18. La soudure produit des fumées, assurez-vous qu'une ventilation adéquate est assurée.

19. Après utilisation, n'oubliez pas que pour refroidir l'appareil, la poignée doit être placée sur le support de poignée.

20. Des cordons d'alimentation détachables plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si vous faites attention. s'exerce dans leur utilisation.
21. Si un long cordon d'alimentation détachable est utilisé ;
- 1) La puissance électrique indiquée sur le cordon d'alimentation amovible ou la rallonge le cordon doit être au moins aussi grand que la puissance électrique nominale de l'appareil,
 - 2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre ;
 - 3) Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le plan de travail. ou sur une table où il peut être trébuché, accroché ou tiré involontairement (surtout par les enfants).
22. Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court et détachable) est fournis pour réduire les risques résultant d'un enchevêtrement ou d'un trébuchement un cordon plus long.
23. Lorsque vous utilisez le nettoyeur pour pointe en laine de laiton (colophane à l'intérieur),
24. NE PAS inhaler les fumées générées ni consommer la colophane solide
25. NE laissez PAS votre peau et vos yeux entrer en contact direct avec la colophane.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

APPLICATIONS

Son produit est chauffé de l'extérieur. Préchauffage du fil chauffant 3 à 5 minutes avant utilisation produira de la fumée, ce qui est un phénomène normal. Il ne se produire après le préchauffage.

Vous pouvez utiliser ce fer à souder pour chauffer ou repasser la surface des objets.

les applications comprennent la fusion du plastique, la réparation des fissures, le rétrécissement thermique, le séchage et d'autres applications impliquant un chauffage à haute température.

ÉTAPES D'INSTALLATION



1. Desserrez les vis de fixation



2. Insérez la tête de truelle triangulaire



3. Serrez les vis de fixation jusqu'à ce que la tête de truelle triangulaire est fixe.


ÉTAPES DE L'OPÉRATION



Fixez une feuille métallique à l'arrière du fissure pour réparer la fissure.



Polir les fissures avec du sable éponge papier sur le côté à réparer



Selon la taille et la forme de la fissure, coupez la réparation appropriée
filet



Chauffer le filet de réparation avec une truelle
outil et insérez-le dans le plastique



Faites fondre la baguette de soudure
en plastique, renforcez le filet de réparation et enfin
Répare-le.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

1. Lors du fonctionnement, NE PAS exercer de pression excessive sur le fer à souder, ni cogner le fer à souder contre des objets.
2. Retirez et nettoyez régulièrement l'oxydation de la pointe du fer à souder
3. Pour garder la pointe du fer à souder propre, utilisez une brosse en acier pour nettoyer le plastique. Éteignez-le quand il fait plus froid.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Kunststoff-Schweißset

MODELL: XCER-01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kunststoff-Schweißset

MODELL: XCER-01



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz. Die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG für Display Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
	Bei der Konformität handelt es sich um ein EG-Sicherheitszertifikat.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln, Diese Grenzen sind so gestaltet, dass sie einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen.

gibt keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmten Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, Fernsehempfang, der durch Drehen des Produkts festgestellt werden kann wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Betriebssicherheit



WARNUNG:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts sich aller Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen voll bewusst sein.

1. Um einen dauerhaften Schutz gegen Stromschlag zu gewährleisten, schließen Sie nur ordnungsgemäß geerdete Steckdosen.
2. Nicht in Wasser tauchen.
3. Heiße Oberfläche, Kontakt vermeiden.
4. Stromschlaggefahr. Um einen dauerhaften Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen
5. Heißluftpistole, Lötkolben und Entlötkolben müssen auf dem Ständer platziert werden, wenn sie nicht im Einsatz.
6. NUR FÜR DEN HAUSHALT UND INNENBEREICH.
7. Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor dem Auswechseln der Sicherung und anderen Wartungsarbeiten den Stecker.
8. Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung gleichen Typs und mit gleicher Leistung.
9. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und

Kenntnisse, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Benutzung eingewiesen des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

10. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät.

11. Der Lötkolben und Entlötkolben dürfen nur mit der Stromversorgung verwendet werden dem Gerät beiliegendes Netzteil.

12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

Um eine Gefährdung zu vermeiden, müssen Sie sich an einen Kundendienstvertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person wenden.

13. Alle Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden

UND dass das Produkt keine Teile enthält, die vom Benutzer gewartet werden können.

14. Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Produkt nicht dem Regen oder Feuchtigkeit. Drinnen lagern. Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.

15. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts kann es zu einem Brand kommen.

wenn Sie das Gerät an Orten verwenden, wo brennbare Materialien vorhanden sind;

- Nicht über einen längeren Zeitraum auf die gleiche Stelle auftragen;
- Nicht in Gegenwart einer explosiven Atmosphäre verwenden;
- Beachten Sie, dass die Wärme auf brennbare Materialien übertragen werden kann, die sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Sicht

- Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf den Ständer und lassen Sie es abkühlen, bevor

Lagerung

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.

16. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie bitte nach Abschluss der Arbeiten den Netzschalter aus. abgeschlossen; Bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker ziehen Kabel!!!

17. Der Lötkolben darf nur zum Löten verwendet werden. Schlagen Sie nicht auf die Lötstelle. Bügeleisen gegen die Arbeitsfläche, um Flussmittelrückstände zu entfernen (Kann mit dem Reinigungsgerät des Produkts), da dies die Lötstellen ernsthaft beschädigen kann. Eisen.

18. Beim Löten entstehen Dämpfe. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

19. Denken Sie daran, dass nach dem Gebrauch der Griff auf den Boden gelegt werden muss, um das Gerät abzukühlen. Griffhalter.

20. Längere abnehmbare Netzkabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn wird bei ihrer Verwendung geübt.

21. Wenn ein langes abnehmbares Netzkabel verwendet wird;

1) Die angegebene elektrische Leistung des abnehmbaren Netzkabels oder der Verlängerungsleitung
Die Leistung des Kabels sollte mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen.

2) Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes dreiadriges Kabel sein.

3) Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte hängt
oder auf einer Tischplatte, wo man darüber stolpern, sich daran verfangen oder unbeabsichtigt daran ziehen kann
(insbesondere von Kindern).

22. Ein kurzes Netzkabel (oder ein kurzes abnehmbares Netzkabel) ist
zur Reduzierung der Risiken durch Verfangen in oder Stolpern über
ein längeres Kabel.

23. Bei Verwendung des Messingwolle-Spitzenreinigers (Kolophonium-Innenseite),

24. Atmen Sie die entstehenden Dämpfe NICHT ein und konsumieren Sie das feste Kolophonium NICHT

25. Bringen Sie Ihre Haut und Augen NICHT in direkten Kontakt mit dem Kolophonium.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


ANWENDUNGEN

**Sein Produkt wird von außen erhitzt. Vorheizen des Heizdrahtes 3-5 Minuten
vor dem Gebrauch wird Rauch entstehen, was ein normales Phänomen ist. Es wird nicht
nach dem Vorheizen auftreten.**

Mit diesem LötKolben können Sie die Oberfläche von Objekten erhitzen oder bügeln.

Zu den Anwendungen gehören Kunststoffschmelzen, Rissreparatur, Schrumpfen, Trocknen und
andere Anwendungen, bei denen es um Hochtemperaturerhitzung geht.

INSTALLATIONSSCHRITTE



1. Befestigungsschrauben lösen



2. Den dreieckigen Spachtelkopf einsetzen



3. Die Befestigungsschrauben festziehen, bis der dreieckige Kellenkopf fest montiert.

BEDIENUNGSSCHRITTE



Befestigen Sie Metallfolie auf der Rückseite des Riss, um den Riss zu reparieren.



Risse mit Schwamm Schleifer polieren
Papier auf der zu reparierenden Seite



Je nach Größe und Form des Risses, schneiden Sie die entsprechende Reparatur
netto



Erhitzen Sie das Reparaturnetz mit einer Kelle
und führen Sie es in die Kunststoff-

Schmelzen Sie den Kunststoffschweißdraht,
verstärken Sie das Reparaturnetz und schließlich
reparieren.

WARTUNG & VORSICHTSMASSNAHMEN

- 1. Beim Betrieb den Lötkolben NICHT zu stark anpressen, oder Schlagen Sie den Lötkolben gegen Gegenstände.**
- 2. Entfernen und reinigen Sie regelmäßig die Oxidation von der Lötkolbenspitze**
- 3. Um die Lötspitze sauber zu halten, verwenden Sie eine Stahlbürste zum Reinigen des Kunststoffs**
schalten Sie es aus, wenn es abgekühlt ist.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Kit di saldatura in plastica

MODELLO: XCER-01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit di saldatura in plastica

MODELLO: XCER-01



Nota: l'immagine del prodotto è di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	SMALTIMENTO CORRETTO per l'esposizione Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, ci sono

non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in un particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o ricezione televisiva, che può essere determinata accendendo il prodotto spento e acceso, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Sicurezza operativa



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto

È responsabilità del proprietario garantire che tutti gli utenti di questo prodotto siano pienamente consapevoli di tutte le avvertenze e precauzioni.

1. Per garantire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegare a solo prese dotate di messa a terra adeguata.
2. Non immergere in acqua.
3. Superficie calda, evitare il contatto.
4. Rischio di scossa elettrica. Per fornire una protezione continua contro le scosse elettriche scollegare dall'alimentazione quando non in uso
5. La pistola termica, il saldatore e il dissaldatore devono essere posizionati sul loro supporto quando non sono in uso.
6. SOLO PER USO DOMESTICO E INTERNO.
7. Per evitare scosse elettriche, scollegare l'apparecchio prima di sostituire il fusibile e di effettuare altre operazioni di manutenzione.
8. Sostituire solo con un fusibile dello stesso tipo e potenza.
9. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e

conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.

10. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

11. Il saldatore e il dissaldatore devono essere utilizzati solo con la potenza unità di alimentazione fornita con l'apparecchio.

12. Se il CAVO DI ALIMENTAZIONE è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

13. Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante del servizio autorizzato E che il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.

14. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o umidità. Conservare al chiuso. Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

15. Se l'apparecchio non viene utilizzato con cura, potrebbe verificarsi un incendio, pertanto - prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in luoghi in cui sono presenti materiali combustibili;

- Non applicare sullo stesso punto per un periodo di tempo prolungato;

- Non utilizzare in presenza di atmosfera esplosiva;

- Tenere presente che il calore può essere condotto verso materiali combustibili che sono fuori vista

- Dopo l'uso, riporre l'apparecchio sul suo supporto e lasciarlo raffreddare prima di

magazzinaggio

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.

16. Per garantire la sicurezza personale, spegnere l'interruttore di alimentazione al termine del lavoro. completato; Quando non in uso per un periodo prolungato, scollegare l'alimentazione cavo!!

17. Il saldatore deve essere utilizzato solo per saldare. Non colpire il saldatore ferro contro la superficie di lavoro per rimuovere i residui di flusso (può essere pulito con il dispositivo di pulizia del prodotto), poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente la saldatura ferro.

18. La saldatura produce fumi, assicurarsi che vi sia una ventilazione adeguata.

19. Dopo l'uso, ricordarsi che per raffreddare l'unità, la maniglia deve essere posizionata sul porta maniglia.

20. Sono disponibili cavi di alimentazione staccabili più lunghi che possono essere utilizzati se si presta attenzione viene esercitata nel loro utilizzo.

21. Se viene utilizzato un cavo di alimentazione lungo e staccabile;

1) La classificazione elettrica indicata del cavo di alimentazione staccabile o della prolunga

il cavo deve essere almeno della stessa potenza nominale dell'apparecchio,

2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra;

3) Il cavo più lungo deve essere sistemato in modo che non cada sul piano di lavoro

o sul tavolo dove potrebbe inciampare, impigliarsi o tirarsi involontariamente

(soprattutto da parte dei bambini).

22. Un cavo di alimentazione corto (o un cavo di alimentazione corto staccabile) è

forniti per ridurre i rischi derivanti dall'impigliamento o dall'inciampo

un cavo più lungo.

23. Quando si utilizza il detergente per punte in lana di ottone (colofonia interna),

24. NON inalare i fumi generati o consumare la colofonia allo stato solido

25. NON permettere che la pelle e gli occhi entrino in contatto diretto con la colofonia.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

APPLICAZIONI

Il suo prodotto è riscaldato esternamente. Preriscaldamento del filo riscaldante 3-5 minuti

prima dell'uso produrrà fumo, che è un fenomeno normale. Non sarà


si verificano dopo il preriscaldamento.

È possibile utilizzare questo saldatore per riscaldare o stirare la superficie dei soggetti. Primario

le applicazioni includono la fusione della plastica, la riparazione delle crepe, il restringimento termico, l'essiccazione e

altre applicazioni che comportano il riscaldamento ad alta temperatura.

FASI DI INSTALLAZIONE



1. Allentare le viti di fissaggio



2. Inserire la testa della cazzuola triangolare



3. Serrare le viti di fissaggio fino a la testa della cazzuola triangolare è fissa.


FASI OPERATIVE



Fissare la pellicola metallica sul retro del crepa per riparare la crepa.



Lucidare le crepe con sabbia spugnosa carta sul lato da riparare



In base alle dimensioni e alla forma della crepa, tagliare la riparazione appropriata netto



Riscaldare la rete di riparazione con una cazzuola strumento e inserirlo nella plastica



Sciogliere la bacchetta di saldatura in plastica, rinforzare la rete di riparazione e infine ripararlo.

MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

1. Durante il funzionamento, **NON** esercitare una pressione eccessiva sul saldatore, o sbattere il saldatore contro oggetti.
2. Rimuovere e pulire periodicamente l'ossidazione dalla punta del saldatore
3. Per mantenere pulita la punta del saldatore, utilizzare una spazzola d'acciaio per pulire la plastica spegnerlo quando si raffredda.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Kit de soldadura de plástico

MODELO: XCER-01

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de soldadura de plástico

MODELO: XCER-01



Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	ELIMINACIÓN CORRECTA de los productos de exhibición Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las normas límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable. contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo,

No hay garantía de que no se produzcan interferencias en un caso particular.

Instalación. Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o recepción de televisión, que se puede determinar girando el producto Apagado y encendido, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.

Seguridad de operación



ADVERTENCIA:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Es responsabilidad del Propietario garantizar que todos los usuarios de este producto plenamente consciente de todas las advertencias y precauciones.

1. Para proporcionar protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo a

Sólo tomas de corriente debidamente conectadas a tierra.

2. No sumergir en agua.

3. Superficie caliente, evitar el contacto.

4. Peligro de descarga eléctrica. Para proporcionar protección continua contra descargas eléctricas Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso

5. La pistola de calor, el soldador y el desoldador deben colocarse en su soporte cuando no estén en uso.

6. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES.

7. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe antes de reemplazar el fusible y realizar otros servicios.

8. Reemplace únicamente con el mismo tipo y clasificación de fusible.

9. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y

conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

10. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

11. El soldador y el desoldador solo deben utilizarse con la fuente de alimentación.

Unidad de suministro suministrada con el aparato.

12. Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante. agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

13. Cualquier servicio técnico debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Y que el producto no tiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.

14. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni Humedad. Conservar en interior. Leer el manual de instrucciones antes de usar.

15. Puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por lo tanto, tenga cuidado. cuando utilice el aparato en lugares donde haya materiales combustibles;

- No aplicar en el mismo lugar durante mucho tiempo;
- No utilizar en presencia de atmósfera explosiva;
- Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales combustibles que están fuera de vista
- Coloque el aparato sobre su soporte después de usarlo y déjelo enfriar antes

almacenamiento

- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

16. Para garantizar la seguridad personal, apague el interruptor de alimentación después de terminar el trabajo.

Completado; Cuando no se utilice durante un período prolongado, desconecte la alimentación. ¡¡cable!!

17. El soldador solo debe utilizarse para soldar. No golpee la soldadura.

Planchar contra la superficie de trabajo para eliminar los residuos de fundente (se puede limpiar con el dispositivo de limpieza del producto), ya que hacerlo podría dañar gravemente la soldadura hierro.

18. La soldadura produce humos, asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

19. Después de su uso, recuerde que al enfriarse la unidad, el mango debe colocarse en el soporte de mango

20. Hay disponibles cables de alimentación desmontables más largos que se pueden utilizar si se tiene cuidado. se ejercita en su uso.

21. Si se utiliza un cable de alimentación largo y desmontable;

1) La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o de extensión.

El cable debe tener al menos la misma capacidad eléctrica que el aparato.

2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra;

3) El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de la encimera.

o una mesa donde pueda tropezar, engancharse o tirarse de ella sin querer.

(especialmente por los niños).

22. Un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación corto desmontable) es

provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con

un cordón más largo.

23. Cuando utilice el limpiador de puntas de lana de latón (colofonia en el interior),

24. NO inhale el humo generado ni consuma la colofonia en estado sólido.

25. NO permita que su piel y ojos entren en contacto directo con la colofonia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

APLICACIONES

Su producto se calienta externamente. Precalentar el cable calefactor durante 3-5 minutos.

Antes de usarlo, se producirá humo, lo cual es un fenómeno normal. No se

se producen después del precalentamiento.

Puede utilizar este soldador para calentar o planchar la superficie de los objetos.

Las aplicaciones incluyen fusión de plástico, reparación de grietas, contracción térmica, secado y

Otras aplicaciones que implican calentamiento a alta temperatura.

PASOS DE INSTALACIÓN



1. Afloje los tornillos de fijación.



2. Inserte la cabeza de la llana triangular



3. Apriete los tornillos de fijación hasta que
La cabeza de la llana triangular es fija.

PASOS DE LA OPERACIÓN



Coloque una lámina de metal en la parte posterior de la
agrietarse para arreglar la grieta.



Pulir las grietas con arena de esponja.
papel en el lado a reparar



Según el tamaño y la forma de la grieta, corte la reparación adecuada.
neto



Calentar la red de reparación con una llana.
herramienta e introdúzcala en el plástico

Derretir la varilla de soldadura de
plástico, reforzar la red de reparación y, finalmente,
repararlo

MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES

1. Al operar el soldador, NO ejerza demasiada presión sobre él, o Golpear el soldador contra objetos.
2. Retire y limpie periódicamente la oxidación de la punta del soldador.
3. Para mantener limpia la punta del soldador, utilice un cepillo de acero para limpiar el plástico. Apágalo cuando se enfríe.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Zestaw do spawania plastiku

MODEL: XCER-01

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź do połowy”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzisz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestaw do spawania plastiku

MODEL: XCER-01



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA dla wyświetlacza Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa WE.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 FCC Zasady. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może: powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieją

nie ma gwarancji, że w określonym miejscu nie wystąpią zakłócenia instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub odbiór telewizji, który można sprawdzić poprzez obrócenie produktu wyłączania i włączania, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.

do którego podłączony jest odbiornik.

- W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

pomoc.

Bezpieczeństwo działania



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego produktu są:

w pełni świadomy wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

1. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, podłączyć do wyłącznika do gniazdek prawidłowo uziemionych.
2. Nie zanurzać w wodzie.
3. Gorąca powierzchnia. Unikać kontaktu.
4. Zagrożenie porażeniem prądem. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed porażeniem prądem odłączyć od zasilania, gdy nie jest używane
5. Pistolet na gorące powietrze, lutownicę i rozlutowanicę należy odkładać na podstawkę, gdy nie są używane.

6. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO I W POMIESZCZENIACH.

7. Aby zapobiec porażeniu prądem, odłączaj urządzenie od zasilania przed wymianą bezpiecznika lub innymi czynnościami serwisowymi.
8. Wymieniaj bezpiecznik tylko na bezpiecznik tego samego typu i o tej samej mocy.
9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i

wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący ich użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.

10. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

11. Lutownicę i rozlutownicę należy używać wyłącznie z wtyczką zasilającą.

jednostka zasilająca dostarczona wraz z urządzeniem.

12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta. agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknąć zagrożenia.

13. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

ORAZ że produkt nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

14. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoć. Przechowywać w pomieszczeniu. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

15. Nieostrożne używanie urządzenia może spowodować pożar, dlatego należy zachować ostrożność. podczas użytkowania urządzenia w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne;

- Nie stosować w tym samym miejscu przez dłuższy czas;
 - Nie stosować w obecności atmosfery wybuchowej;
 - Należy pamiętać, że ciepło może być przewodzone do materiałów palnych, które nie są wznioś
 - Po użyciu odstaw urządzenie na podstawkę i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- składowanie
- Nie pozostawiaj włączonych urządzeń bez nadzoru.

16. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, po zakończeniu pracy wyłącz zasilanie. ukończone; W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć je od zasilania sznur!!

17. Lutownicę należy używać wyłącznie do lutowania. Nie uderzaj w lutownicę . żelazo o powierzchnię roboczą, aby usunąć pozostałości topnika (można oczyścić za pomocą urządzenia czyszczącego produktu), ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie lutu żelazo.

18. Lutowanie powoduje powstawanie oparów, należy zapewnić odpowiednią wentylację .

19. Po użyciu należy pamiętać, aby podczas chłodzenia urządzenia uchwyt umieścić na uchwyt na rączkę .

20. Dostępne są dłuższe, odłączane przewody zasilające, których można używać, jeśli jest to konieczne. Jest praktykowane w ich użytkowaniu.

21. Jeżeli używany jest długi, odłączany przewód zasilający;

1) Oznaczone parametry elektryczne odłączanego przewodu zasilającego lub przedłużacza przewód powinien mieć co najmniej taką samą moc jak parametry elektryczne urządzenia,

2) Przewód przedłużający powinien być przewodem uziemiającym, 3-żyłowym;

3) Dłuższy kabel należy ułożyć tak, aby nie zwisał nad blatem

lub na blacie stołu, gdzie można się o niego potknąć, zaczepić lub przypadkowo pociągnąć (szczególnie przez dzieci).

22. Krótki przewód zasilający (lub krótki odłączany przewód zasilający) jest zapewniany ograniczenie ryzyka związanego z zaplądnięciem się lub potknięciem dłuższy przewód.

23. W przypadku stosowania środka czyszczącego do końcówek z welny mosiężnej (kalafonii wewnętrznej trznej),

24. NIE WDYCHAĆ powstających oparów ani nie spożywać stałej żywności.

25. NIE dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu skóry i oczu z żywicą.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

ZASTOSOWANIA

Jego produkt jest podgrzewany zewnętrzną trznią. Podgrzewanie drutu grzewczego przez 3-5 minut przed użyciem będzie wytwarzać dym, co jest zjawiskiem normalnym. Nie będzie następną po podgrzaniu wstępnym.

Za pomocą tej lutownicy można podgrzewać lub prasować powierzchnię przedmiotów.

Zastosowania obejmują topienie tworzyw sztucznych, naprawę pęknięć, kurczenie się pod wpływem ciepła, suszenie i inne zastosowania wymagające ogrzewania w wysokiej temperaturze.

KROKI INSTALACJI



1. Odkręć śruby mocujące



2. Włóż trójkątną głowicę kielni



3. Dokręć śruby mocujące do momentu trójkątna głowica kielni jest zamocowana na stałe.


KROKI OPERACYJNE



Przyklej folię metalową do tylnej części crack aby naprawić pęknięcie.



Wypoleruj pęknięcie tą gąbką papier po stronie do naprawy



W zależności od wielkości i kształtu pęknienia należy wykonać odpowiednie wycięcie naprawcze.

internet



Podgrzej siatkę naprawczą za pomocą kielni
narzędzie i włóż je do plastiku



Rozpuść plastikowy pręt twardości,
wzmocnij siatkę naprawczą i na koniec
napraw to.

KONSERWACJA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Podczas pracy NIE naciskaj nadmiernie na lutownicę ,
uderzać lutownicą o przedmioty.
2. Okresowo usuwaj i czyść osad z końcówki lutownicy
3. Aby utrzymać grot lutownicy w czystości, należy czyścić plastikową powierzchnię szczotką stalową.
wyłącz go, gdy ostygnie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Kunststof lasset

MODEL: XCER-01

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kunststof lasset

MODEL: XCER-01



Let op: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn doorslaggevend

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING voor Display Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een klike-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar het huishoudelijk afval worden gebracht. een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een EG-veiligheidscertificering.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er zijn echter

is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaald gebied installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het product te draaien aan en uit, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten, waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.

Bedrijfsveiligheid



WAARSCHUWING:

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van dit product

volledig op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

1. Om voortdurende bescherming te bieden tegen het risico op elektrische schokken, sluit u aan op Alleen stopcontacten die goed geaard zijn.
2. Niet onderdompelen in water.
3. Heet oppervlak, vermijd contact.
4. Schokgevaar. Om voortdurende bescherming te bieden tegen elektrische schokken Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening als het niet in gebruik is
5. Heteluchtpistool, soldeerbout en desoldeerbout moeten op hun standaard worden geplaatst wanneer ze niet worden gebruikt. in gebruik.
6. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNEN EN HUISHOUELIJK GEBRUIK.
7. Om een elektrische schok te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u de zekering vervangt of andere werkzaamheden uitvoert.
8. Vervang de zekering alleen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde.
9. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en

kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

10. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparaat.

11. De soldeerbout en de desoldeerbout mogen alleen worden gebruikt met de stroomvoorziening voedingseenheid die bij het apparaat is meegeleverd.

12. Als het VOEDINGSKABEL beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

13. Alle onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger EN dat het product geen onderdelen bevat die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

14. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet blootstellen aan regen of vocht. Binnen bewaren. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

15. Als het apparaat niet met zorg wordt gebruikt, kan er brand ontstaan. Wees daarom voorzichtig.

bij gebruik van het apparaat op plaatsen waar brandbare materialen aanwezig zijn;

- Niet langdurig op dezelfde plaats aanbrengen;

- Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer;

- Houd er rekening mee dat warmte kan worden overgedragen naar brandbare materialen die niet in de verpakking zitten. zicht

- Plaats het apparaat na gebruik op de standaard en laat het afkoelen voordat u het weer gebruikt.

opslag

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.

16. Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, schakelt u de stroomschakelaar uit nadat u klaar bent met werken. voltooid; Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. koord!!

17. De soldeerbout mag alleen worden gebruikt om te solderen. Sla niet op de soldeerbout strijk tegen het werkoppervlak om vloeimiddelresten te verwijderen (kan worden gereinigd door de reinigingsapparaat van het product), omdat dit de soldeerbout ernstig kan beschadigen ijzer.

18. Bij het solderen komen dampen vrij, zorg voor voldoende ventilatie.

19. Denk er na gebruik aan dat het apparaat moet worden gekoeld door de handgreep op de handvathouder.

20. Er zijn langere afneembare voedingskabels verkrijgbaar die u kunt gebruiken als u voorzichtig bent. wordt uitgeoefend in hun gebruik.

21. Indien een lang afneembaar netsnoer wordt gebruikt;

1) De gemarkeerde elektrische classificatie van het afneembare netsnoer of verlengsnoer het snoer moet minstens even groot zijn als de elektrische capaciteit van het apparaat,

2) Het verlengsnoer moet een geaard 3-aderig snoer zijn;

3) Het langere snoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrechtblad hangt of op een tafelblad waar men over kan struikelen, eraan kan blijven haken of onbedoeld aan kan trekken (vooral door kinderen).

22. Een kort netsnoer (of kort afneembaar netsnoer) is bedoeld om de risico's te verminderen die ontstaan door verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer.

23. Bij gebruik van de koperwol-tipreiniger (met hars erin),

24. Adem de gegenereerde dampen NIET in en consumeer de vaste hars NIET.

25. Zorg ervoor dat uw huid en ogen NIET in direct contact komen met de hars.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


TOEPASSINGEN

Zijn product is extern verhit. Voorverwarmen van de verwarmingsdraad 3-5 minuten voor gebruik zal rook produceren, wat een normaal verschijnsel is. Het zal niet ontstaan na het voorverwarmen.

Met deze soldeerbout kunt u het oppervlak van voorwerpen verwarmen of strijken. Primair

Toepassingen zijn onder meer het smelten van kunststof, het repareren van scheuren, het krimpen door warmte, het drogen en andere toepassingen waarbij sprake is van verhitting met hoge temperaturen.

INSTALLATIESTAPPEN



1. Draai de bevestigingsschroeven los



2. Plaats de driehoekige troffelkop



3. Draai de bevestigingsschroeven vast totdat
De driehoekige troffelkop is vast.

BEDIENINGSTAPPEN



Bevestig metaalfolie aan de achterkant van de
barst om de barst te repareren.



Polijst de scheuren met sponszand
papier aan de te repareren kant



Snijd de juiste reparatieplaat, afhankelijk van de grootte en vorm van de scheur.
netto



Verwarm het reparatienet met een troffel gereedschap en steek het in het plastic

Smelt de plastic lasstaaf, versterk het reparatienet en tot slot repareer het.

ONDERHOUD & VOORZORGSMAAATREGELEN

1. Oefen tijdens het gebruik GEEN overmatige druk uit op de soldeerbout, of Sla met de soldeerbout tegen voorwerpen.
2. Verwijder en reinig de oxidatie regelmatig van de soldeerboutpunt
3. Om de soldeerboutpunt schoon te houden, gebruikt u een staalborstel om het plastic schoon te maken doe het eraf als het is afgekoeld.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Svetssats av plast

MODELL: XCER-01

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Svetssats av plast

MODELL: XCER-01



Obs: Produktbilden är för referens, de faktiska detaljerna ska råda

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING för Display Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Överensstämmelse är en EG-säkerhetscertifiering.
	FCC-information: WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC Regler, Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Däremot

är ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att vrida produkten av och på uppmantras användaren att försöka korrigera störningarna genom att en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Driftsäkerhet



VARNING:

Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt

Det är ägarens ansvar att se till att alla användare av denna produkt är

fullt medveten om alla varningar och försiktighetsåtgärder.

1. För att ge fortsatt skydd mot risk för elektriska stötar, anslut till endast korrekt jordade uttag.
2. Sänk inte ned i vatten.
3. Het yta, undvik kontakt.
4. Risk för stötar. För att ge fortsatt skydd mot elektriska stötar koppla från strömförsörjningen när den inte används
5. Värmepestol, lödkolv, avlödkolv måste placeras på sitt stativ när inte i bruk.
6. ENDAST HUSHÅLL OCH INOMHUS.
7. För att förhindra elektriska stötar, dra ur kontakten innan du byter säkring och annan service.
8. Byt endast ut mot samma typ och klassificering av säkring.
9. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och

kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

10. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.

11. Lödkolven och avlödkolven ska endast användas med kraften försörjningsenhet som medföljer apparaten.

12. Om FÖRSLUTNINGSSLADEN är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

13. All service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant
OCH att produkten inte har några delar som användaren kan reparera.

14. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt. Förvara inomhus. Läs bruksanvisningen före användning.

15. En brand kan uppstå om apparaten inte används med försiktighet, var därför försiktig när du använder apparaten på platser där det finns brännbara material;

- Applicera inte på samma plats under lång tid;
- Använd inte i närvaro av explosiv atmosfär;
- Var uppmärksam på att värme kan ledas till brännbara material som är ur syn
- Placera apparaten på sitt stativ efter användning och låt den svalna innan lagring
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påslagen.

16. För att säkerställa personlig säkerhet, vänligen stäng av strömbrytaren efter arbetet avslutad; Koppla ur strömmen när den inte används under en längre period sladd!!

17. Lödkolven ska endast användas för lödning. Slå inte på lödningen stryk mot arbetsytan för att ta bort flussmedelrester (Kan rengöras av produktens rengöringsanordning), eftersom det kan skada lödningen allvarligt järn.

18. Lödning producerar ångor, se till att det finns tillräcklig ventilation.

19. Efter användning, kom ihåg att kyla enheten, ska handtaget placeras på handtagshållare.

20. Längre löstagbara strömsladdar finns tillgängliga och kan användas om du är försiktig utövas i deras användning.

21. Om en lång löstagbar strömsladd används;

1) Den märkta elektriska märkningen för den löstagbara nätsladden eller förlängningen sladden bör vara minst lika stor som apparatens elektriska kapacitet,

2) Förlängningssladden bör vara en jordad 3-trådssladd;

3) Den längre sladden ska placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskiva där den kan snubblas över, haka fast eller dras i den oavsiktligt (särskilt av barn).

22. En kort nätsladd (eller kort löstagbar nätsladd) är tillhandahålls för att minska riskerna till följd av att bli intrasslad i eller snubbla en längre sladd.

23. När du använder spetsrengöringsmedel för mässingsull (kolofonium inuti),

24. Andas INTE in den ånga som genereras och konsumera INTE kolofonium i fast tillstånd

25. låt INTE din hud och ögon komma i direkt kontakt med kolofonium.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANSÖKNINGAR

Hans produkt är externt uppvärmd. Förvärmning av värmetråden 3-5 minuter före användning kommer att producera rök, vilket är ett normalt fenomen. Det kommer inte inträffa efter förvärmning.

Du kan använda denna lödkolv för att värma eller stryka ytan på motiv. Primär applikationer inkluderar plastsmältning, sprickreparation, värmekrympning, torkning och andra applikationer som involverar högttemperaturuppvärmning.

INSTALLATIONSSTEG



1. Lossa fästskruvarna



2. Sätt i det triangulära glättarhuvudet



3. Dra åt fästskruvarna tills
det triangulära glättarhuvudet är fixerat.

DRIFTSTEG



Fäst metallfolie på baksidan av
spricka för att fixa sprickan.



Polera sprickorna med svampsand
papper på sidan som ska repareras



Beroende på sprickans storlek och form, skär lämplig reparation
netto



Värm upp reparationsnätet med en murslev
verktyget och sätt in det i plasten



Smält plastsvetsstången, förstärk
reparationsnätet och slutligen
reparera den.

UNDERHÅLL & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Tryck INTE för hårt på lödkolven under drift, eller slå lödkolven mot föremål.
2. Ta bort och rengör oxidationen från lödkolvspetsen med jämna mellanrum
3. För att hålla lödkolvspetsen ren, använd en stålborste för att rengöra plasten av den när den svalnat.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support