

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STAINLESS STEEL CORNER GUARDS

OPERATING INSTRUCTIONS


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**STAINLESS STEEL
CORNER GUARDS**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTALLATION

1. Please keep the wall clean to avoid affecting the using effect It suitable for clean and smooth painted wall,metal surface,lass surface and plastic surface.(Vertical wall)90°



2. Tear off the protective film and press straight against the wall Usage temperature of adhesive:21°C-38°C.



PS: Please read the product instructions carefully before use. If the product is not used correctly according to the instructions, resulting in accidental damage in the process,we will not bear relevant responsibility.

Parts List

No	Fits Model#	Components		Parameter	
		Corner Guards	Adhesive Tape	Length	Width
1	YF-BXGHJ-0.5*0.5-10PCS	10pcs	2pcs	1200mm	12.7mm
2	YF-BXGHJ-1.5*1.5-5PCS	5pcs	2pcs	1200mm	38.1mm
3	YF-BXGHJ-1.5*1.5-10PCS	10pcs	2pcs	1200mm	38.1mm
4	YF-BXGHJ-2*2-2PCS	2pcs	2pcs	1200mm	50.8mm
5	YF-BXGHJ-2*2-10PCS	10pcs	2pcs	1200mm	50.8mm
6	YF-BXGHJ-1*1-10PCS	10pcs	2pcs	1200mm	25.4mm
7	YF-BXGHJ-0.5*0.5-5PCS	5pcs	2pcs	1200mm	12.7mm
8	YF-BXGHJ-2*2-20PCS	20pcs	2pcs	1200mm	50.8mm
9	YF-BXGHJ-1.5*1.5-24PCS	24pcs	2pcs	1200mm	38.1mm
10	YF-BXGHJ-1*1-20PCS	20pcs	2pcs	1200mm	25.4mm

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PROTECTIONS D'ANGLE EN ACIER INOXYDABLE

MODE D'EMPLOI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACIER INOXYDABLE
PROTECTIONS D'ANGLE



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

INSTALLATION

1. Veuillez garder le mur propre pour éviter d'affecter l'effet d'utilisation. Il convient aux murs peints propres et lisses, aux surfaces métalliques, aux surfaces en verre et aux surfaces en plastique. (Mur vertical) 90°



2. Retirez le film protecteur et appuyez directement contre le mur. Température d'utilisation de l'adhésif : 21 -38 °C.



PS : Veuillez lire attentivement les instructions du produit avant utilisation. Si le produit n'est pas utilisé correctement conformément aux instructions, entraînant des dommages accidentels au cours du processus, nous ne serons pas responsables.

Liste des pièces

Non	Compatible avec le modèle n°	Composants		Paramètre	
		Coin Garde m	Adhésif et bande	Longueur	Largeur
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P CS	10 pièces	2 pièces	1200m m	12,7 m m
2	YF-BXGHJ-1,5*1,5-5PC S	5 pièces	2 pièces	1200m m	38,1 m m
3	YF-BXGHJ-1,5*1,5-10P CS	10 pièces	2 pièces	1200m m	38,1 m m
4	YF-BXGHJ-2*2-2PCS 2 pièces		2 pièces	1200m m	50,8 m m
5	YF-BXGHJ-2*2-10PCS 10 pièces		2 pièces	1200m m	50,8 m m
6	YF-BXGHJ-1*1-10PCS 10 pièces		2 pièces	1200m m	25,4 m m
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5PC S	5 pièces	2 pièces	1200m m	12,7 m m
8	YF-BXGHJ-2*2-20PCS 20 pièces		2 pièces	1200m m	50,8 m m
9	YF-BXGHJ-1,5*1,5-24P CS	24 pièces	2 pièces	1200m m	38,1 m m
10	YF-BXGHJ-1*1-20PCS 20 pièces		2 pièces	1200m m	25,4 m m

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé
en Australie :

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne



Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons

Preston, Royaume-Uni

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ECKENSCHUTZ AUS EDELSTAHL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**EDELSTAHL
ECKENSCHUTZ**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

INSTALLATION

1. Bitte halten Sie die Wand sauber, um den Nutzungseffekt nicht zu beeinträchtigen. Geeignet für saubere und glatt gestrichene Wände, Metalloberflächen, Glasoberflächen und Kunststoffoberflächen. (Vertikale Wände) 90°



2. Schutzfolie abziehen und gerade an die Wand drücken. Anwendungstemperatur des Klebers: 21–38 °C.



PS: Bitte lesen Sie die Produkthanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen richtig verwendet wird und dabei versehentlich Schäden entstehen, übernehmen wir keine entsprechende Verantwortung.

Ersatzteilliste


NEIN	Passend für Modell#	Komponenten		Parameter	
		Ecke Bewachen S	Klebstoff und Klebeband	Länge	Breite
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P ES	10 Stück	2 Stück	1200 m M	12,7 m M
2	YF-BXGHJ-1,5*1,5-5PC S	5 Stück	2 Stück	1200 m M	38,1 m M
3	YF-BXGHJ-1,5*1,5-10P ES	10 Stück	2 Stück	1200 m M	38,1 m M
4	YF-BXGHJ-2*2-2PCS 2 Stück		2 Stück	1200 m M	50,8 m M
5	YF-BXGHJ-2*2-10 STK 10 Stück		2 Stück	1200 m M	50,8 m M
6	YF-BXGHJ-1*1-10 STK 10 Stück		2 Stück	1200 m M	25,4 m M
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5PC S	5 Stück	2 Stück	1200 m M	12,7 m M
8	YF-BXGHJ-2*2-20 STK 20 Stück		2 Stück	1200 m M	50,8 m M
9	YF-BXGHJ-1,5*1,5-24P ES	24 Stück	2 Stück	1200 m M	38,1 m M
10	YF-BXGHJ-1*1-20PCS 20 Stück		2 Stück	1200 m M	25,4 m M

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert

nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX

ISTRUZIONI PER L'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACCIAIO INOSSIDABILE
PARASPIGOLI



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INSTALLAZIONE

1. Si prega di mantenere la parete pulita per evitare di compromettere l'effetto di utilizzo. Adatto per pareti verniciate pulite e lisce, superfici metalliche, superfici in vetro e superfici in plastica. (Parete verticale) 90°



2. Strappare la pellicola protettiva e premere direttamente contro la parete. Temperatura di utilizzo dell'adesivo: 21-38°C.



PS: Si prega di leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima dell'uso. Se il prodotto non viene utilizzato correttamente secondo le istruzioni, con conseguenti danni accidentali nel processo, non ci assumeremo alcuna responsabilità.

Elenco delle parti

NO	Adatto al modello n.	Componenti		Parametro	
		Angolo Guardia S	Adesivo e Tape	Lunghezza	Larghezza
1	Codice articolo: YF-BXGHJ-0.5*0.5-10P Servizio clienti	10 pezzi	2 pezzi	1200 metri M	12,7 milioni M
2	YF-BXGHJ-1.5*1.5-5PZ S	5 pezzi	2 pezzi	1200 metri M	38,1 milioni M
3	Codice articolo: YF-BXGHJ-1.5*1.5-10P Servizio clienti	10 pezzi	2 pezzi	1200 metri M	38,1 milioni M
4	YF-BXGHJ-2*2-2PZ 2pz		2 pezzi	1200 metri M	50,8 milioni M
5	YF-BXGHJ-2*2-10PZ 10pz		2 pezzi	1200 metri M	50,8 milioni M
6	YF-BXGHJ-1*1-10PZ 10pz		2 pezzi	1200 metri M	25,4 m M
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5PZ S	5 pezzi	2 pezzi	1200 metri M	12,7 milioni M
8	YF-BXGHJ-2*2-20 PZ 20 pz		2 pezzi	1200 metri M	50,8 milioni M
9	Codice articolo: YF-BXGHJ-1.5*1.5-24P Servizio clienti	24 pezzi	2 pezzi	1200 metri M	38,1 milioni M
10	YF-BXGHJ-1*1-20 PZ 20 pz		2 pezzi	1200 metri M	25,4 m M

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Azienda
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PROTECTORES DE ESQUINAS DE ACERO INOXIDABLE

INSTRUCCIONES DE USO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACERO INOXIDABLE
PROTECTORES DE ESQUINAS



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTALACIÓN

1. Mantenga la pared limpia para evitar afectar el efecto de uso. Es adecuado para paredes pintadas limpias y lisas, superficies de metal, superficies de vidrio y superficies de plástico. (Pared vertical) 90°



2. Retire la película protectora y presione directamente contra la pared. Temperatura de uso del adhesivo: 21 - 38 .



PD: Lea atentamente las instrucciones del producto antes de usarlo. Si el producto no se usa correctamente según las instrucciones y se producen daños accidentales durante el proceso, no asumiremos ninguna responsabilidad.

Lista de piezas

No	Se adapta al modelo n.º	Componentes		Parámetro	
		Esquina Guardias	Adhesivo y cinta	Largo Ancho	
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P CS	10 piezas	2 piezas	1200 metros metro	12,7m metro
2	YF-BXGHJ-1.5*1.5-5 piezas S	5 piezas	2 piezas	1200 metros metro	38,1 millones metro
3	YF-BXGHJ-1.5*1.5-10P CS	10 piezas	2 piezas	1200 metros metro	38,1 millones metro
4	YF-BXGHJ-2*2-2 piezas 2 piezas		2 piezas	1200 metros metro	50,8 millones metro
5	YF-BXGHJ-2*2-10 piezas 10 piezas		2 piezas	1200 metros metro	50,8 millones metro
6	YF-BXGHJ-1*1-10 piezas 10 piezas		2 piezas	1200 metros metro	25,4m metro
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5 piezas S	5 piezas	2 piezas	1200 metros metro	12,7m metro
8	YF-BXGHJ-2*2-20 piezas 20 piezas		2 piezas	1200 metros metro	50,8 millones metro
9	YF-BXGHJ-1.5*1.5-24P CS	24 piezas	2 piezas	1200 metros metro	38,1 millones metro
10	YF-BXGHJ-1*1-20 piezas 20 piezas		2 piezas	1200 metros metro	25,4m metro

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai


Importado

a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OCHRONA NAROŻNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAL NIERDZEWNA
OSŁONY NAROŻ NIKÓW



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTALACJA

1. Utrzymuj ścianę w czystości, aby nie wpłynęła na efekt użytkowania. Nadaje się do czystych i gładkich ścian malowanych, powierzchni metalowych, powierzchni szklanych i powierzchni plastikowych. (Ściana pionowa) 90°



2. Zerwij folię ochronną i dociśnij bezpośrednio do ściany. Temperatura stosowania kleju: 21°C-38°C.



PS: Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję produktu. Jeśli produkt nie jest używany prawidłowo zgodnie z instrukcją, co może spowodować przypadkowe uszkodzenie w trakcie procesu, nie ponosimy odpowiedzialności.

Lista części

NIE	Pasuje do modelu nr	Komponenty		Parametr	
		Narożnik Strażnik S	Klej i taśma	Długość	Szerokość
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P CS	10 szt.	2 szt.	1200m M	12,7 m M
2	YF-BXGHJ-1,5*1,5-5szt S	5 szt.	2 szt.	1200m M	38,1 mln M
3	YF-BXGHJ-1,5*1,5-10P CS	10 szt.	2 szt.	1200m M	38,1 mln M
4	YF-BXGHJ-2*2-2PCS 2szt		2 szt.	1200m M	50,8 mln M
5	YF-BXGHJ-2*2-10PCS 10 sztuk		2 szt.	1200m M	50,8 mln M
6	YF-BXGHJ-1*1-10 SZT. 10 szt.		2 szt.	1200m M	25,4 m M
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5szt S	5 szt.	2 szt.	1200m M	12,7 m M
8	YF-BXGHJ-2*2-20PCS 20szt		2 szt.	1200m M	50,8 mln M
9	YF-BXGHJ-1,5*1,5-24P CS	24 szt.	2 szt.	1200m M	38,1 mln M
10	YF-BXGHJ-1*1-20PCS 20szt		2 szt.	1200m M	25,4 m M

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane
do AUS:
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HOEKBESCHERMERS VAN ROESTVRIJ STAAL

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROESTVRIJ STAAL
HOEKBESCHERMERS



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTALLATIE

1. Houd de muur schoon om te voorkomen dat het gebruikseffect wordt beïnvloed. Geschikt voor schone en gladde geverfde muren, metalen oppervlakken, glazen oppervlakken en kunststof oppervlakken (verticale muur) 90°



2. Scheur de beschermfolie eraf en druk deze recht tegen de muur. Gebruikstemperatuur van de lijm: 21-38°C.



PS: Lees de productinstructies zorgvuldig door voor gebruik. Als het product niet correct wordt gebruikt volgens de instructies, wat resulteert in accidentele schade in het proces, zullen wij geen relevante verantwoordelijkheid dragen.

Onderdelenlijst

Nee	Past op model#	Componenten		Parameter	
		Hoek Bewaker S	Kleefstof en Tape	Lengte	Breedte
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P CS	10 stuks	2 stuks	1200m M	12,7m M
2	YF-BXGHJ-1.5*1.5-5PC S	5 stuks	2 stuks	1200m M	38,1m M
3	YF-BXGHJ-1.5*1.5-10P CS	10 stuks	2 stuks	1200m M	38,1m M
4	YF-BXGHJ-2*2-2PCS 2 stuks		2 stuks	1200m M	50,8m M
5	YF-BXGHJ-2*2-10STUKS 10st		2 stuks	1200m M	50,8m M
6	YF-BXGHJ-1*1-10PCS 10st		2 stuks	1200m M	25,4m M
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5PC S	5 stuks	2 stuks	1200m M	12,7m M
8	YF-BXGHJ-2*2-20PCS 20st		2 stuks	1200m M	50,8m M
9	YF-BXGHJ-1.5*1.5-24P CS	24 stuks	2 stuks	1200m M	38,1m M
10	YF-BXGHJ-1*1-20STUKS 20st		2 stuks	1200m M	25,4m M

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HÖRNSKYDD AV ROSTFRITT STÅL

DRIFTSINSTRUKTIONER

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROSTFRITT STÅL
HÖRNVAKT



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTALLATION

1. Håll väggen ren för att undvika att påverka användningseffekten. Den lämpar sig för ren och slät målad vägg, metallyta, glasyta och plastyta.
(Vertikal vägg)90°



2. Riv av skyddsfilmen och tryck rakt mot väggen. Användningstemperatur för lim:21°-38°.



PS: Läs produktinstruktionerna noggrant före användning. Om produkten inte används korrekt enligt instruktionerna, vilket resulterar i oavsiktlig skada i processen, kommer vi inte att bära relevant ansvar.

Delarlista

Inga	Passar modell#	Komponenter		Parameter	
		Hörn Skyddas	Adhesiv och tejp	Längd	Bredd
1	YF-BXGHJ-0,5*0,5-10P CS	10 st	2 st	1200m m	12,7m m
2	YF-BXGHJ-1,5*1,5-5PC S	5 st	2 st	1200m m	38,1m m
3	YF-BXGHJ-1,5*1,5-10P CS	10 st	2 st	1200m m	38,1m m
4	YF-BXGHJ-2*2-2ST 2st		2 st	1200m m	50,8m m
5	YF-BXGHJ-2*2-10ST 10st		2 st	1200m m	50,8m m
6	YF-BXGHJ-1*1-10ST 10st		2 st	1200m m	25,4m m
7	YF-BXGHJ-0,5*0,5-5PC S	5 st	2 st	1200m m	12,7m m
8	YF-BXGHJ-2*2-20PCS 20st		2 st	1200m m	50,8m m
9	YF-BXGHJ-1,5*1,5-24P CS	24 st	2 st	1200m m	38,1m m
10	YF-BXGHJ-1*1-20ST 20st		2 st	1200m m	25,4m m

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad

till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Tyskland



Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support