

Home Faucet

INSTALLATION GUIDE



ATTENTION: Is your Home Faucet damaged?

Need help or spare parts? For fastest service,
contact NewAge Products at 1-877-306-8930;
or support@newageproducts.com.

Do not return to the retailer.

Index

Unpacking	4
Product Inspection	4
Installation requirements	4
Tools Needed	4
Parts Required	5
Pull Down Faucet 2	5
Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet	6
Pull Down Faucet 1	7
Installing the Faucet	8
Pull Down Faucet 2	8
Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet	9
Pull Down Faucet 1	10
Pull Down Faucet 1	11
Pull Down Faucet 1	12
Replacing the cartridge	13
Pull Down Faucet 1 and Faucet 2	13
Pull Down Faucet 1 and Faucet 2	14
Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet	15
Parts List	17
Pull Down Faucet 2	17
Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet	18
Pull Down Faucet 1	19


Index

Spare Parts	20
Pull Down Faucet 1	20
Pull Down Faucet 2	22
Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet	24
Limited Lifetime Warranty	26

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and nylon bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed” in the list below.

Product Inspection



- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.


Installation requirements

- For best results, NewAge recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.
- Please read the instructions before beginning installation.
- Make sure that you have all the tools and supplies needed to complete the installation.

Note: It is important in colder climates to drain the faucet of all water at temperatures below 41F/5C, to prevent faucet from being damaged due to freezing.

NewAge recommends this product be installed by a fully insured and licensed trade professional. NewAge insists that such professionals have experience in the installation of bathroom and kitchen manufactured goods.


Tools Needed



Parts Required

Pull Down Faucet 2


Part	Quantity
Faucet Assembly	1
Faucet Collar with O-Ring	1
Fixing Rod	2
Fixing Nut	2
Adapter1Red(Hot) / Blue(Cold) Braided Hoses	2
Support Flange	1
Rubber Horseshoe Gasket	1
Metal Horseshoe Gasket	1



Parts Required

Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet


Part	Quantity
Faucet Assembly	1
Faucet Collar with O-Ring	1
Fixing Rod	2
Fixing Nut	2
Adapter1Red(Hot) / Blue(Cold) Braided Hoses	2
Support Flange	1
Rubber Horseshoe Gasket	1
Metal Horseshoe Gasket	1



Parts Required

Pull Down Faucet 1


Part	Quantity
Faucet Assembly	1
Faucet Collar with O-Ring	1
Pulling Weight	1
Adapter1Red(Hot) / Blue(Cold) Braided Hoses	2
Support Flange	1
Rubber Horseshoe Gasket	1
Metal Horseshoe Gasket	1
Washers (Small)	1
Washers (Large)	1
Plastic Collar	1




Installing the Faucet

Pull Down Faucet 2


- 1** Add the Faucet Collar to the Faucet assembly and fix hot/cold Braided hoses to the holes on bottom of the faucet.




- 2** Install Faucet assembly to the top of the sink.



- 3** Install the Support Flange from the bottom and fix the faucet to the sink using fixing rods, Rubber Horseshoe gasket and Metal Horseshoe gasket as shown below. Use a wrench to tighten the Fixing nuts to the Fixing rods.




- 4** Fasten the (red) hot water braided hose to the hot water intake angle valve, and the (blue) cold water braided hose to the cold water intake angle valve. Turn on the faucet and test for proper installation.




Installing the Faucet

Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet


- 1** Add the Faucet Collar to the Faucet assembly and fix the hot/cold Braided hoses to the holes on bottom of the faucet.




- 2** Install the Faucet assembly to the top of the sink.



- 3** Install the Support Flange from the bottom and fasten the faucet to the sink using the fixing rods, Horseshoe rubber gasket and Horseshoe gasket as shown below. Use a wrench to tighten the Fixing nuts to the Fixing rods.




- 4** Fasten the (red) hot water braided hose to the hot water intake angle valve, and the (blue) cold water braided hose to the cold water intake angle valve. Turn on the faucet and test for proper installation.




Installing the Faucet

Pull Down Faucet 1


1 Disassemble the parts as shown in the picture below from the Faucet assembly.



2 Identify the Flexible hose, Inlet tubes and Fixing rod attached to bottom of the Faucet assembly.




3 Add the Faucet Collar and O-ring to the Faucet assembly and connect hot/cold Braided hoses to the inlet tubes.




Installing the Faucet

Pull Down Faucet 1


4 Install the Faucet assembly to the top of the sink.




6 Install the plastic collar with small hole going through the brass tube fixing rod and big hole going through the flexible hose. Slide the pulling weight onto the flexible hose. Tighten screws on the pulling weight.



5 Install the support flange from below with the Horseshoe gaskets through the fixing rod. Tighten the Fixing nut to fasten the Faucet to the sink.




7 Connect the flexible hose to the Brass Tube fixing rod.



Installing the Faucet

Pull Down Faucet 1


- 8 Fasten the (red) hot water braided hose to the hot water intake angle valve, and the (blue) cold water braided hose to the cold water intake angle valve. Turn on the faucet and test for proper installation.




Replacing the cartridge

Robinet rétractable 1 et robinet 2


Parts required




1 Unscrew and remove the handle knob.



2 Loosen the inset screw on handle by using the Allen key (included) and remove the handle.




3 Unscrew and remove the cartridge cover.




Replacing the cartridge

Robinet rétractable 1 et robinet 2


- 4** Unscrew and remove the cartridge fixing nut using a socket wrench.



- 5** Remove the cartridge from the faucet.




- 6** Replace the cartridge and fix the handle assembly as shown below.




Replacing the cartridge

Robinet avec douchette rétractable à double action commercial


i Parts required




1 Remove the screw cover from the handle.



2 Loosen the inset handle screw and remove the handle.




3 Unscrew and remove the cartridge cover and O-ring.




Replacing the cartridge

Robinet avec douchette rétractable à double action commercial


4 Unscrew and remove the cartridge fixing nut using a socket wrench.



5 Remove the cartridge from the handle.




6 Replace the cartridge and reassemble the handle assembly as shown below.



Parts List


Pull Down Faucet 1



Part No.	Part Name
1	Faucet Assembly
2	Filter Cartridge
3	Cartridge Fixing Nut
4	Cartridge Cover
5	Faucet Handle
6	Inset Screw
7	Handle Knob
8	Faucet Collar
9	O-Ring
10	Inlet tube
11	Inlet tube
12	Rubber Horseshoe Gasket
13	Metal Horseshoe Gasket
14	Nut
15	Plastic Collar
16	Lock Nut
17	Brass Tube Fixing rod
18	Washer (small)
19	Nut
20	Washer (large)
21	Pulling Weight
22	Flexible Hose
23	Hot/Cold Braided Hose

Parts List


Pull Down Faucet 2



Part No.	Part Name
1	Faucet Assembly
2	Filter Cartridge
3	Cartridge Fixing Nut
4	Cartridge Cover
5	Handle Knob
6	Inset Screw
7	Faucet Handle
8	Faucet Collar
9	O-Ring
10	Rubber Horseshoe Gasket
11	Metal Horseshoe Gasket
12	Fixing Rods
13	Fixing Nuts
14	Hot/Cold Braided Hoses

Parts List







Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet



Part No.	Part Name
1	Faucet Assembly
2	Filter Cartridge
3	Cartridge Fixing Nut
4	O-Ring
5	Cartridge Cover
6	Handle Knob
7	Inset Screw
8	Faucet Handle
9	Inset Handle Screw
10	Screw Cover
11	Faucet Collar
12	O-Ring
13	Rubber Horseshoe Gasket
14	Metal Horseshoe Gasket
15	Fixing Rods
16	Fixing Nuts
17	Hot/Cold Braided Hoses

Spare Parts

Pull Down Faucet 1









Spare Parts

Pull Down Faucet 1

Part #	Description	SKU
	Spare Part Kit 1 - CP (Chrome Plated)	80440
Z38011100007	Hand Shower Assembly	
	Spare Part Kit 1 - BN (Brushed Nickel)	80441
Z38011100007	Hand Shower Assembly	
	Spare Part Kit 2	80442
Z62080000007	Cartridge	
	Spare Part Kit-3	80443
T51800643007	M12 wrench	
T51800821007	Allen key	
	Spare Part Kit 4 - CP (Chrome Plated)	80444
T55000143007	Triangular base	
Z43010000007	Lead ball	
T00200601017	Base	
	Spare Part Kit 4 - BN (Brushed Nickel)	80445
T55000143007	Triangular base	
Z43010000007	Lead ball	
T00200601017	Base	
	Spare Part Kit 5	80446
T01104301017	Hose	
T01104401017	Hose	
	Spare Part Kit-6	80447
Z40020261007	Rubber washer	
T50012861007	O-ring	
T50008061007	O-ring	
T51001641007	Plastic washer	
T90000191007	Washer	
T52001561007	Washer	
T50002061007	O-ring	

Spare Parts

Pull Down Faucet 2









Spare Parts

Pull Down Faucet 2

Part #	Description	SKU
	Spare Part Kit 7 - CP	80448
Z38038000017	Hand Shower	
	Spare Part Kit 7 - BN (Brushed Nickel)	80449
Z38038000017	Hand Shower	
	Spare Part Kit 2	80442
Z62080000007	Cartridge	
	Spare Part Kit 8	80450
T51800821007	M12 wrench	
T51800843007	Allen key	
	Spare Part Kit 9 - CP (Chrome Plated)	80451
T00213606017	Base	
T50023061007	O-ring	
Z40110000007	Fixing set	
T55000143007	Triangular base	
	Spare Part Kit 9 - BN (Brushed Nickel)	80452
T00213606017	Base	
T50023061007	O-ring	
Z40110000007	Fixing set	
T55000143007	Triangular base	
	Spare Part Kit-10	80453
Z30630000007	Inlet hose	
	Spare Part Kit-11	80454
T50014761007	O-ring	
T01200401027	Base nut	
T50023061007	O-ring	
T52008461007	Washer	
T51010541007	Plastic washer	
T50004861007	O-ring	
T51011544007	Plastic washer	
T51013541007	Plastic washer	
T50008061007	O-ring	
T52011061007	Washer	

Spare Parts

Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet



Spare Parts

Commercial Pull Down Double Action Spray Faucet

Part #	Description	SKU
	Spare Part Kit 12 - CP (Chrome Plated)	80455
Z38037000017	Hand Shower	
	Spare Part Kit 12 - BN (Brushed Nickel)	80456
Z38037000017	Hand Shower	
	Spare Part Kit 13	80457
Z61030000007	Cartridge	
	Spare Part Kit-8	80450
T51800821007	M12 wrench	
T51800843007	Allen key	
	Spare Part Kit 14 - CP (Chrome Plated)	80458
T00211801017	Base	
z40110000007	Fixing set	
T55000143007	Triangular base	
	Spare Part Kit-14 - BN (Brushed Nickel)	80459
T00211801017	Base	
z40110000007	Fixing set	
T55000143007	Triangular base	
	Spare Part Kit-10	80453
Z30630000007	Inlet hose	
	Spare Part Kit 15 - CP (Chrome Plated)	80460
T52001561007	Washer	
T50004161007	O-ring	
T50006761007	O-ring	
T51500141007	Plastic washer	
T50004761007	O-ring	
T51000341007	Plastic washer	
T50010161007	O-ring	
T50014761007	O-ring	
T50012861007	O-ring	
	Spare Part Kit 15 - BN (Brushed Nickel)	80461
T52001561007	Washer	
T50004161007	O-ring	
T50006761007	O-ring	
T51500141007	Plastic washer	
T50004761007	O-ring	
T51000341007	Plastic washer	
T50010161007	O-ring	
T50014761007	O-ring	
T50012861007	O-ring	

NEWAGE PRODUCTS INC. HOME FAUCET MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub
www.newageproducts.com/support-hub/

LIMITED LIFETIME WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED


1. This warranty does not apply unless the product is installed by a fully insured and licensed trade professional. NewAge insists that such professionals have experience in the installation of bathroom and kitchen manufactured goods.
2. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
3. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, modification, improper maintenance and normal wear and tear or mishandling.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
6. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
7. Loss due to theft.
8. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
9. Any labor costs during the warranty period.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.


LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.



Robinet domestique

GUIDE D'INSTALLATION



ATTENTION : Votre robinet domestique est-il endommagé?

Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Index

Déballage	4
Inspection du produit	4
Exigences relatives à l'installation	4
Outils requis	4
Robinet-1 Rétractable	5
Pièces requises	6
Robinet-2 Rétractable	6
Robinet Avec Douchette Rétractable à Double Action Commercial	7
Installation du robinet	8
Robinet-2 Rétractable	8
Robinet avec douchette rétractable à double action commercial	9
Robinet-1 Rétractable	10
Remplacement de la cartouche	13
Robinet avec douchette rétractable à double action version professionnelle et standard	13
Robinet avec douchette rétractable à double action version professionnelle et standard	14
Robinet avec douchette rétractable à double action commercial	15
Liste des pièces de rechange	17
Robinet-1 Rétractable	17
Robinet-2 Rétractable	18
Robinet avec douchette rétractable à double action commercial	19


Index

PIÈCES DE RECHANGE	20
Robinet-1 Rétractable	20
Robinet-2 Rétractable	22
Robinet Avec Douchette Rétractable à Double Action Commercial	24
GARANTIE À VIE LIMITÉE	26

Déballage

- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en nylon;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

Inspection du produit




- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; .
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.

Exigences relatives à l'installation


- Pour de meilleurs résultats, NewAge recommande que cette unité; soit installé par un plombier professionnel accrédité.
- Veuillez lire les instructions avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous de disposer des outils et fournitures nécessaires pour achever l'installation.

Remarque : NewAge recommande que ce produit soit installé par un ouvrier spécialisé pleinement assuré et accrédité. NewAge insiste sur le fait qu'un tel professionnel ait de l'expérience dans l'installation de produits conçus pour les salles de bains et les cuisines.

Outils requis



1 x Clé à molette



1 x Clé



1 x Ruban de Téflon



1 x Clé Allen




1 x Clé à douille

Pièces requises

Robinet-1 Rétractable


Pièce	Quantité
Robinet	1
Col de robinet avec joint torique	1
Poids	1
Adaptateur 1, tuyaux tressés - rouge (chaud)/bleu (froid)	2
Bride de soutien	1
Joint fer à cheval en caoutchouc	1
Joint fer à cheval en métal	1
Rondelles (petites)	1
Rondelles (grandes)	1
Col en plastique	1



Pièces requises

Robinet-2 Rétractable


Pièce	Quantité
Robinet	1
Col de robinet avec joint torique	1
Tige de fixation	2
Écrou de fixation	2
Adaptateur 1, tuyaux tressés - rouge (chaud)/bleu (froid)	2
Bride de soutien	1
Joint fer à cheval en caoutchouc	1
Joint fer à cheval en métal	1



Pièces requises

Robinet Avec Douchette Rétractable à Double Action Commercial


Pièce	Quantité
Robinet	1
Col de robinet avec joint torique	1
Tige de fixation	2
Écrou de fixation	2
Adaptateur 1, tuyaux tressés - rouge (chaud)/bleu (froid)	2
Bride de soutien	1
Joint fer à cheval en caoutchouc	1
Joint fer à cheval en métal	1




Installation du robinet

Robinet-2 Rétractable


- 1** Ajoutez le col au robinet et raccordez les tuyaux tressés de l'eau chaude/froide à la base du robinet.




- 3** Posez la bride de soutien depuis la base et fixez le robinet à l'évier à l'aide des tiges de fixation, du joint fer à cheval en caoutchouc et du joint fer à cheval en métal, comme illustré ci-dessous. Utilisez une clé pour serrer les écrous de fixation aux tiges de fixation.



- 2** Installez le robinet sur le haut de l'évier.




- 4** Fixez le tuyau tressé d'eau chaude (rouge) au robinet d'équerre de prise d'eau chaude et le tuyau d'eau froide (bleu) au robinet d'équerre de prise d'eau froide. Ouvrez le robinet et vérifiez si le tout fonctionne correctement.




Installation du robinet

Robinet avec douchette rétractable à double action commercial


- 1** Ajoutez le col au robinet et raccordez les tuyaux tressés de l'eau chaude/froide à la base du robinet.




- 2** Installez le robinet sur le haut de l'évier.



- 3** Posez la bride de soutien depuis la base et fixez le robinet à l'évier à l'aide des tiges de fixation, du joint fer à cheval en caoutchouc et du joint fer à cheval en métal, comme illustré ci-dessous. Utilisez une clé pour serrer les écrous de fixation aux tiges de fixation.




- 4** Fixez le tuyau tressé d'eau chaude (rouge) au robinet d'équerre de prise d'eau chaude et le tuyau d'eau froide (bleu) au robinet d'équerre de prise d'eau froide. Ouvrez le robinet et vérifiez si le tout fonctionne correctement.




Installation du robinet

Robinet-1 Rétractable


1 Désassemblez les pièces du robinet comme illustré dans l'image ci-dessous.



2 Identifiez le tuyau flexible, les tuyaux d'arrivée et la tige de fixation raccordés à la base du robinet.




3 Ajoutez le col et le joint torique au robinet et raccordez les tuyaux tressés de l'eau chaude/froide aux tuyaux d'arrivée.




Installation du robinet

Robinet-1 Rétractable


4 Installez le robinet sur le haut de l'évier.




6 Installez un col en plastique avec le petit trou passant à travers le tuyau de fixation en laiton et le grand trou à travers le tuyau flexible. Faites glisser le poids sur le tuyau flexible. Serrez les vis sur le poids.



5 Installez la bride de soutien depuis le dessous avec les joints fer à cheval à travers la tige de fixation. Serrez l'écrou de fixation pour fixer le robinet sur l'évier.



7 Raccordez le tuyau flexible sur le tuyau de fixation en laiton.




Installation du robinet

Robinet-1 Rétractable

Fixez le tuyau tressé d'eau chaude (rouge) au robinet d'équerre de prise d'eau chaude et le tuyau d'eau froide (bleu) au robinet d'équerre de prise d'eau froide. Ouvrez le robinet et vérifiez si le tout fonctionne correctement.


8




Remplacement de la cartouche

Robinet avec douchette rétractable à double action version professionnelle et standard


i Pièces requises




1 Dévissez et retirez la poignée.



2 Desserrez la vis encastrée dans la poignée en utilisant une clé hexagonale (incluse) et retirez la poignée.




3 Dévissez et retirez le couvercle de la cartouche.




Remplacement de la cartouche

Robinet avec douchette rétractable à double action version professionnelle et standard


4 Dévissez et retirez l'écrou de fixation de la cartouche à l'aide d'une clé à douille.



5 Retirez la cartouche du robinet.




6 Remplacez la cartouche et fixez la poignée, comme illustré ci-dessous.




Remplacement de la cartouche

Robinet avec douchette rétractable à double action commercial


i Pièces requises




1 Retirez le couvercle de vis de la poignée.



2 Desserrez la vis de poignée encastrée de la poignée et retirez la poignée.




3 Dévissez et retirez le couvercle de la cartouche et le joint torique.




Remplacement de la cartouche

Robinet avec douchette rétractable à double action commercial


4 Dévissez et retirez l'écrou de fixation de la cartouche à l'aide d'une clé à douille.



5 Retirez la cartouche de la poignée.




6 Remplacez la cartouche et ré-assemblez la poignée, comme illustré ci-dessous.



Liste des pièces de rechange


Robinet-1 Rétractable



N° de pièce	Nom de pièce
1	Robinet
2	Cartouche filtrante
3	Écrou de fixation de cartouche filtrante
4	Couvercle de cartouche
5	Poignée de robinet
6	Vis encastrée
7	Poignée
8	Col de robinet
9	Joint torique
10	Tuyau d'arrivée
11	Tuyau d'arrivée
12	Joint fer à cheval en caoutchouc
13	Joint fer à cheval en métal
14	Écrou
15	Col en plastique
16	Écrou de blocage
17	Tuyau de fixation en laiton
18	Rondelle (petite)
19	Écrou
20	Rondelle (grande)
21	Poids
22	Tuyau flexible
23	Tuyau tressé de l'eau chaude/froide

Liste des pièces de rechange





Robinet avec douchette rétractable à double action commercial



N° de pièce	Nom de pièce
1	Robinet
2	Cartouche filtrante
3	Écrou de fixation de cartouche filtrante
4	Joint torique
5	Couvercle de cartouche
6	Poignée
7	Vis encastrée
8	Poignée de robinet
9	Vis encastrée de poignée
10	Cache-vis
11	Col de robinet
12	Joint torique
13	Joint fer à cheval en caoutchouc
14	Joint fer à cheval en métal
15	Tiges de fixation
16	Écrous de fixation
17	Tuyaux tressés de l'eau chaude/froide

PIÈCES DE RECHANGE

Robinet-1 Rétractable









PIÈCES DE RECHANGE

Robinet-1 Rétractable

Pièce n°	Description	SKU
	Trousse de pièces de rechange 1 - CP (chromé)	80440
Z38011100007	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 1 - BN (Nickel Brossé)	80441
Z38011100007	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 2	80442
Z62080000007	Cartouche	
	Trousse de pièces de rechange 3	80443
T51800643007	Clé M12	
T51800821007	Clé Allen	
	Trousse de pièces de rechange 4 - CP (chromé)	80444
T55000143007	Base triangulaire	
Z43010000007	Poids du plomb	
T00200601017	Base	
	Trousse de pièces de rechange 4 - BN (Nickel Brossé)	80445
T55000143007	Base triangulaire	
Z43010000007	Poids du plomb	
T00200601017	Base	
	Trousse de pièces de rechange 5	80446
T01104301017	Tuyau	
T01104401017	Tuyau	
	Trousse de pièces de rechange 6	80447
Z40020261007	Rondelle en caoutchouc	
T50012861007	Joint torique	
T50008061007	Joint torique	
T51001641007	Rondelle plastique	
T90000191007	Rondelle	
T52001561007	Rondelle	
T50002061007	Joint torique	

PIÈCES DE RECHANGE

Robinet-2 Rétractable










PIÈCES DE RECHANGE

Robinet-2 Rétractable

Pièce n°	Description	SKU
	Trousse de pièces de rechange 7 - CP (chromé)	80448
Z38038000017	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 7 - BN (Nickel Brossé)	80449
Z38038000017	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 2	80442
Z62080000007	Cartouche	
	Trousse de pièces de rechange 8	80450
T51800821007	Clé M12	
T51800843007	Clé Allen	
	Trousse de pièces de rechange 9 - CP (chromé)	80451
T00213606017	Base	
T50023061007	Joint torique	
Z40110000007	Ensemble de fixation	
T55000143007	Base triangulaire	
	Trousse de pièces de rechange 9 - BN (Nickel Brossé)	80452
T00213606017	Base	
T50023061007	Joint torique	
Z40110000007	Ensemble de fixation	
T55000143007	Base triangulaire	
	Trousse de pièces de rechange 10	80453
Z30630000007	Boyau d'entrée	
	Trousse de pièces de rechange 11	80454
T50014761007	Joint torique	
T01200401027	Écrou de base	
T50023061007	Joint torique	
T52008461007	Rondelle	
T51010541007	Rondelle plastique	
T50004861007	Joint torique	
T51011544007	Rondelle plastique	
T51013541007	Rondelle plastique	
T50008061007	Joint torique	
T52011061007	Rondelle	

PIÈCES DE RECHANGE

Robinet Avec Douchette Rétractable à Double Action Commercial



PIÈCES DE RECHANGE

Robinet Avec Douchette Rétractable à Double Action Commercial

Pièce n°	Description	SKU
	Trousse de pièces de rechange 12 - CP (chromé)	80455
Z38037000017	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 12 - BN (Nickel Brossé)	80456
Z38037000017	Ensemble de douche	
	Trousse de pièces de rechange 13	80457
Z61030000007	Cartouche	
	Trousse de pièces de rechange 8	80450
T51800821007	Clé M12	
T51800843007	Clé Allen	
	Trousse de pièces de rechange 14 - CP (chromé)	80458
T00211801017	Base	
z40110000007	Fixing set	
T55000143007	Triangular base	
	Trousse de pièces de rechange 14 - BN (Nickel Brossé)	80459
T00211801017	Base	
z40110000007	Ensemble de fixation	
T55000143007	Base triangulaire	
	Trousse de pièces de rechange 10	80453
Z30630000007	Boyaux d'entrée	
	Trousse de pièces de rechange 15 - CP (chromé)	80460
T52001561007	Rondelle	
T50004161007	Joint torique	
T50006761007	Joint torique	
T51500141007	Rondelle plastique	
T50004761007	Joint torique	
T51000341007	Rondelle plastique	
T50010161007	Joint torique	
T50014761007	Joint torique	
T50012861007	Joint torique	
	Trousse de pièces de rechange 15 - BN (Nickel Brossé)	80461
T52001561007	Rondelle	
T50004161007	Joint torique	
T50006761007	Joint torique	
T51500141007	Rondelle plastique	
T50004761007	Joint torique	
T51000341007	Rondelle plastique	
T50010161007	Joint torique	
T50014761007	Joint torique	
T50012861007	Joint torique	

NEWAGE PRODUCTS INC. ROBINET DOMESTIQUE

GARANTIE DU FABRICANT

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs


Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930**; ou support@newageproducts.com

Veillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products
www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE À VIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

1. Cette garantie ne s'applique pas, à moins que le produit soit installé par un ouvrier spécialisé pleinement accrédité et assuré. NewAge insiste sur le fait qu'un tel professionnel ait de l'expérience dans l'installation de produits conçus pour les salles de bains et les cuisines.
2. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
3. Les dommages provenant du produit causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification, mauvais entretien et usure normale ou une mauvaise manipulation.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
5. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
6. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
7. Une perte en raison d'un vol.
8. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
9. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.