



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

MODEL:SS-BLKGX-PBJ-120


SS-HMGX-PBJ-120



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Model: SS-BLKGX-PBJ-120
SS-HMGX-PBJ-120



Scan the QR code to view the installation video.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	SS-BLKGX-PBJ-120
Product Size	1200×338×1275mm
Color	Black









Model	SS-HMGX-PBJ-120
Product Size	1200×338×1275mm
Color	Natural

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

COMPONENTS

 A×2	 P×2	 B×2	 *C a plank with only one screw hole C×2
 D×6	* three pieces of E have double holes on the side.  4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E×23	 F×1	
 G×6	 H×1	 K×24	
 4.0XS /4.0M L×58 4.0XL/4.0XXL L×70	 N×1	 M×1	
* Components A, C, E, F, P have been pre installed with plastic solenoids. * Each set comes with a screwdriver, cat teaser, gloves and sandpaper.			


Assembly Instructions

Instructions hint:


Do not tighten the mounting screws to the end at one time, and tighten them again after a single component is installed and formed!












STEP1

Base installation




STEP2




STEP3 Here, use E with double holes for installation. 	STEP4 	STEP5 This connection snaps into alignment. 
STEP6 	STEP7 	STEP8 
STEP9 	STEP10 	STEP11  Place the rollers on the base.
STEP12  Connect the lock plate H with the screw N and fix it on the plate with holes C.	STEP13 Please paste the black buckle as shown in the figure below.  stick two side ways Put black belt back glue mother-in-law Tear off the top layer paper, along the Roller fixed one circle.(Wipe the rollers clean first!) The Velcro of the accessories is sent out in one piece, which needs to be cut according to the length of the runway.	

STEP14




STEP15

Finished



Lock it when not in use.



* H wooden lock is inserted into the card slot and locked.

TIPS:

1. The number of screws marked above is the actual number used during installation. When the product is shipped, 1~3 more screws of each type will be given as spares.
2. During the use of the product, children are prohibited from approaching without the company of adults.
3. The edge of the product is a bit sharp, and you need to wear gloves for installation; at the same time, it comes with sandpaper, so you can polish the edge again by yourself; without gloves, be careful when touching the running wheel.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


LAUFRAD FÜR KATZEN

MODELL: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120

Modell: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo anzusehen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SPEZIFIKATIONEN

Modell	SS-BLKGX-PBJ-120
Produktgröße	1200 × 338 × 1275 mm
Farbe	Schwarz




Modell	SS-HMGX-PBJ-120
Produktgröße	1200 × 338 × 1275 mm
Farbe	Natürlich





Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

KOMPONENTEN

			 *C eine Planke mit nur einem Schraubenloch
A×2	P×2	B×2	C×2
	* Drei Teile des Buchstabens E haben an der Seite doppelte Löcher . 		


D×6	4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23	F×1
		
G×6	H×1	K×24
		
4,0XS /4,0M L×58 4.0XL/4.0XXL L× 70 N×1 M×1 * Die Komponenten A, C, E, F, P wurden bereits mit Kunststoffmagneten vorinstalliert. * Jedes Set enthält einen Schraubendreher, einen Katzenlockerer, Handschuhe und Schleifpapier.		

Montageanleitung



Anleitungshinweis :

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht alle auf einmal bis zum Anschlag fest, sondern erst nach der Montage jedes einzelnen Bauteils. und geformt!

SCHRITT 1 Basisinstallation




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.




Note the order of parts A and P, A inside, P outside




Base installation complete



SCHRITT 2



* Setze F in die Mitte





Wiederholen Sie dies für zwei Sätze.

SCHRITT 3


SCHRITT 4

SCHRITT 5


Here, use E with double holes for installation.




This connection snaps into alignment.




SCHRITT 6




SCHRITT 7




SCHRITT 8




SCHRITT 9



SCHRITT 10




SCHRITT 11



Setzen Sie die Rollen auf die Basis .


SCHRITT 12



Verbinden Sie die Verriegelungsplatte H mit der Schraube N und befestigen Sie sie an der Platte mit den Löchern C.

SCHRITT 13


Bitte kleben Sie die schwarze Schnalle wie in der Abbildung unten gezeigt auf .




Kleben Sie den schwarzen Gürtel wieder an die Schwiegermutter. Reißen Sie das oberste Papier ab und fixieren Sie es in einem Kreis entlang der Walze. (Wischen Sie die Walzen vorher sauber!)

Der Klettverschluss der Accessoires wird als einteiliges Stück geliefert, das entsprechend der Länge der Laufbahn zugeschnitten werden muss.


SCHRITT 14



SCHRITT 15 Abgeschlossen



Schließen Sie es ab, wenn es nicht benutzt wird.



* Ein H-förmiges Holzschloss wird in den Kartenschlitz eingeführt und verriegelt .

TIPPS:

1. Die oben angegebene Anzahl an Schrauben entspricht der tatsächlich bei der Montage verwendeten Anzahl. Beim Versand des Produkts werden 1 bis 3 zusätzliche Schrauben jeder Art als Ersatzteile mitgeliefert.
2. Kindern ist es während der Benutzung des Produkts untersagt, sich diesem ohne Begleitung von Erwachsenen zu nähern.
3. Die Kante des Produkts ist etwas scharf, daher sollten Sie bei der Montage Handschuhe tragen. Gleichzeitig ist Schleifpapier im Lieferumfang enthalten,

sodass Sie die Kante selbst nachpolieren können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ohne Handschuhe das Laufrad berühren.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROUE D'EXERCICE POUR CHAT

MODÈLE : SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Modèle : SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'installation.

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	SS-BLKGX-PBJ-120
Taille du produit	1200×338×1275mm
Couleur	Noir







Modèle	SS-HMGX-PBJ-120
Taille du produit	1200×338×1275mm
Couleur	Naturel

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

COMPOSANTS

			 *C une planche avec un seul trou de vis
A×2	P×2	B×2	C×2
	* trois pièces de E ont des trous doubles sur le côté .  4.0XS / 4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23		
D×6		F×1	
		 20mm 6mm	
G×6	H×1	K×24	
 40mm 3.5mm	 25mm 6mm		
4.0XS / 4.0M L×58 4.0XL/4.0XXL L× 70	N×1	M×1	
* Les composants A, C, E, F, P ont été préinstallés avec des solénoïdes en			

plastique.


Chaque kit comprend un tournevis, une brosse à chat, des gants et du papier de verre.

Instructions de montage



Indications :

Ne serrez pas les vis de fixation à fond en une seule fois, et resserrez-les après l'installation de chaque composant. et formé !

ÉTAPE 1 Installation de base




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.




Note the order of parts A and P, A inside, P outside


Base installation complete





ÉTAPE 2



* Placez F au centre







Répétez pour deux séries

ÉTAPE 3

Here, use E with double holes for installation.




ÉTAPE 4




ÉTAPE 5


This connection snaps into alignment.




ÉTAPE 6




ÉTAPE 7




ÉTAPE 8




ÉTAPE 9



ÉTAPE 10



ÉTAPE 11



Placez les rouleaux sur la base .


ÉTAPE 12



ÉTAPE 13

Veuillez coller la boucle noire comme indiqué sur la figure ci-dessous .


Reliez la plaque de verrouillage H avec la vis N et fixez-la sur la plaque avec des trous C.




Remettre la ceinture noire en place, coller la belle-mère, déchirer la couche supérieure de papier, le long du rouleau fixé en un cercle. (Nettoyez d'abord les rouleaux !)

Le velcro des accessoires est livré en une seule pièce, qu'il faut découper en fonction de la longueur du podium.


ÉTAPE 14



ÉTAPE 15 Terminée



Verrouillez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.



* Un cadenas en bois H est inséré dans la fente pour carte et verrouillé .

CONSEILS:

1. Le nombre de vis indiqué ci-dessus correspond au nombre réel de vis utilisées lors de l'installation. Lors de l'expédition du produit, 1 à 3 vis supplémentaires de chaque type seront fournies en guise de pièces de rechange.
2. Lors de l'utilisation du produit, il est interdit aux enfants de s'en approcher sans être accompagnés d'un adulte.
3. Le bord du produit est un peu tranchant et vous devez porter des gants pour l'installation ; cependant, du papier de verre est fourni, vous pouvez donc polir le bord vous-même ; sans gants, soyez prudent lorsque vous touchez la roue de fonctionnement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOŁOWROTEK DLA KOTA

MODEL: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120

VEVOR
Centrum wsparcia



SS-BLKGX-PBJ-120



SS-HMGX-PBJ-120


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Model: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SPECYFIKACJE

Model	SS-BLKGX-PBJ-120
Rozmiar produktu	1200×338×1275 mm
Kolor	Czarny




Model	SS-HMGX-PBJ-120
Rozmiar produktu	1200×338×1275 mm
Kolor	Naturalny






Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

KOMPONENTY

 A×2	 P×2	 B×2	 *C deska z tylko jednym otworem na śrubę C×2
 D×6	* trzy części E mają podwójne otwory z boku .  4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23	 F×1	


 G×6	 H×1	 K×24
 4,0XS /4,0M dł. × 58 4.0XL/4.0XXL Długość 70	 N×1	 M×1
* Elementy A, C, E, F, P zostały fabrycznie wyposażone w plastikowe elektromagnesy. * Każdy zestaw zawiera śrubokręt, zabawkę w kształcie kota, rękawiczki i papier ścierny.		

Instrukcja montażu



Instrukcje h int :

Nie dokręcaj śrub montażowych do końca na raz, tylko dokręć je ponownie po zamontowaniu jednego elementu. i uformowane!

KROK 1 Instalacja podstawowa




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.




Note the order of parts A and P, A inside, P outside




Base installation complete



KROK 2



* umieść F w środku





Powtórz w dwóch seriach

KROK 3


KROK 4

KROK 5


Here, use E with double holes for installation.




This connection snaps into alignment.




KROK 6




KROK 7




KROK 8




KROK 9



KROK 10




KROK 11



Umieść rolki na podstawie .


KROK 12



Połącz płytkę blokującą H ze śrubą N i zamocuj ją na płycie za pomocą otworów C.

KROK 13


Proszę wkleić czarną klamrę tak, jak pokazano na rysunku poniżej .




Założ z powrotem czarny pas, przyklej teściową. Oderwij górną warstwę papieru, wzdłuż wałka narysuj jedno koło. (Najpierw wytrzyj wałki!)

Rzępy akcesoriów wysyłane są w jednym kawałku, który należy przyciąć zgodnie z długością pasa startowego.


KROK 14



KROK 15 Zakończony



Zablokuj, gdy nie używasz.



* Drewniana kłódka H jest wkładana do gniazda karty i blokowana .

PORADY:

1. Podana powyżej liczba śrub to faktyczna liczba użyta podczas montażu. Po wysłaniu produktu, w komplecie zostaną dostarczone 1 – 3 śruby każdego rodzaju.
2. Podczas użytkowania produktu dzieciom nie wolno zbliżać się bez towarzystwa osób dorosłych.
3. Krawędź produktu jest nieco ostra, dlatego do montażu należy założyć rękawice. Jednocześnie w zestawie znajduje się papier ścierny, dzięki czemu można samodzielnie wypolerować krawędź. Bez rękawic należy zachować ostrożność podczas dotykania koła napędowego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

KATTENLOOPWIEL

MODEL: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Model: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Scan de QR-code om de installatievideo te bekijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SPECIFICATIES

Model	SS-BLKGX-PBJ-120
Productgrootte	1200×338×1275mm
Kleur	Zwart








Model	SS-HMGX-PBJ-120
Productgrootte	1200×338×1275mm
Kleur	Natuurlijk

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

COMPONENTEN

 A×2	 B×2	 *C een plank met slechts één schroefgat C×2
 D×6	* drie stukken E hebben dubbele gaten aan de zijkant .  4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23	 F×1
 G×6	 H×1	 K×24
 4.0XS /4.0M L×58 4.0XL/4.0XXL L× 70	 N×1	 M×1
* Componenten A, C, E, F, P zijn vooraf geïnstalleerd met kunststof		

solenoiden.


*** Elke set bevat een schroevendraaier, kattenplaagspeeltje, handschoenen en schuurpapier.**

Montage-instructies



Instructies :

Draai de bevestigingsschroeven niet in één keer helemaal vast, en draai ze pas weer vast nadat één onderdeel is geïnstalleerd. en gevormd!


STAP 1 Basisinstallatie




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.




Base installation complete





STAP 2



* zet F in het midden







Herhaal dit voor twee sets

STAP 3

Here, use E with double holes for installation.




STAP 4




STAP 5


This connection snaps into alignment.




STAP 6




STAP 7




STAP 8




STAP 9



STAP 10



STAP 11



Plaats de rollen op de basis .


STAP 12



STAP 13

Plak de zwarte gesp zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding .


Verbind de sluitplaat H met de schroef N en bevestig deze op de plaat met de gaten C.




Plak de zwarte band terug op de schoonmoeder. Scheur de bovenste laag papier eraf, langs de vastgezette roller, een cirkel. (Veeg de rollers eerst schoon!)

Het klittenband van de accessoires wordt in één stuk geleverd. Het stuk moet op maat worden geknipt, afhankelijk van de lengte van de baan.


STAP 14



STAP 15 Afgerond



Doe het op slot als u het niet gebruikt.



* Een houten slot wordt in de kaartsleuf gestoken en vergrendeld .

TIPS:

1. Het aantal schroeven dat hierboven is aangegeven, is het daadwerkelijke aantal dat tijdens de installatie is gebruikt. Wanneer het product wordt verzonden, worden er van elk type 1 tot 3 extra schroeven als reserve meegeleverd.
2. Tijdens het gebruik van het product is het verboden dat kinderen zonder begeleiding van volwassenen in de buurt van het product komen.
3. De rand van het product is een beetje scherp, dus u moet handschoenen dragen voor de installatie. Tegelijkertijd wordt het geleverd met schuurpapier, zodat u de rand zelf opnieuw kunt polijsten. Wees voorzichtig bij het aanraken van het loopwiel als u geen handschoenen draagt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUEDA DE EJERCICIO PARA GATOS

MODELO: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Modelo: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	SS-BLKGX-PBJ-120
Tamaño del producto	1200×338×1275 mm
Color	Negro









Modelo	SS-HMGX-PBJ-120
Tamaño del producto	1200×338×1275 mm
Color	Natural

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

COMPONENTES

			 *C una tabla con un solo orificio para tornillo
A×2	P×2	B×2	C×2
	* tres piezas de E tienen agujeros dobles en el lateral .  4.0XS/4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23		
D×6		F×1	
		 20mm 6mm	
G×6	H×1	K×24	
 40mm 3.5mm	 25mm 6mm		
4.0XS/4.0M Largo × 58 4.0XL/4.0XXL L× 70	N×1	M×1	
* Los componentes A, C, E, F, P han sido preinstalados con solenoides de			

plástico.


* Cada juego incluye un destornillador, un juguete para gatos, guantes y papel de lija.

Instrucciones de montaje



Instrucciones :

No apriete los tornillos de montaje hasta el final de una sola vez y vuelva a apretarlos después de instalar un solo componente. y formado!

PASO 1 Instalación base




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.




Note the order of parts A and P, A inside, P outside


Base installation complete





PASO 2



* poner F en el centro







Repetir durante dos series

PASO 3

Here, use E with double holes for installation.




PASO 4




PASO 5


This connection snaps into alignment.




PASO 6




PASO 7




PASO 8




PASO 9



PASO 10



PASO 11



Coloque los rodillos en la base .


PASO 12



PASO 13

Pegue la hebilla negra como se muestra en la figura siguiente .


Conecte la placa de bloqueo H con el tornillo N y fíjela en la placa con orificios C.




Coloque el cinturón negro en la parte posterior del pegamento de la suegra. Retire la capa superior de papel, a lo largo del rodillo fijado en un círculo. (¡Primero limpie los rodillos!)

El velcro de los accesorios se envía en una sola pieza, la cual debe cortarse según el largo de la pasarela.


PASO 14



PASO 15 Terminado



Bloquearlo cuando no esté en uso.



* El candado de madera H se inserta en la ranura de la tarjeta y se bloquea .

CONSEJOS:

1. El número de tornillos marcados arriba es el número real utilizado durante la instalación. Cuando se envíe el producto, se entregarán entre 1 y 3 tornillos más de cada tipo como repuestos.
2. Durante el uso del producto, se prohíbe a los niños acercarse sin la compañía de adultos.
3. El borde del producto es un poco afilado y necesita usar guantes para su instalación; al mismo tiempo, viene con papel de lija, por lo que puede pulir el borde nuevamente usted mismo; sin guantes, tenga cuidado al tocar la rueda en funcionamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUOTA PER ESERCIZI PER GATTI

**MODELLO: SS-BLKGX-PBJ-120
SS-HMGX-PBJ-120**


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAT EXERCISE WHEEL

Modello: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



**Scansiona il codice QR per visualizzare il video
dell'installazione.**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	SS-BLKGX-PBJ-120
Dimensioni del prodotto	1200×338×1275mm
Colore	Nero









Modello	SS-HMGX-PBJ-120
Dimensioni del prodotto	1200×338×1275mm
Colore	Naturale

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

COMPONENTI


 A×2 P×2	 B×2	 *C una tavola con un solo foro per vite C×2
 D×6	* tre pezzi di E hanno doppi fori sul lato .  4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23	 F×1
 G×6	 A×1	 20mm 6mm K×24
 40mm 3.5mm 4.0XS /4.0M L×58 4.0XL/4.0XXL L× 70	 25mm 6mm N×1	 M×1
* I componenti A, C, E, F, P sono stati preinstallati con solenoidi in plastica. * Ogni set è dotato di cacciavite, rompicafo, guanti e carta vetrata.		

Istruzioni di montaggio



Suggerimento per le istruzioni :

Non serrare le viti di montaggio fino in fondo in una sola volta e serrarle di nuovo dopo aver installato un singolo componente e formato!

PASSO 1 Installazione di base




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.






Note the order of parts A and P, A inside, P outside
Base installation complete

PASSO 2





* metti F al centro










Ripetere per due serie

PASSO 3


Here, use E with double holes for installation.

**PASSO 4****PASSO 5**

This connection snaps into alignment.

**PASSO 6****PASSO 7****PASSO 8****PASSO 9****PASSO 10****PASSO 11**


Posizionare i rulli sulla base .

PASSO 12

Collegare la piastra di bloccaggio H con la vite N e fissarla sulla piastra con i fori C.

PASSO 13


Incollare la fibbia nera come mostrato nella figura sottostante .




Rimettere la cintura nera e incollare la suocera. Strappare lo strato superiore di carta, lungo il rullo fissato un cerchio. (Prima pulire i rulli!)

Il velcro degli accessori viene spedito in un unico pezzo, che deve essere tagliato in base alla lunghezza della pista.


PASSO 14



STEP15 Finito



Bloccarlo quando non lo si utilizza.



* Il lucchetto di legno H viene inserito nello slot della scheda e bloccato .

SUGGERIMENTI:

1. Il numero di viti indicato sopra è il numero effettivo utilizzato durante l'installazione. Al momento della spedizione del prodotto, verranno fornite da 1 a 3 viti di ricambio per ogni tipo.
2. Durante l'uso del prodotto, è vietato ai bambini avvicinarsi senza la compagnia di un adulto.
3. Il bordo del prodotto è un po' tagliente ed è necessario indossare i guanti per l'installazione; allo stesso tempo, viene fornito con carta vetrata, in modo da poter lucidare nuovamente il bordo da soli; senza guanti, fare attenzione quando si tocca la ruota in movimento.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.


KATTTRÄNINGSHJUL

MODELL: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120

Modell: SS-BLKGX-PBJ-120

SS-HMGX-PBJ-120



Skanna QR-koden för att se installationsvideon.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	SS-BLKGX-PBJ-120
Produktstorlek	1200×338×1275 mm
Färg	Svart









Modell	SS-HMGX-PBJ-120
Produktstorlek	1200×338×1275 mm
Färg	Naturlig

Before Assembling

Before assembling, we recommend:

1. Wear Gloves. 	3. we recommend 2 people for a smoother assembly 
2. Recommended Tools Power Drill With Phillips Bit 	

KOMPONENTER


 A×2	 P×2	 B×2	 *C en planka med endast ett skruvhål C×2
 D×6	* tre stycken E har dubbla hål på sidan .  4.0XS /4.0M E×17 4.0XL/4.0XXL E× 23		 F×1
 G×6	 H×1	 K×24	
 4,0XS / 4,0M L×58 4.0XL/4.0XXL L× 70	 N×1	 M×1	
* Komponenterna A, C, E, F, P har förinstallerats med plastmagneter. * Varje set levereras med en skruvmejsel, katttricksare, handskar och			

Monteringsanvisningar



Instruktioner anger :

Dra inte åt monteringskruvarna till slutet på en gång, och dra åt dem igen efter att en enskild komponent har installerats. och bildades!


STEG1 Basinstallation




First snap into one side and fix it with screws, then install the other side and fix it with screws.






Note the order of parts A and P, A inside, P outside
Base installation complete



STEG2




* sätt F i mitten




Upprepa i två set

STEG3

Here, use E with double holes for installation.




STEG4




STEG5


This connection snaps into alignment.




STEG6




STEG7




STEG8




STEG9



STEG10




STEG11



Placera rullarna på basen .


STEG12



Anslut låsplattan H med skruven N och fäst den på plattan med hålen C.

STEG13

Klistra fast det svarta spännet som visas på bilden nedan .




Sätt tillbaka det svarta bältet och limma det, svärmor. Riv av det översta lagret av papper, längs rullen, fixera en cirkel. (Torka av rullarna först!)


Kardborrbandet på tillbehören skickas ut i ett stycke, vilket

behöver klippas till efter banans längd.


STEG14



STEG15 Färdigt



Lås den när den inte används.



* Ett trälås sätts in i kortfacket och låses .

TIPS:

1. Antalet skruvar som markeras ovan är det faktiska antalet som användes vid installationen. När produkten skickas kommer 1–3 skruvar av varje typ att medfölja som reservdelar .
2. Barn får inte närma sig produkten utan vuxens sällskap under användning.
3. Produktens kant är lite vass, och du behöver använda handskar vid installationen; samtidigt levereras den med sandpapper, så att du kan polera kanten igen själv; var försiktig när du rör vid löphjulet utan handskar.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



