


1-LIGHT MINI PENDANT

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Chain	1
C	Chain loop	2
D	Stem(Ø1/2X15")	2
E	Stem(Ø1/2X12")	1
F	Stem(Ø1/2X6")	2
G	Fixture	1
H	Glass	1
J	Socket ring	1



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Purchase Date _____

HARDWARE CONTENTS (not actual size)

AA


Stud
(#8-32 X 1-1/4")

Qty:2


BB



Wire nut

Qty:3

CC



Circular strap

Qty:1

DD



Ball nut

Qty:2



Missing parts? Please contact Customer Service at 1-800-447-0573,
8am-8pm (Eastern), Monday - Friday



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

WARNING: If any Special Control Devices are used with this Fixture, follow instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.

CAUTION: All glass is fragile, use care when handling glass shades and bulbs.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this product.

PREPARATION

1. Before beginning installation, make sure all parts are included using the contents diagrams from page 1. If any part is missing or damage, do not attempt to assemble, install or operate the product.
2. Estimated assembly time: 30 minutes.
3. Tools required for assembly (not included): Phillips screwdriver, pliers, wire stripper, safety glasses, electrical tape, ladder.

CARE AND MAINTENANCE

Shut off main power supply before cleaning product or changing light bulbs. To clean, wipe with damp cloth. Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw stud(AA) onto circular strap(CC) for several turns.

Hardware Used


(AA)	Stud		X2
(CC)	Circular strap		X1

1




2. Attach assembled parts from Step 1 onto junction box, using the mounting screws supplied with the junction box (not included).

2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Determine the overall installed length that is desired for installation and arrange the needed stem(s) and chain required to achieve this length. Pass electric cord and ground wires through stem(s) (D,E,F) and chain loop (C) and assemble to fixture (G). Weave electric cord and ground wire through chain (B) , chain loop(C) and canopy (A).




7. Strip $\frac{3}{4}$ " of insulation from the electrical wire ends. Using wire nuts (BB), connect the ribbed fixture wire to the white supply wire from the junction box; connect the smooth fixture wire to the black supply wire.

Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a wire nut or by fastening to the ground screw on the circular strap.

Hardware Used


(BB) Wire nut X3




5. Attach canopy to mounting screws (from step 1-2) using ball nuts (DD). Secure tightly.

Hardware Used

(DD) Ball nut X2




6. The socket ring is shipped pre-assembled. Unscrew the ring from the socket, install the glass shade(H) and reinstall the socket ring to secure the glass. Do not overtighten.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Screw light bulb (not included) into fixture socket. Use either 100-watt MAX incandescent medium base bulb OR 26-watt MAX compact fluorescent medium base bulb (CFL).



WARRANTY AND EXCLUSIVE REMEDY: Progress products, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to our customers only to be free from defects in material and workmanship at time of shipment. All warranty claims must be asserted within one year from date of purchase of the subject items; thereafter, warranty claims will not be honored. Customers' sole remedy for a warranty claim or otherwise shall be limited to repair or replacement of the subject product if it is shown to have been defective in material or workmanship at time of shipment. Progress's sole and maximum liability for a defective product shall never exceed the cost of the subject product. **EXCEPT FOR SUCH A WARRANTY AND EXCLUSIVE REMEDY AS STATED (AND THE EXPRESS WARRANTY OF TITLE), WE DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE TO CUSTOMER IN WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, FOR ANY DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL, WHICH ARE ALLEGED TO BE CAUSED BY ONE OR MORE OF OUR PRODUCTS, BEYOND THE COST TO THE CUSTOMER OF THE SUBJECT PRODUCT OR PRODUCTS.** Therefore, the customer's sole and exclusive remedy against us for breach of the warranty, breach of contract or negligence or strict liability or otherwise shall be limited to repair or replacement of the subject product at our option (excluding installation and removal charges which shall not be our liability) or, if we choose, refund of the purchase price. In no case does our warranty and exclusive remedy extend to anybody other than our customers. Our customers are not authorized to extend warranties or remedies on our behalf to anyone. Such unauthorized extensions of warranties or remedies by the customer shall remain customer's responsibility. Customer is responsible for determining the suitability of our products for customer's use or resale, or for incorporating them into objects or for applications which customer designs, assembles, constructs or manufactures.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cúpula	1
B	Cadena	1
C	Lazo de cadena	2
D	Espárrago (15" largo)	2
E	Espárrago (12" largo)	1
F	Espárrago (6" largo)	2
G	Accesorio de iluminación	1
H	Vidrio	1
J	Anillo del zócalo	1



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Fecha de compra _____

CONTENIDOS DE PIEZAS (no se muestra el tamaño real)

Espárrago (#8-32 X 1-1/4")	Empalme plástico	Cinta circular	Tuerca de bola
Cant:2	Cant:3	Cant:1	Cant:2



¿Faltan piezas? Comuníquese con el Servicio al cliente al 1-800-447-0573, de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m. (hora del Este)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar montar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Lea con cuidado las instrucciones y desconecte la energía eléctrica en el panel de disyuntores principal antes de iniciar la instalación

ADVERTENCIA: Si se usa algún dispositivo de control especial con este accesorio de iluminación, siga con cuidado las instrucciones para garantizar el cumplimiento total con los requisitos de N.E.C. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un electricista cualificado.

PRECAUCIÓN: Todas las piezas de vidrio son frágiles. Tenga cuidado al manipular los focos y las pantallas de vidrio.

ADVERTENCIA: Este producto contiene componentes químicos que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos de nacimientos y/u otros trastornos reproductivos. Lávese completamente las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de cualquier otro modo este producto.

PREPARACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas consultando los diagramas de contenido desde la página 1. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar ni operar el producto.
2. Tiempo de montaje estimado: 30 minutos.
3. Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): destornillador Phillips, pinzas, pelacables, anteojos de seguridad, cinta aisladora, escalera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apague la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto o cambiar los focos. Para limpiar, hágalo con un paño húmedo. No use productos de limpieza abrasivos ni que contengan alcohol.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Atornille el espárrago (AA) en la cinta circular (CC) dando varias vueltas.

Piezas usadas


	Espárrago		X2
	Cinta circular		X1

1




2. Una las partes ensambladas en el Paso 1 en la caja de conexiones con los tornillos de montaje suministrados junto con la caja de conexiones (no incluido).

2



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


3. Determine la longitud total que se desea para la instalación y disponga los espárragos necesarios para alcanzarla. Pase el cable eléctrico y el cable de descarga a tierra por los espárragos (D,E,F) y el lazo de cadena (C), y móntelos en el accesorio (G). Trencé el cable eléctrico y el cable de descarga a tierra por la cadena (B), el lazo de cadena (C) y la cúpula (A).



7. Quite 3/4" de aislación de los extremos de los cables eléctricos. Con los empalmes plásticos (BB), conecte el cable del accesorio acanalado con el cable de alimentación blanco de la caja de conexiones; conecte el cable del accesorio liso con el cable de alimentación negro. Conecte el cable de descarga a tierra del accesorio con el cable de descarga a tierra de alimentación mediante un empalme plástico o fijando el tornillo de descarga a tierra en la cinta circular.

Piezas usadas


(BB) Empalme plástico X3




5. Fije la cúpula en los tornillos de montaje (de los pasos 1-2) con tuercas de bola (DD). Ajuste con firmeza.

Piezas usadas

(DD) Tuerca de bola X2




6. El anillo del zócalo se envía ensamblado. Desatornille el anillo del zócalo, instale la pantalla de vidrio y vuelva a colocar el anillo en el zócalo para asegurar el vidrio. No ajuste demasiado.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7. Atornille el foco (no incluido) en el zócalo del accesorio. Use un foco incandescente mediano de 100 vatios como máximo O BIEN un foco fluorescente compacto (CFL) mediano de 26 vatios como máximo.



GARANTÍA Y REMEDIO EXCLUSIVO: Los productos de Progress, cuando se instalan correctamente y en condiciones normales de uso, poseen garantía para nuestros clientes solo en cuanto a la ausencia de defectos en materiales y mano de obra en el momento del envío. Todos los reclamos de garantía deben realizarse dentro de un año de la fecha de compra de los artículos sujetos a ella. Con posterioridad a esa fecha, no corresponderán reclamos de garantía. El remedio exclusivo de los clientes para un reclamo de garantía o de otro tipo estará limitado a la reparación o el reemplazo del producto sujeto a garantía, si se demuestra que contiene defectos de material o mano de obra en el momento del envío. La responsabilidad legal exclusiva y máxima de Progress por un producto defectuoso jamás superará el costo del producto sujeto a garantía. EXCEPTO EN EL CASO DE UNA GARANTÍA O UN REMEDIO EXCLUSIVO SEGÚN LO DESCRITO (Y LA GARANTÍA EXPLÍCITA DEL TÍTULO), NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ESPECÍFICAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SEREMOS LEGALMENTE RESPONSABLES ANTE EL CLIENTE POR GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE OTRO TIPO, POR CUALQUIER DAÑO, SEAN FORTUITOS O IMPREVISTOS, QUE SUPUESTAMENTE ESTÉN CAUSADOS POR UNO O MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS, MÁS ALLÁ DEL COSTO PAGADO POR EL CLIENTE POR EL O LOS PRODUCTOS SUJETOS A GARANTÍA. En consecuencia, el remedio único y exclusivo del cliente contra nosotros por incumplimiento de la garantía, incumplimiento de contrato, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, estará limitado a la reparación o el reemplazo del producto sujeto a garantía, según nuestro criterio (no incluye gastos de instalación ni desinstalación, por los cuales no seremos legalmente responsables); o bien, si así lo decidimos, un reembolso del precio de compra. En ningún caso nuestra garantía y remedio exclusivo se extiende a otra persona más allá de nuestros clientes. Nuestros clientes no están autorizados a extender garantías o remedios a ninguna otra persona en representación nuestra. Este tipo de extensiones no autorizadas de garantías o remedios por parte del cliente será su exclusiva responsabilidad. El cliente es responsable de determinar la aptitud de nuestros productos para el uso o la reventa por parte del cliente, o para su incorporación en objetos, o para aplicaciones que el cliente diseñe, ensamble, construya o fabrique.