

Cubii® Go

PORTABLE COMPACT ELLIPTICAL

Owner's Manual




TABLE OF CONTENTS

EN

Before You Begin	2
Safety Instructions	
Consult Your Physician	
Getting Started	4
Product Size and Weight	
What's in the Box	
Warning Labels	
Serial Number Location	
Assembling Your Unit	6
Using Your Cubii Go	10
Transporting	
Positioning	
Display Monitor	
Adjusting the Resistance	
Using the Chair Wheel Cup	
General Information	14
LCD Screen Battery Caution, Replacement & Disposal	
Return Policy and Warranty	
Troubleshooting	
Sensors and Motors	
Care and Maintenance	
Important Health & Safety Instructions	
Regulatory Notices	

Welcome to the Cubii Communitii™!

Whether you are taking the first step on your fitness journey or looking to get more exercise from the comfort of home, bringing the Cubii Go into your routine is a big stride toward a healthier, more active life! Before you begin, we want you to be familiar with important information on how to use Cubii Go safely so that you and your loved ones get the most out of your experience.

Let's review the safety notes and warnings now.

If you have any questions, please contact:

1-844-282-4401

support@mycubii.com

cubii.com/help

BEFORE YOU BEGIN

Safety Instructions

WARNING Consult your physician before starting this or any exercise program. This is especially important if you have never exercised before, are pregnant, or suffer from any health problem. If at any time during exercise, you feel faint, dizzy, or experience pain, stop and consult your physician.

WARNING Do not use when standing. Only use when sitting. Failure to follow all warnings and instructions could result in serious injury or death.

WARNING To reduce the risk of serious injury, read the following Safety Instructions before using Cubii Go.

1. Read all warnings and cautions posted on the Cubii Go unit.
2. Cubii Go should only be used after a thorough review of the Owner's Manual.
3. We recommend that two people are available for the unboxing of this product.
4. Do not allow children to use or play on Cubii Go. Keep children and pets away from Cubii Go.
5. Set up and operate Cubii Go on a solid, level surface. Do not position Cubii Go on loose rugs or uneven surfaces.
6. Make sure that adequate space is available for access to and around Cubii Go.
7. Before using, inspect Cubii Go for worn or loose components, and securely tighten or replace any worn or loose components prior to use.
8. Follow your physician's recommendations in developing your own personal fitness program.

9. Always choose a workout plan which best fits your fitness and ability level. Know your limits and train within them. Always use common sense when exercising.
10. Do not wear loose or dangling clothing while using Cubii Go.
11. Be careful to maintain your balance on your chair while using, mounting, dismounting, or assembling Cubii Go; loss of balance may result in a fall and serious bodily injury.
12. Keep both feet firmly and securely on the pedals while exercising.
13. Maximum recommended user weight is 300 pounds (136 kg).
14. Cubii Go should be used by only one person at a time.

**USE ONLY WHILE SITTING, DO NOT STAND
ON THE UNIT UNDER ANY CIRCUMSTANCE.**

Consult Your Physician

It is always important to consult your physician before starting an exercise program. This is particularly true if any of the following apply to your current medical condition:

- Chest pain or pain in the neck and/or arm
- Shortness of breath
- A diagnosed heart condition
- Joint and/or bone problems
- Currently taking cardiac and/or blood pressure medications
- Have not previously been physically active
- Dizziness or blurred vision
- Those with physical handicaps

If you feel any of the physical symptoms listed above when you start your exercise program, contact your physician right away.

GETTING STARTED

Product Size and Weight

The assembled Cubii Go measures:

24.5"L (62.4 cm) x 17.25"W (43.8 cm) x 9"H (22.7 cm)

The weight of the unit is approximately 19.4lb (8.8kg).

What's in the Box


Go Main Body

Left Pedal

Right Pedal


Cross Member

M5 Allen Wrench



Warning Labels

The warning label is located on your Cubii Go product here:





WARNING

Failure to follow all warnings and instructions could result in serious injury or death. Before assembling or using this product, read and follow the Owner's Manual and all other instructions that accompany this product. Replace this warning label if damaged, illegible, or removed. Keep children and pets away from equipment. Consult your physician before starting this or any exercise program. This is especially important if you are over the age of 35 or have any pre-existing health condition. Always make sure all nuts and bolts are securely tightened before using this product. The maximum weight that can be applied is 300 lb or 136 kg. **DO NOT STAND ON UNIT UNDER ANY CIRCUMSTANCE. USE ONLY WHEN SITTING. STANDING ON THE UNIT MAY CAUSE SERIOUS INJURY.**

Serial Number Location

The serial number is located on your Cubii Go product here:

PRODUCT LABEL





Record your serial number
here for future reference: _____

Assembling Your Unit

Follow the steps below to assemble your Cubii Go compact seated elliptical.



Step 1 – Crossbar

Before installing the crossbar, orient the roller wheels to point away from the body of the unit, and with the screw holes facing up. Lower the unit onto the crossbar so that the holes line up with the screws. Tighten screws with the included wrench, taking care not to scratch your Cubii Go.





Step 2 – Align Pedal

Align the right pedal tube with the tube shaft on the ring of the elliptical. Insert the pedal tube into the tube shaft and push in until the unit stops.




Step 3 – Press and Insert Pedals

Align the pedal wheel with the wheel track on the bottom side of the elliptical. Once aligned, push the button on the pedal tube and continue pushing in the pedal into the tube shaft.




Step 4 – Click and Lock

Continue pushing in the pedal into the tube shaft and wheel track until you hear a click or the pedal is pushed in all the way. To ensure your pedal is locked into place, release the button once the pedal is pushed in all the way and try to pull the pedal outwards. Your pedal should be locked into place.



Step 5 – Repeat

Repeat steps 2-4 with the left pedal, then get moving!




USING YOUR CUBII GO

Transporting

The Cubii Go features an extendable handle and roller wheels which allow the unit to be rolled across the floor, much like a rolling suitcase. To do this, follow these steps:

1. Extend the handle by holding down the handle release button, then pull the handle out fully, about 8" (20cm).
2. Lift the handle to angle the unit and roll it to the desired position.
3. To collapse the handle, press the handle release button and slowly return the handle to the desired position. (Once you have started collapsing the handle, you can stop pressing the button.)
4. Lower Cubii Go to the ground in the desired position.


The unit can also be stood on end and lifted up to carry like a briefcase.



Positioning

The Cubii Go can be used either in an upright position, such as with an office chair, or in a more reclined position, such as when placed in front of a sofa.

- Cubii Go occupies a floor area of 20.7" (52.2 cm) x 17.8" (45.2 cm). Please leave a clear zone behind the training area that is at least 24" (61 cm). This zone must be clear of any obstruction and provide the user a clear exit path.
- Find the seat configuration that suits you most. If you feel there is not enough room between your knees and the desk, push your Cubii Go away from you and lower the chair height. Keep your back straight, and do not slouch.
- If you are sitting on an office chair with wheels, use the chair wheel stoppers. Place stoppers on the front casters to prevent your chair from moving backwards when you pedal.



Display Monitor

To wake up the display, press the colored button under the display. The top line shows stride count. (A stride is one complete 360 degree revolution.)


The bottom line can cycle between Time, Calories, Distance, and RPM. In Scan mode, the display will automatically cycle through these metrics.

To reset stats, press and hold the button until all segments turn black (about 3 seconds), then let go. Replacing the battery will also reset the stats. When the stats reach maximum values, they will reset to zero.

To switch from Miles (MI) to Kilometers (KM), press and hold the silver button for at least 6 seconds. All segments will turn black twice during this time. After the second flash of black segments, release the button. When displaying distance, you will see the MI is now showing a KM, or vice versa.

Adjusting the Resistance


Cubii Go comes with 8 levels of resistance. Turn the knob clockwise to increase the resistance. The higher the number, the higher the resistance. We highly recommend you begin at Level 1 and increase the intensity gradually over time.



Using the Chair Wheel Cup

If you're using Cubii Go while sitting in a chair with wheels or castors, follow the steps below:

Extend the handle by at least 1 position to expose the wheel cup. To do this, press and hold down the Handle Release Button while pulling out the handle, about 2.2" (5.6 cm). If you wish to use the Go in a more reclined position, you may extend the handle to the 2nd stop. Roll the wheel from your chair into the wheel cup.




GENERAL INFORMATION

LCD Screen Battery Caution & Disposal


For best results, use two (2) - 1.5V LR03 Alkaline AAA batteries when replacing the old batteries. Install only new batteries of the same type. Failure to insert batteries in the correct polarity may shorten the life of the battery, cause the console unit to become inoperable, or cause the batteries to leak.

To Replace Batteries


1. Use your fingertips to gently pry the screen from the housing using the recessed notch at the top of the console.



2. Lift and remove the screen straight out of the housing.



3. Replace the batteries with the polarities oriented in the directions indicated below.



NOTE: Ultimate disposal of the battery should be handled according to all state and federal laws and regulations. Do not dispose of batteries in fire.

Return Policy and Warranty

The warranty for the Cubii Go is 1 year from date of purchase.

To register for your Cubii elliptical warranty, visit:

cubii.com/register

For more information about our warranty and return policy, visit:

cubii.com/warranty

Troubleshooting

For troubleshooting and assistance with your Cubii Go, you can email us at: **support@mycubii.com**

Sensors and Motors

Your Cubii elliptical uses an RPM sensor that measures number of revolutions to help you determine calories burned, distance traveled, and number of strides. Your Cubii elliptical also includes a resistance level sensor to measure which resistance setting has been selected and is in use.


Care and Maintenance

The safety and integrity designed into Cubii Go can only be maintained when Cubii Go is regularly examined for damage and wear. It is the sole responsibility of the user/owner to ensure that regular maintenance is performed.

Special attention should be given to the following:

- Periodically wipe the unit down with a damp cloth, paying special attention to the rubber padding on the wheel tracks. This will help reduce any noise between the wheels and the wheel track.
- Worn or damaged components shall be replaced immediately or Cubii Go removed from service until repair is made. Email Fitness Cubed, Inc at **support@mycubii.com** to request replacement parts.
- Only Fitness Cubed, Inc supplied components shall be used to maintain/repair Cubii Go.

**USE ONLY WHILE SITTING, DO NOT STAND
ON THE UNIT UNDER ANY CIRCUMSTANCE.**



Important Health & Safety Instructions

Consult your physician before starting this or any exercise program. This is especially important if you are over the age of 35 or have any preexisting health conditions. If you feel faint or dizzy, immediately discontinue use of this equipment. Serious bodily injury can occur if this equipment is not assembled and used correctly. Serious bodily injury can also occur if all instructions are not followed. Keep others and pets away from equipment when in use.

Read and follow these instructions:

- Cubii Go has been designed to be used only while sitting. Do not stand on the pedals as it was not designed to be used while standing.
- Do not subject Cubii Go to heavy shock or treat it with excessive force. Do not attempt to disassemble or modify it.
- Use Cubii Go indoors on a level surface. Keep it away from moisture and dust.
- Do not expose Cubii Go to extremely high or low temperatures. Do not leave Cubii Go in direct sunlight for an extended period of time.
- Do not place Cubii Go in a location where it may cause an obstruction.
- Do not use cleaners or solvents to clean Cubii Go.
- Do not use any lubricants. They can damage the unit.

Regulatory Notices

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AF6U-F3728A

EU (European Union) Declaration of Conformity with Regard to the EU Directive 1999/5/EC

Fitness Cubed Inc is authorized to apply the CE Mark on Cubii, Model F3A1, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Compliant with the standard R&TTE 99/CE/05

® Trademark of Fitness Cubed Inc. Registered in the US. U.S.

Patent No. D793,494 U.S. 9713739 B2



TABLE DES MATIÈRES

FR

AVANT DE COMMENCER..... 23

Consignes de sécurité

Consultez votre médecin

COMMENCER..... 25

Taille et poids du produit

Contenu de la boîte

Étiquettes d'avertissement

Emplacement du numéro de série

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL 27

UTILISATION DE VOTRE CUBII GO 31

Transport

Positionnement

Moniteur d'affichage

Réglage de la résistance

Utilisation du godet de roue de chaise

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 35

Mise en garde et élimination de la pile de l'écran ACL

Politique de retour et garantie

Dépannage

Capteurs et moteurs

Entretien et maintenance

Consignes importantes de santé et de sécurité

Avis réglementaires

Bienvenue à la Cubii Communitii^{MC}!

Que vous en soyez à la première étape de votre cheminement vers la forme physique ou que vous cherchiez à faire plus d'exercice dans le confort de votre maison, ajoutez le Cubii Go à votre routine est une grande foulée vers une vie plus saine et plus active! Avant de commencer, nous voulons que vous vous familiarisiez avec certains renseignements importants sur la façon d'utiliser le Cubii Go en toute sécurité afin que vous et vos proches puissiez profiter le maximum de votre expérience. Examinons maintenant les notes de sécurité et les mises en garde.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous au :

1 844 282-4401

support@mycubii.com

cubii.com/help

AVANT DE COMMENCER

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Cela est particulièrement important si vous n'avez jamais fait de sport auparavant, si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de problèmes de santé. Si à tout moment pendant l'exercice vous vous sentez faible, étourdi ou si vous ressentez de la douleur, arrêtez-vous et consultez votre médecin.

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser en position debout. Utilisez uniquement lorsque vous êtes assis. Le non-respect de tous les avertissements et de toutes les instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure grave, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le Cubii Go.

1. Lisez tous les avertissements et toutes les mises en garde affichés sur l'appareil Cubii Go.
2. Le Cubii Go ne doit être utilisé qu'après une lecture approfondie du Manuel du propriétaire.
3. Nous recommandons que ce produit soit déballé par deux personnes.
4. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer sur le Cubii Go. Gardez le Cubii Go hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
5. Installez et utilisez le Cubii Go sur une surface stable et plane. N'installez pas le Cubii Go sur des tapis instables ou des surfaces inégales.
6. Assurez-vous de laisser un espace adéquat pour accéder au Cubii Go ou pour le contourner.
7. Avant toute utilisation, inspectez le Cubii Go pour déceler la présence de composants usés ou desserrés, et remplacez ou serrez fermement tout composant usé ou desserré avant l'utilisation.

8. Suivez les recommandations de votre médecin pour élaborer votre programme de conditionnement physique personnel.
9. Choisissez toujours un plan d'entraînement qui convient le mieux à votre forme physique et à votre niveau de capacité. Connaissez vos limites et entraînez-vous en les respectant. Faites toujours preuve de bon sens lorsque vous faites de l'exercice.
10. Ne portez pas de vêtements amples ou ballants pendant l'utilisation du Cubii Go.
11. Veillez à maintenir votre équilibre sur votre chaise pendant l'utilisation, le montage, le démontage ou l'assemblage du Cubii Go : la perte d'équilibre peut entraîner une chute et des blessures corporelles graves.
12. Gardez les deux pieds fermement et solidement sur les pédales pendant l'exercice.
13. Le poids maximal recommandé par l'utilisateur est de 136 kg (300 lb).
14. Le Cubii Go doit être utilisé par une seule personne à la fois.

**UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE, NE PAS
SE TENIR DEBOUT
SUR L'UNITÉ EN AUCUNE CIRCONSTANCE.**

Consultez votre médecin

Il est toujours important de consulter votre médecin avant de commencer un programme d'exercice. Cela est particulièrement vrai si l'un des énoncés suivants s'applique à votre état de santé actuel :

- Douleur à la poitrine ou douleur au cou et/ou au bras
- Essoufflement
- Trouble cardiaque diagnostiqué
- Problèmes articulaires et/ou osseux
- Prise actuelle de médicaments contre la tension cardiaque et/ou la tension artérielle
- Pas d'expérience d'exercice physique
- Étourdissements ou vision floue
- Présence d'un handicap physique

Si vous ressentez l'un des symptômes physiques énumérés ci-dessus lorsque vous commencez votre programme d'exercices, communiquez immédiatement avec votre médecin.

COMMENCER

Taille et poids du produit

Une fois assemblé, le Cubii Go mesure :

L 62,4 cm x P 43,8 cm x H 22,7 cm

(L 24,5 po x P 17,25 po x H 9 po)

L'appareil pèse environ 8,8 kg (19,4 lb).

Contenu de la boîte


Partie principale du Go

Pédale gauche

Pédale droite


Traverse

Clé Allen M5



Étiquettes d'avertissement

L'étiquette d'avertissement se trouve sur votre produit Cubii Go ici :




AVERTISSEMENT

Le non-respect de tous les avertissements et de toutes les instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Avant d'assembler ou d'utiliser ce produit, lisez et suivez le manuel d'utilisation et toutes les autres instructions qui accompagnent ce produit. Remplacez cette étiquette d'avertissement si elle est endommagée, illisible ou enlevée. Tenez les enfants et les animaux de compagnie loin de l'équipement. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Ceci est particulièrement important si vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans ou si vous avez des problèmes de santé préexistants. Assurez-vous toujours que tous les boulons et écrous sont bien serrés avant d'utiliser ce produit. Le poids maximal qui peut être exercé est de 136 kg ou 300 lb. **NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR L'UNITÉ EN AUCUNE CIRCONSTANCE. UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE. SE TENIR DEBOUT SUR L'APPAREIL PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES.**

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve sur votre produit Cubii Go ici :

PRODUCT LABEL





Enregistrez votre numéro de série ici à titre de référence ultérieure :

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

Suivre les étapes ci-dessous pour assembler votre elliptique en position assise compacte.



Étape 1 – Barre transversale

Avant d'installer la barre transversale, orientez les roues à rouleaux de manière à ce qu'elles pointent loin du corps de l'appareil et que les trous de vis sont orientés vers le haut. Abaissez l'unité sur la barre transversale de sorte que les trous s'alignent avec les vis. Serrez les vis avec la clé fournie, en prenant soin de ne pas égratigner votre Cubii Go.



Étape 2 – Aligner la pédale



Alignez le tube de la pédale droite avec l'arbre du tube sur l'anneau de l'elliptique. Insérez le tube de la pédale dans l'arbre du tube et poussez jusqu'à ce que l'appareil s'arrête



III. Assemblage de votre appareil


Étape 3 – Appuyer et insérer les pédales

Alignez la roue de la pédale avec le rail de roue sur le côté inférieur de l'elliptique. Une fois aligné, appuyez sur le bouton du tube de la pédale et continuez à pousser la pédale dans l'arbre du tube.




Étape 4 – Cliquer et verrouiller

Continuez à pousser la pédale dans l'arbre du tube et la glissière de roue jusqu'à ce que vous entendiez un déclic ou que la pédale soit complètement enfoncée. Pour vous assurer que votre pédale est verrouillée en place, relâchez le bouton une fois que la pédale est complètement enfoncée et essayez de tirer la pédale vers l'extérieur. Votre pédale doit être verrouillée en place.



Étape 4 – Répéter

Répétez les étapes 2 à 4 avec la pédale gauche, puis bougez!




UTILISATION DE VOTRE CUBII GO

Transport

Le Cubii Go est doté d'une poignée extensible et de roulettes qui permettent de faire rouler l'appareil sur le sol, comme une valise à roulettes. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Étirez la poignée en maintenant enfoncé le bouton de dégagement, puis tirez complètement sur la poignée, soit environ 20 cm (8 po).
2. Soulevez la poignée pour incliner l'unité et la faire rouler à la position désirée.
3. Pour ranger la poignée, appuyez sur le bouton de dégagement de la poignée et replacez lentement la poignée à la position désirée. (Une fois que vous avez commencé à raccourcir la poignée, vous pouvez cesser d'appuyer sur le bouton.)
4. Abaissez le Cubii jusqu'au sol dans la position désirée.


L'unité peut également être placée sur son extrémité et soulevée pour être transportée comme une mallette.



Positionnement

Le Cubii Go peut être utilisé en position verticale, comme avec une chaise de bureau ou en position plus inclinée, comme lorsqu'il est placé devant un canapé.

- Le Cubii Go occupe une surface de 52,2 cm x 45,2 cm (20,7 po x 17,8 po). Veuillez laisser une zone libre derrière la zone d'entraînement d'au moins 61 cm (24 po). Cette zone doit être dégagée de toute obstruction et fournir à l'utilisateur un chemin de sortie dégagé.
- Trouvez la configuration du siège qui vous convient le mieux. Si vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre vos genoux et le bureau, poussez votre Cubii Go loin de vous et abaissez la hauteur de la chaise. Gardez votre dos droit et ne vous affalez pas.
- Si vous êtes assis sur une chaise de bureau avec roues, utilisez les bouchons de roue de chaise. Placez les bouchons sur les roulettes avant pour empêcher votre chaise de reculer lorsque vous pédalez.



TRAINING AREA

FREE AREA
0.6M (2FT)

Moniteur d'affichage

Pour réactiver l'affichage, appuyez sur le bouton coloré sous l'affichage. La ligne en haut indique le nombre de pas. (Un pas représente un tour complet de 360 degrés.)

La ligne en bas permet d'alterner entre le temps, les calories, la distance et la vitesse. En mode « Scan » (balayage), l'affichage fait automatiquement défiler ces mesures.

Pour réinitialiser les statistiques, appuyez sur le bouton argenté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les segments deviennent noirs (environ 3 secondes), puis relâchez-le. Le remplacement de la pile réinitialisera également les statistiques. Lorsque les statistiques atteignent les valeurs maximales, elles seront réinitialisées à zéro.


Pour passer des miles (MI) aux kilomètres (KM), appuyez sur le bouton argenté pendant au moins 6 secondes. Tous les segments deviendront noirs deux fois pendant cette période. Après le deuxième clignotement des segments noirs, relâchez le bouton. Lorsque vous affichez la distance, vous verrez maintenant KM plutôt que MI, ou vice versa.

Réglage de la résistance

Le Cubii Go propose huit (8) niveaux de résistance. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la résistance. Plus le nombre est élevé, plus la résistance est élevée. Nous vous recommandons fortement de commencer au niveau 1 et d'augmenter l'intensité graduellement au fil du temps.

Bouton d'affichage


Bouton de résistance



Utilisation du godet de roue de chaise

Si vous utilisez le Cubii Go alors que vous êtes assis sur une chaise à roulettes, suivez les étapes ci-dessous :

Étirez la poignée d'au moins une position pour exposer le godet de roue. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de dégagement de la poignée et maintenez-le enfoncé tout en tirant sur la poignée, sur environ 5.6 cm (2,2 po). Si vous souhaitez utiliser le Cubii Go en position inclinée, vous pouvez étendre la poignée jusqu'à la deuxième butée. Faites rouler la roue de votre chaise dans le godet de roue.




RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Mise en garde et élimination de la pile de l'écran ACL


Pour de meilleurs résultats, utilisez deux (2) piles alcalines AAA LR03 de 1,5 V pour remplacer les anciennes piles. Installez uniquement de nouvelles piles du même type. Si vous ne respectez pas la polarité des piles, vous risquez de réduire la durée de vie des piles, de rendre l'unité de la console inutilisable ou de provoquer une fuite des piles.

Remplacer les piles


1. Du bout des doigts, faites doucement levier pour séparer l'écran du boîtier en utilisant l'encoche située au haut de la console.



2. Soulevez et retirez l'écran directement du boîtier.



3. Remplacez les piles en orientant les polarités dans le sens indiqué ci-dessous.



REMARQUE : Éliminez définitivement les piles conformément à toutes les lois et à toutes les réglementations provinciales et fédérales. Ne jetez pas les piles au feu.

Politique de retour et garantie

La garantie du Cubii Go est d'une année à partir de la date d'achat.

Pour enregistrer votre garantie de système elliptique Cubii, visitez :

cubii.com/register

Pour en savoir plus sur notre garantie et notre politique de retour, visitez :

cubii.com/warranty

Dépannage

Pour le dépannage et obtenir de l'assistance concernant votre Cubii Go, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse

support@mycubii.com

Capteurs et moteurs

Votre système elliptique Cubii utilise un capteur de régime qui mesure le nombre de tours pour vous aider à déterminer les calories brûlées, la distance parcourue et le nombre de foulées. Votre système elliptique Cubii comprend également un capteur de niveau de résistance pour mesurer le réglage de résistance qui a été sélectionné et qui est utilisé.


Entretien et maintenance

La sécurité et l'intégrité intrinsèques du Cubii Go peuvent être maintenues que si le Cubii Go est régulièrement examiné, afin de détecter les dommages et l'usure. Il incombe à l'utilisateur/au propriétaire de s'assurer que l'entretien régulier est effectué.

Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants :

- Essayez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide, en accordant une attention particulière au rembourrage en caoutchouc sur les rails des roues. Cela permettra de réduire tout bruit entre les roues et les rails des roues.
- Les composants usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement ou le Cubii Go doit être mis hors de service jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.
Envoyez un courriel à Fitness Cubed, Inc. à l'adresse **support@mycubii.com** pour demander des pièces de rechange.
- Seuls les composants fournis par Fitness Cubed, Inc. doivent être utilisés pour entretenir ou réparer le Cubii Go.

UTILISER UNIQUEMENT EN POSITION ASSISE, NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR L'UNITÉ EN AUCUNE CIRCONSTANCE.



Consignes importantes de santé et de sécurité

Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Ceci est particulièrement important si vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans ou si vous avez des problèmes de santé préexistants. Si vous vous sentez faible ou étourdi, arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil. Une blessure corporelle grave peut survenir si cet équipement n'est pas assemblé et utilisé correctement. Une blessure corporelle grave peut également survenir si toutes les instructions ne sont pas suivies. Tenez les autres et les animaux de compagnie loin de l'équipement lorsqu'il est allumé.

Lisez et suivez ces instructions :

- Le Cubii Go a été conçu pour être utilisé uniquement en position assise.
Ne vous tenez pas sur les pédales, car il n'a pas été conçu pour être utilisé en position debout.
- Ne faites pas subir de choc lourd au Cubii Go ou ne le traitez pas avec force excessive. Ne tentez pas de le démonter ou de le modifier.
- Utilisez le Cubii Go à l'intérieur sur une surface plane. Gardez-le loin de l'humidité et de la poussière.
- N'exposez pas le Cubii Go à des températures extrêmement élevées ou basses. Ne laissez pas le Cubii Go à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne placez pas le Cubii Go dans un endroit où il pourrait causer une obstruction.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants pour nettoyer le Cubii Go.
- N'utilisez aucun lubrifiant. Ils peuvent endommager l'appareil.

V. Renseignements généraux

Avis réglementaire

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil répond aux exigences en matière d'exposition aux RF. Cet appareil peut être employé dans des conditions d'exposition portatives sans restrictions.

ID FCC : 2AF6U-F3728A

UE (Union européenne) Déclaration de conformité à la directive européenne 1999/5/EC

Fitness Cubed Inc. est autorisée à appliquer la marque CE sur le Cubii, modèle F3A1, déclarant ainsi la conformité aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05

® Marque de commerce de Fitness Cubed Inc. Enregistré aux É.-U.

Brevet américain No D793 494 É.-U. 9713739 B2



ÍNDICE

ES

ANTES DE COMENZAR 44

Instrucciones de seguridad

Consulte a su médico

PRIMEROS PASOS 46

Tamaño y peso del producto

Contenido de la caja

Etiquetas de advertencia

Ubicación del número de serie

ENSAMBLE DE LA UNIDAD 48

CÓMO USAR SU CUBII GO..... 52

Transportación

Posicionamiento

Pantalla de visualización

Ajuste de la resistencia

Cómo usar el contenedor para silla con ruedas

INFORMACIÓN GENERAL 56

Precaución y eliminación de la batería de la pantalla LCD

Política de devolución y garantía

Solución de problemas

Sensores y motores

Cuidado y mantenimiento

Instrucciones importantes de salud y seguridad

Avisos reglamentarios

¡Bienvenido a Cubii Communitii™!

Ya sea que recién esté comenzando su camino hacia el acondicionamiento físico o esté buscando ejercitar más desde la comodidad de su hogar, incluir a Cubii Go en su rutina es un gran paso hacia una vida más sana y activa. Antes de comenzar, queremos que esté familiarizado con información importante relacionada al uso seguro de Cubii Go para que usted y sus seres queridos aprovechen al máximo su experiencia.

Ahora revisemos las notas y advertencias de seguridad.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:

1-844-282-4401

support@mycubii.com

cubii.com/help

ANTES DE COMENZAR

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es especialmente importante si nunca ha realizado ejercicio antes, está embarazada o tiene algún problema de salud. Si en cualquier momento durante el ejercicio se siente débil, mareado o experimenta dolor, deténgase y consulte a su médico.

ADVERTENCIA No lo utilice cuando esté de pie. Utilícelo únicamente cuando esté sentado. Si no se siguen todas las advertencias e instrucciones, podrían producirse lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea las siguientes Instrucciones de seguridad antes de utilizar Cubii Go.

1. Lea todas las advertencias y precauciones publicadas en la unidad Cubii Go.
2. Cubii Go solo debe utilizarse tras una revisión completa del Manual del propietario.
3. Recomendamos que dos personas estén presentes para desempacar este producto.
4. No permita que los niños usen ni jueguen con Cubii Go. Mantenga a Cubii Go fuera del alcance de los niños y mascotas.
5. Configure y utilice Cubii Go sobre una superficie sólida y nivelada. No coloque a Cubii Go en superficies irregulares o tapetes no adheridos al suelo.
6. Asegúrese de disponer de un espacio adecuado que le permita acceder al Cubii Go y a sus alrededores.
7. Antes de utilizarlo, examine Cubii Go para comprobar si hay componentes desgastados o sueltos, y ajuste o sustituya de forma segura cualquier componente desgastado o suelto antes de utilizarlo.
8. Siga las recomendaciones de su médico para desarrollar su

- propio programa de acondicionamiento físico.
9. Elija siempre un plan de entrenamiento que se adapte mejor a su nivel y capacidad de acondicionamiento físico. Conozca sus límites y entrene dentro de ellos. Utilice siempre el sentido común al realizar ejercicio.
 10. No lleve ropa suelta ni con elementos colgantes mientras utiliza Cubii Go.
 11. Tenga el cuidado de mantener el equilibrio en su silla mientras utiliza, monta, desmonta o ensambla Cubii Go; la pérdida de equilibrio puede provocar una caída y lesiones corporales graves.
 12. Mantenga los dos pies de forma firme y segura sobre los pedales durante el ejercicio.
 13. El peso máximo recomendado para el usuario es de 300 libras (136 kg).
 14. Cubii Go solo debe ser utilizado por una persona cada vez.

**UTILÍCELO ÚNICAMENTE MIENTRAS ESTÉ SENTADO,
NO SE PONGA DE PIE
EN LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Consulte a su médico

Es importante que consulte siempre a su médico antes de iniciar un programa de ejercicios. Esto es particularmente cierto si alguna de las siguientes opciones corresponde a su afección médica actual:

- Dolor en el pecho, cuello o los brazos
- Dificultad para respirar
- Una afección cardíaca diagnosticada
- Problemas óseos o articulares
- Toma actualmente medicamentos para el corazón o la presión arterial
- No ha realizado actividad física anteriormente
- Mareos o visión borrosa
- Tiene una discapacidad física

Si experimenta alguno de los síntomas físicos descritos al iniciar su programa de ejercicios, comuníquese con su médico de inmediato.

PRIMEROS PASOS

Tamaño y peso del producto

Las medidas de Cubii Go ensamblado son:

24.5" l. (62.4 cm) x 17.25" an. (43.8 cm) x 9" al. (22.7 cm)

El peso de la unidad es de aproximadamente 19.4 lb (8.8 kg).

Contenido de la caja


Cuerpo principal de Go

Pedal izquierdo

Pedal derecho


Travesaño

Llave Allen M5



Etiquetas de advertencia

En su producto Cubii Go, la etiqueta de advertencia se encuentra aquí:




ADVERTENCIA

Si no se siguen todas las advertencias e instrucciones, podrían producirse lesiones graves o la muerte. Antes de ensamblar o utilizar este producto, lea y siga el Manual del propietario y todas las demás instrucciones que se incluyen en este producto. Sustituya esta etiqueta de advertencia si está dañada, es ilegible o ha sido eliminada. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del equipo. Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es particularmente importante si tiene más de 35 años o si tiene algún padecimiento de salud preexistente. Siempre asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien ajustados antes de usar este producto. El peso máximo que se puede aplicar es 136 kg o 300 lb. **NO SE PARE SOBRE LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. UTILÍCELA ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ SENTADO. ESTAR PARADO SOBRE LA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.**

Ubicación del número de serie

En su producto Cubii Go, el número de serie se encuentra aquí:

PRODUCT LABEL





Registre su número de serie aquí para consultarlo en el futuro:

ENSAMBLE DE LA UNIDAD

Siga los pasos a continuación para ensamblar su elíptico compacto con asiento de Cubii Go.



Paso 1: Barra transversal

Antes de instalar la barra transversal, posicione las ruedas giratorias para que apunten en dirección contraria al cuerpo de la unidad y con los orificios de los tornillos hacia arriba. Baje la unidad sobre la barra transversal para que los orificios se alineen con los tornillos. Ajuste los tornillos con la llave que viene con equipo. Tenga cuidado de no rayar su Cubii Go.





Paso 2: Alinear el pedal

Alinee el tubo del pedal derecho con el eje del tubo en el orificio del elíptico. Introduzca el tubo del pedal en el eje del tubo y empújelo hasta que la unidad se detenga.



Paso 3: Presione e inserte los pedales

Alinee la rueda de pedal con la rueda trasera en la parte inferior del elíptico. Una vez alineado, presione el botón del tubo del pedal y siga empujando el pedal en el eje del tubo.




Paso 4: Haga clic y asegure

Continúe presionando el pedal hacia el interior del eje del tubo y la rueda trasera hasta que oiga un clic o el pedal se haya presionado completamente. Para garantizar que se aseguró el pedal en su sitio, suelte el botón una vez que el pedal esté totalmente presionado e intente tirar del pedal hacia fuera. El pedal debe estar asegurado en su sitio.



Paso 5: Repetir

Repita los pasos 2 a 4 para ensamblar el pedal izquierdo y, luego, ¡a moverse!




CÓMO USAR SU CUBII GO

Transportación

El Cubii Go cuenta con un asa extensible y ruedas que permiten que la unidad se desplace sobre el suelo, similar a una maleta con ruedas. Para hacer eso, siga estos pasos:

1. Para extender el asa, mantenga pulsado el botón de liberación del asa y, a continuación, tire del asa hacia fuera por completo, alrededor de unas 8" (20 cm).
2. Levante el asa para inclinar la unidad y desplácela hasta la posición deseada.
3. Para meter el asa, presione el botón de liberación del asa y vuelva a colocarlo lentamente en la posición deseada. (Una vez que comience a meter el asa, puede dejar de presionar el botón).
4. Baje Cubii Go al suelo en la posición deseada.


La unidad también se puede parar por un extremo y levantar para transportarla como un maletín.



Posicionamiento

Cubii Go puede utilizarse en posición vertical, como con una silla de oficina, o en una posición más reclinada, como cuando se coloca frente a un sofá.

- Cubii Go ocupa una superficie de 20.7" (52.2 cm) x 17.8" (45.2 cm). Deje una despejada detrás del área de entrenamiento de al menos 24" (61 cm). Esta zona debe estar libre de obstrucciones y proporcionar al usuario una salida despejada.
- Encuentre la posición que más se adapte a usted. Si siente que no hay suficiente espacio entre sus rodillas y el escritorio, aleje su Cubii Go y baje la altura de la silla. Mantenga la espalda recta y no se encorve.
- Si está sentado en una silla de oficina con ruedas, utilice los topes para sillas con ruedas. Coloque los topes en las ruedas delanteras para evitar que la silla se mueva hacia atrás cuando pedalee.



Pantalla de visualización

Para activar la pantalla, presione el botón de color situado debajo de la pantalla. La línea superior muestra el recuento de pasos. (Un paso es equivalente a una revolución completa de 360 grados.)


La línea inferior puede alternar entre las opciones de Tiempo, Calorías, Distancia y RPM. En el modo de Scan, la pantalla alternará automáticamente estas métricas.

Para restablecer las estadísticas, mantenga presionado el botón hasta que todos los segmentos se vuelven negros (unos 3 segundos) y, luego, suéltelo. La sustitución de la batería también restablecerá las estadísticas. Cuando las estadísticas alcanzan los valores máximos, se restablecerán a cero.

Para cambiar de millas (MI) a kilómetros (KM), presione y mantenga presionado el botón plateado durante al menos 6 segundos. Todos los segmentos se volverán negros dos veces durante este tiempo. Después del segundo parpadeo de los segmentos negros, suelte el botón. Al mostrar la distancia, verá que ahora en lugar de MI se muestra KM, o viceversa.

Ajuste de la resistencia

Cubii Go cuenta con 8 niveles de resistencia. Gire el mando a la derecha para aumentar la resistencia. Cuanto mayor sea el número, mayor será la resistencia. Es muy recomendable que comience por el nivel 1 y aumente gradualmente la intensidad con el paso del tiempo.




Botón de visualización

Mando de resistencia

Cómo usar el contenedor para silla con ruedas

Si utiliza Cubii Go mientras está sentado en una silla con ruedas o ruedecillas, siga los pasos que se indican a continuación:

Extienda el asa a al menos 1 posición para dejar al descubierto el contenedor para la rueda. Para ello, presione y mantenga presionado el botón de liberación del asa mientras tira de esta, alrededor de unas 2.2" (5.6 cm). Si desea utilizar Go en una posición más reclinada, puede extender el asa hasta el segundo tope. Introduzca la rueda de la silla en el contenedor para rueda.





INFORMACIÓN GENERAL

Precaución y eliminación de la batería de la pantalla LCD


Para obtener mejores resultados, utilice dos (2) pilas alcalinas AAA LR03 de 1.5 V al cambiar las pilas antiguas. Instale únicamente baterías nuevas del mismo tipo. Si no se coloca las baterías en la polaridad correcta, es posible que se acorte la vida útil de la batería, que la unidad de la consola ya no se pueda utilizar o se produzcan fugas.

Para reemplazar las baterías

1. Con la punta de los dedos, levante con cuidado la pantalla de la carcasa utilizando la ranura empotrada en la parte superior de la consola.
2. Levante y retire la pantalla directamente de la carcasa.



3. Reemplace las baterías; las polaridades se deben colocar siguiendo las direcciones a continuación.



NOTA: La eliminación final de la batería debe llevarse a cabo de acuerdo con todas las leyes y regulaciones estatales y federales. No deseche las baterías en el fuego.

Política de devolución y garantía

La garantía de Cubii Go es de 1 año a partir de la fecha de compra.

Para registrarse en la garantía del elíptico de Cubii, visite: **cubii.com/register**

Para obtener más información sobre nuestra garantía y política de devoluciones, visite:

cubii.com/warranty

Solución de problemas

Para solucionar problemas y obtener ayuda con su Cubii Go, puede enviarnos un correo electrónico a: **support@mycubii.com**

Sensores y motores

El elíptico de Cubii utiliza un sensor RPM que mide el número de revoluciones para ayudarlo a calcular las calorías quemadas, la distancia recorrida y el número de pasos que realizó. Su elíptico de Cubii también incluye un sensor de nivel de resistencia para medir qué ajuste de resistencia se ha seleccionado y está en uso.


Cuidado y mantenimiento

La seguridad y la integridad con la que se diseñó Cubii Go solo se pueden mantener si Cubii Go se examina de forma regular para detectar daños y comprobar el desgaste. Es responsabilidad exclusiva del usuario/propietario garantizar que se realice el mantenimiento de forma regular.

Debe prestarse especial atención a los siguientes aspectos:

- Limpie de forma periódica la unidad con un paño húmedo, y preste especial atención a la almohadilla de goma de las ruedas traseras. Esto ayudará a reducir cualquier ruido que se genere entre las ruedas y la almohadilla.
- Las piezas desgastadas o dañadas deben sustituirse de inmediato, o se debe dejar de utilizar Cubii Go hasta que se realice la reparación.
Envíe un correo electrónico a Fitness Cubed, Inc. a **support@mycubii.com** para solicitar piezas de repuesto.
- Solo se deben utilizar las piezas proporcionadas por Fitness Cubed, Inc. para realizar el mantenimiento de Cubii Go o repararlo.

UTILÍCELO ÚNICAMENTE MIENTRAS ESTÉ SENTADO, NO SE PONGA DE PIE EN LA UNIDAD BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.



Instrucciones importantes de salud y seguridad

Consulte a su médico antes de comenzar este o cualquier programa de ejercicios. Esto es particularmente importante si tiene más de 35 años o tiene alguna afección de salud preexistente. Si se siente débil o mareado, interrumpa el uso de este equipo de inmediato. Pueden producirse lesiones corporales graves si este equipo no se ensambla y utiliza de forma correcta. También pueden producirse lesiones corporales graves si no se siguen todas las instrucciones. Mantenga a las personas y las mascotas lejos del equipo cuando esté en uso.

Lea y siga las instrucciones a continuación:

- Cubii Go ha sido diseñado para utilizarse solo mientras está sentado.
No se ponga de pie sobre los pedales, ya que no está diseñado para utilizarse mientras está de pie.
- No someta a Cubii Go a golpes fuertes ni lo utilice con fuerza excesiva. No intente desensamblarlo ni modificarlo.
- Utilice Cubii Go en el interior de su hogar, sobre una superficie nivelada. Manténgalo alejado de la humedad y el polvo.
- No exponga a Cubii Go a temperaturas de calor o frío extremo. No deje a Cubii Go expuesto a la luz solar directa durante un periodo de tiempo prolongado.
- No coloque a Cubii Go en un lugar donde pueda causar una obstrucción.
- No utilice limpiadores ni solventes para limpiar a Cubii Go.
- No utilice lubricantes. Pueden dañar la unidad.

Avisos reglamentarios

1. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe expresamente podrían anular el derecho del usuario de utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (esto se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que intente corregirlo siguiendo las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Mediante la evaluación, se estableció que el dispositivo cumple los requerimientos generales de exposición a radiofrecuencia (RF). El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

ID DE FCC: 2A6U-F3728A

Declaración de conformidad de la UE (Unión Europea) con respecto a la Directiva 1999/5/CE de la UE

Fitness Cubed, Inc. está autorizada para aplicar la marca CE en Cubii, Modelo F3A1, declarando así la conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Cumple con el estándar R&TTE 99/CE/05

® Marca registrada de Fitness Cubed, Inc. Registrada en EE. UU.

Patente estadounidense N.º D793,494 U.S. 9713739 B2





Customer Support / Soutien à la clientèle / Atención al cliente

support@mycubii.com

cubii.com/help

1-844-282-4401