


ITEM #5992469
MODEL #BS-1053-BLK

allen + roth. **ADJUSTABLE HEIGHT BAR STOOL**

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.



Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Assembly Instructions.....	6
Operating Instructions.....	8
Care and Maintenance	8
Warranty.....	9


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Backrest	1
B	Seat Cushion With Frame	1
C	Swivel	1
D	Foot Ring	1
E	Upper Leg	1
F	Lower Leg	1
G	Bottom Leg for 24"	4
H	Bottom Leg for 29"	4

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




Allen Wrench
Qty. 1

BB



1/4" x 12 mm
Bolt
Qty. 8

CC



1/4" x 25 mm
Bolt
Qty. 2

DD



1/4" x 38 mm
Bolt
Qty. 4

EE



1/2"
Washer
Qty. 10

FF



13/32"
Lock Washer
Qty. 10

SAFETY INFORMATION

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
- Do not use power tools in assembly.
 - Do not throw away any packaging material until assembly is complete.
 - Assemble product on a soft surface so as not to scratch or damage the item.
 - Keep all small parts away from children.
 - Carefully remove all parts from the box and make sure that nothing is missing.
 - Use only the parts and tools provided unless otherwise noted in these assembly instructions.
 - We encourage you to reuse or recycle all of the materials used in the packaging.
 - Failure to follow assembly instructions may void any applicable warranties.
 - To make assembly easier, please do not fully tighten the bolts until you finish the assembly.
 - We recommend that you save the allen wrench and periodically tighten all bolts.
 - Please make sure all bolts and screws are placed in their proper positions and are tightened securely to ensure your safety.
 - Cleaning: Wipe with a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners for polishing.

WARNING

- The maximum weight load capacity is 300 pounds (136 kgs). Exceeding capacity may result in collapse and possible injury.
- Intended for indoor use only.

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Assemble leg frames (E,F) by inserting the leg frame (E) (with the center slot on bottom of crossbar) on top of the leg frame (F) (with the center slot on top of the crossbar) as shown. Fasten swivel unit (C) to leg frames (E,F) using four bolts (BB),four washers (EE) and four lock washers (FF) as shown (the swivel is reversible and may be used on either side.)

Hardware Used





2. Place the leg frame assembly upside down.
A. For 29" barstool insert the leg bottoms (H) one by one into the leg frames (E,F). making sure that the screw holes are aligned properly.
B. For 24" counter stool insert the leg bottoms (G) one by one into the leg frames (E,F). making sure that the screw holes are aligned properly.
C. Complete leg assembly by fastening the foot-ring (D) to the four legs (G,E,F) using four bolts (DD) and tightening securely using the allen wrench (AA) as shown.

Hardware Used



3. Place seat cushion (B) upside down on cloth covered work surface. (Make sure seat frame for the legs is facing up.)
Secure leg assembly with swivel unit (C) to seat frame (B) using four washers (EE),four lock washers (FF) and four bolts (BB) as shown.



Hardware Used




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Fasten the backrest (A) to the assembled barstool using two bolts (CC),two lock washers (FF) and two washers (EE),tighten securely as shown.

Hardware Used



5. The barstool is completely assembled. Please make sure all bolts and screws are placed in their proper positions and then tightened securely to ensure your safety.



OPERATING INSTRUCTIONS

- The maximum weight load capacity is 300 pounds (136 kgs). Exceeding capacity may result in collapse and possible injury.
- Intended for indoor use only.

CARE AND MAINTENANCE

- We recommend that you save the allen wrench and periodically tighten all bolts.
- Cleaning: Wipe with a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners for polishing.

WARRANTY

* SAVE THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE*

Our products are produced under strict quality control standards and meet or exceed all applicable industry standards and consumer regulations.

Your merchandise is warranted for ninety (90) days from the date of purchase against manufacturing defects.

In the unlikely event you should have a problem with your merchandise, or you are missing parts, it is not necessary to return the unit to the store where it was purchased. Please contact customer service at **866-439-9800**.


Our offices are open Monday - Sunday, 8 a.m. - 8 p.m., EST. Our customer service representatives are committed to resolving your problems as quickly as possible.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

allen + roth.

TABURETE DE BAR DE ALTURA AJUSTABLE

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de realizar una devolución, póngase en contacto al:
al teléfono 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora
estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....3

Aditamentos.....4

Información de seguridad.....5


Instrucciones de compilación6

Instrucciones de funcionamiento.....8

Cuidado y mantenimiento.....8

Garantía.....9


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Respaldo	1
B	Cojín de asiento con estructura	1
C	Pivote	1
D	Anillo de pie	1
E	Pata superior	1
F	Pata inferior	1
G	Pata inferior para 60.96 cm	4
H	Pata inferior para 73.66 cm	4

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA




Llave Allen
Cant. 1

BB



Perno de
1/4" x 12 mm
Cant. 8

CC



Perno de
1/4" x 25 mm
Cant. 2

DD



Perno de
1/4"x 38 mm
Cant. 4

EE



Arandela de
1/2"
Cant. 10

FF



Arandela de seguridad
de 13/32"
Cant. 10

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No use herramientas eléctricas en el ensamblaje.
- No descarte ningún material de embalaje hasta que se complete el ensamblaje.
- Ensamble el producto sobre una superficie suave para no rayar ni dañar el artículo.
- Mantenga a los niños alejados de todas las piezas pequeñas.
- Retire con cuidado todas las piezas de la caja y asegúrese de que no falte nada.
- Utilice solo las piezas y herramientas proporcionadas a menos que se indique lo contrario en estas instrucciones de ensamblaje.
- Lo alentamos a reutilizar o reciclar todos los materiales utilizados en el embalaje.
- El incumplimiento de las instrucciones de ensamblaje puede anular cualquier garantía aplicable.
- Para facilitar el ensamblaje, no apriete por completo los pernos hasta que termine el ensamblaje.
- Recomendamos que guarde la llave Allen y apriete periódicamente todos los pernos.
- Para garantizar su seguridad, asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén colocados en sus posiciones correctas y apretados.
- Limpieza: limpiar con un paño suave. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos para pulir.

⚠ ADVERTENCIA

- La capacidad de carga máxima es de 136.07 kg (300 lb). Exceder la capacidad puede provocar colapso y posibles lesiones.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Ensamble las estructuras de las patas (E, F) al insertar la estructura de las patas (E) (con la ranura central en la parte inferior de la placa perforada) en la parte superior de la estructura de las patas (F) (con la ranura central en la parte superior de la placa perforada) como se muestra. Sujete la unidad giratoria (C) a las estructuras de las patas (E, F) con cuatro pernos (BB), cuatro arandelas (EE) y cuatro arandelas de seguridad (FF) como se muestra (la unidad giratoria es reversible y se puede usar en cualquier lado).

Aditamentos utilizados





2. Coloque el bastidor de las patas boca abajo. Para un taburete de bar de 73.66 cm, inserte las partes inferiores de las patas (H) una por una en las estructuras de las patas (E, F). Asegúrese de que los orificios para los tornillos estén alineados correctamente. Para un taburete para cubierta de cocina de 60.96 cm, inserte las partes inferiores de las patas (G) una por una en las estructuras de las patas (E, F). Asegúrese de que los orificios para los tornillos estén alineados correctamente. Complete el ensamblaje de las patas al fijar el anillo de pie (D) a las cuatro patas (G, E, F) con cuatro pernos (DD) y al apretar firmemente con la llave Allen (AA) como se muestra.

Aditamentos utilizados



3. Coloque el cojín del asiento (B) boca abajo sobre una superficie de trabajo cubierta de tela. (Asegúrese de que la estructura del asiento para las patas esté hacia arriba). Asegure el conjunto de patas con la unidad giratoria (C) a la estructura del asiento (B) con cuatro arandelas (EE), cuatro arandelas de seguridad (FF) y cuatro pernos (BB), como se muestra.



Aditamentos utilizados



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije el respaldo (A) al taburete para bar ensamblado con dos pernos (CC), dos arandelas de seguridad (FF) y dos arandelas (EE), apriételos con firmeza como se muestra.

Aditamentos utilizados



5. El taburete para bar está ahora completamente ensamblado. Para garantizar su seguridad, asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén colocados en sus posiciones correctas y apretados.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- La capacidad de carga máxima es de 136.07 kg (300 lb). Exceder la capacidad puede provocar colapso y posibles lesiones
- Está diseñado solo para uso en interiores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Recomendamos que guarde la llave Allen y apriete periódicamente todos los pernos.
- Limpieza: limpiar con un paño suave. Nunca use productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos para pulir.

GARANTÍA

* GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA *

Nuestros productos están producidos de conformidad con las normas de control de calidad más estrictas y cumplen o exceden todas las normas aplicables de la industria y las regulaciones del consumidor.

Su mercancía está garantizada contra defectos de fabricación por noventa (90) días desde la fecha de compra.

En el caso poco probable de que tuviera un problema con la mercancía o si faltaran piezas, no es necesario devolver la unidad a la tienda donde la compró. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente llamando al **866-439-9800**.

Nuestras oficinas están abiertas de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Nuestros representantes de Servicio al Cliente están comprometidos a resolver sus problemas lo más rápido posible.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.