



Free/Gratis

COOL LOOKS FOR POOL DECK, WALKWAY, PORCH & PATIO SURFACES

WITH
HEAT R $\approx$ LIEF
TECHNOLOGY™

Pool Deck & Walkway
Beachcomber

Porch, Floor & Patio Acrylic Enamel
Creek Bend

Porch, Floor & Patio Anti-Skid Enamel
Blue Gray Sky

ASPECTOS REFRESCANTES PARA BORDES DE PISCINAS, SENDEROS, PORCHES Y SUPERFICIES DE PATIOS
CON HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

COOL LOOKS FOR OUTDOOR SPACES WITH

HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

A UV-resistant shield makes surfaces cooler on hot days, so they're more comfortable for people and pets to walk on.*

ASPECTOS REFRESCANTES PARA ESPACIOS EXTERIORES CON HEAT RELIEF TECHNOLOGY™
Un protector resistente a los rayos UV hace que las superficies sean más frías en los días calurosos, por lo que ofrecen mayor comodidad para que las personas y las mascotas caminen sobre ellas.*



Here's How Technology Shines Bright

Así Es Como la Tecnología Brilla con Luz Propia

Concrete absorbs light, heating the surface.

El concreto absorbe la luz y calienta la superficie.

HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

reflects UV rays, making the surface more comfortable to walk on.

HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ refleja los rayos UV, por lo que la superficie resulta más cómoda para caminar.

Before You Begin: Project Checklist.

- ✓ Valspar® 2.5" Angled Wall & Trim brush for cutting in and getting those hard-to-reach places
- ✓ Valspar Textured Walls, Concrete & Decks 1/2" Knit Roller Cover
- ✓ Valspar Extension Pole
- ✓ Valspar Quick Release Frame
- ✓ Tray Liner and Metal Tray
- ✓ Stir Stick
- ✓ Hose
- ✓ Broom

Antes de comenzar: Lista de verificación del proyecto.

- ✓ Cepillo Valspar® de 2,5" para paredes y rebordes en ángulo para penetrar y llegar a lugares de difícil acceso
- ✓ Paredes con textura, concreto y terrazas Valspar cubierta entretejidas para rodillo de 1/2"
- ✓ Vara de extensión Valspar
- ✓ Estructura de liberación rápida Valspar
- ✓ Recubrimiento para bandeja y bandeja de metal
- ✓ Varilla para mezclar
- ✓ Manguera
- ✓ Escoba

*Reduces surface temperature when compared to bare concrete or wood. Amount of temperature reduction may differ due to: color choice, ambient temperature, time of day and the amount of direct sunlight on the surface.

*Reduce la temperatura de la superficie en comparación con el concreto descubierto o la madera. La cantidad de reducción de temperatura puede variar debido a: la elección del color, la temperatura ambiente, la hora del día y la cantidad de luz solar directa en la superficie.

GETTING READY TO ROLL IS EASY. PREPARARSE PARA LA ACCIÓN ES FÁCIL.

Bare Concrete Prep & Application

Step 1: Soak up stains easily with Valspar® Oil Stain Absorber.



Step 2: Clean surface with Valspar® Fast Prep® Ready-to-Use Solution and rinse thoroughly.



Step 3: Apply the first coat evenly, working in one direction. For the second coat, apply crosswise to the first coat, finish with long, even strokes in one direction. Apply with a Valspar® brush or 1/2" nap roller. **Make sure to review more detailed instructions on container before beginning.**



Preparación y aplicación en concreto descubierto:

Paso 1: limpie fácilmente las manchas con el absorbente de manchas de aceite Valspar®.

Paso 2: limpie la superficie con la solución lista para usar Valspar® Fast Prep® y enjuague bien.

Paso 3: aplique la primera capa de manera uniforme y trabaje en una dirección. Para la segunda capa, aplique transversalmente a la primera capa, termine con trazos largos y uniformes en una dirección. Aplique con una brocha Valspar® o con un rodillo de pelo de 1/2". Asegúrese de revisar las instrucciones más detalladas en el envase antes de comenzar.

**Pool Deck and Walkway cannot be used on wood.

Wood Prep & Application**

Step 1: Remove dirt, peeling paint and all surface debris. Rough or repaired wood surfaces should be sanded smooth.



Step 2: Thoroughly clean surface with Valspar® Wood Cleaner or All-in-One Wood Prep to remove dirt, stains, mold and mildew.



Step 3: Apply product by spreading evenly and finishing with long, even strokes in the same direction. Apply with a Valspar brush or 1/2" nap roller. **Make sure to review more detailed instructions on container before beginning.**



Preparación y aplicación en madera:**

Paso 1: elimine la suciedad, la pintura descascarada y todos los desechos de la superficie. Las superficies de madera reparadas o ásperas se deben lijar para que estén suaves.

Paso 2: limpie a fondo la superficie con el limpiador para madera o el producto de preparación de madera todo en uno Valspar® para eliminar la suciedad, las manchas, el moho y los hongos.

Paso 3: aplique el producto distribuyéndolo de manera uniforme y finalice con trazos largos y uniformes en la misma dirección. Aplique con una brocha Valspar o con un rodillo de pelo de 1/2". Asegúrese de revisar las instrucciones más detalladas en el envase antes de comenzar.

**El producto para bordes de piscina y senderos no se puede usar en madera.

PORCH, FLOOR & PATIO ENAMEL

ESMALTE PARA PORCHES, PISOS Y PATIOS

Heat protection for the great outdoors.

Valspar® Porch, Floor & Patio Enamel with HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ is engineered to create a UV-resistant shield that makes surfaces cooler and more comfortable to walk on.* It dries to an ultra-hard, durable finish that looks great and provides lasting weather protection too.



Porch, Floor & Patio Acrylic Enamel

with HEAT RELIEF TECHNOLOGY™
Smooth Satin Finish

- Great for use on concrete or wood porches, patios, outdoor floors and more
- Polyurethane-fortified enamel for superior weather protection
- Smooth, beautiful color lasts for years
- Easy to apply, easy soap and water cleanup
- Available in most Valspar® colors



Porch, Floor & Patio Anti-Skid Enamel

with HEAT RELIEF TECHNOLOGY™
Slip Resistance

- Great for use on concrete or wood porches, patios, walkways, steps and more
- Adds traction to outdoor surfaces that can become slippery when wet
- Long-lasting weather protection for continued beauty and performance
- Easy to apply, easy soap and water cleanup
- 100% acrylic enamel
- Available in most Valspar® colors

Protección contra el calor para el aire libre. El esmalte para porches, pisos y patios Valspar® con HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ está diseñado para crear un protector resistente a los rayos UV que hace que las superficies sean más frescas y cómodas para caminar.* Se seca hasta obtener un acabado duradero y ultra duro que luce muy bien y también proporciona una protección duradera contra la intemperie.

Esmalte Acrílico para Porches, Pisos y Patios

con HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

Acabado satinado liso

- Ideal para usar en porches de concreto o madera, patios, pisos exteriores y más
- Esmalte fortificado con poliuretano para una protección superior contra la intemperie
- El color suave y hermoso dura años
- Fácil de aplicar, fácil de limpiar con agua y jabón
- Disponible en más la mayoría de los colores Valspar®

Esmalte Antideslizante para Porches, Pisos y Patios

con HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

Antideslizante

- Ideal para usar en porches de concreto o madera, patios, senderos, escalones y más
- Añade tracción a las superficies exteriores que pueden volverse resbaladizas cuando están mojadas
- Protección duradera contra la intemperie para una belleza y un rendimiento continuos
- Fácil de aplicar, fácil de limpiar con agua y jabón
- Esmalte 100 % acrílico
- Disponible en más la mayoría de los colores Valspar®

Sheen options Available in two finishes

Opciones de brillo Disponible en dos acabados



Satin Satinado

Porch, Floor & Patio Acrylic Enamel
Esmalte Acrílico para Porches, Pisos y Patios



Textured Con textura

Porch, Floor & Patio Anti-Skid Enamel
Esmalte Antideslizante para Porches, Pisos y Patios


*Reduces surface temperature when compared to bare concrete or wood. Amount of temperature reduction may differ due to: color choice, ambient temperature, time of day and the amount of direct sunlight on the surface.

*Reduce la temperatura de la superficie en comparación con el concreto descubierto o la madera. La cantidad de reducción de temperatura puede variar debido a: la elección del color, la temperatura ambiente, la hora del día y la cantidad de luz solar directa en la superficie.




Tint to these popular colors or choose your favorite from **over 1600** on the Valspar® paint chip display.


Puede teñir con estos colores populares o elegir su favorito entre los más de 1600 de la exhibición de muestras de pintura Valspar®.



Canyon Blush




Chowder



Bleached Stone




Herbal Gray



White



Copper Clay



Artist's Canvas



Beachcomber




Elkhorn Cactus*



Slate Stone



Creek Bend



Covered Bridge



Sand*



Almond Green



Gray Flannel



Adobe Red*




Teddy Bear*




Golden Canyon*



Smoky Emerald



Porch Blue



New Concrete



New Tile Red*



Weathered Oak




Navajo Buff



Gray Spruce



Blue Gray Sky



Concrete Gray*



Toasted Cinnamon*



Weathered Concrete



Copper Mine*



Soulful Green*




Lazy River




Light Gray*



Brick Red*



Grayling*



Brownstone*



Tile Green*



Midnight Blue*



Dark Gray*

Colors are not representative of the final result. Always test an inconspicuous area for color.
*Only Available in Anti-Skid Enamel

Los colores no son representativos del resultado final. Siempre pruebe en un área poco visible para comprobar el color.
*Solo disponible en esmalte antideslizante

POOL DECK & WALKWAY SOLID COLOR STAIN

TINTE DE UN SOLO COLOR PARA BORDES DE PISCINAS Y SENDEROS

Beautiful color with a fade-resistant finish.

Valspar® Pool Deck & Walkway with HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ creates a UV-resistant shield that makes concrete pool decks and walkways cooler on hot days. It also offers excellent chemical, stain and scrub resistance for a lasting beautiful finish.



Pool Deck & Walkway Solid Color Stain

with HEAT RELIEF TECHNOLOGY™

High-build, Flat Finish

- Excellent for use on concrete pool decks, walkways, patios, concrete surfaces and more
- Durable color and weather protection
- Fade-resistant finish helps block the damaging effects of the sun
- Stands up to scrubbing and stains
- Dries to the touch in 30 minutes
- Easy to apply, easy soap and water cleanup
- 100% self-crosslinking acrylic


Hermoso color con un acabado resistente a la decoloración. Valspar® para bordes de piscinas y senderos con HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ crea un protector resistente a los rayos UV que hace que los bordes de piscinas de concreto y los senderos sean más frescos en los días calurosos. También ofrece una excelente resistencia a los productos químicos, a las manchas y a la abrasión para obtener un acabado hermoso y duradero.

Tinte de un Solo Color para Bordes de Piscinas y Senderos

con HEAT RELIEF TECHNOLOGY™


Alta consistencia, acabado plano

- Excelente para usar en bordes de piscinas de concreto, senderos, patios, superficies de concreto y más
- Color y protección contra la intemperie duraderos
- El acabado resistente a la decoloración ayuda a bloquear los efectos dañinos del sol
- Resiste el fregado y las manchas
- Se seca al tacto en 30 minutos
- Fácil de aplicar, fácil de limpiar con agua y jabón
- Acrílico 100 % autorreticulante




Make-a-splash with colors for pool decks and walkways.

Realce su estilo con colores ara bordes de piscinas y senderos.



Canyon Blush




Bleached Stone




Sand Dune



Herbal Gray




White



New Concrete



Artist's Canvas



Chowder



Butternut




Marsh Grass



Slate Stone



Concrete Gray



Covered Bridge




Shell



Golden Canyon



Willow



Blue Gray Sky



Weathered Concrete



New Tile Red



Sand




Navajo Buff



Almond Green



Lazy River



Driftwood



Red Rocks



Cattail



Copper Clay



Gray Spruce




Porch Blue



Moonstone



Red Sandstone



Teddy Bear



Copper Mine




Smoky Emerald




Soulful Green



Gray Flannel



Sedona



Mushroom



Bonfire



Botanica



Rainforest



Dark Gray



WALK COMFORTABLY CAMINE CÓMODAMENTE

Valspar® HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ is engineered to create a UV-resistant shield that makes concrete and wood porches and patios cooler on hot days.

That way surfaces are more comfortable for people and pets to walk on.* It's available in Porch, Floor & Patio Enamel and Pool Deck & Walkway formulas.

From Valspar®, the color experts.

Valspar® HEAT RELIEF TECHNOLOGY™ está diseñado para crear un protector resistente a los rayos UV que hace que los porches de concreto y madera, así como los patios, se enfríen en los días calurosos.

De esta manera las superficies son más cómodas para que las personas y las mascotas caminen en ellas.* Está disponible en las fórmulas de esmalte para porches, pisos y patios, y para bordes de piscinas y senderos.

De Valspar®, los expertos del color.

*Reduces surface temperature when compared to bare concrete or wood. Amount of temperature reduction may differ due to: color choice, ambient temperature, time of day and the amount of direct sunlight on the surface.

*Reduce la temperatura de la superficie en comparación con el concreto descubierto o la madera. La cantidad de reducción de temperatura puede variar debido a: la elección del color, la temperatura ambiente, la hora del día y la cantidad de luz solar directa en la superficie.

Porch, Floor & Patio
Bleached Stone

Look online for more application tips and helpful videos.

Busque más consejos de aplicación y videos útiles en línea.

valspar®



CHANGE FOR THE BETTER™

AVAILABLE AT
DISPONIBLE EN



© Valspar, LOWE'S and Gable Mansard Design are registered trademarks of LF, LLC. Both are used with permission.
© Valspar, LOWE'S y Gable Mansard Design son marcas registradas de LF, LLC. Ambos se utilizan con autorización.

Lowes.com/Valspar

LVCON321/19
092.0004445.000

Reorder #
G247115