



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

Model: 515096, 515024, 513272, QAT-3117, QAT-3926, 513188, QAT-3989, QAT-3166, QAT-3014, QAT-3505, 515096, QAT-3408, 515036, QAT-3001, QAT-3014, QAT-3027, 515130, 515160

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

**Model: 515096, 515024, 513272, QAT-3117, QAT-3926
, 513188, QAT-3989, QAT-3166, QAT-3014, QAT-3505
, 515096, QAT-3408, 515036, QAT-3001, QAT-3014
, QAT-3027, 515130, 515160**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this product. Weighing scales are precision instruments that should always be handled carefully. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

2	1	NO.
515024	515096	Model
515024, 515024DA, 15997071	515096, 10393171, 25918329	OE number
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 6 stud hub CHEVROLET TAHOE 1995 - 1999 6 stud hub CHEVROLET TAHOE 2000 5.7L Only; 6 stud hub CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 6 stud hub CHEVROLET K2500 1995 6 stud hub CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6 stud hub CHEVROLET K1500 1995 - 1999 6 stud hub GMC YUKON 1995 - 1999 6 stud hub GMC YUKON 2000 5.7L Only; 6 stud hub GMC K2500 1995 6 stud hub GMC K2500 SUBURBAN 1995 6 stud hub GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6 stud hub GMC K1500 1995 - 1999 6 stud hub	Fits Chevrolet Silverado 1500 4WD Fits 2007-2013 Gmc Sierra 1500 Fits 2007-2014 Chevrolet Tahoe Fits 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 Fits 2007-2014 Gmc Yukon Fits 2007-2013 Chevrolet Silverado 1500 Fits 2007-2013 Chevrolet Avalanche Fits 2007-2013 Cadillac Escalade Ext Fits 2007-2014 Cadillac Escalade Esv	Suitable vehicle models
front wheel	Front wheel	Adapt to wheel position
Included	Included	ABS sensor
2	2	Number of set

3		NO.
513272		Model
513272, 52060398AC, 52060398AD		OE number
Jeep Wrangler 2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary Sport Utility 2-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited X Sport Utility 4-Door 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 5 Bolt; 4-Wheel ABS		Suitable vehicle models
front wheel		Adapt to wheel position
Included		ABS sensor
2		Number of set

NO.	4
Model	QAT-3117
OE number	513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A
Suitable vehicle models	Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.5i Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester XS Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester X Sport Utility 4-Door 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Forester XT Sport Utility 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Built Before 01/14/2014 2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Limited Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Premium Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru WRX Base Hatchback 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru WRX Base Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged
	front wheel
Adapt to wheel position	Not included
ABS sensor	
Number of set	2

6	5	NO.
513188	QAT-3926	Model
513188, 12413037, BR930470	513289, 13504971, BR930778	OE number
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 All Models CHEVROLET SSR 2003-2006 All Models CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 All Models CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 All Models GMC ENVOY 2002-2009 All Models GMC ENVOY XL 2002-2006 All Models GMC ENVOY XUV 2004-2005 All Models ISUZU ASCENDER 2003-2008 All Models OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 All Models SAAB 9-7X 2005-2009 All Models	Cadillac SRX 2016 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-Door 3.6L 3600CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3600CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated	Suitable vehicle models
front wheel	Universal front or rear wheels	Adapt to wheel position
Included	Not included	ABS sensor
2	2	Number of set

7	NO.
QAT-3989	Model
515201, 950001, 2DUF05N-2B	OE number
2021 Lexus GX460 Luxury Sport Utility 4-Door 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated. [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: Quantity needed per vehicle: 2 2021 Lexus GX460 Premium Sport Utility 4-Door 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner Base Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. *2021 Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2. 2021 Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4-Door 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2021 Toyota Tacoma Edition Especial Crew Cab Pickup 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: 4WD; Quantity needed per vehicle: 2 2021 Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: 4WD; Quantity needed per vehicle: 2 2021 Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front: 4WD; Quantity needed per vehicle: 2 2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2.7L 2694CC I4 GAS DOHC Naturally Aspirated [Wheel Bearing & Hub Assembly] Front; 4WD; Quantity needed per vehicle: 2	Suitable vehicle models
front wheel	Adapt to wheel position
Not included	ABS sensor
1	Number of set

	8	NO.
	QAT-3166	Model
	513298, 40202-JG000, 40202-JG01A	OE number
Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2014 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2013 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Sentra SE-R Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2012 Nissan Sentra SE-R Spec V Sedan 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Nissan Rogue S Krom Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated 2011 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated		
Suitable vehicle models		
front wheel		
Adapt to wheel position		
Not included		
ABS sensor		
2		
Number of set		

	9	NO.
	QAT-3014	Model
	513277, 22756832, FWF112	OE number
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models		
Suitable vehicle models		
Adapt to wheel position		
ABS sensor		
Number of set		

10	NO.
QAT-3505	Model
513273, 04721578AB, 04721578AC	OE number
Chrysler Town & Country 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Crew Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SE Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SXT Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated All Models 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Models	Suitable vehicle models
front wheel	Adapt to wheel position
Not Included	ABS sensor
2	Number of set

12	11	NO.
QAT-3408	515096	Model
513296, 40202-JA100, BR930745	515096, 10393171, 25918329	OE number
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 4-Door 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima Advance Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima Exclusive Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima Platinum Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima SL Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima SR Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima SV Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Maxima S Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Murano Advance Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Murano Exclusive Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated 2019 Nissan Murano Platinum Sport Utility 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Fits 2007-2013 Gmc Sierra 1500 Filment 7 Fits 2007-2014 Chevrolet Tahoe Filment 6 Fits 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 Filment 10 Fits 2007-2014 Gmc Yukon Filment 5 Fits 2007-2013 Chevrolet Silverado 1500 Flange Shape Triangular Filment 4 Fits 2007-2013 Chevrolet Avalanche Filment 3 Fits 2007-2013 Cadillac Escalade Ext Filment 2 Fits 2007-2014 Cadillac Escalade Esv	Suitable vehicle models
front wheel	front wheel	Adapt to wheel position
Not Included	Included	ABS sensor
2	1	Number of set

NO.	13
Model	515036
OE number	515036, FW736, BR930304
Suitable vehicle models	Chevrolet Silverado 1500 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 3-Door 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 4-Door 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard Passenger Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard Passenger Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Cargo Van 3-Door 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Cargo Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Cargo Van 4-Door 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Cargo Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 LS Standard Passenger Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 LS Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 LT Standard Passenger Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 LT Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 SLE Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 SL Standard Passenger Van 3-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY 2013 GMC Savana 1500 SL Standard Passenger Van 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD ONLY
	front wheel
Adapt to wheel position	Included
ABS sensor	
Number of set	2

	14	NO.
	OAT-3001	Model
	513288, 13502785, 13502886	OE number
Chevrolet Impala 2020 Chevrolet Impala LT Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated FRONT 2020 Chevrolet Impala LT Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated FRONT 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT 2017 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Naturally Aspirated FRONT FOR ALL MODELS 2017 Buick Regal Base Sedan 4-Door 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT FOR ALL MODELS 2017 Buick Regal GS Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged FRONT FOR ALL MODELS 2017 Buick Regal Premium Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged FRONT FOR ALL MODELS 2017 Buick Regal Sport Touring Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged FRONT FOR ALL MODELS 2017 Cadillac XTS Base Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Livery Hearse 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Livery Limousine 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Luxury Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Platinum Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Premium Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Vsport Platinum Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged FRONT; Except Brake Code J55 2017 Cadillac XTS Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged FRONT; Except Brake Code J55 2017 Chevrolet Equinox LS Sport Utility 4-Door 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Naturally Aspirated Front		
Suitable vehicle models		
Universal front or rear wheels		
Adapt to wheel position		
Not Included		
ABS sensor		
2		
Number of set		

15	NO.
QAT-3014	Model
513277, FWF112, 22756832	OE number
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-Door 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated ABS Models	
Suitable vehicle models	
Universal front or rear wheels	Adapt to wheel position
Not Included	ABS sensor
1	Number of set

16	NO.
QAT-3027	Model
513253, 1T0498621, VKBA3643	OE number
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Premium Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Progressiv Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 S Line Sport Utility 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Select Sport Utility 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Technik Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Progressiv Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 4-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Beetle Coast Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2-Door 2.5L 2480CC 151Cu. In. I5 GAS DOHC Naturally Aspirated 2018 Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Beetle Dune Convertible 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Beetle Dune Hatchback 2-Door 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged	
front wheel	Adapt to wheel position
Not Included	ABS sensor
2	Number of set

	NO.
17	
Model	
OE number	
Suitable vehicle models	
Adapt to wheel position	
ABS sensor	
Number of set	

18	NO.
515160	Model
515160, 23356814, 23498357	OE number
Chevrolet Silverado 1500 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 4-Door 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated 4WD 2020 Chevrolet Suburban LT Sport Utility 4-Door 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated 4WD	
front wheel	Adapt to wheel position
Included	ABS sensor
2	Number of set

INSTRUCTIONS

Wheel Hub Bearing Replacement

Responsible for keeping the wheel attached to the vehicle, the hub assembly is a crucial part of the steering system. When it comes to installing a new hub assembly, getting the job done right the first time is critical for reducing customer comebacks and ensuring the safe operation of the vehicle. Follow these instructions for installing a wheel hub assembly to ensure optimum steering and handling.

Getting Ready

Once you have your safety equipment, be sure that you have the proper tools. you'll need:

- Axle nut socket
- Torque wrench
- Pry bar
- CV axle to hub adapter removal tool (depending on application)

Removing the Old Hub Assembly

Step 1: Raise the vehicle off the ground and properly support it, then remove the lug nuts and wheel.




Step 2: Remove the axle nut using an axle nut socket; socket size can range from 30mm to 36mm. Note – Using an impact wrench is not recommended. Tip: Loosen the axle nut with the tire on the ground, using a CV axle to hub adapter removal tool, press the axle out of the bearing; never use a hammer to remove the axle.




Step 3: Remove and support the brake caliper. Make certain it is positioned so that it won't interfere with the installation process. Inspect the brake pads.




Step 4: Remove the brake rotor.



Step 5: Remove the hub bolts from the steering knuckle.



Step 6: Using a pry bar between the module and knuckle, carefully separate the module from the knuckle.



Step 7: Remove any burrs or loose metal from the knuckle (bearing housing) to provide proper alignment when the hub is being seated. Inspect the splines on the CV shaft for damage.




Installing the New Hub Assembly

Step 1: Guide the new module onto the CV shaft and into the knuckle. Align carefully or premature failure may result. Before completing the installation, attach the ABS connector (if equipped) and check with the key to ensure the vehicle is reading a correct signal from the sensor.



Step 2: Torque the hub mounting bolts (steering knuckle to module flange) to manufacturer's specifications using the appropriate torque wrench.



Step 3: Reassemble the brake rotor and caliper.



Step 4: Replace the old axle nut with a new one. If no special instructions are noted in the OE service procedure, torque the axle nut to manufacturer's specifications with the vehicle raised and the hub assembly unloaded. Do NOT use an impact wrench.



Step 5: Replace the tire/wheel on the vehicle. Lower the vehicle to the ground and torque the lug nuts to specification using a torque wrench.



Step 6: Check and calibrate, conduct testing to ensure installation quality.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ensemble roulements de roue et moyeu

**Modèle : 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 ,
QAT-3408 , 515036. , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 ,
515160**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

**Modèle : 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926.
, 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505
, 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014
, QAT-3027 , 515130 , 515160**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Merci d'avoir choisi ce produit . Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

2	1	NON.
515024	515096	Modèle
515024, 515024DA, 15997071	515096, 10393171, 25918329	Numéro OE
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 Moyeu à 6 goujons CHEVROLET TAHOE 1995 - 1999 Moyeu à 6 goujons CHEVROLET TAHOE 2000 5,7 L seulement ; moyeu à 6 goujons CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 Moyeu à 6 goujons Moyeu à 6 goujons CHEVROLET K2500 1995 CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 Moyeu à 6 goujons CHEVROLET K1500 1995 - 1999 Moyeu à 6 goujons Moyeu à 6 goujons pour GMC YUKON 1995-1999 GMC YUKON 2000 5,7 L seulement ; moyeu à 6 goujons Moyeu à 6 goujons GMC K2500 1995 GMC K2500 SUBURBAN 1995 Moyeu à 6 goujons GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 Moyeu à 6 goujons GMC K1500 1995 - 1999 Moyeu à 6 goujons	Pour Chevrolet Silverado 1500 4WD Convient au GMC Sierra 1500 2007-2013 Convient aux Chevrolet Tahoe 2007-2014 Convient aux Chevrolet Suburban 1500 2007-2014 Convient aux modèles GMC Yukon 2007-2014 Convient aux Chevrolet Silverado 1500 2007-2013 Convient aux Chevrolet Avalanche 2007-2013 Convient aux Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Convient aux Cadillac Escalade ESV 2007-2014	Modèles de véhicules adaptés
roue avant	Roue avant	S'adapter à la position de la roue
Compris	Compris	capteur ABS
2	2	Nombre d'assemblages

	3	NON.
	513272	Modèle
	513272, 52060398AC, 52060398AD	Numéro OE
Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2016, 2 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Sport S 2016, utilitaire sport 2 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Sport utilitaire sport 2 portes 2016, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited 75e anniversaire 2016, utilitaire sport 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Black Bear 2016, utilitaire sport 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Rubicon utilitaire sport 4 portes 2016, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4 portes 2016, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Sport S 2016, utilitaire sport 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Sport utilitaire sport 4 portes 2016, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2010, 2 portes, 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, V6 à essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2010, 2 portes, 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, V6 à essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2010, 2 portes, 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, V6 à essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Sport utilitaire sport 2 portes 2010, moteur V6 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux quatre roues Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4 portes 2010, moteur V6 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux quatre roues Jeep Wrangler Unlimited Rubicon utilitaire sport 4 portes 2010, moteur V6 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4 portes 2010, moteur V6 3,8 L, 3 778 cm³, 231 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 5 boulons, ABS aux 4 roues		
	roue avant	Sauvagerie et position de la roue
	Compris	capteur ABS
	2	Nombre d'assembles

	4	NON.
	QAT-3117	Modèle
	513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A	Numéro OE
Subaru Forester 2.5i Utilitaire sport 4 portes 2,5 L 2 498 cm³ 152 po³ H4 essence DACT atmosphérique construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Limited utilitaire sport 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, moteur atmosphérique à essence H4, DACT, construit avant le 14 janvier 2014. Subaru Forester 2.5i Utilitaire sport haut de gamme 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, moteur atmosphérique à essence H4, DACT, construit avant le 14 janvier 2014. Subaru Forester 2.5i Utilitaire Sport 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, H4, essence, DACT, aspiration naturelle, construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, moteur atmosphérique à essence H4, DACT, construit avant le 14 janvier 2014. Subaru Forester 2.0XT Limited utilitaire sport 4 portes 2014, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur H4 à essence, DACT, turbocompressé, construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT 2014, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur H4 à essence, DACT, turbocompressé, construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4 portes 2014, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur H4 à essence, DACT, turbocompressé, construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester XSL 2014, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, moteur atmosphérique à essence H4, DACT, construit avant le 14 janvier 2014. Subaru Forester XS Utilitaire Sport 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, H4, essence, DACT, aspiration naturelle, construit avant le 14 janvier 2014. Subaru Forester X Utilitaire Sport 4 portes 2014, 2,5 L, 2 498 cm³, 152 po³, H4, essence, DACT, aspiration naturelle, construit avant le 14/01/2014 Subaru Forester XT Utilitaire Sport 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ H4 essence DACT turbocompressé 2014 Construit avant le 14/01/2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DOHC Turbocompressé 2014 Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DOHC Turbocompressé 2014 Subaru Impreza WRX Limited Berline 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DOHC Turbocompressé 2014 Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DOHC Turbocompressé 2014 Subaru Impreza WRX Berline Premium 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DACT Turbocompressé 2014 Subaru Impreza WRX Berline 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DOHC Turbocompressé 2014 Subaru WRX Base Hatchback 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DACT turbocompressé 2014 Subaru WRX Berline de base 4 portes 2,5 L 2458 CC H4 GAS DACT turbocompressé 2014		
	roue avant	Sauvaper a la position de la
	Non inclus	capteur ABS
	2	Nombre d'assembles

6	5	NON.
513188	QAT-3926	Modèle
513188, 12413037, BR930470	513289, 13504971, BR930778	Numéro OE
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 Tous les modèles CHEVROLET SSR 2003-2006 Tous les modèles CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Tous les modèles CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 Tous les modèles GMC ENVY 2002-2009 Tous les modèles GMC ENVOY XL 2002-2006 Tous les modèles GMC ENVOY XUV 2004-2005 Tous les modèles ISUZU ASCENDER 2003-2008 Tous modèles OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Tous modèles SAAB 9-7X 2005-2009 Tous modèles	Cadillac SRX 2016, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2016, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Cadillac SRX 2016, utilitaire sport hautes performances, 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2016, utilitaire sport hautes performances, 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Cadillac SRX 2016, utilitaire sport haut de gamme, 4 portes, V6 FLEX de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, DACT à aspiration naturelle . Cadillac SRX 2016, utilitaire sport haut de gamme, 4 portes, V6 FLEX de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, DACT à aspiration naturelle. Cadillac SRX 2015, utilitaire sport de base à 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2015, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 FLEX DACT de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³), à aspiration naturelle Cadillac SRX 2015, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Cadillac SRX 2015, utilitaire sport hautes performances, 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2015, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2015, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Cadillac SRX 2014 Base Sport Utility 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2014, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³). Cadillac SRX 2014, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 600 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Cadillac SRX 2014, utilitaire sport hautes performances, 4 portes, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³).	Modèles de véhicules adaptés
roue avant	Roues avant ou arrière universelles	S'adapter à la position de la roue
Compris	Non inclus	capteur ABS
2	2	Nombre d'assembles

	7	NON.
	QAT-3989	Modèle
	515201, 950001, 2DUF05N-2B	Numéro OE
Modèles de véhicules adaptés	Lexus GX460 2021, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V8 de 4,6 L et 4 608 cm³, DACT à essence, aspiration naturelle : [Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; Quantité nécessaire par véhicule : 2	
	Lexus GX460 2021 Premium Sport Utility 4 portes 4,6 L 4 608 cm³ V8 à essence DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant : Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner 2021 Base Sport Utility 4 portes 4,0 L 3 956 CC 241 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant : 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. *Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4 portes 2021 4,0 L 3 956 CC 241 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4 portes 2021 4,0 L 3 956 CC 241 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner SR5 2021 Utilitaire sport haut de gamme 4 portes 4,0 L 3 956 CC 241 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner SR5 utilitaire sport 4 portes 2021, 4,0 L, 3 956 cc, 241 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4 portes 4,0 L 3 956 CC 241 po³ V6 GAS DACT à aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner TRD 2021, utilitaire sport tout-terrain 4 portes, 4,0 L, 3 956 cc, 241 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4 portes 2021 4,0 L, 3 956 cc, 241 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4 portes 2021, 4,0 L, 3 956 cc, 241 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble de roulement et de moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices ; Quantité nécessaire par véhicule : 2. Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4 portes 2021 4,0 L, 3 956 cc, 241 po³, V6 à essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices : Quantité nécessaire par véhicule : 2	
	Toyota Tacoma Édition Spéciale 2021, camionnette à cabine multiplace, 4 portes, moteur V6 de 3,5 L et 3 456 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices : Quantité nécessaire par véhicule : 2	
Sauter à la position de la page	Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 4 portes 2021, moteur V6 3,5 L 3 456 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices : Quantité nécessaire par véhicule : 2	
	Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup 4 portes 2021, moteur V6 3,5 L 3 456 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices : Quantité nécessaire par véhicule : 2	
	Toyota Tacoma SR5 2021, camionnette à cabine multiplace 4 portes, 2,7 L, 2 694 cm³, moteur 4 cylindres en ligne, essence, DACT, aspiration naturelle	
	[Ensemble roulement et moyeu de roue] Avant ; 4 roues motrices : Quantité nécessaire par véhicule : 2	
	roue avant	
	Non inclus	
	1	capteur ABS
		d'assemblage

	8	NON.
	OAT-3166	Modèle
	513298,40202-JG000,40202-JG01A	Numéro OE
Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Utilitaire Sport 4 portes 2,5 L 2 488 cm³ 152 po³ 14 essence DACT à aspiration naturelle Nissan Rogue Select S 2014, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue Advance 2013, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue 2013 Exclusive Sport Utility 4 portes 2,5 L 2 488 cm³ 152 po³ 14 essence DACT à aspiration naturelle Nissan Rogue SL 2013, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue S 2013, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue SV 2013, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue Sense 2013, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue Advance 2012, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue 2012 Exclusive Sport Utility 4 portes 2,5 L 2 488 cm³ 152 po³ 14 essence DACT à aspiration naturelle Nissan Rogue SL 2012, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue S 2012, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue SV 2012, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue Sense 2012, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Sentra SE-R Berline 4 portes 2,5 L 2 488 cm³ 152 po³ 2012, moteur à essence DACT à aspiration naturelle Nissan Sentra SE-R Spec V Berline 4 portes 2,5 L 2 488 cm³ 152 po³ 4 cylindres à essence DACT à aspiration naturelle 2012 Nissan Rogue S Krom 2011, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue SL 2011, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue S 2011, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Rogue SV 2011, utilitaire sport 4 portes, 2,5 L, 2 488 cm³, 152 po³, essence, DACT, aspiration naturelle		
Modèles de véhicules adaptés		
	roue avant	Sauvagerie et position de la roue
	Non inclus	capteur ABS
	2	Nombre d'assembles

	9	NON.
	QAT-3014	Modèle
	513277, 22756832, FWF112	Numéro OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4 portes 3,6 L 3 564 cm³ 217 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle ABS Modèles Buick Enclave 2017, utilitaire sport 4 portes, cuir, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Buick Enclave 2017, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LS 2017, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LT 2017, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4 portes 2017, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia Limited 2017, utilitaire sport de base 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. ABS Buick Enclave 2016 Convenience Sport Utility 4 portes 3,6 L 3 564 cm³ 217 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle ABS Buick Enclave 2016, utilitaire sport 4 portes, cuir, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Buick Enclave 2016, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. ABS. Chevrolet Traverse 2016, utilitaire sport de base 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LS 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LT 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LTZ 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia Denali 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLE 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SL 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT1 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT2 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS.		
Modèles de véhicules adaptés		
Roues avant ou arrière universelles		
Non inclus		
2		
Sauvagerie et position de la		
capteur ABS		
Nombre d'assembles		

10	NON.
QAT-3505	Modèle
513273, 04721578AB, 04721578AC	Numéro OE
naturelle, tous les modèles Dodge Grand Caravan Crew Mini Passenger Van 4 portes 2020, moteur V6 FLEX DACT de 3,6 L et 3 604 cm³ de 220 po³, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan Crew Mini Passenger Van 4 portes 2020, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini fourgonnette 4 portes 2020, moteur V6 FLEX DACT de 3,6 L et 3 604 cm³ de 220 po³, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini fourgonnette 4 portes 2020, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan GT Mini fourgonnette 4 portes 2020, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 FLEX DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan GT 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 essence DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan Premium Plus 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 FLEX DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan Premium Plus 2020, mini-fourgonnette 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan SE 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 FLEX DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan SE 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 essence DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, mini-fourgonnette 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 FLEX DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, mini-fourgonnette 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan SXT 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 FLEX DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan SXT 2020 Mini fourgonnette 4 portes 3,6 L 3 604 cm³ 220 po³ V6 essence DACT à aspiration naturelle Tous les modèles Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020, mini-fourgonnette 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 FLEX DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020, mini-fourgonnette 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, tous modèles Dodge Grand Caravan Canada 2019, mini-fourgonnette de tourisme, 4 portes, 3,6 L, 3 604 cm³, 220 po³, V6 FLEX, DACT, aspiration naturelle, tous modèles	Modèles de véhicules adaptés
roue avant	Sauvagerie position de la
Non inclus	capteur ABS
2	Nombre d'assembles

12	11	NON.
QAT-3408	515096	Modèle
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	Numéro OE
Turbocompressé INFINITI QX50 Essential utilitaire sport 4 portes 2,0 L 1 997 cm³ I4 essence DACT turbocompressé 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4 portes 2,0 L 1 997 cm³ I4 essence DACT turbocompressé 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE 2019 Utilitaire sport 4 portes 2,0 L 1997 CC I4 GAS DACT Turbocompressé INFINITI QX50 2019 Pure Sport Utility 4 portes 2,0 L 1997 CC I4 GAS DACT Turbocompressé INFINITI QX50 2019 Utilitaire sport sensoriel 4 portes 2,0 L 1997 CC I4 GAS DACT Turbocompressé INFINITI QX60 2019 Hybrid Sport Utility 4 portes 2,5 L 2488 CC 152 po³ I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DACT suralimenté INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle INFINITI QX60 2019 Utilitaire sport sensoriel 4 portes 3,5 L 3498 CC V6 GAS DACT à aspiration naturelle Nissan Maxima Advance Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima Exclusive Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima Platinum Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima SL Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima SR Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima S Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Maxima SV Berline 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Murano Advance Sport Utility 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT, aspiration naturelle Nissan Murano 2019 Exclusive Sport Utility 4 portes 3,5 L 3498 CC V6 GAS DACT à aspiration naturelle Nissan Murano Platinum Sport Utility 4 portes 2019, moteur V6 3,5 L 3 498 cm³, essence, DACT,	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD pour Gmc Sierra 1500 2007-2013 Montage 7 Convient aux Chevrolet Tahoe 2007-2014 Montage 6 Convient aux Chevrolet Suburban 1500 2007-2014 Montage 10 Convient aux modèles GMC Yukon 2007-2014 Montage 5 Convient aux Chevrolet Silverado 1500 2007-2013 Forme de la bride Triangulaire Montage 4 Convient aux Chevrolet Avalanche 2007-2013 Montage 3 Convient aux Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Montage 2 Convient aux Cadillac Escalade ESV 2007-2014	Modèles de véhicules adaptés
roue avant	roue avant	Sauvagerie position de la
Non inclus	J'ai inclus	capteur ABS
2	1	Nombre d'assembles

	13	NON.
	515036	Modèle
	515036, FW736, BR930304	Numéro OE
Modèles de véhicules adaptés	Chevrolet Express 1500 LT 2013, fourgonnette utilitaire standard de base 4 portes, moteur V6 de 4,3 L (262 po ³), soupapes en tête à essence, aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Chevrolet Express 1500 LT 2013, fourgonnette standard 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Chevrolet Express 1500 LS 2013, fourgonnette de tourisme standard 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Chevrolet Express 1500 LS 2013, fourgonnette standard 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Chevrolet Express 1500 LT 2013, fourgonnette de tourisme standard 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Chevrolet Express 1500 LT 2013, fourgonnette de tourisme standard, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Fourgonnette utilitaire standard GMC Savana 1500 LT 2013, 3 portes, moteur V6 de 4,3 L (262 po ³), à essence, à soupapes en tête, à aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Fourgonnette utilitaire standard GMC Savana 1500 LT 2013, 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Fourgonnette utilitaire standard GMC Savana 1500 LT 2013, 4 portes, moteur V6 de 4,3 L (262 po ³), soupapes en tête à essence, aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Fourgonnette utilitaire standard GMC Savana 1500 LT 2013, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	GMC Savana 1500 LS 2013, fourgonnette de tourisme standard 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	GMC Savana 1500 LS 2013, fourgonnette de tourisme standard, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	GMC Savana 1500 LT 2013, fourgonnette de tourisme standard 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	GMC Savana 1500 LT 2013, fourgonnette de tourisme standard, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
	Fourgonnette de tourisme standard GMC Savana 1500 SLE 2013, 3 portes, moteur V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm ³ (325 po ³), aspiration naturelle, 4 roues motrices seulement	
Sauter à la position de la page	roue avant	
	J'ai inclus	
	2	
capteur ABS		
Nombre d'assembles		

14	NON.
OAT-3001	Modèle
513288, 13502785, 13502886	Numéro OE
Chevrolet Impala Premier Berline 4 portes 2020, moteur V6 FLEX DACT à aspiration naturelle de 3,6 L et 3 564 cm³ (217 po³), à l'avant Chevrolet Impala Premier Berline 4 portes 2020, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, AVANT Buick Regal Berline de base 2017, 4 portes, 2,4 L, 2 384 cm³, 145 po³, moteur 4 cylindres en ligne, FLEX, DACT, à aspiration naturelle, à l'avant, pour tous les modèles Buick Regal Berline de base 2017, 4 portes, 2,4 L, 2 384 cm³, 145 po³, moteur 4 cylindres en ligne, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant, pour tous les modèles Buick Regal Berline de base 2017, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé, à l'avant, pour tous les modèles Buick Regal GS Berline 4 portes 2017, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé, pour tous les modèles Buick Regal Berline Premium 4 portes 2017, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé, à l'avant, pour tous les modèles Buick Regal Sport Touring Berline 4 portes 2017, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé, à l'avant, pour tous les modèles Cadillac XTS Berline de base 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Livery Hearse 2017, 4 portes, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Livery Limousine 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Berline de luxe 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Platinum Berline 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Berline de luxe haut de gamme 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Berline Premium 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Vsport Platinum Berline 4 portes 2017, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, turbocompressé, à l'avant ; sauf code de freinage J55 Cadillac XTS Vsport 2017, berline de luxe haut de gamme, 4 portes, moteur V6 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, turbocompressé, à l'avant ; sauf code de freinage J55	
Modèles de véhicules adaptés	
Sauvagerie	position de la
capteur ABS	nombre
d'ensembles	

	15	NON.
	QAT-3014	Modèle
	513277, FWF112, 22756832	Numéro OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4 portes 3,6 L 3 564 cm³ 217 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle ABS Modèles Buick Enclave 2017, utilitaire sport 4 portes, cuir, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Buick Enclave 2017, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LS 2017, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LT 2017, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4 portes 2017, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia Limited 2017, utilitaire sport de base 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Buick Enclave 2016 Convenience Sport Utility 4 portes 3,6 L 3 564 cm³ 217 po³ V6 à essence DACT à aspiration naturelle ABS Buick Enclave 2016, utilitaire sport cuir, 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Buick Enclave 2016, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse 2016, utilitaire sport de base 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LS 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LT 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. Chevrolet Traverse LTZ 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia Denali utilitaire sport 4, portes 2016, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLE 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SL 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT1 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT2 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS. GMC Acadia SLT 2016, utilitaire sport 4 portes, moteur V6 de 3,6 L, 3 564 cm³, 217 po³, essence, DACT, aspiration naturelle, ABS.		
Modèles de véhicules adaptés		
Roues avant ou arrière universelles		
Non inclus		
1		

16	NON.
QAT-3027	Modèle
513253, 1T0498621, VKBA3643	Numéro OE
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 14 essence DACT turbocompressé Audi Q3 Premium Plus utilitaire sport 4 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 2018, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 2018 Premium Sport Utility 4 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 4 cylindres à essence DACT turbocompressé Audi Q3 Progressiv 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 S Line 2018, utilitaire sport 4 portes, 1,4 L, 1 395 cm³, 85 po³, moteur 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Select 2018, utilitaire sport 4 portes, 1,4 L, 1 395 cm³, 85 po³, moteur 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Technik Sport Utility 4 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 2018, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro Elite 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro Komfort 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro Premium Plus 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro 2018, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro Progressiv 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro S Line 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 Quattro Select 2018, utilitaire sport 4 portes, 2,0 L, 1 984 cm³, 121 po³, essence, DACT, turbocompressé Audi Q3 2018 Quattro Technik Sport Utility 4 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 4 cylindres à essence DACT turbocompressé Volkswagen Beetle Coast Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 2018, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2 portes 2,5 L 2 480 cm³ 151 po³ 2018, essence, DACT, aspiration naturelle Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 4 cylindres en ligne essence DACT turbocompressé 2018 Volkswagen Beetle Dune Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 2018, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé Volkswagen Beetle Dune Hatchback 2 portes 2,0 L 1 984 cm³ 121 po³ 4 cylindres en ligne essence DACT turbocompressé 2018	
roue avant	Sauvagerie et position de la roue
Non inclus	capteur ABS
2	Nombre d'assembles

	NON.
	Modèle
	Numéro OE
17	515130
515130, HA590435, BR930793	Ford F-250 Super Duty King Ranch 2016, camionnette à cabine multipiace, 4 portes, moteur V8 FLEX SACT de 6,2 L, 6 210 cm³, 379 po³, aspiration naturelle Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble roulement et moyeu de roue Quantité requise : 2 Ford F-250 Super Duty King Ranch 2016, camionnette à cabine multipiace, 4 portes, moteur V8 diesel OHV turbocompressé de 6,7 L et 6 651 cm³ (406 po³). Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 portes 6,2 L 6210 CC 379 po³ V8 FLEX SACT à aspiration naturelle . Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 portes 6,7 L 6651 CC 406 po³ V8 DIESEL OHV Turbocompressé. Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty Lariat 2016, pick-up à cabine allongée, 4 portes, moteur V8 FLEX SACT de 6,2 L et 6 210 cm³ (379 po³), aspiration naturelle Français : Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Pick-up à cabine allongée 4 portes 6,7 L 6 651 cm³ 406 po³ V8 DIESEL OHV Turbocompressé. Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pick-up 4 portes 6,2 L 6 210 cm³ 379 po³ V8 FLEX SACT à aspiration naturelle . Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty Platinum 2016, pick-up à cabine multipiace, 4 portes, moteur V8 diesel OHV turbocompressé de 6,7 L, 6 651 cm³ (406 po³). Position : Avant. Remarque : F-250 Super Duty ; 4 roues motrices. Type de pièce : Ensemble roulement et moyeu de roue. Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XL 2016, camionnette à cabine multipiace 4 portes, 6,2 L, 6 210 cm³, 379 po³, V8 FLEX, SACT, aspiration naturelle . Position : avant. Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices. Type de pièce : ensemble de roulement et de moyeu de roue. Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XL 2016, camionnette à cabine multipiace 4 portes, 6,7 L, 6 651 cm³, 406 po³, V8 DIESEL, soupapes en tête, turbocompressé. Position : avant. Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices. Type de pièce : ensemble de roulement et de moyeu de roue. Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XL 2016, camionnette à cabine allongée 4 portes, 6,2 L, 6 210 cm³, 379 po³, V8 FLEX, SACT, aspiration naturelle . Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble roulement et moyeu de roue Quantité requise : 2 Ford F-250 Super Duty XL 2016 Pick-up à cabine allongée 4 portes 6,7 L 6 651 cm³ 406 po³ V8 DIESEL OHV Turbocompressé. Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièces : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XL 2016 Pick-up à cabine standard 2 portes 6,2 L 6 210 cm³ 379 po³ V8 FLEX SACT à aspiration naturelle . Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XL 2016 Pick-up à cabine standard 2 portes 6,7 L 6 651 cm³ 406 po³ V8 DIESEL OHV Turbocompressé. Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble roulement et moyeu de roue Quantité requise : 2 Ford F-250 Super Duty XLT 2016, camionnette à cabine multipiace 4 portes, 6,2 L, 6 210 cm³, 379 po³, V8 FLEX, SACT, aspiration naturelle . Position : avant. Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices. Type de pièce : ensemble de roulement et de moyeu de roue. Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XLT 2016, camionnette à cabine multipiace 4 portes, 6,7 L, 6 651 cm³, 406 po³, V8 DIESEL OHV, turbocompressé. Position : avant. Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices. Type de pièce : ensemble de roulement et de moyeu de roue. Quantité requise : 2. Ford F-250 Super Duty XLT 2016, camionnette à cabine allongée 4 portes, 6,2 L, 6 210 cm³, 379 po³, V8 FLEX, SACT, aspiration naturelle . Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble de roulement et de moyeu de roue Quantité requise : 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Pick-up à cabine allongée 4 portes 6,7 L 6651 CC 406 po³ V8 DIESEL OHV Turbocompressé Position : Avant Remarque : F250 Super Duty ; 4 roues motrices Type de pièce : Ensemble roulement et moyeu de roue Quantité requise : 2
roue avant	S'adapter à la position de la
Compris	capteur ABS
2	Nombre

	18	NON.
	515160	Modèle
	515160, 23356814, 23498357	Numéro OE
Cadillac Escalade 2020, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, 4 roues motrices, à aspiration naturelle Cadillac Escalade 2020, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V8 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade Platinum utilitaire sport 4 portes 2020, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, 4 roues motrices, à aspiration naturelle Cadillac Escalade Platinum utilitaire sport 4 portes 2020, moteur V8 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade 2020, utilitaire sport de luxe haut de gamme, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade 2020, utilitaire sport de luxe haut de gamme, 4 portes, moteur V8 de 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de base, 4 portes, V8 FLEX OHV de 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de base, 4 portes, V8 de 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de luxe 4 portes, moteur V8 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV Platinum utilitaire sport 4 portes 2020, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, 4 roues motrices, à aspiration naturelle Cadillac Escalade ESV Platinum 2020, utilitaire sport 4 portes, moteur V8 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de luxe haut de gamme, 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport de luxe haut de gamme, 4 portes, moteur V8 de 6,2 L, 6 162 cm³, 376 po³, essence, soupapes en tête, aspiration naturelle, 4 roues motrices Cadillac Escalade ESV 2020, utilitaire sport haut de gamme 4 portes, moteur V8 FLEX OHV de 6,2 L et 6 162 cm³, aspiration naturelle, 4 roues motrices Chevrolet Suburban LS 2020, utilitaire sport 4 portes, V8 FLEX OHV de 5,3 L et 5 328 cm³, 4 roues motrices, à aspiration naturelle		
	roue avant	5 adapter à la position de la roue
	J'ai inclus	capteur ABS
	2	nombre d'assembles

INSTRUCTIONS

Remplacement du roulement du moyeu de roue

Assurant la fixation de la roue au véhicule, le moyeu est un élément essentiel du système de direction. Lors de l'installation d'un nouveau moyeu, il est essentiel de réaliser le travail correctement dès la première fois afin de réduire les retours clients et de garantir la sécurité du véhicule. Suivez ces instructions pour installer un moyeu de roue et garantir une direction et une tenue de route optimales.

Se préparer

Une fois que vous avez votre équipement de sécurité, assurez-vous d'avoir les outils appropriés. Vous aurez besoin de :

- Douille pour écrou d'essieu
- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Outil de démontage de l'adaptateur d'essieu CV vers moyeu (selon l'application)

Retrait de l'ancien ensemble de moyeu

Étape 1 : Soulevez le véhicule du sol et soutenez-le correctement, puis retirez les écrous de roue et la roue.




Étape 2 : Retirez l'écrou d'essieu à l'aide d'une douille pour écrou d'essieu ; la taille de la douille peut varier de 30 mm à 36 mm. Remarque : l'utilisation d'une clé à chocs est déconseillée. Conseil : desserrez l'écrou d'essieu avec le pneu au sol à l'aide d'un outil de démontage d'adaptateur d'essieu homocinétique sur moyeu, puis extrayez l'essieu du roulement ; n'utilisez jamais de marteau pour le retirer.




Étape 3 : Retirez et soutenez l'étrier de frein. Assurez-vous qu'il est positionné de manière à ne pas gêner l'installation. Inspectez les plaquettes de frein.




Étape 4 : Retirez le disque de frein.




Étape 5 : Retirez les boulons du moyeu de la fusée de direction.



Étape 6 : À l'aide d'un levier placé entre le module et l'articulation, séparez soigneusement le module de l'articulation.



Étape 7 : Éliminez les bavures et les pièces métalliques détachées du porte-fusée (logement du roulement) afin d'assurer un alignement correct lors de la mise en place du moyeu. Inspectez les cannelures de l'arbre homocinétique pour détecter tout dommage.




Installation du nouvel ensemble de moyeu

Étape 1 : Guidez le nouveau module sur l'arbre homocinétique et dans la fusée. Alignez-le soigneusement, sinon une défaillance prématurée pourrait survenir. Avant de terminer l'installation, branchez le connecteur ABS (le cas échéant) et vérifiez avec la clé que le véhicule reçoit un signal correct du capteur.



Étape 2 : Serrez les boulons de montage du moyeu (fusée de direction sur bride du module) selon les spécifications du fabricant à l'aide de la clé dynamométrique appropriée.



Étape 3 : Remontez le rotor de frein et l'étrier .



Étape 4 : Remplacez l'ancien écrou d'essieu par un neuf. Si aucune instruction particulière n'est indiquée dans la procédure d'entretien du constructeur, serrez l'écrou d'essieu selon les spécifications du fabricant, véhicule soulevé et moyeu déchargé. N'utilisez PAS de clé à chocs.



Étape 5 : Remettez le pneu/la roue en place. Abaissez le véhicule au sol et serrez les écrous de roue au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique.



Étape 6 : Vérifiez et calibrez , effectuez des tests pour garantir la qualité de l'installation .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Radlager und Nabenbaugruppe

**Modell: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 ,
QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 ,
515160**

**Modell: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926
, 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505
, 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014
, QAT-3027 , 515130 , 515160**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben .
 Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets sorgfältig behandelt werden
 sollten . Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die
 Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

2	1	NEIN. Modell OE-Nummer
515024	515096	
515024, 515024DA, 15997071	515096, 10393171, 25918329	
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 6-Bolzen-Nabe CHEVROLET TAHOE 1995 - 1999 6-Bolzen-Nabe Nur CHEVROLET TAHOE 2000, 5,7 l; Nabe mit 6 Bolzen CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 6-Bolzen-Nabe CHEVROLET K2500 1995 6-Bolzen-Nabe CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-Bolzen-Nabe CHEVROLET K1500 1995 6-Bolzen-Nabe GMC YUKON 1995 - 1999 6-Bolzen-Nabe Nur GMC YUKON 2000, 5,7 l; Nabe mit 6 Bolzen GMC K2500 1995 6-Bolzen-Nabe GMC K2500 SUBURBAN 1995 6-Bolzen-Nabe GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-Bolzen-Nabe GMC K1500 1995 - 1999 6-Bolzen-Nabe	Passend für Chevrolet Silverado 1500 4WD Passend für GMC Sierra 1500 (Baujahr 2007–2013). Passend für Chevrolet Tahoe 2007–2014 Passend für Chevrolet Suburban 1500 (Baujahr 2007–2014). Passend für GMC Yukon 2007–2014 Passend für Chevrolet Silverado 1500 (Baujahr 2007–2013). Passend für Chevrolet Avalanche 2007–2013 Passend für Cadillac Escalade Ext 2007–2013 Passend für Cadillac Escalade ESV 2007–2014	Passende Fahrzeugmodell e
Vorderrad	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Inbegriffen	Inbegriffen	ABS-Sensor
2	2	Anzahl der Sätze

	3	NEIN.
	513272	Modell
	513272, 52060398AC, 52060398AD	OE-Nummer
Jeep Wrangler 2016 Jeep Wrangler 75. Jubiläum Sport Utility 2-Türer 3.6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-Türer 3.6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited 75. Jubiläum Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3604 CC 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited X Sport Utility 4-Türer 3.8 l 3778 ccm 231 Kubikzoll V6 GAS OHV Saugmotor 5 Bolzen; 4-Rad-ABS		
Passende Fahrzeugmodell e		
	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
	Inbegriffen	ABS-Sensor
	2	Anzahl der Sätze

4	NEIN.
QAT-3117	Modell
513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A	OE-Nummer
Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester 2.5i Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4-Türer 2,0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbolader Gebaut vor 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 4-Türer 2,0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbolader Gebaut vor 01/14/2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4-Türer 2,0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbolader Gebaut vor 01/14/2014 2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester XS Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester X Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2498 ccm 152 Kubikzoll H4 GAS DOHC Saugmotor, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Forester XT Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1998 ccm 122 Kubikzoll H4 Gas DOHC Turbolader, gebaut vor dem 14.01.2014 2014 Subaru Impreza WRX Fließheck 4-Türer 2,5 l 2458 ccm H4 GAS DOHC Turbolader 2014 Subaru Impreza WRX Limited Fließheck 4-Türer 2,5 l 2458 ccm H4 GAS DOHC Turbolader 2014 Subaru Impreza WRX Limited Limousine 4-Türer 2,5 l 2458 ccm H4 GAS DOHC Turbolader 2014 Subaru Impreza WRX Premium-Limousine, 4-Türig, 2,5 l, 2458 ccm, H4 GAS, DOHC, Turbolader 2014 Subaru Impreza WRX Limousine 4-Türer 2,5 l 2458 ccm H4 GAS DOHC Turbolader 2014 Subaru WRX Base Schrägheck 4-Türer 2,5 l 2458 ccm H4 GAS DOHC Turbolader 2014 Subaru WRX Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2458 ccm, H4 GAS, DOHC, Turbolader	Passende Fahrzeugmodell e
Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Nicht enthalten	ABS-Sensor
2	Anzahl der Sätze

6	NEIN.
513188	Modell
513188, 12413037, BR930470	OE-Nummer
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 Alle Modelle CHEVROLET SSR 2003-2006 Alle Modelle CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Alle Modelle CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 Alle Modelle GMC ENVOY 2002-2009 Alle Modelle GMC ENVOY XL 2002-2006 Alle Modelle GMC ENVOY XUV 2004-2005 Alle Modelle ISUZU ASCENDER 2003-2008 Alle Modelle OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Alle Modelle SAAB 9-7X 2005-2009 Alle Modelle	5 QAT-3926 513289, 13504971, BR930778 Cadillac SRX 2016 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 au. in. V6 FLEX DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Luxus-Sport-Utility-4-Türer 3,6 l 3600 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3600 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor
Vorderrad	Universelle Vorder- oder Hinterräder
Inbegriffen	Nicht enthalten
2	2

Passende
Fahrzeugmodell
e

Anpassung an
die Radposition
ABS-Sensor
Anzahl der Sätze

7	NEIN.
QAT-3989	Modell
515201,950001,2DUF05N-2B	OE-Nummer
[Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Lexus GX460 Luxus-Sport Utility 4-Türer 4,6 l 14608 CC V8 GAS DOHC Saugmotor . [Radiator und Nebenbaugruppe] vorne; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Lexus GX460 Premium Sport Utility 4-Türer 4,6 l 14608 CC V8 GAS DOHC Saugmotor [Radiator und Nebenbaugruppe] vorne; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner Base Sport Utility 4-Türer 4,0 l 3956 ccm 241 Kubilzoll V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. * 2021 Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Türer 4,0 l 3956 ccm 241 cu. in. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator & Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2. 2021 Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4-Türer 4,0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Toyota Tacoma Edition Especial Crew Cab Pickup 4-Türer 3,5 l 3456 CC V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 4-Türer 3,5 l 3456 CC V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup 4-Türer 3,5 l 3456 CC V6 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-Türer 2,7 l 2694 CC I4 GAS DOHC Saugmotor [Radiator- und Nebenbaugruppe] vorne; 4WD; Benötigte Menge pro Fahrzeug: 2 2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-Türer 3,5 l 3456 CC V6 GAS DOHC Saugmotor	Passende Fahrzeugmodelle
Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Nicht enthalten	ABS-Sensor
1	Anzahl der Sätze

	8	NEIN.
	QAT-3166	Modell
	513298, 40202-JG000, 40202-JG01A	OE-Nummer
Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2014 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2013 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2013 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2013 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2013 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2013 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2012 Nissan Sentra SE-R Limousine 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 cu. in. l4 Gas DOHC Saugmotor 2012 Nissan Sentra SE-R Spec V Limousine 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 cu. in. l4 GAS DOHC Saugmotor 2011 Nissan Rogue S Krom Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2011 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2011 Nissan Rogue S Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor 2011 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzell l4 GAS DOHC Saugmotor		
Passende Fahrzeugmodell e		
	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
	Nicht enthalten	ABS-Sensor
	2	Anzahl der Sätze

	9	NEIN.
	QAT-3014	Modell
	513277, 22756832, FWF112	OE-Nummer
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2017 Buick Enclave Leder Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Buick Enclave Leder Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-Türer 3.6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle		
Passende Fahrzeugmodell e		
Universelle Vorder- oder Hinterräder		
Nicht enthalten		
2		
Anpassung an die Radposition		
ABS-Sensor		
Anzahl der Sätze		

10	NEIN.
QAT-3505	Modell
513273,04721578AB,04721578AC	OE-Nummer
Chrysler Town & Country 2020 Dodge Grand Caravan Kanada Value Package Mini-Personentransporter 4-türig 3,6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor Alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Kanada Value Package Mini-Personentransporter 4-türig 3,6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor Alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Crew Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Crew Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6, Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6, Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6, Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SE Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SE Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 ccm, 220 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SXT Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SXT Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6, Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6 FLEX DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini-Personentransporter, 4-türig, 3,6 l, 3604 cc, 220 cu. in. V6, Gas, DOHC, Saugmotor, alle Modelle 2019 Dodge Grand Caravan Kanada Value Package Mini-Personentransporter 4-Türer 3,6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor Alle Modelle 2019 Dodge Grand Caravan Kanada Value Package Mini-Personentransporter 4-Türer 3,6 l 3604 ccm 220 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor Alle Modelle	Passende Fahrzeugmodell e
Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Nicht inbegriffen	ABS-Sensor
2	Anzahl der Sätze

12	11	NEIN.
QAT-3408	515096	Modell
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	OE-Nummer
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 4-Türer 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbolader 2019 INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2488 ccm 152 Kubikzoll I4 VOLLHYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima Advance Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima Exclusive Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima Platinum Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima SL Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima SR Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima S Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Maxima SV Limousine 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Murano Advance Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Murano Exclusive Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor 2019 Nissan Murano Platinum Sport Utility 4-Türer 3,5 l 3498 CC V6 GAS DOHC Saugmotor	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Passend für GMC Sierra 1500 2007–2013 Ausstattung 7 Passend für Chevrolet Tahoe 2007–2014 Ausstattung 6 Passend für Chevrolet Suburban 1500 (Baujahr 2007–2014). Ausstattung 10 Passend für GMC Yukon 2007–2014 Ausstattung 5 Passend für Chevrolet Silverado 1500 (Baujahr 2007–2013). Flanschform Dreieckig Ausstattung 4 Passend für Chevrolet Avalanche 2007–2013 Ausstattung 3 Passend für Cadillac Escalade Ext 2007–2013 Ausstattung 2 Passend für Cadillac Escalade ESV 2007–2014	Passende Fahrzeugmodell e
Vorderrad	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Nicht inbegriffen	Ich habe eingeschlossen	ABS-Sensor
2	1	Anzahl der Sätze

NEIN.	
13	
Modell	515036
OE-Nummer	515036, FW736, BR930304
Chevrolet Silverado 1500 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Basis-Standard-Transporter, 3-türig, 4,3 l 262 Kubikzoll, V6-Benzin, OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 Basis-Standard-Transporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 Basis-Standard-Transporter, 4-türig, 4,3 l, 262 Kubikzoll, V6-Benzin, OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 Basis-Standard-Transporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard-Personentransporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, NUR 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard-Personentransporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 Basis-Standard-Transporter, 3-türig, 4,3 l 262 Kubikzoll, V6-Benzin, OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 Basis-Standard-Transporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 Basis-Standard-Transporter, 4-türig, 4,3 l, 262 Kubikzoll, V6-Benzin, OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 Basis-Standard-Transporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 LS Standard-Personentransporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 LS Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, NUR 4WD 2013 GMC Savana 1500 LT Standard-Personentransporter, 3 Türen, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 LT Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 SLE Standard-Personentransporter, 3-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, NUR 4WD 2013 GMC Savana 1500 SLE Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, NUR 4WD 2013 GMC Savana 1500 SL Standard-Personentransporter, 3 Türen, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, nur Allradantrieb 2013 GMC Savana 1500 SL Standard-Personentransporter, 4-türig, 5,3 l, 5328 ccm, 325 Kubikzoll, V8 FLEX OHV, Saugmotor, NUR 4WD	
Passende Fahrzeugmodell e	
Anpassung an die Radposition Vorderrad	
ABS-Sensor Ich habe eingeschlossen	
Anzahl der Sätze 2	

14	NEIN.
OAT-3001	Modell
513288, 13502785, 13502886	OE-Nummer
Chevrolet Impala 2020 Chevrolet Impala LT Limousine 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor VORNE 2020 Chevrolet Impala LT Limousine 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor VORNE 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 FLEX DOHC Saugmotor VORNE 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor VORNE 2017 Buick Regal Basislimousine, 4-türig, 2,4 l, 2384 cc, 145 cu. in. I4 FLEX DOHC, Saugmotor, vorne, für alle Modelle 2017 Buick Regal Basislimousine, 4-türig, 2,4 l, 2384 cc, 145 cu. in. I4 GAS DOHC Saugmotor, vorne für alle Modelle 2017 Buick Regal Basislimousine, 4-türig, 2,0 l, 1998 cc, 122 cu. in. I4 GAS, DOHC, Turbolader, vorne, für alle Modelle 2017 Buick Regal GS Limousine, 4 Türen, 2,0 l, 1998 cc, 122 cu. in. I4 GAS, DOHC, Turbolader, vorne, für alle Modelle 2017 Buick Regal Premium Limousine 4-Türer 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader VORNE FÜR ALLE MODELLE 2017 Buick Regal Sport Touring Limousine, 4-türig, 2,0 l, 1998 cc, 122 cu. in. I4 GAS, DOHC, Turbolader, vorne, für alle Modelle 2017 Cadillac XTS Basislimousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Livery Leichenwagen, 4 Türen, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, vorne; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Livery Limousine 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Saugmotor VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Luxuslimousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Platinum Limousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Premium-Luxuslimousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Premium-Limousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Saugmotor, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Vsport Platinum Limousine, 4-türig, 3,6 l, 3564 ccm, 217 Kubikzoll, V6-Gas, DOHC, Turbolader, VORNE; außer Bremscode J55 2017 Cadillac XTS Vsport Premium Luxuslimousine 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzoll V6 GAS DOHC Turbolader VORNE; außer Bremscode J55 2017 Chevrolet Equinox LS Sport Utility 4-Türer 2,4 l 2384 CC 145 Cu. In. I4 FLEX DOHC Saugmotor vorne	
Universelle Vorder- oder Hinterräder	Anpassung an die Radposition
Nicht inbegriffen	ABS-Sensor
2	Anzahl der Sätze

	15	NEIN.
	QAT-3014	Modell
	513277, FWF 112, 22756832	OE-Nummer
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2017 Buick Enclave Leder Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Buick Enclave Leder Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 CC 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS Modelle 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-Türer 3,6 l 3564 ccm 217 Kubikzell V6 GAS DOHC Saugmotor ABS-Modelle		
Passende Fahrzeugmodell e		
Anpassung an die Radposition		
ABS-Sensor		
Anzahl der Sätze		

16	NEIN.
QAT-3027	Modell
513253, 1T0498621, VKBA3643	OE-Nummer
Passende Fahrzeugmodell e Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Premium Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Progressiv Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 S Line Sport Utility 4-Türer 1,4 l 1395 ccm 85 cu. in. I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Select Sport Utility 4-Türer 1,4 l 1395 ccm 85 cu. in. I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Technik Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 CC 121 Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 CC 121 Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Progressiv Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 CC 121 Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 cu. in. I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 CC 121 Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 4-Türer 2,0 l 1984 ccm 121 Kubikzoll I4 Gas DOHC Turbolader 2018 Volkswagen Beetle Coast Cabrio 2-Türer 2,0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Volkswagen Beetle Coast Fließheck 2-Türer 2,5 l 2480 ccm 151 Kubikzoll I5 GAS DOHC Saugmotor 2018 Volkswagen Beetle Coast Fließheck 2-Türer 2,0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Volkswagen Beetle Dune Cabrio 2-Türer 2,0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader 2018 Volkswagen Beetle Dune Fließheck 2-Türer 2,0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbolader	
Vorderrad	Anpassung an die Radposition
Nicht inbegriffen	ABS-Sensor
2	Anzahl der Sätze

	17	NEIN.
	515130	Modell
	515130, HA590435, BR930793	OE-Nummer
Ford F-250 F-350 2016 Ford F-250 Super Duty Base Crew Cab Pickup 4-Türer 6,7 l 6651 ccm 406 Kubikzoll V8 DIESEL OHV Turbolader Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe. Benötigte Menge: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-Türer 6,2 l 6210 ccm 379 Kubikzoll V8 FLEX SOHC Saugmotor Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe. Benötigte Menge: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-Türer 6,7 l 6651 ccm 406 Kubikzoll V8 DIESEL OHV Turbolader Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,2 l 6210 ccm, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,7 l, 6651 cm³, 406 Kubikzoll, V8 DIESEL OHV, Turbolader . Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-Türer 6,2 l 6210 ccm 379 Kubikzoll V8 FLEX SOHC Saugmotor Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Menge: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup, 4-Türen, 6,7 l, 6651 ccm, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Menge: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,2 l, 6210 CC, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,7 l, 6651 CC, 406 Kubikzoll, V8 DIESEL OHV, Turbolader . Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe, benötigte Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup, 4-Türer, 6,2 l 6210 CC, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Menge: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup, 4-Türen, 6,7 l, 6651 CC, 406 Kubikzoll, V8 Diesel, OHV, Turbolader. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe, benötigte Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup, 2 Türen, 6,7 l, 6651 CC, 406 Kubikzoll, V8 Diesel, OHV, Turbolader . Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe Erforderliche Menge: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,2 l, 6210 CC, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe, benötigte Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup, 4-Türer, 6,7 l, 6651 CC, 406 Kubikzoll, V8 DIESEL OHV, Turbolader . Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe, benötigte Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup, 4-Türer, 6,2 l 6210 CC, 379 Kubikzoll, V8 FLEX SOHC, Saugmotor. Position : Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe, benötigte Anzahl: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Standard Cab Pickup 2-Türer 6,2 l 6210 ccm 379 Kubikzoll V8 FLEX SOHC Saugmotor Position: Vorne, Hinweis: F250 Super Duty; 4WD, Teletyp: Radlager und Nebenbaugruppe. Benötigte Menge: 2.		
Passende Fahrzeugmodell e		
	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
	Inbegriffen	ABS-Sensor
	2	Anzahl der Sätze

	18	NEIN.
	515160	Modell
	515160, 23356814, 23498357	OE-Nummer
Passende Fahrzeugmodell e Chevrolet Silverado 1500 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxus-Sport-Utility-4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxus-Sport-Utility-4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxus-Sport-Utility-4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxus-Sport-Utility-4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxus Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxus Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 4-Türer 6,2 l 6162 ccm 376 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-Türer 5,3 l 5328 ccm 325 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-Türer 5,3 l 5328 ccm 325 Kubikzell V8 GAS OHV Saugmotor 4WD 2020 Chevrolet Suburban LT Sport Utility 4-Türer 5,3 l 5328 ccm 325 Kubikzell V8 FLEX OHV Saugmotor 4WD		
	Vorderrad	Anpassung an die Radposition
	Ich habe eingeschlossen	ABS-Sensor
	2	Anzahl der Sätze

Radnabenlager austauschen

Die Radnabe ist ein wichtiger Bestandteil des Lenksystems und sorgt dafür, dass das Rad am Fahrzeug befestigt bleibt. Beim Einbau einer neuen Radnabe ist es entscheidend, die Arbeit gleich beim ersten Mal richtig auszuführen, um Kundenrücksendungen zu vermeiden und den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen zum Einbau einer Radnabe, um optimale Lenkung und Handhabung zu gewährleisten.

Vorbereitungen

Sobald Sie Ihre Sicherheitsausrüstung haben, stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen. Sie benötigen:

- Achsmutter-Steckschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Brechstange
- Werkzeug zum Entfernen des Adapters zwischen Gleichlaufachse und Nabe (je nach Anwendung)

Entfernen der alten Nabenbaugruppe

Schritt 1 : Heben Sie das Fahrzeug vom Boden ab und stützen Sie es ordnungsgemäß ab. Entfernen Sie dann die Radmutter und das Rad.




Schritt 2: Entfernen Sie die Achsmutter mit einem Achsmutternschlüssel; die Steckschlüsselgröße kann zwischen 30 mm und 36 mm liegen. Hinweis: Die Verwendung eines Schlagschraubers wird nicht empfohlen. Tipp: Lösen Sie die Achsmutter bei stehendem Reifen. Drücken Sie die Achse mit einem Ausbauwerkzeug für den Achsadapter aus dem Lager. Verwenden Sie zum Entfernen der Achse niemals einen Hammer.



Schritt 3: Den Bremssattel ausbauen und abstützen. Achten Sie darauf, dass er den Einbau nicht behindert. Überprüfen Sie die Bremsbeläge.



Schritt 4 : Entfernen Sie die Bremsscheibe.




Schritt 5 : Entfernen Sie die Nabenschrauben vom Achsschenkel.



Schritt 6: Trennen Sie das Modul vorsichtig vom Achsschenkel, indem Sie zwischen Modul und Achsschenkel ein Brecheisen einsetzen.



Schritt 7 : Entfernen Sie Grate und lose Metallteile vom Achsschenkel (Lagergehäuse), um die korrekte Ausrichtung beim Einsetzen der Nabe zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Verzahnung der Gleichlaufwelle auf Beschädigungen.




Einbau der neuen Nabenbaugruppe

Schritt 1: Führen Sie das neue Modul auf die Gleichlaufwelle und in den Achsschenkel. Achten Sie auf sorgfältige Ausrichtung, da es sonst zu vorzeitigem Ausfall kommen kann. Schließen Sie vor Abschluss der Installation den ABS-Stecker (falls vorhanden) an und prüfen Sie mit dem Schlüssel, ob das Fahrzeug ein korrektes Signal vom Sensor empfängt.



Schritt 2: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Nabe (Achsschenkel zum Modulflansch) mit dem entsprechenden Drehmomentschlüssel gemäß den Herstellerangaben an.



Schritt 3: Bremsscheibe und Bremssattel wieder zusammenbauen .



Schritt 4: Ersetzen Sie die alte Achsmutter durch eine neue. Wenn im Original-Wartungsverfahren keine besonderen Anweisungen enthalten sind, ziehen Sie die Achsmutter bei angehobenem Fahrzeug und unbelasteter Nabenbaugruppe mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment an. Verwenden Sie keinen Schlagschrauber.



Schritt 5 : Setzen Sie den Reifen/das Rad wieder auf das Fahrzeug. Senken Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie die Radmuttern mit einem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment an.



Schritt 6 : Prüfen und kalibrieren , Tests durchführen , um die Installationsqualität sicherzustellen .

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cuscinetti ruota e gruppo mozzo

Modello: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 , 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 , 515160

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub
assembly

**Modello: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926
, 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505
, 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014
, QAT-3027 , 515130 , 515160**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Le bilance sono strumenti di precisione che devono essere sempre maneggiati con cura . Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

2	1	NO.
Modello		
Numero OE		
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 mozzo a 6 perni Mozzo a 6 perni per CHEVROLET TAHOE 1995-1999 Solo CHEVROLET TAHOE 2000 5.7L; mozzo a 6 perni CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 mozzo a 6 perni CHEVROLET K2500 1995 mozzo a 6 perni CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 mozzo a 6 perni CHEVROLET K1500 1995 - 1999 mozzo a 6 perni Mozzo a 6 perni per GMC YUKON 1995-1999 Solo GMC YUKON 2000 5.7L; mozzo a 6 perni Mozzo a 6 perni GMC K2500 del 1995 GMC K2500 SUBURBAN 1995 mozzo a 6 perni GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 mozzo a 6 perni GMC K1500 1995 - 1999 mozzo a 6 perni	515024, 515024DA, 15997071	515096 515096, 10393171, 25918329
Per Chevrolet Silverado 1500 4WD Adatto per GMC Sierra 1500 dal 2007 al 2013 Adatto per Chevrolet Tahoe 2007-2014 Adatto per Chevrolet Suburban 1500 dal 2007 al 2014 Adatto per GMC Yukon 2007-2014 Adatto per Chevrolet Silverado 1500 dal 2007 al 2013 Adatto per Chevrolet Avalanche 2007-2013 Adatto per Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Adatto per Cadillac Escalade Esv 2007-2014		Modelli di veicoli adatti
ruota anteriore Incluso 2	Ruota anteriore Incluso 2	Avantaggi alla posizione della ruota sensore ABS Numero di set

NO.	3
Modello	513272
Numero OE	513272, 52060398AC, 52060398AD
Modelli di veicoli adatti	bulloni; ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2016, 2 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2016, 2 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2016, 2 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Sport Utility 2016, 2 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary Sport Utility 2016, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 2016, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 2016, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 2016, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 2016, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 2016 4 porte 3,6 l 3604 cc 220 pollici cubi V6 GAS DOHC aspirazione naturale 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2010, 2 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2010, 2 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2010, 2 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2010, 2 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 2010, 4 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 2010, 4 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 2010, 4 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 2010 4 porte 3,8 l 3778 cc 231 pollici cubi V6 GAS OHV aspirazione naturale 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote Jeep Wrangler Unlimited X Sport Utility 2010, 4 porte, 3,8 l, 3778 cc, 231 pollici cubi, V6 a gas, OHV, aspirazione naturale, 5 bulloni, ABS sulle 4 ruote
	ruota anteriore
	Incluso
	2

NO.	Modello	Numero OE
4	QAT-3117	513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A
		Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4 porte 2014 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Sport Utility 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 2014 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocompresso Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 2014 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocompresso Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 2014 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocompresso Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 2014 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester XS Sport Utility 2014 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester X Sport Utility 2014 4 porte 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Forester XT Sport Utility 2014 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocompresso Costruito prima del 14/01/2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru Impreza WRX Limited Berlina 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru Impreza WRX Premium Sedan 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru Impreza WRX Berlina 4 porte 2014 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru WRX Base Hatchback 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso Subaru WRX Base Sedan 2014 4 porte 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocompresso
		ruota anteriore
		Non incluso
		2

6	5	NO.
513188	QAT-3926	Modello
513188, 12413037, BR930470	513289, 13504971, BR930778	Numero OE
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 Tutti i modelli CHEVROLET SSR 2003-2006 Tutti i modelli CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Tutti i modelli CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 Tutti i modelli GMC ENVY 2002-2009 Tutti i modelli GMC ENVOY XL 2002-2006 Tutti i modelli GMC ENVOY XUV 2004-2005 Tutti i modelli ISUZU ASCENDER 2003-2008 Tutti i modelli OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Tutti i modelli SAAB 9-7X 2005-2009 Tutti i modelli	Cadillac SRX 2016, SUV di lusso a 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale Cadillac SRX 2016, SUV di lusso a 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale Cadillac SRX Performance Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Performance Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Premium Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale : Cadillac SRX Premium Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6 GAS DOHC, aspirazione naturale . Cadillac SRX Base Sport Utility 2015 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX 2015, SUV di lusso, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale Cadillac SRX 2015 Sport Utility di lusso 4 porte 3.6 l 3564 cc 217 pollici cubici V6 GAS DOHC aspirato naturalmente Cadillac SRX Performance Sport Utility 2015 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Premium Sport Utility 2015 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Premium Sport Utility 2015 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Base Sport Utility 2014 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX 2014 Sport Utility di lusso 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX 2014 Sport Utility di lusso 4 porte 3.6 l 3600 cc 220 pollici cubici V6 GAS DOHC aspirato naturalmente Cadillac SRX Performance Sport Utility 2014 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente Cadillac SRX Premium Sport Utility 2014 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente	Modelli di veicoli adatti
ruota anteriore	Ruote anteriori o posteriori universali	Acquataris alla posizione della ruota
Incluso	Non incluso	 sensore ABS
2	2	Numero di set

	7	NO.
	QAT-3989	Modello
	515201, 950001, 2DUF05N-2B	Numero OE
Lexus GX460 2021 SUV di lusso a 4 porte, 4.6L, 4608CC, V8, GAS DOHC, aspirazione naturale. [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; Quantità necessaria per veicolo: 2 Lexus GX460 Premium Sport Utility 2021, 4 porte, 4.6 l, 4608 cc, V8, GAS DOHC, aspirazione naturale [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner Base Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. * Toyota 4Runner Limited Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner Nighshade Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner Trail Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Cuscinetto ruota e gruppo mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2. Toyota 4Runner Venture Sport Utility 2021 4 porte 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2 Toyota Tacoma Edition Especial Crew Cab Pickup 2021, 4 porte, 3.5 l, 3456 cc, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2 Pickup Toyota Tacoma Limited Crew Cab 2021, 4 porte, 3.5 l, 3456 cc, V6, GAS DOHC, aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2 Pickup Toyota Tacoma Nighshade Crew Cab 2021, 4 porte, 3.5 l, 3456 cc, V6, GAS DOHC, aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 2021 4 porte 2.7L 2694CC i4 GAS DOHC Aspirato naturalmente [Gruppo cuscinetto ruota e mozzo] Anteriore; 4WD; Quantità necessaria per veicolo: 2		
	ruota anteriore	Acquatarst alla posizione della ruota
	Non incluso	sensoe ABS
	1	Numero di set

	8	NO.
	QAT-3166	Modello
513298,40202-JG000,40202-JG01A		Numero OE
Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Select S Sport Utility 2014 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Advance Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue S Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SV Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Sense Sport Utility 2013 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Advance Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue S Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SV Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue Sense Sport Utility 2012 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Sentra SE-R Berlina 4 porte 2012 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Sentra SE-R Spec V Berlina 4 porte 2012 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2011 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue S Sport Utility 2011 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Rogue SV Sport Utility 2011 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente		
Modelli di veicoli adatti		
	ruota anteriore	Acquatararsi alla posizione della ruota
	Non incluso	senso ABS
	2	Numero di set

NO.	
Modello	
Numero OE	
513277, 22756832, FWF112 QAT-3014	
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Modelli ABS Buick Enclave Leather Sport Utility 2017, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli Buick Enclave Premium Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia Limited Base Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Modelli ABS Buick Enclave Convenience Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Buick Enclave Leather Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli Buick Enclave Premium Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse Base Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia Denali Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SLE Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SLT Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SLT1 Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia SLT2 Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia SLT Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli	
Modelli di veicoli adatti	
Ruote anteriori o posteriori universali	
Non incluso	
2	

10	NO.
QAT-3505	Modello
513273, 04721578AB, 04721578AC	Numero OE
Chrysler Town & Country 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini furgone passeggeri 4 porte 3,6 l 3604 cc 220 pollici cubi V6 FLEX DOHC aspirazione naturale tutti i modelli Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Crew Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Crew Mini Passenger Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan GT Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan GT Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SE Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SE Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SXT Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SXT Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Van 2020, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Van 2019, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubi, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Van 2019, 4 porte, 3,6 l, 3604 cc, 220 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, tutti i modelli	
Modelli di veicoli adatti	
ruota anteriore	Acquatararsi alla posizione della ruota
Non incluso	sensore ABS
2	Numero di set

12	11	NO.
QAT-3408	515096	Modello
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	Numero OE
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso INFINITI QX50 Essential Sport Utility 2019 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 2019 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso INFINITI QX50 Pure Sport Utility 2019 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 2019 4 porte 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocompresso INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 2019 4 porte 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Sovralimentato INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente INFINITI QX60 Pure Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima Advance Berlina 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima Exclusive Sedan 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima Platinum Berlina 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima SL Berlina 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima SR Berlina 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima S Berlina 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Maxima SV Berlina 4 porte 2019 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Murano Advance Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Murano Exclusive Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Nissan Murano Platinum Sport Utility 2019 4 porte 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Per Gmc Sierra 1500 2007-2013 Montaggio 7 Adatto per Chevrolet Tahoe 2007-2014 Montaggio 6 Adatto per Chevrolet Suburban 1500 dal 2007 al 2014 Montaggio 10 Adatto per GMC Yukon 2007-2014 Montaggio 5 Adatto per Chevrolet Silverado 1500 dal 2007 al 2013 Forma della flangia Triangolare Montaggio 4 Adatto per Chevrolet Avalanche 2007-2013 Montaggio 3 Adatto per Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Montaggio 2 Adatto per Cadillac Escalade Esv 2007-2014	Modelli di veicoli adatti
ruota anteriore	ruota anteriore	Adattarsi alla posizione della ruota
Non incluso	Ho incluso	 sensore ABS
2	1	 Numero di set

	13	NO.
	515036	Modello
	515036, FW736, BR930304	Numero OE
ruote motrici Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 2013, 4 porte, 4,3 l, 262 pollici cubi, V6, GAS OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Chevrolet Express 1500 LS Standard Passenger Van 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Chevrolet Express 1500 LS Standard Passenger Van 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Chevrolet Express 1500 LT Standard Passenger Van 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Chevrolet Express 1500 LT Standard Passenger Van 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone GMC Savana 1500 Base Standard del 2013, 3 porte, 4,3 l, 262 pollici cubi, V6, GAS OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici. Furgone GMC Savana 1500 Base Standard del 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone GMC Savana 1500 Base Standard del 2013, 4 porte, 4,3 l, 262 pollici cubi, V6, GAS OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone GMC Savana 1500 Base Standard del 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 LS del 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 LS del 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 LT del 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 LT del 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 SLE del 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 SLE del 2013, 4 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici Furgone passeggeri standard GMC Savana 1500 SL del 2013, 3 porte, 5,3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, solo 4 ruote motrici		
Modelli di veicoli adatti		
ruota anteriore		
Ho incluso		
2		

NO.	14
Modello	QAT-3001
Numero OE	513288, 13502785, 13502886
Modelli di veicoli adatti	Chevrolet Impala 2020 Chevrolet Impala LT Berlina 4 porte 3.6L 3584CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspirato naturalmente ANTERIORE Chevrolet Impala LT Berlina 2020, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore Chevrolet Impala Premier Sedan 2020, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6 FLEX DOHC, aspirazione naturale, motore anteriore Chevrolet Impala Premier Sedan 2020, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore Buick Regal Base Sedan 2017 4 porte 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Aspirato naturalmente ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Buick Regal Base Sedan 2017 4 porte 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 GAS DOHC Aspirato naturalmente ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Buick Regal Base Sedan 2017 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Buick Regal GS Berlina 2017, 4 porte, 2.0L, 1998CC, 122Cu. In., I4, GAS DOHC, Turbocompresso, ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Buick Regal Premium Sedan 2017 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Buick Regal Sport Touring Sedan 2017 4 porte 2.0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso ANTERIORE PER TUTTI I MODELLI Cadillac XTS Base Berlina 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Livery Hearse 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Livery Limousine 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Berlina di lusso del 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Platinum Berlina 4 porte 2017, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Premium Luxury Sedan 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Premium Sedan 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Vsport Platinum Berlina 4 porte 2017, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6 GAS DOHC, turbocompresso, anteriore; eccetto codice freno J55 Cadillac XTS Vsport Premium Luxury Sedan 2017, 4 porte, 3,6 l, 3564 cc, 217 pollici cubi, V6, GAS DOHC, turbocompresso, anteriore; eccetto codice freno J55 Chevrolet Equinox LS Sport Utility 2017 4 porte 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Aspirato naturalmente anteriore
Avanzata alla posizione della ruota	Ruote anteriori o posteriori universali
sensore ABS	Non incluso
Numero di set	2

	15	NO.
	QAT-3014	Modello
	513277, FWF112, 22756832	Numero OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente Modelli ABS Buick Enclave Leather Sport Utility 2017, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli Buick Enclave Premium Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 2017 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia Limited Base Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Buick Enclave Convenience Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Buick Enclave Leather Sport Utility 4 porte 2016, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli Buick Enclave Premium Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse Base Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia Denali Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SLE Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SL Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli GMC Acadia SLT1 Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia SLT2 Sport Utility 2016, 4 porte, 3.6 l, 3564 cc, 217 pollici cubici, V6, GAS DOHC, aspirazione naturale, ABS. Modelli GMC Acadia SLT Sport Utility 2016 4 porte 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirato naturalmente ABS Modelli		
Modelli di veicoli adatti		
	Ruote anteriori o posteriori universali	Avanzata alla posizione della ruota
	Non incluso	 sensore ABS
	1	Numero di set

16	NO.
QAT-3027	Modello
513253, 1T0498621, VKBA3643	Numero OE
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Premium Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Progressive Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 S Line Sport Utility 2018 4 porte 1.4L 1395CC 85Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Select Sport Utility 2018 4 porte 1.4L 1395CC 85Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Technik Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Progressive Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 2018 4 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Volkswagen Maggiolino Coast Cabrio 2018, 2 porte, 2.0L, 1984CC, 121Cu. In., motore I4 GAS DOHC Turbocompresso Volkswagen Maggiolino Coast Hatchback 2018, 2 porte, 2,5 l, 2480 cc, 151 pollici cubici, motore I5 GAS DOHC, aspirazione naturale Volkswagen Maggiolino Coast Hatchback 2018 2 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Volkswagen Maggiolino Dune Cabrio 2018 2 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso Volkswagen Maggiolino Dune Hatchback 2018 2 porte 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocompresso	
ruota anteriore	Adattarsi alla posizione della ruota
Non incluso	senso ABS
2	Numero di set

	17	NO.
	515130	Modello
	515130, HA590435, BR930793	Numero OE
Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2 Pickup Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab del 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirato naturalmente Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2 Pickup Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab del 2016, 4 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL, OHV, turbocompresso Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 porte 6,2L 6210CC 379Cu. In, V8 FLEX SOHC aspirato naturalmente . Posizione: Anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 porte 6,7L 6651CC 406Cu. In, V8 DIESEL OHV Turbocompresso . Posizione: Anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. Pickup Ford F-250 Super Duty Lariat con cabina estesa del 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirato naturalmente Italiano: Posizione: Anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4 porte 6,7L 6651CC 406Cu. In, V8 DIESEL OHV Turbocompresso . Posizione: Anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4 porte 6,2L 6210CC 379Cu. In, V8 FLEX SOHC Aspirato naturalmente . Posizione: Anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL, OHV, Turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirazione naturale . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL, OHV, turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. DIESEL OHV Turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirazione naturale . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL, OHV, turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2016, 2 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirato naturalmente . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2016, 2 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL, OHV, turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirazione naturale . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,7 l, 6651 cc, 406 pollici cubi, V8 DIESEL OHV Turbocompresso . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di componente: gruppo cuscinetto ruota e mozzo. Quantità richiesta: 2. Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 2016, 4 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirazione naturale . Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: cuscinetto ruota e gruppo mozzo Quantità richiesta: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4 porte 6,7L 6651CC 406Cu. In, V8 DIESEL OHV Turbocompresso Posizione: anteriore. Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo di parte: gruppo cuscinetto ruota e mozzo Quantità richiesta: 2 Pickup Ford F-250 Super Duty XLT Standard Cab 2016, 2 porte, 6,2 l, 6210 cc, 379 pollici cubi, V8 FLEX SOHC, aspirato naturalmente		
	ruota anteriore	Avantarsi alla posizione della ruota
	Incluso	sensore ABS
	2	Numero di set

18	NO.
515160	Modello
515160, 23356814, 23498357	Numero OE
Cadillac Escalade Base Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade 2020, SUV di lusso a 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, trazione integrale Cadillac Escalade 2020, SUV di lusso a 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade Premium 2020, SUV di lusso, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV 2020, SUV di lusso a 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, trazione integrale Cadillac Escalade ESV 2020, SUV di lusso a 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 a gas, OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 2020, 4 porte, 6,2 l, 6162 cc, 376 pollici cubici, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici Chevrolet Suburban LS Sport Utility 2020, 4 porte, 5.3 l, 5328 cc, 325 pollici cubi, V8 FLEX OHV, aspirazione naturale, 4 ruote motrici	Modelli di veicoli adatti
ruota anteriore	Acquatararsi alla posizione della ruota
Ho incluso	 sensore ABS
2	Numero di set

Sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota

Responsabile di mantenere la ruota fissata al veicolo, il gruppo mozzo è una parte fondamentale del sistema sterzante. Quando si tratta di installare un nuovo gruppo mozzo, eseguire il lavoro correttamente fin dal primo tentativo è fondamentale per ridurre i resi dei clienti e garantire il funzionamento sicuro del veicolo. Seguire queste istruzioni per l'installazione di un gruppo mozzo ruota per garantire sterzata e maneggevolezza ottimali.

Prepararsi

Una volta che hai l'equipaggiamento di sicurezza, assicurati di avere gli strumenti adeguati. Avrai bisogno di:

- Bussola per dado dell'asse
- Chiave dinamometrica
- leva
- Strumento di rimozione dell'adattatore perno omocinetico-mozzo (a seconda dell'applicazione)

Rimozione del vecchio gruppo mozzo

Fase 1 : Sollevare il veicolo da terra e sostenerlo adeguatamente, quindi rimuovere i dadi delle ruote e la ruota.




Fase 2: Rimuovere il dado dell'asse utilizzando una bussola per dadi dell'asse; la dimensione della bussola può variare da 30 mm a 36 mm. Nota: si sconsiglia l'uso di una chiave a impulsi. Consiglio: allentare il dado dell'asse con il pneumatico a terra, utilizzando un attrezzo per la rimozione dell'adattatore tra asse omocinetico e mozzo, spingere l'asse fuori dal cuscinetto; non utilizzare mai un martello per rimuovere l'asse.




Fase 3: Rimuovere e sostenere la pinza del freno. Assicurarsi che sia posizionata in modo da non interferire con il processo di installazione. Ispezionare le pastiglie dei freni.




Fase 4 : Rimuovere il rotore del freno.




Fase 5 : Rimuovere i bulloni del mozzo dal fuso a snodo.



Fase 6: Utilizzando una leva tra il modulo e il fuso a snodo, separare con cautela il modulo dal fuso a snodo.



Fase 7 : Rimuovere eventuali sbavature o parti metalliche allentate dal fuso a snodo (alloggiamento del cuscinetto) per garantire un corretto allineamento durante l'inserimento del mozzo. Ispezionare le scanalature sull'albero motore per verificare la presenza di danni.




Installazione del nuovo gruppo mozzo

Fase 1: Inserire il nuovo modulo sull'albero motore e nel fuso a snodo. Allineare con cura per evitare guasti prematuri. Prima di completare l'installazione, collegare il connettore ABS (se in dotazione) e verificare con la chiave che il veicolo riceva un segnale corretto dal sensore.



Fase 2: Serrare i bulloni di montaggio del mozzo (dal fuso a snodo alla flangia del modulo) secondo le specifiche del produttore utilizzando la chiave dinamometrica appropriata.



Fase 3: Rimontare il rotore e la pinza del freno .



Fase 4: Sostituire il vecchio dado dell'asse con uno nuovo. Se non sono presenti istruzioni specifiche nella procedura di manutenzione originale, serrare il dado dell'asse secondo le specifiche del produttore con il veicolo sollevato e il gruppo mozzo scarico. NON utilizzare una chiave a impulsi.



Fase 5 : Sostituire il pneumatico/ruota del veicolo. Abbassare il veicolo a terra e serrare i dadi delle ruote alla coppia specificata utilizzando una chiave dinamometrica.



Fase 6 : Controllare e calibrare , eseguire test per garantire la qualità dell'installazione .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cojinetes de rueda y conjunto de cubo

**Modelo: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 ,
QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 ,
515160**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

Modelo: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 , 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 , 515160



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir este producto . Las básculas son instrumentos de precisión que siempre deben manipularse con cuidado . Lea todas las instrucciones antes de usarlas. La información le ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

2	1	NO.
515024	515096	Modelo
515024,515024DA,15997071	515096, 10393171, 25918329	Número de OE
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999-2000 Bujes de 6 pernos CHEVROLET TAHOE 1995-1999 Cubo de 6 pernos CHEVROLET TAHOE 2000 5.7L solamente; cubo de 6 pernos CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 Bujes de 6 pernos CHEVROLET K2500 1995 Cubo de 6 pernos CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995-1999 Bujes de 6 pernos CHEVROLET K1500 1995-1999 Bujes de 6 pernos GMC YUKON 1995-1999 Bujes de 6 pernos GMC YUKON 2000 5.7L solamente; cubo de 6 pernos Bujes de 6 pernos GMC K2500 1995 GMC K2500 SUBURBAN 1995; bujes de 6 pernos GMC K1500 SUBURBAN 1995-1999 Bujes de 6 pernos Bujes de 6 pernos para GMC K1500 1995-1999	Se adapta a Chevrolet Silverado 1500 4WD. Compatible con GMC Sierra 1500 del año 2007 al 2013 Compatible con Chevrolet Tahoe 2007-2014 Compatible con Chevrolet Suburban 1500 del año 2007 al 2014 Compatible con GMC Yukon 2007-2014 Compatible con Chevrolet Silverado 1500 del año 2007 al 2013 Compatible con Chevrolet Avalanche 2007-2013 Compatible con Cadillac Escalade Ext. 2007-2013 Compatible con Cadillac Escalade ESV 2007-2014	Modelos de vehículos adecuados
rueda delantera	Rueda delantera	Adaptarse a la posición de la rueda
Incluido	Incluido	Sensor ABS
2	2	Número de conjunto

	3	NO.
	513272	Modelo
	513272, 52060398AC, 52060398AD	Número de OE
Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2016, 2 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		Modelos de vehículos adecuados
Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2016, 2 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Sport 2016, Sport Utility, 2 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited 2016, 75.º aniversario, deportivo utilitario de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Sport 2016, Sport Utility, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2010, 2 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2010, 2 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2010, 2 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Sport 2010, 2 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 2010, 4 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 2010, 4 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 2010, 4 puertas, 3.8 L, 3778 CC, 231 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, OHV, aspiración natural, 5 pernos, ABS en las 4 ruedas		
	nueva delantera	Adecuarse a la posición de la rueda
	Incluido	Sensor ABS
	2	Número de cuenta

4	NO.
QAT-3117	Modelo
513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A	Número de OE
Subaru Forester 2014, Subaru Forester 2.5i, SUV de 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspiración natural. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester 2.5i Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.0 L, 1998 cc, 122 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, turboalimentado, fabricado antes del 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.0 L, 1998 cc, 122 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, turboalimentado, fabricado antes del 14/01/2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.0 L, 1998 cc, 122 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, turboalimentado, fabricado antes del 14/01/2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspiración natural, fabricado antes del 14/01/2014 Subaru Forester XS Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester X Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2498 CC, 152 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente. Fabricado antes del 14/01/2014. Subaru Forester XT Sport Utility 2014, 4 puertas, 2.0 L, 1998 cc, 122 pulgadas cúbicas, H4, DOHC de gasolina, turboalimentado, fabricado antes del 14/01/2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 2014, 4 puertas, 2.5L, 2458CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru Impreza WRX Limited Sedán 2014 de 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru Impreza WRX Premium Sedán 2014 de 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru Impreza WRX Sedán 2014 de 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru WRX Base Hatchback 2014, 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado Subaru WRX Sedán 2014 de 4 puertas, 2.5 L, 2458 CC, H4, DOHC de gas, turboalimentado	Modelos de vehículos adecuados
rueda delantera	Adaptarse a la posición de la rueda
No incluido	Sensor ABS
2	Número de cuenta

6	5	NO.
513188	QAT-3926	Modelo
513188,12413037,BR930470	513289,13504971,BR930778	Número de OE
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 Todos los modelos CHEVROLET SSR 2003-2006 Todos los modelos CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Todos los modelos CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 Todos los modelos GMC ENVOY 2002-2009 Todos los modelos GMC ENVOY XL 2002-2006 Todos los modelos GMC ENVOY XUV 2004-2005 Todos los modelos ISUZU ASCENDER 2003-2008 Todos los modelos OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Todos los modelos SAAB 9-7X 2005-2009 Todos los modelos	Cadillac SRX 2016, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2016, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Cadillac SRX 2016, SUV deportivo de alto rendimiento, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2016, SUV deportivo de alto rendimiento, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural Cadillac SRX Premium Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX Premium Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX Base Sport Utility 2015, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2015, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2015, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Cadillac SRX 2015, SUV deportivo de alto rendimiento, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX Premium Sport Utility 2015, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX Premium Sport Utility 2015, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural Cadillac SRX Base Sport Utility 2014, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2014, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural Cadillac SRX 2014, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 3.6L, 3600 cc, 220 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Cadillac SRX 2014, SUV deportivo de alto rendimiento, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural	Modelos de vehículos adecuados
rueda delantera	Ruedas delanteras o traseras universales	Adaptarse a la posición de la rueda
Incluido	No incluido	Sensor ABS
2	2	Número de cuenta

	7	NO.
	QAT-3989	Modelo
	515201,950001,2DUF05N-2B	Número de OE
Modelos de vehículos adecuados	Lexus GX460 2021, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 4.6 L, 4608 CC, V8, DOHC de gasolina, aspiración natural . [Cojinete de rueda y conjunto de maza] Delantero; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	Lexus GX460 Premium Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.6 L, 4608 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente	
	[Cojinete de rueda y conjunto de maza] Delantero; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner Base Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GASOLINA, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. * Toyota 4Runner Limited Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GAS, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GASOLINA, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GASOLINA, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GAS, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner TRD 2021, todoterreno, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de maza] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GASOLINA, DOHC, aspiración natural.	
Adecuarse a la posición de la rueda	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner Trail Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GASOLINA, DOHC, aspiración natural.	
	[Cojinete de rueda y conjunto de cubo] Delantero; 4x4; Cantidad necesaria por vehículo: 2. Toyota 4Runner Venture Sport Utility 2021, 4 puertas, 4.0 L, 3956 CC, 241 pulgadas cúbicas, V6, GAS, DOHC, aspiración natural.	
	[Conjunto de cojinete y cubo de rueda] Delantero; 4WD; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	Toyota Tacoma Edición Especial 2021, camioneta de cabina doble, 4 puertas, 3.5 L, 3456 CC, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural	
	[Conjunto de cojinete y cubo de rueda] Delantero; 4WD; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 2021, 4 puertas, 3.5 L, 3456 CC, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural	
	[Conjunto de cojinete y cubo de rueda] Delantero; 4WD; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	Toyota Tacoma Nightshade 2021, camioneta de cabina doble, 4 puertas, 3.5 L, 3456 CC, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural	
	[Conjunto de cojinete y cubo de rueda] Delantero; 4WD; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 2021, 4 puertas, 2.7 L, 2694 CC, I4, GAS, DOHC, aspiración natural	
	[Conjunto de cojinete y cubo de rueda] Delantero; 4WD; Cantidad necesaria por vehículo: 2	
	rueda delantera	
	No incluido	
	1	
		Sensor ABS
		Número de
		cantidad

	8	NO.
	QAT-3166	Modelo
	513298,40202-JG000,40202-JG01A	Número de OE
Nissan Rogue Advance Sport Utility 2013, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue 2013, vehículo deportivo utilitario exclusivo de 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2013, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue S Sport Utility 2013, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue SV Sport Utility 2013, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue Sense Sport Utility 2013, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue Advance Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5L, 2488CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue S Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue SV Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue Sense Sport Utility 2012, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, L4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Sentra SE-R Sedán 2012 de 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Sentra SE-R Spec V Sedán 2012 de 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue S Krom Sport Utility 2011, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Rogue SL Sport Utility 2011, 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente		
Modelos de vehículos adecuados		
Adaptarse a la posición de la rueda rueda delantera		
Sensor ABS		
2 No incluido		
Número de cuenta		

	9	NO.
	QAT-3014	Modelo
	513277,22756832,FWF112	Número de OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2017, deportivo utilitario de cuero, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Buick Enclave Premium Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia Limited Sport Utility Base 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2016, SUV deportivo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2016, deportivo utilitario de cuero, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Buick Enclave Premium Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse Base Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia Denali Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLE Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SL Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT1 Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT2 Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS.		
Modelos de vehículos adecuados		
Adaptarse a la posición de la rueda		
Ruedas delanteras o traseras universales		
Sensor ABS		
No incluido		
2		
Contenido		

	10	NO.
	QAT-3505	Modelo
	513273,04721578AB,04721578AC	Número de OE
Dodge Grand Caravan Crew Mini Van 2020, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan Crew Mini Van 2020, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan Crew Plus 2020, minivan de pasajeros, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan Crew Plus 2020, minivan de pasajeros, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan GT Mini 2020, camioneta de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan GT Mini 2020, camioneta de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan Premium Plus 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 cc, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan Premium Plus 2020, minivan de pasajeros, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SE 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 cc, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SE 2020, minivan de pasajeros, 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6, gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, minivan de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, minivan de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SXT 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SXT 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, todos los modelos Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020, minivan de pasajeros de 4 puertas, 3.6 L, 3604 CC, 220 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, todos los modelos		
Modelos de vehículos adecuados		
Adecuarse a la posición de la rueda Sensor ABS Número de cuenta		
	rueda delantera	
	No incluido	
	2	

12	11	NO.
QAT-3408	515096	Modelo
513296,40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	Número de OE
Turboalimentado 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4 puertas 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboalimentado 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility de 4 puertas, 2.0 L, 1997 CC, I4, GAS DOHC, turboalimentado 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4 puertas 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboalimentado 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4 puertas 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboalimentado 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility de 4 puertas, 2.0 L, 1997 CC, I4, GAS DOHC, turboalimentado INFINITI QX60 2019, híbrido deportivo de 4 puertas, 2.5 L, 2488 CC, 152 pulgadas cúbicas, I4, híbrido completo EV-GAS (FHEV), DOHC, supercargado 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4 puertas 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiración natural 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima Advance Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima 2019 Sedán exclusivo de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima Platinum Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima SL Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima SR Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima S Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Maxima SV Sedán 2019 de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Murano Advance Sport Utility 2019, 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Murano 2019, vehículo deportivo utilitario exclusivo de 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Nissan Murano Platinum Sport Utility 2019, 4 puertas, 3.5 L, 3498 CC, V6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD para Gmc Sierra 1500 2007-2013 Montaje 7 Compatible con Chevrolet Tahoe 2007-2014 Montaje 6 Compatible con Chevrolet Suburban 1500 del año 2007 al 2014 Montaje 10 Compatible con GMC Yukon 2007-2014 Montaje 5 Compatible con Chevrolet Silverado 1500 del año 2007 al 2013 Forma de la brida Triangular Montaje 4 Compatible con Chevrolet Avalanche 2007-2013 Montaje 3 Compatible con Cadillac Escalade Ext. 2007-2013 Montaje 2 Compatible con Cadillac Escalade ESV 2007-2014	Modelos de vehículos adecuados
rueda delantera	nueva delantera	Adaptarse a la posición de la rueda
No incluido	Yo incluido	Sensor ABS
2	1	Número de cuenta

NO.	Modelo	Número de OE
13	515036	515036, FW736, BR930304
		Chevrolet Express 1500 2013, camioneta de carga estándar básica, 4 puertas, motor V6 de 4.3 L, 262 pulgadas cúbicas, GASOLINA, OHV, aspiración natural, SOLO 4x4 Chevrolet Express 1500 2013, camioneta de carga estándar básica, 4 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas Chevrolet Express 1500 LS 2013, camioneta de pasajeros estándar, 3 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas Chevrolet Express 1500 LS 2013, camioneta de pasajeros estándar, 4 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas Chevrolet Express 1500 LT 2013, camioneta de pasajeros estándar, 3 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas Chevrolet Express 1500 LT 2013, camioneta de pasajeros estándar, 4 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 Base 2013, camioneta de carga estándar, 3 puertas, motor V6 de 4.3 L, 262 pulgadas cúbicas, OHV de gasolina, aspiración natural, tracción en las 4 ruedas únicamente GMC Savana 1500 Base 2013, camioneta de carga estándar de 3 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas (SOLO 4x4) GMC Savana 1500 Base 2013, camioneta de carga estándar, 4 puertas, motor V6 de 4.3 L, 262 pulgadas cúbicas, GASOLINA, OHV, aspiración natural, SOLO 4x4 GMC Savana 1500 Base 2013, camioneta de carga estándar, 4 puertas, 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 LS 2013, camioneta de pasajeros estándar de 3 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 LT 2013, camioneta de pasajeros estándar, 4 puertas, 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 LT 2013, camioneta de pasajeros estándar, 3 puertas, 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 LT 2013, camioneta de pasajeros estándar, 4 puertas, 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 SLE 2013, camioneta de pasajeros estándar de 3 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas GMC Savana 1500 SLE 2013, camioneta de pasajeros estándar, 4 puertas, motor V8 flexible de 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, OHV, aspiración natural, solo tracción en las 4 ruedas
		Adaptarse a la posición de la rueda Sensor ABS número de

14		NO.
OAT-3001		Modelo
513288, 13502785, 13502886		Número de OE
Chevrolet Impala Premier Sedán 2020 de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 FLEX DOHC, aspiración natural, transmisión delantera Chevrolet Impala Premier Sedán 2020 de 4 puertas, 3.6L, 3564CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, transmisión delantera Buick Regal Base Sedán 2017 de 4 puertas, 2.4 L, 2384 CC, 145 pulgadas cúbicas, L4, DOHC flexible, aspiración natural, transmisión delantera para todos los modelos Buick Regal Base Sedán 2017 de 4 puertas, 2.4 L, 2384 CC, 145 pulgadas cúbicas, L4, GASOLINA, DOHC, Aspiración natural, DELANTERO PARA TODOS LOS MODELOS Buick Regal Base Sedán 2017 de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado, DELANTERO PARA TODOS LOS MODELOS Buick Regal GS Sedán 2017 de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado, DELANTERO PARA TODOS LOS MODELOS Buick Regal Premium Sedán 2017 de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado, DELANTERO PARA TODOS LOS MODELOS Buick Regal Sport Touring Sedán 2017 de 4 puertas, 2.0 L, 1998 CC, 122 pulgadas cúbicas, L4, GASOLINA, DOHC, Turboalimentado, DELANTERO PARA TODOS LOS MODELOS Cadillac XTS Base Sedán 2017 de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, transmisión delantera; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS 2017, coche fúnebre de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, delantero; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS 2017, limusina de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, transmisión delantera; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS 2017, Sedán de Lujo de 4 Puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulg. cúb., V6, GASOLINA, DOHC, Aspiración Natural, DELANTERO; Excepto Código de Freno J55 Cadillac XTS Platinum Sedán 2017 de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, transmisión delantera; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS 2017, Sedán Premium de Lujo, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, transmisión delantera; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS Premium Sedán 2017 de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC de gasolina, aspiración natural, transmisión delantera; excepto código de frenos J55 Cadillac XTS Vsport Platinum Sedán 2017 de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, turboalimentado, transmisión delantera; excepto código de frenos J55		
Ruedas delanteras o traseras universales		Adecuarse a la posición de la rueda
No incluido		Sensor ABS
2		Número de cuenta

	15	NO.
	QAT-3014	Modelo
	513277, FWF112, 22756832	Número de OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2017, deportivo utilitario de cuero, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Buick Enclave Premium Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia Limited Sport Utility Base 2017, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2016, SUV deportivo de 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Buick Enclave 2016, deportivo utilitario de cuero, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Buick Enclave Premium Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse Base Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LS Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LT Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6 de gasolina, DOHC, aspiración natural, ABS. Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia Denali Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLE Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SL Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT1 Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT2 Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS. GMC Acadia SLT Sport Utility 2016, 4 puertas, 3.6 L, 3564 CC, 217 pulgadas cúbicas, V6, DOHC, gasolina, aspiración natural, ABS.		
Modelos de vehículos adecuados		
Adaptarse a la posición de la rueda		
Ruedas delanteras o traseras universales		
Sensor ABS		
No incluido		
1		
contiene		

	16	NO.
	QAT-3027	Modelo
	513253, 1T0498621, VKBA3643	Número de OE
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility de 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Premium Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Progressive Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 S Line Sport Utility 2018, 4 puertas, 1.4 L, 1395 cc, 85 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Select Sport Utility 2018, 4 puertas, 1.4 L, 1395 CC, 85 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Technik Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Progressive Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 2018, 4 puertas, 2.0 L, 1984 cc, 121 pulgadas cúbicas, L4, GAS, DOHC, turboalimentado Volkswagen Beetle Coast Convertible 2018, 2 puertas, 2.0 L, 1984 CC, 121 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2018, 2 puertas, 2.5 L, 2480 CC, 151 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2018, 2 puertas, 2.0 L, 1984 CC, 121 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado Volkswagen Beetle Dune Convertible 2018, 2 puertas, 2.0 L, 1984 CC, 121 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado Volkswagen Beetle Dune Hatchback 2018, 2 puertas, 2.0 L, 1984 CC, 121 pulgadas cúbicas, L4, DOHC, turboalimentado		
Modelos de vehículos adecuados		
	rueda delantera	Adaptarse a la posición de la rueda
	No incluido	Sensor ABS
	2	Número de
		cantidad

	17		NO.
	515130		Modelo
	515130, HA590435, BR930793		Número de OE
Ford F-250 Super Duty King Ranch 2016, cabina doble, 4 puertas, motor V8 FLEX SOHC de 6.2 L, 6210 CC, 379 pulgadas cúbicas, aspiración natural Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cojinete y cubo de rueda Cantidad requerida: 2 Ford F-250 Super Duty King Ranch 2016, cabina doble, 4 puertas, motor V8 diésel de 6.7 L, 6651 CC, 406 pulgadas cúbicas, turboalimentado, OHV Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty, 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 puertas 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC de aspiración natural . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4 puertas 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. Ford F-250 Super Duty Lariat 2016, camioneta de cabina extendida, 4 puertas, 6.2 L, 6210 CC, 379 pulgadas cúbicas, V8 FLEX SOHC, aspiración natural Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4 puertas 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4 puertas 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 2016, 4 puertas, 6.7 L, 6651 CC, 406 pulgadas cúbicas, V8 diésel, OHV, turboalimentado . Posición: Delantera. Nota: F250 Super Duty; 4WD. Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda. Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4 puertas 6.2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 FLEX SOHC de aspiración natural . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4 puertas 6.7 L 6651 CC 406 Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4 puertas 6.2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 FLEX SOHC de aspiración natural . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cojinete y cubo de rueda Cantidad requerida: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4 puertas 6.7 L 6651 CC 406 Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2 puertas 6.2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2 puertas 6.7 L 6651 CC 406 Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cojinete y cubo de rueda Cantidad requerida: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4 puertas 6.2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 FLEX SOHC de aspiración natural . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4 puertas 6.7 L 6651 CC 406 Cu. In. V8 DIÉSEL OHV Turbocargado . Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda Cantidad requerida: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4 puertas 6.2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 FLEX SOHC de aspiración natural . Posición: Delantera. Nota: F250 Super Duty; 4WD. Tipo de pieza: Conjunto de cubo y cojinete de rueda. Cantidad requerida: 2. Ford F-250 Super Duty XLT 2016, cabina extendida, camioneta de 4 puertas, 6.7 L, 6651 CC, 406 pulgadas cúbicas, V8 diésel, OHV, turboalimentado. Posición: Delantera Nota: F250 Super Duty; 4WD Tipo de pieza: Conjunto de cojinete y cubo de rueda Cantidad requerida: 2			
Modelos de vehículos adecuados			
		nueda delantera	Adecuarse a la posición de la rueda
		Incluido	Sensor ABS
		2	Número de
			contando

18	NO.
515160	Modelo
515160, 23356814,23498357	Número de OE
Cadillac Escalade 2020, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade 2020, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 2020, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 Flex, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 2020, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade Premium 2020, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 Flex OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade Premium 2020, vehículo deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV 2020, Sport Utility Base, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 Flex, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV 2020, Sport Utility Base, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV 2020, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV 2020, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 2020, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 Flex, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 2020, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV Premium 2020, SUV deportivo de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 cc, 376 pulgadas cúbicas, V8 FLEX OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV Premium 2020, deportivo utilitario de lujo de 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 2020, 4 puertas, 6.2 L, 6162 CC, 376 pulgadas cúbicas, V8 Flex OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas Chevrolet Suburban LS Sport Utility 2020, 4 puertas, 5.3 L, 5328 CC, 325 pulgadas cúbicas, V8 Flex, OHV, aspiración natural, tracción en las cuatro ruedas	Modelos de vehículos adecuados
rueda delantera	Adaptarse a la posición de la rueda
Yo incluido	Sensor ABS
2	Número de
	contenidos

INSTRUCTIONS

Reemplazo del cojinete del cubo de la rueda

El conjunto de cubo de rueda, responsable de mantener la rueda fijada al vehículo, es una parte crucial del sistema de dirección. Al instalar un nuevo conjunto de cubo, es fundamental realizar el trabajo correctamente a la primera para reducir las devoluciones de los clientes y garantizar la seguridad del vehículo. Siga estas instrucciones para instalar un conjunto de cubo de rueda y garantizar una dirección y un manejo óptimos.

Preparándose

Una vez que tenga su equipo de seguridad, asegúrese de tener las herramientas adecuadas. Necesitará:

- Zócalo de tuerca de eje
- llave dinamométrica
- palanca
- Herramienta de extracción del adaptador del eje CV al cubo (según la aplicación)

Extracción del conjunto del cubo antiguo

Paso 1 : Levante el vehículo del suelo y sostenlo adecuadamente, luego retire las tuercas y la rueda.




Paso 2: Retire la tuerca del eje con un dado para tuercas de eje; el tamaño del dado puede variar entre 30 mm y 36 mm. Nota: No se recomienda usar una llave de impacto. Consejo: Afloje la tuerca del eje con el neumático en el suelo. Con una herramienta de extracción de adaptadores de eje homocinético a maza, presione el eje para extraerlo del rodamiento; nunca utilice un martillo para extraerlo.




Paso 3: Retire y apoye la pinza de freno. Asegúrese de que esté colocada de forma que no interfiera con el proceso de instalación. Inspeccione las pastillas de freno.




Paso 4 : Retire el rotor del freno.




Paso 5 : Retire los pernos del cubo del muñón de dirección.



Paso 6: Utilizando una palanca entre el módulo y el nudillo, separe con cuidado el módulo del nudillo.



Paso 7 : Retire cualquier rebaba o metal suelto del muñón (carcasa del rodamiento) para asegurar una alineación correcta al asentar el cubo. Inspeccione las estrías del eje de la transmisión para detectar daños.




Instalación del nuevo conjunto de cubo

Paso 1: Coloque el nuevo módulo en el eje de transmisión y en la mangueta. Alinee con cuidado; de lo contrario, podría producirse una falla prematura. Antes de completar la instalación, conecte el conector del ABS (si está incluido) y verifique con la llave que el vehículo esté recibiendo la señal correcta del sensor.



Paso 2: Apriete los pernos de montaje del cubo (muñón de dirección a brida del módulo) según las especificaciones del fabricante usando la llave dinamométrica adecuada.



Paso 3: Vuelva a montar el rotor del freno y la pinza .



Paso 4: Reemplace la tuerca del eje vieja por una nueva. Si no se indican instrucciones especiales en el procedimiento de mantenimiento del equipo original, apriete la tuerca del eje según las especificaciones del fabricante con el vehículo elevado y el conjunto de la maza descargado. NO utilice una llave de impacto.



Paso 5 : Reemplace la llanta/rueda del vehículo. Baje el vehículo al suelo y apriete las tuercas de las ruedas según las especificaciones con una llave dinamométrica.



Paso 6 : Verifique y calibre , realice pruebas para garantizar la calidad de la instalación .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Łożyska kół i zespół piasty

**Model: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 ,
QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 ,
515160**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

Model: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 , 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 , 515160



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

2	1	NIE.
Model	Model	
Numer OE	Numer OE	
		Odpowiednie modele pojazdów
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999-2000 piasta 6-śrubowa CHEVROLET TAHOE 1995-1999 piasta 6-śrubowa Tylko CHEVROLET TAHOE 2000 5.7L; piasta z 6 szpilkami CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 piasta 6-śrubowa CHEVROLET K2500 1995 piasta 6-śrubowa CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995-1999 piasta 6-śrubowa CHEVROLET K1500 1995 - 1999 piasta 6-śrubowa GMC YUKON 1995-1999 piasta 6-śrubowa Tylko GMC YUKON 2000 5.7L; piasta z 6 szpilkami GMC K2500 1995 piasta 6-śrubowa GMC K2500 SUBURBAN 1995 piasta 6-śrubowa GMC K1500 SUBURBAN 1995-1999 piasta 6-śrubowa GMC K1500 1995 - 1999 piasta 6-śrubowa	Pasuje do Chevroleta Silverado 1500 4WD Pasuje do GMC Sierra 1500 z lat 2007-2013 Pasuje do Chevroleta Tahoe z lat 2007-2014 Pasuje do Chevroleta Suburban 1500 z lat 2007-2014 Pasuje do GMC Yukon z lat 2007-2014 Pasuje do Chevroleta Silverado 1500 z lat 2007-2013 Pasuje do Chevroleta Avalanche z lat 2007-2013 Pasuje do Cadillac Escalade Ext z lat 2007-2013 Pasuje do Cadillac Escalade ESV z lat 2007-2014	
Dostosuj się do położenia koła	Koło przednie	
Czujnik ABS	Dołączony	
Liczba zestawów	2	

NIE.	3	
Model	513272	
Numer OE	513272, 52060398AC, 52060398AD	
Odpowiednie modele pojazdów	Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2016, 2-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, silnik benzynowy, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2016, 2-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, silnik benzynowy DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Sport SUV 2016, 2-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, silnik benzynowy DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited z 2016 roku, 75. rocznica, SUV, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Sport SUV 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Islander Sport Utility z 2010 roku, 2-drzwiowy, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, 4 koła, ABS	
	Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility z 2010 roku, 2-drzwiowy, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, 4 koła, ABS	
	Jeep Wrangler Sahara Sport Utility z 2010 roku, 2-drzwiowy, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, 4 koła, ABS	
	Jeep Wrangler Sport SUV z 2010 roku, 2-drzwiowy, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, 4 koła, ABS	
Dostosuj się do położenia koła	Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4-drzwiowy z 2010 roku, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-drzwiowy z 2010 roku, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-drzwiowy z 2010 roku, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
	Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-drzwiowy z 2010 roku, 3,8 l, 3778 cm³, 231 cali sześciennych, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, 5 śrub, ABS na 4 koła	
CzuJNIK ABS		
Liczba zestawów		

NIE.	4
Model	QAT-3117
Numer OE	513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A
Odpowiednie modele pojazdów	Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4-drzwiowy 2.5L 2498 cm³ 152 cale sześciennie H4 GAS DOHC Silnik wolnossący Wyprodukowano przed 14.01.2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, benzyna H4, DOHC, silnik wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, benzyna H4, DOHC, silnik wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.5i Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, benzyna H4, DOHC, silnik wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, silnik benzynowy H4, DOHC, wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 r., 2.0 l, 1998 cm³, 122 cale sześciennie, H4, benzyna, DOHC, turbodładowanie, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.0 l, 1998 cm³, 122 cale sześciennie, H4, benzyna, DOHC, turbodładowanie, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.0 l, 1998 cm³, 122 cale sześciennie, benzyna H4, DOHC, turbodładowany, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester XSL Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, silnik benzynowy H4, DOHC, wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester XS Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, H4, GAS, DOHC, wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester X Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.5 l, 2498 cm³, 152 cale sześciennie, silnik benzynowy H4, DOHC, wolnossący, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. Subaru Forester XT Sport Utility 4-drzwiowy z 2014 roku, 2.0 l, 1998 cm³, 122 cale sześciennie, H4, benzyna, DOHC, turbodładowanie, wyprodukowany przed 14.01.2014 r. 2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbodładowany 2014 Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbodładowany 2014 Subaru Impreza WRX Limited Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbodładowany 2014 Subaru Impreza WRX Premium Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Sedan 4-drzwiowy 2.5L 2458cc H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru WRX Base Hatchback 4-drzwiowy 2.5L 2458 cm³ H4 GAS DOHC Turbodładowany Subaru WRX Base Sedan 4-drzwiowy z 2014 r., 2.5 l, 2458 cm³, H4, benzyna, DOHC, turbodładowany
	Dostosuj się do położenia koła przód koło
	Czujnik ABS Nie wliczone
	Liczba zestawów 2

						NIE.

	7	NIE.
	QAT-3989	Model
	515201, 950001, 2DUF05N-2B	Numer OE
[Łożysko koła i zespół piasty] Przód: ilość potrzebna na pojazd: 2 Lexus GX460, luksusowy SUV 4-drzwiowy, 4,6 l, 4608 cm³, V8, GAS, DOHC, wolnossący, z 2021 r. [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: ilość potrzebna na pojazd: 2 Lexus GX460 Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2021 r., 4,6 l, 4608 cm³, silnik V8 GAS DOHC, wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner Base Sport Utility 4-drzwiowy 4.0 l 3956 cm³ 241 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD. Ilość potrzebna na pojazd: 2. * 2021 Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-drzwiowy 4.0L 3956cc 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalnie zasysany [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4-drzwiowy 4.0L 3956cc 241cm³ V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-drzwiowy 4.0 l 3956 cm³ 241 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-drzwiowy 4.0L 3956cc 241cm³ V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-drzwiowy 4.0 l 3956 cm³ 241 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 4-drzwiowy 4.0L 3956cc 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalnie zasysany [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4-drzwiowy 4.0L 3956cc 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalnie zasysany [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4-drzwiowy 4,0 l 3956 cm³ 241 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2. 2021 Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4-drzwiowy 4.0 l 3956 cm³ 241 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2 Toyota Tacoma Edition Especial Crew Cab Pickup z 2021 roku, 4-drzwiowy, 3,5 l, 3456 cm³, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2 Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup z 2021 roku, 4-drzwiowy, 3,5 l, 3456 cm³, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2 Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup z 2021 roku, 4-drzwiowy, 3,5 l, 3456 cm³, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup z 2021 r., 4-drzwiowy, 2,7 l, 2694 cm³, I4, silnik benzynowy DOHC, wolnossący [Łożysko koła i zespół piasty] Przód: 4WD; Ilość potrzebna na pojazd: 2 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup z 2021 roku, 4-drzwiowy, 3,5 l, 3456 cm³, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący		
Odpowiednie modele pojazdów		
Dostosuj się do położenia koła		
Czujnik ABS		
Liczba zestawów		

8		NIE.
QAT-3166		Model
513298, 40202-JG000, 40202-JG01A		Numer OE
Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 4-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue SL Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue S Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue SV Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-drzwiowy z 2013 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 4-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 4-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue SL Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue S Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue SV Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 4-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Sentra SE-R Sedan 4-drzwiowy z 2012 roku, 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Sentra SE-R Spec V Sedan 4-drzwiowy z 2012 r., 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue S Krom Sport Utility 4-drzwiowy z 2011 r., 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Nissan Rogue SL Sport Utility 4-drzwiowy z 2011 r., 2,5 l, 2488 cm³, 152 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący		Odpowiednie modele pojazdów
przódnie kolo		Dostosuj się do położenia koła
Nie wliczone		Czujnik ABS
2		Liczba zestawów

NIE.	9	
Model	QAT-3014	
Numer OE	513277, 22756832, FWF112	
Odpowiednie modele pojazdów	wolnossący ABS Modele	
	Buick Enclave 2017, skórzana, sportowo-użytkowy, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gaz, DOHC, wolnossący, ABS	
	Buick Enclave Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, dohc, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-drzwiowy model z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, ABS	
	Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, ABS	
	Buick Enclave 2016, skórzana, sportowo-użytkowy, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gaz, dohc, wolnossący, ABS	
	Buick Enclave Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, dohc, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia Denali Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gaz DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia SLE Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia SL Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS	
	GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm ³ , 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS	
Dostosuj się do położenia koła	Uniwersalne koła przednie lub tyne	
	Nie wliczone	
Czułnik ABS		
Liczba zestawów		2

10	NIE.
QAT-3505	Model
513273, 04721578AB, 04721578AC	Numer OE
Dodge Grand Caravan Crew Mini 2020, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan Crew Mini 2020, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan Crew Plus 2020, minivan pasażerski, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan Crew Plus 2020, minivan pasażerski, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan GT Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan GT Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SE Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SE Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, minivan pasażerski, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SE Plus 2020, minivan pasażerski, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SXT Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, FLEX DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SXT Mini Van 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3604 cm³, 220 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, wszystkie modele Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020 Mini Van Pasażerski 4-drzwiowy 3,6 l 3604 cm³ 220 cali sześciennych V6 FLEX DOHC Wolnossący Wszystkie modele Dodge Grand Caravan SXT Plus 2020 Mini Van Pasażerski 4-drzwiowy 3,6 l 3604 cm³ 220 cali sześciennych V6 GAS DOHC Wolnossący Wszystkie modele	Odpowiednie modele pojazdów
przednie koło	Dostosuj się do położenia koła
Nie wliczone	Czujnik ABS
2	Liczba zestawów

12	11	NIE.
QAT-3408	515096	Model
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	Numer OE
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997 cm3 I4 GAS DOHC Turboładowany 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboładowany 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboładowany 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997 cm3 I4 GAS DOHC Turboładowany 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 4-drzwiowy 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 4-drzwiowy 2,5 l 2488 cm3 152 cale sześciennie I4 PELNA HYBRIDA EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4-drzwiowy 3,5 l 3498 cm³ V6 GAS DOHC wolnossący 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4-drzwiowy 3,5 l 3498 cm³ V6 GAS DOHC wolnossący 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 4-drzwiowy 3,5 l 3498 cm³ V6 GAS DOHC wolnossący Nissan Maxima Advance Sedan 4-drzwiowy z 2019 roku, 3,5 l, 3498 cm³, V6, GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima Exclusive Sedan 4-drzwiowy z 2019 roku, 3,5 l, 3498 cm³, V6, GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima Platinum Sedan 4-drzwiowy z 2019 roku, 3,5 l, 3498 cm3, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima SL Sedan 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm3, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima SR Sedan 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm3, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima S Sedan 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm3, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Maxima SV Sedan 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm3, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Murano Advance Sport Utility 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm³, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący Nissan Murano Exclusive Sport Utility 4-drzwiowy z 2019 roku, 3,5 l, 3498 cm³, V6, GAS DOHC, wolnossący Nissan Murano Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2019 r., 3,5 l, 3498 cm³, V6, GAS DOHC, wolnossący	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Pasuje do lat 2007-2013 Gmc Sierra 1500 Montaż 7 Pasuje do Chevroleta Tahoe z lat 2007-2014 Montaż 6 Pasuje do Chevroleta Suburban 1500 z lat 2007-2014 Montaż 10 Pasuje do GMC Yukon z lat 2007-2014 Wypożazenie 5 Pasuje do Chevroleta Silverado 1500 z lat 2007-2013 Kształt kołnierza Trójkątny Wypożazenie 4 Pasuje do Chevroleta Avalanche z lat 2007-2013 Montaż 3 Pasuje do Cadillac Escalade Ext z lat 2007-2013 Montaż 2 Pasuje do Cadillac Escalade ESV z lat 2007-2014	Odpowiednie modele pojazdów
przednie koło	przednie koło	Dostosuj się do położenia koła
Nie wliczone	Dołączony	Czujnik ABS
2	1	Liczba zestawów

NIE.	Model	Numer OE
13	515036	
	515036, FW736, BR930304	
Odpowiednie modele pojazdów	Chevrolet Express 1500 z 2013 r., standardowy furgon dostawczy, 4-drzwiowy, 4,3 l, 262 cale sześciennie, silnik V6, benzyna, OHV, wolnossący, napęd na cztery koła.	
	Chevrolet Express 1500 z 2013 r., standardowy furgon dostawczy, 4-drzwiowy, 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, silnik V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła.	
	Chevrolet Express 1500 LS Standardowy van pasażerski 3-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO 4WD	
	Chevrolet Express 1500 LS Standardowy van pasażerski 4-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	Chevrolet Express 1500 LT Standardowy van pasażerski 3-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	Chevrolet Express 1500 LT Standardowy van pasażerski 4-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 z 2013 r., standardowy furgon dostawczy, 3-drzwiowy, 4,3 l, 262 cale sześciennie, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła.	
	GMC Savana 1500 z 2013 r., standardowy furgon dostawczy, 3-drzwiowy, 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, silnik V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła.	
	GMC Savana 1500 z 2013 roku, standardowy furgon dostawczy, 4-drzwiowy, 4,3 l, 262 cale sześciennie, silnik V6 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła.	
	GMC Savana 1500 z 2013 r., standardowy furgon dostawczy, 4-drzwiowy, 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, silnik V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła.	
	GMC Savana 1500 LS Standardowy van pasażerski z 2013 r., 3-drzwiowy, 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 LS Standardowy van pasażerski 4-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 LT Standardowy van pasażerski z 2013 r., 3-drzwiowy, 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 LT Standardowy van pasażerski 4-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 SLE Standardowy van pasażerski 3-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
	GMC Savana 1500 SLE Standardowy van pasażerski 4-drzwiowy z 2013 r., 5,3 l, 5328 cm3, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, TYLKO NAPĘD 4WD	
Dostosuj się do położenia koła		
Czujnik ABS		
Liczba zestawów		

NIE.	14	
Model	OAT-3001	
Numer OE	513288, 13502785, 13502886	
Odpowiednie modele pojazdów	Chevrolet Impala Premier Sedan 4-drzwiowy z 2020 roku, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, przód	
	Buick Regal Base Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,4 l, 2384 cm3, 145 cali sześciennych, I4 FLEX DOHC, wolnossący, przód, do wszystkich modeli	
	Buick Regal Base Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,4 l, 2384 cm3, 145 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący, przód, do wszystkich modeli	
	Buick Regal Base Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,0 l, 1998 cm3, 122 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoładowaniem, przód, do wszystkich modeli	
	Buick Regal GS Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,0 l, 1998 cm3, 122 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoładowaniem, przód, do wszystkich modeli	
	Buick Regal Premium Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,0 l, 1998 cm3, 122 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoładowaniem, przód, do wszystkich modeli	
	Buick Regal Sport Touring Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 2,0 l, 1998 cm3, 122 cale sześciennie, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoładowaniem, przód, do wszystkich modeli	
	Cadillac XTS Base Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6, silnik benzynowy DOHC, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Livery Hearse 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Livery Limousine 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
Dostosuj się do położenia koła	Cadillac XTS 2017, luksusowa limuzyna, 4-drzwiowa, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6, silnik benzynowy, DOHC, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Platinum Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, dohc, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Premium Luxury Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Premium Sedan 4-drzwiowy z 2017 r., 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, dohc, wolnossący, przód; z wyjątkiem hamulców, kod J55	
	Cadillac XTS Vsport Platinum Sedan 2017, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, turbodoładowany, przód; z wyjątkiem kodu hamulca J55	
	Cadillac XTS Vsport Premium Luxury Sedan 2017, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm3, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, przód	
	Uniwersalne koła przednie lub tyłne	
	Nie wliczone	
	2	
	Liczba zestawów	

	15	NIE.
	QAT-3014	Model
	513277, FWF112, 22756832	Numer OE
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-drzwiowy 3,6 l 3564 cm³ 217 cali sześciennych V6 GAS DOHC wolnossący ABS Modele Buick Enclave 2017, skórzana, sportowo-użytkowy, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gaz, DOHC, wolnossący, ABS Buick Enclave Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, benzyna, dohc, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-drzwiowy z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-drzwiowy model z 2017 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, ABS Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, V6, GAS, DOHC, wolnossący, ABS Buick Enclave 2016, skórzana, sportowo-użytkowy, 4-drzwiowy, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gaz, dohc, wolnossący, ABS Buick Enclave Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, dohc, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia Denali Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia SLE Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia SL Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6, gazowy, DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS GMC Acadia SLT Sport Utility 4-drzwiowy z 2016 roku, 3,6 l, 3564 cm³, 217 cali sześciennych, silnik V6 GAS DOHC, wolnossący, ABS		
Odpowiednie modele pojazdów		
Dostosuj się do położenia koła		
Uniwersalne koła przednie lub tylne		
Czujnik ABS		
Nie wliczone		
1		
Liczba zestawów		

16	NIE.
QAT-3027	Model
513253, 1T0498621, VKBA3643	Numer OE
turbodoladowniem Audi Q3 Progressiv Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 roku, 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 S Line Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 1.4 l, 1395 cm ³ , 85 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Select Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 1.4 l, 1395 cm ³ , 85 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Technik Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Progressiv Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 roku, 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 r., 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 4-drzwiowy z 2018 roku, 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Volkswagen Beetle Coast Cabrio 2-drzwiowy z 2018 roku, 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2-drzwiowy z 2018 roku, 2.5 l, 2480 cm ³ , 151 cali sześciennych, 15-cylindrowy silnik benzynowy DOHC, wolnossący Volkswagen Beetle Coast Hatchback 2-drzwiowy z 2018 roku, 2.0 l, 1984 cm ³ , 121 cali sześciennych, 14-cylindrowy silnik benzynowy DOHC z turbodoladowniem	Odpowiednie modele pojazdów
przódnie koło	Dostosuj się do położenia koła
Nie włączone	Czujnik ABS
2	Liczba zestawów

	17	NIE.
	515130	Model
	515130, HA590435, BR930793	Numer OE
Pozycja: przód Uwaga: F250 Super Duty; 4WD Typ części: łożysko koła i zespół piasty Wymagana ilość: 2 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup z 2016 roku, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6210 cm³, 379 cali sześciennych, V8 FLEX SOHC, wolnossący Pozycja: przód Uwaga: F250 Super Duty; 4WD Typ części: łożysko koła i zespół piasty Wymagana ilość: 2 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup z 2016 roku, 4-drzwiowy, 6,7 l, 6651 cm³, 406 cali sześciennych, silnik V8 DIESEL OHV z turbodoładowaniem Pozycja: Przód Uwaga: F250 Super Duty; 4WD Typ części: łożysko koła i zespół piasty ilość wymagana: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC wolnossący . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:łożysko koła i zespół piasty ilość wymagana:2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV turbodoładowany . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:łożysko koła i zespół piasty ilość wymagana:2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat z przedłużoną kabiną, 2016, pick-up, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6210 cm³, 379 cali sześciennych, V8 FLEX SOHC, wolnossący Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Łożysko koła i zespół piasty ilość wymagana:2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-drzwiowy 6,7 l 6651 cm³ 406 cali sześciennych. V8 DIESEL OHV Turbodoładowany . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:łożysko koła i zespół piasty Wymagana ilość: 2 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. V8 FLEX SOHC Naturalnie zasysany . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:łożysko koła i zespół piasty ilość wymagana:2. Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup z 2016 roku, 4-drzwiowy, 6,7 l, 6651 cm³, 406 cali sześciennych, silnik V8 DIESEL OHV, turbodoładowany . Pozycja: przód, 4WD, typ części: łożysko koła i piasta , wymagana ilość: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. V8 FLEX SOHC wolnossący . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty Wymagana ilość:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6,7 l 6651 cm³ 406 cali sześciennych. V8 DIESEL OHV z turbodoładowaniem . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty Wymagana ilość:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. Silnik V8 FLEX SOHC, wolnossący . Pozycja: przód, 4WD, typ części: łożysko koła i zespół piasty, Wymagana ilość: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4-drzwiowy 6,7 l 6651 cm³ 406 cali sześciennych. V8 DIESEL OHV Turbodoładowany . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty Wymagana ilość:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. V8 FLEX SOHC Wolnossący . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty Wymagana ilość:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-drzwiowy 6,7 l 6651 cm³ 406 cali sześciennych. Silnik V8 DIESEL OHV z turbodoładowaniem . Pozycja: przód, Uwaga: F250 Super Duty; 4WD, Typ części: łożysko koła i zespół piasty, Wymagana ilość: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. V8 FLEX SOHC wolnossący . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty ilość wymagana:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-drzwiowy 6,7 l 6651 cm³ 406 cali sześciennych. V8 DIESEL OHV z turbodoładowaniem . Pozycja:Przód Uwaga:F250 Super Duty; 4WD Typ części:Zespół łożyska koła i piasty ilość wymagana:2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4-drzwiowy 6,2 l 6210 cm³ 379 cali sześciennych. Silnik V8 FLEX SOHC, wolnossący . Pozycja: przód, Uwaga: F250 Super Duty; 4WD, Typ części: łożysko koła i zespół piasty, Wymagana ilość: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT, pickup z przedłużoną kabiną, 4 drzwi, 6,7 l, 6651 cm³, 406 cali sześciennych, Silnik V8 DIESEL OHV, turbodoładowany. Pozycja: przód Uwaga: F250 Super Duty; 4WD Typ części: łożysko koła i zespół piasty Wymagana ilość: 2 Ford F-250 Super Duty XLT z 2016 roku, standardowa kabina, pick-up, 2-drzwiowy, 6,2 l, 6210 cm³, 379 cali sześciennych, silnik V8 FLEX SOHC, wolnossący		
	przódne koło	Dostosuj się do położenia koła
	Dołączony	Czujnik ABS
	2	Liczba zestawów

NIE.	18
Model	515160
Numer OE	515160, 23356814, 23498357
Cadillac Escalade 2020, luksusowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8, FLEX, OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade 2020, luksusowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8, benzyna, OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020, podstawowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8, FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020, podstawowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8, benzyna, OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020, luksusowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8, FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020, luksusowy SUV, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8, benzyna, OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8 GAS OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020 Premium Luxury Sport Utility 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV 2020, luksusowy SUV klasy premium, 4-drzwiowy, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, silnik V8, benzyna, OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 6,2 l, 6162 cm³, 376 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-drzwiowy z 2020 roku, 5,3 l, 5328 cm³, 325 cali sześciennych, V8 FLEX OHV, wolnossący, napęd na 4 koła	Odpowiednie modele pojazdów
	przednie koło
	Dolączony
	2
Dostosuj się do położenia koła	
Czujnik ABS	
Liczba zestawów	

Wymiana łożyska piasty koła

Zespół piasty koła odpowiada za utrzymanie koła w miejscu, a tym samym jest kluczowym elementem układu kierowniczego. Montaż nowego zespołu piasty, wykonany prawidłowo już za pierwszym razem, ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia liczby reklamacji klientów i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami montażu zespołu piasty koła, aby zapewnić optymalne kierowanie i prowadzenie.

Przygotowanie

Gdy już będziesz mieć sprzęt bezpieczeństwa, upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia. Będziesz potrzebować:

- Nasadka nakrętki osi
- Klucz dynamometryczny
- Łom
- Narzędzie do demontażu adaptera osi CV do piasty (w zależności od zastosowania)

Demontaż starego zespołu piasty

Krok 1 : Podnieś pojazd nad ziemię i odpowiednio go podeprzyj, a następnie odkręć nakrętki i zdejmij koło.




Krok 2: Odkręć nakrętkę osi za pomocą nasadki do nakrętek osi; rozmiar nasadki może wynosić od 30 mm do 36 mm. Uwaga – nie zaleca się używania klucza udarowego. Wskazówka: Odkręć nakrętkę osi, gdy opona leży na ziemi, używając narzędzia do demontażu adaptera osi homokinetycznej z piastą, a następnie wyciśnij oś z łożyska; nigdy nie używaj młotka do demontażu osi.




Krok 3: Zdejmij i podeprzyj zacisk hamulcowy. Upewnij się, że jest ustawiony tak, aby nie przeszkadzał w montażu. Sprawdź klocki hamulcowe.




Krok 4 : Zdejmij tarczę hamulcową.




Krok 5 : Odkręć śruby piasty od zwrotnicy.



Krok 6: Używając łomu pomiędzy modułem a przegubem, ostrożnie oddziel moduł od przegubu.



Krok 7 : Usuń wszelkie zadziory i luźne elementy metalowe ze zwrotnicy (obudowy łożyska), aby zapewnić prawidłowe ustawienie podczas osadzania piasty.
Sprawdź, czy wielowypusty na wałku homokinetycznym nie są uszkodzone.




Montaż nowego zespołu piasty

Krok 1: Wsuń nowy moduł na wałek CV i do zwrotnicy. Dokładnie wyreguluj, w przeciwnym razie może dojść do przedwczesnej awarii. Przed zakończeniem montażu podłącz złącze ABS (jeśli jest na wyposażeniu) i sprawdź kluczykiem, czy pojazd odczytuje prawidłowy sygnał z czujnika.



Krok 2: Dokręć śruby mocujące piastę (między zwrotnicą a kołnierzem modułu) zgodnie ze specyfikacją producenta, używając odpowiedniego klucza dynamometrycznego.



Krok 3: Ponowny montaż tarczy hamulcowej i zacisku .



Krok 4: Wymień starą nakrętkę osi na nową. Jeśli w procedurze serwisowej OE nie ma żadnych specjalnych instrukcji, dokręć nakrętkę osi zgodnie ze specyfikacją producenta, gdy pojazd jest podniesiony, a piasta nie jest obciążona. NIE używaj klucza udarowego.



Krok 5 : Wymień oponę/koło w pojeździe. Opuść pojazd na podłoże i dokręć nakrętki koła kluczem dynamometrycznym z wymaganym momentem.



Krok 6 : Sprawdź i skalibruj , przeprowadź testy, aby upewnić się co do jakości instalacji .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wiellagers en naafmontage

**Modellen: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 ,
QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 ,
515160**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub
assembly

**Modellen: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926
, 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505
, 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014
, QAT-3027 , 515130 , 515160**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit product . Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd voorzichtig behandeld moeten worden . Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

2	1	NEE. Model OE-nummer
515024	515096	
515024, 515024DA, 15997071	515096, 10393171, 25918329	
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 6-gaats naaf CHEVROLET TAHOE 1995 - 1999 6-gaats naaf CHEVROLET TAHOE 2000 alleen 5.7L; 6-gaats naaf CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 6-gaats naaf CHEVROLET K2500 1995 6-gaats naaf CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-gaats naaf CHEVROLET K1500 1995 - 1999 6-gaats naaf GMC YUKON 1995 - 1999 6-gaats naaf Alleen GMC YUKON 2000 5.7L; 6-gaats naaf GMC K2500 1995 6-gaats naaf GMC K2500 SUBURBAN 1995 6-gaats naaf GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-gaats naaf GMC K1500 1995 - 1999 6-gaats naaf	Geschikt voor Chevrolet Silverado 1500 4WD Past op GMC Sierra 1500 van 2007-2013 Past op Chevrolet Tahoe 2007-2014 Past op Chevrolet Suburban 1500 van 2007-2014 Past op GMC Yukon 2007-2014 Past op Chevrolet Silverado 1500 van 2007-2013 Past op Chevrolet Avalanche 2007-2013 Past op Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Past op Cadillac Escalade Esv 2007-2014	Geschiede voertuigmodelle n
voorwiel	Voorwiel	Aanpassen aan wielpositie
Inbegrepen	Inbegrepen	ABS-sensor
2	2	Aantal sets

NEE.	3	
Model	513272	
OE-nummer	513272, 52060398AC, 52060398AD	
Geschikte voertuigmodellen	Jeep Wrangler 2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary Sport Utility 2-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 benzine OHV atmosferische 5-bouts ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
	2010 Jeep Wrangler Unlimited X Sport Utility 4-deurs 3.8L 3778cc 231Cu. In. V6 GAS OHV atmosferische 5-bouts; ABS op alle vier de wielen	
Aanpassen aan wielpositie ABS-sensor Aantal sets	voorwiel	
	Inbegrepen	
	2	

	4	NEE.
	QAT-3117	Model
	513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A	OE-nummer
Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC Atmosferisch Gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.5i Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester XS Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester X Sport Utility 4-deurs 2.5L 2498cc 152Cu. In. H4 GAS DOHC atmosferische motor, gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Forester XT Sport Utility 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged Gebouwd vóór 14-01-2014 2014 Subaru Impreza WRX Hatchback 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC turbomotor 2014 Subaru Impreza WRX Limited Hatchback 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Limited Sedan 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Premium Hatchback 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Premium Sedan 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru Impreza WRX Sedan 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged 2014 Subaru WRX Base Hatchback 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC turbomotor 2014 Subaru WRX Basis Sedan 4-deurs 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged		
Geschiede voertuigmodelle n		
Aanpassen aan wielpositie		
ABS-sensor		
Aantal sets		

6	5	NEE.
513188	QAT-3926	Model
513188, 12413037, BR930470	513289, 13504971, BR930778	OE-nummer
2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferisch. Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch. Cadillac SRX Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3600cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014	2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferisch. Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch. Cadillac SRX Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2015 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-deurs 3.6L 3600cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische motor uit 2014	Geschiede voertuigmodellen n
Chevrolet Trailblazer RAINIER 2004-2007 Alle modellen CHEVROLET SSR 2003-2006 Alle modellen CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Alle modellen CHEVROLET TRAILBLAZER EXT 2002-2006 Alle modellen GMC ENVOY 2002-2009 Alle modellen GMC ENVOY XL 2002-2006 Alle modellen GMC ENVOY XUV 2004-2005 Alle modellen ISUZU ASCENDER 2003-2008 Alle modellen OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Alle modellen SAAB 9-7X 2005-2009 Alle modellen	Universele voor- of achterwielen	Aanpassen aan wielpositie
voortiel Inbegrepen 2	Niet inbegrepen 2	ABS-sensor
		Aantal sets

7	NEE.
QAT-3989	Model
515201, 950001, 2DUF05N-2B	OE-nummer
2021 Lexus GX460 Executive Sport Utility 4-deurs 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; Aantal per voertuig nodig: 2 2021 Lexus GX460 Luxe Sport Utility 4-deurs 4.6L 4608cc V8 GAS DOHC atmosferisch . [Wiellager & Naafmontage] Voorzijde; Aantal per voertuig nodig: 2 2021 Lexus GX460 Premium Sport Utility 4-deurs 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner Base Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. * 2021 Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Benodigde hoeveelheid per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naafmontage] Voor; 4WD; Aantal per voertuig: 2. 2021 Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4-deurs 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2 2021 Toyota Tacoma Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-deurs 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2 2021 Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 4-deurs 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2 2021 Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup 4-deurs 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC atmosferische [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2 2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-deurs 2.7L 2694CC I4 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2 2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-deurs 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC atmosferisch [Wiellager & Naaf Montage] Voor; 4WD; Aantal nodig per voertuig: 2	Geschiede voertuigmodelle n
voorwiel	Aanpassen aan wielpositie
Niet inbegrepen	ABS-sensor
1	Aantal sets

	8	NEE.
	QAT-3166	Model
	513298, 40202-JG000, 40202-JG01A	OE-nummer
Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488CC 152Cu.In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2014 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2013 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2013 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2013 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2013 Nissan Rogue S Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2013 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue S Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Sentra SE-R Sedan 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2012 Nissan Sentra SE-R Spec V sedan 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2011 Nissan Rogue S Krom Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488CC 152Cu.In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2011 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2011 Nissan Rogue S Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch 2011 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 GAS DOHC atmosferisch		
Geschiede voertuigmodelle n		
voorwiel Niet inbegrepen 2		
Aanpassen aan wielpositie ABS-sensor Aantal sets		

NEE.	
Model	
OE-nummer	
	9 QAT-3014 513277, 22756832, FWF112
	Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2017 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen
	Universele voor- of achterswielen
	Niet inbegrepen
	2

10	NEE.
QAT-3505	Model
513273, 04721578AB, 04721578AC	OE-nummer
Chrysler Town & Country 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2020 Dodge Grand Caravan Crew Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan GT Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SE Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SE Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2020 Dodge Grand Caravan SXT Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SXT Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604cc 220Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische alle modellen 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Atmosferisch Alle Modellen 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Mini Personenbus 4-deurs 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch Alle Modellen	Geslikte voertuigmodelle n
voorwiel	Aanpassen aan wielposisie
Niet inbegrepen	ABS-sensor
2	Aantal sets

12	11	NEE.
QAT-3408	515096	Model
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	OE-nummer
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 4-deurs 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turbocharged 2019 INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 4-deurs 2.5L 2488cc 152Cu. In. 14 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima Advance Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima Exclusive Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima Platinum Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima SR Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima SL Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima S Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Maxima SV Sedan 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Murano Advance Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Murano Exclusive Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch 2019 Nissan Murano Platinum Sport Utility 4-deurs 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC atmosferisch	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Geschild voor Gmc Sierra 1500 uit 2007-2013 Montage 7 Past op Chevrolet Tahoe 2007-2014 Montage 6 Past op Chevrolet Suburban 1500 van 2007-2014 Montage 10 Past op GMC Yukon 2007-2014 Montage 5 Past op Chevrolet Silverado 1500 van 2007-2013 Flensvorm Driehoekig Montage 4 Past op Chevrolet Avalanche 2007-2013 Montage 3 Past op Cadillac Escalade Ext 2007-2013 Montage 2 Past op Cadillac Escalade Esv 2007-2014	Geschiedte voertuigmodelle n
	voorwiel	Aanpassen aan wielpositie
Niet inbegrepen	Ik heb opgenomen	ABS-sensor
2	1	Aantal sets

	13	NEE.
	515036	Model
	515036, FW736, BR930304	OE-nummer
Chevrolet Silverado 1500 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Basis Standaard Bestelwagen 3-deurs 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD Chevrolet Express 1500 basis, standaard bestelwagen, 3-deurs, 5.3 liter, 5328 cc, 325 cu. in. V8, FLEX OHV, atmosferisch, alleen 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Basis Standaard Bestelwagen 4-deurs 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD Chevrolet Express 1500 Base Standard Cargo Van 2013, 4-deurs, 5.3 liter, 5328 cc, 325 cu. in. V8, FLEX OHV, atmosferisch, ALLEEN 4WD Chevrolet Express 1500 LS standaard personenbus 3-deurs 2013, 5.3 liter 5328 cc 325 cu. in. V8 FLEX OHV atmosferisch, alleen 4WD Chevrolet Express 1500 LS standaard personenbus 4-deurs 2013, 5.3 liter 5328 cc 325 cu. in. V8 FLEX OHV atmosferisch, alleen 4WD Chevrolet Express 1500 LT standaard personenbus 3-deurs 5.3 liter 5328 cc 325 cu. in. V8 FLEX OHV atmosferische vierwielaandrijving Chevrolet Express 1500 LT standaard personenbus 4-deurs 2013, 5.3 liter 5328 cc 325 cu. in. V8 FLEX OHV atmosferisch, alleen 4WD 2013 GMC Savana 1500 Basis Standaard Bestelwagen 3-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 Basis Standaard Bestelwagen 4-deurs 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 Basis Standaard Bestelwagen 4-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 LS Standaard Personenbus 3-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 LS Standaard Personenbus 4-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aangezogen 4WD ALLEEN 2013 GMC Savana 1500 LT Standaard Personenbus 3-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aanzuigend ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 LT Standaard Personenbus 4-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aangezogen ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 SLE Standaard Personenbus 3-deurs 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Natuurlijk Aanzuigend ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 SLE Standaard personenbus 4-deurs 5.3L 5328cc 325Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwielaandrijving 2013 GMC Savana 1500 SL Standaard personenbus 3-deurs 5.3 liter 5328cc 325 cu. in. V8 FLEX OHV atmosferische motor ALLEEN 4WD 2013 GMC Savana 1500 SL Standaard personenbus 4-deurs 5.3L 5328cc 325Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwielaandrijving		
Geschiede voertuigmodelle n		
	voorwiel	Aanpassen aan wielpositie
	Ik heb opgenomen	ABS-sensor
	2	Aantal sets

14	NEE.
OAT-3001	Model
513288, 13502785, 13502886	OE-nummer
Chevrolet Impala 2020 Chevrolet Impala LT Sedan 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische VOORZIJD Chevrolet Impala LT Sedan 4-deurs 2020, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische VOORZIJD 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 FLEX DOHC atmosferische VOORZIJD Chevrolet Impala Premier Sedan 4-deurs 2020, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische VOORZIJD 2017 Buick Regal Base Sedan 4-deurs 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC atmosferische VOORZIJD VOOR ALLE MODELLEN 2017 Buick Regal Base Sedan 4-deurs 2.4L 2384CC 145Cu. In. I4 GAS DOHC atmosferische VOORZIJD VOOR ALLE MODELLEN 2017 Buick Regal Base Sedan 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged VOOR ALLE MODELLEN 2017 Buick Regal GS Sedan 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged VOOR ALLE MODELLEN 2017 Buick Regal Premium Sedan 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged VOOR ALLE MODELLEN 2017 Buick Regal Sport Touring Sedan 4-deurs 2.0L 1998cc 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turbocharged VOOR ALLE MODELLEN Cadillac XTS Base Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische vooras; behalve remcode J55 Cadillac XTS Livery Hearse 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische vooras uit 2017; behalve remcode J55 Cadillac XTS Limousine 4-deurs 2017, 3.6 liter, 3564 cc, 217 cu. in. V6 benzine, DOHC, atmosferische vooras; behalve remcode J55 Cadillac XTS Luxe Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC Atmosferisch, voor; behalve remcode J55 Cadillac XTS Platinum Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische vooras; behalve remcode J55 Cadillac XTS Premium Luxury Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische vooras; behalve remcode J55 Cadillac XTS Premium Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische vooras; behalve remcode J55 Cadillac XTS Vsport Platinum Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo, voor; behalve remcode J55 Cadillac XTS Vsport Premium Luxe Sedan 4-deurs 2017, 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged VOOR; behalve remcode J55 2017 Chevrolet Equinox LS Sport Utility 4-deurs 2.4L 2384cc 145Cu. In. I4 FLEX DOHC atmosferische vooras	Geschiede voertuigmodelle n
Universele voor- of achterwielen	Aanpassen aan wielpositie
Niet inbegrepen	ABS-sensor
2	Aantal sets

15	NEE.
QAT-3014	Model
513277, FWF112, 22756832	OE-nummer
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS modellen 2017 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2017 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Leather Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen uit 2016 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-deurs 3.6L 3564cc 217Cu. In. V6 GAS DOHC atmosferische ABS-modellen	Geschiede voertuigmodelle n
Universele voor- of achterwielen	Aanpassen aan wielpositie
Niet inbegrepen	ABS-sensor
1	Aantal sets

16	NEE.
QAT-3027	Model
513253, 1T0498621, VKBA3643	OE-nummer
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Premium Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Audi Q3 Progressiv Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 S Line Sport Utility 4-deurs 1.4L 1395cc 85Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Audi Q3 Select Sport Utility 4-deurs 1.4L 1395cc 85Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Audi Q3 Select Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Audi Q3 Quattro Progressiv Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 4-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC turbomotor 2018 Volkswagen Kever Coast Cabriolet 2-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Kever Coast Hatchback 2-deurs 2.5L 2480cc 151Cu. In. 15 GAS DOHC atmosferisch 2018 Volkswagen Kever Coast Hatchback 2-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged 2018 Volkswagen Kever Dune Cabriolet 2-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbocharged Volkswagen Kever Dune Hatchback 2-deurs 2.0L 1984cc 121Cu. In. 14 GAS DOHC Turbo 2018	Geschikte voertuigmodellen
voorwiel	Aanpassen aan wielpositie
Niet inbegrepen	ABS-sensor
2	Aantal sets

	17	NEE.
	515130	Model
	515130, HA590435, BR930793	OE-nummer
Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC atmosferische Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-deurs 2016, 6.7L 6651cc 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC atmosferische Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged . Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aanzuigend . Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4-deurs 2016, 6.7 liter, 6651 cc, 406 cu. inch V8 diesel, OHV, turbo. Positie: Voorzijde. Opmerking : F250 Super Duty; 4WD. Onderdeeltypes: Wiellager en naaf. Benodigde hoeveelheid: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aangezogen . Positie: Voorzijde Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged . Positie: Voorzijde Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aangezogen . Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged . Positie:Voor Opmerking:F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes:Wiellager en naafmontage Aantal benodigd:2 . 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aangezogen . Positie:Voor Opmerking:F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes:Wiellager en naafmontage Aantal benodigd:2 . 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged . Positie:Voor Opmerking:F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager en naafmontage Aantal benodigde onderdelen: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aangezogen . Positie: Voorzijde Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged . Positie: Voorzijde Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal benodigd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4-deurs 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Natuurlijk Aangezogen . Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager en naafmontage Aantal vereist: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4-deurs 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged Positie: Voorkant Opmerking: F250 Super Duty; 4WD Onderdeeltypes: Wiellager- en naafmontage Aantal vereist: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT standaardcabine pick-up 2-deurs 6.2L 6210cc 379Cu. In. V8 FLEX SOHC atmosferische		
Geschiede voertuigmodellen n		
Aanpassen aan wielpositie		
ABS-sensor		
Aantal sets		

18	NEE.
515160	Model
515160, 23356814, 23498357	OE-nummer
Chevrolet Silverado 1500 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische 4WD Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-deurs 2020, 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 benzine OHV atmosferische vierwiel aandrijving Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-deurs 2020, 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwiel aandrijving Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-deurs 2020, 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 benzine OHV atmosferische vierwiel aandrijving Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-deurs 2020, 6.2 liter, 6162 cc, 376 cu. in. V8 FLEX OHV, atmosferische vierwiel aandrijving Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-deurs 2020, 6.2 liter, 6162 cc, 376 cu. in. V8 benzine, OHV, atmosferische vierwiel aandrijving Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwiel aandrijving 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 GAS OHV atmosferische 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV 2020 Basis Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische 4WD Cadillac Escalade ESV 2020 Basis Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 GAS OHV atmosferische 4WD Cadillac Escalade ESV Luxe Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxe Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 Benzine OHV Atmosferisch 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwiel aandrijving 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 benzine OHV atmosferische vierwiel aandrijving 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxe Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxe Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 GAS OHV atmosferische 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Sport Utility 4-deurs 6.2L 6162cc 376Cu. In. V8 FLEX OHV atmosferische vierwiel aandrijving 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-deurs 2020, 5.3 liter, 5328 cc, 325 cu. in. V8 FLEX OHV, atmosferische vierwiel aandrijving Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-deurs 2020, 5.3L 5328cc 325Cu. In. V8 GAS OHV atmosferische 4WD Chevrolet Suburban LT Sport Utility 4-deurs 2020, 5.3 liter, 5328 cc, 325 cu. in. V8 FLEX OHV, atmosferische vierwiel aandrijving	
Geschiede voertuigmodelle n	
Aanpassen aan wielpositie	
ABS-sensor	
Aantal sets	

INSTRUCTIONS

Vervanging van wielnaaflager

De wielnaaf is verantwoordelijk voor het vastzetten van het wiel aan het voertuig en is een cruciaal onderdeel van het stuursysteem. Bij het monteren van een nieuwe wielnaaf is het cruciaal om de klus meteen goed te klaren. Zo voorkom je dat klanten terugkomen en kun je de veilige werking van het voertuig garanderen. Volg deze instructies voor het monteren van een wielnaaf voor optimale besturing en handling.

Klaar maken

Zodra u over de juiste veiligheidsuitrusting beschikt, zorg er dan voor dat u ook het juiste gereedschap heeft. U heeft nodig:

- Asmoer-dop
- Momentsleutel
- Koevoet
- Verwijderingsgereedschap voor CV-as-naar-naafadapter (afhankelijk van de toepassing)

Het verwijderen van de oude naafmontage

Stap 1 : Til het voertuig van de grond en ondersteun het op de juiste manier. Verwijder vervolgens de wielmoeren en het wiel.




Stap 2: Verwijder de asmoer met een asmoersleutel; de dopmaat kan variëren van 30 mm tot 36 mm. Let op: het gebruik van een slagsleutel wordt afgeraden. Tip: Draai de asmoer los terwijl de band op de grond ligt. Gebruik een demontagegereedschap voor de as-naafadapter van de CV-as en druk de as uit het lager; gebruik nooit een hamer om de as te verwijderen.




Stap 3: Verwijder en ondersteun de remklauw. Zorg ervoor dat deze zo geplaatst is dat deze de montage niet belemmert. Inspecteer de remblokken.




Stap 4 : Verwijder de remschijf.




Stap 5 : Verwijder de bouten van de stuurkogel.



Stap 6: Gebruik een koevoet tussen de module en het koppelstuk om de module voorzichtig van het koppelstuk te scheiden.



Stap 7 : Verwijder bramen of los metaal van de fusee (lagerhuis) om een goede uitlijning te garanderen bij het plaatsen van de naaf. Inspecteer de spiebanen op de homokinetische as op beschadigingen.




De nieuwe naafmontage installeren

Stap 1: Plaats de nieuwe module op de homokinetische as en in het fuseekogel. Zorgvuldig uitlijnen, anders kan er voortijdig defect raken. Sluit vóór de installatie de ABS-connector (indien aanwezig) aan en controleer met de sleutel of het voertuig een correct signaal van de sensor ontvangt.



Stap 2: Draai de bevestigingsbouten van de naaf (stuurkogel aan moduleflens) vast volgens de specificaties van de fabrikant met behulp van de juiste momentsleutel.



Stap 3: Monteer de remschijf en de remklauw opnieuw .



Stap 4: Vervang de oude asmoer door een nieuwe. Als er geen speciale instructies zijn opgenomen in de OE-serviceprocedure, draai de asmoer dan vast volgens de specificaties van de fabrikant met het voertuig opgetild en de naafconstructie onbelast. Gebruik GEEN slagmoersleutel.



Stap 5 : Plaats de band/het wiel terug op het voertuig. Laat het voertuig op de grond zakken en draai de wielmoeren vast met een momentsleutel.



Stap 6 : Controleer en kalibreer , voer tests uit om de installatiekwaliteit te garanderen .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hjullager och navaggregat

**Modell: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 ,
513188 , QAT -3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT - 3505 , 5-309 ,
5-309 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 , 515160**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wheel bearings and hub assembly

Modell: 515096 , 515024 , 513272 , QAT-3117 , QAT-3926 , 513188 , QAT-3989 , QAT-3166 , QAT-3014 , QAT-3505 , 515096 , QAT-3408 , 515036 , QAT-3001 , QAT-3014 , QAT-3027 , 515130 , 515160



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack så mycket för att du valde den här produkten . Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras varsamt . Läs alla instruktioner innan du använder dem. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

2	1	INGA.
515024	515096	Modell
515024, 515024DA, 15997071	515096, 10393171, 25918329	OE-nummer
Chevrolet K1500 CADILLAC ESCALADE 1999 - 2000 6-stifts nav CHEVROLET TAHOE 1995 - 1999 6-stifts nav CHEVROLET TAHOE 2000 Endast 5,7L; 6-stifts nav CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 6-stifts nav CHEVROLET K2500 1995 6-stifts nav CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-stifts nav CHEVROLET K1500 1995 - 1999 6-stifts nav GMC YUKON 1995 - 1999 6-stiftsnav Endast GMC YUKON 2000 5,7L; 6-bults nav GMC K2500 1995 6-stiftsnav GMC K2500 SUBURBAN 1995 6-stifts nav GMC K1500 SUBURBAN 1995 - 1999 6-stifts nav GMC K1500 1995 - 1999 6-stiftsnav	Passar Chevrolet Silverado 1500 4WD Passar GMC Sierra 1500 från 2007-2013 Passar Chevrolet Tahoe från 2007-2014 Passar Chevrolet Suburban 1500 från 2007-2014 Passar GMC Yukon från 2007-2014 Passar Chevrolet Silverado 1500 från 2007-2013 Passar Chevrolet Avalanche från 2007-2013 Passar Cadillac Escalade Extended 2007-2013 Passar till Cadillac Escalade ES4 2007-2014	Lämpliga fordonsmodeller
framhjul	Framhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår	Ingår	ABS-sensor
2	2	Antal set

	3	INGA.
	513272	Modell
	513272, 52060398AC, 52060398AD	OE-nummer
Jeep Wrangler 2016 Jeep Wrangler 75-årsjubileum Sport Utility 2-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Sport S Sport Utility 2-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited 75-årsjubileum Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Black Bear Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Islander Sport Utility 2-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Rubicon Sport Utility 2-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Sahara Sport Utility 2-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Sport Sport Utility 2-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Mountain Sport Utility 4-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Sport Utility 4-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara Sport Utility 4-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sport Sport Utility 4-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS 2010 Jeep Wrangler Unlimited X Sport Utility 4-dörrars 3,8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturligt aspirerad 5-bults; 4-hjuls ABS		
Lämpliga fordonsmodeller		
	framhjul	Anpassa till hjulpositionen
	Ingår	ABS-sensor
	2	Antal set

4	INGA.
QAT-3117	Modell
513303, FG-000-373-28, 28373-AG00A	OE-nummer
Subaru Forester 2014 Subaru Forester 2.5i Convenience Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.5i Limited Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.5i Premium Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.5i Touring Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.0XT Limited Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 BENSIN DOHC Turboladdad Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.0XT Premium Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 BENSIN DOHC Turboladdad Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester 2.0XT Touring Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 BENSIN DOHC Turboladdad Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester XSL Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester XS Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester X Sport Utility 4-dörrars 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 BENSIN DOHC Sugmotor Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Forester XT Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 BENSIN DOHC Turboladdad Tillverkad före 2014-01-14 2014 Subaru Impreza WRX Halvkombi 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru Impreza WRX Limited Halvkombi 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru Impreza WRX Limited Sedan 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru Impreza WRX Premium Halvkombi 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru Impreza WRX Premium Sedan 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru Impreza WRX Sedan 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru WRX Base Hatchback 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad 2014 Subaru WRX Base Sedan 4-dörrars 2.5L 2458CC H4 BENSIN DOHC Turboladdad	Lämpliga fordonsmodeller
framhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår ej	ABS-sensor
2	Antal set

6	5	INGA.
513188	QAT-3926	Modell
513188, 12413037, BR930470	513289, 13504971, BR930778	OE-nummer
Chevrolet Trailblazer BUICK RAINIER 2004-2007 Alla modeller CHEVROLET SSR 2003-2006 Alla modeller CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 Alla modeller CHEVROLET TRAILBLAZER EXTRA 2002-2006 Alla modeller GMC ENVOY 2002-2009 Alla modeller GMC ENVOY XL 2002-2006 Alla modeller GMC ENVOY XUV 2004-2005 Alla modeller ISUZU ASCENDER 2003-2008 Alla modeller OLDSMOBILE BRAVADA 2002-2004 Alla modeller SAAB 9-7X 2005-2009 Alla modeller	aspirerad 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2016 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2016 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt Aspirerad . 2016 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturligt Aspirerad 2015 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2015 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2015 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2015 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2014 Cadillac SRX Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2014 Cadillac SRX Luxury Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3600CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2014 Cadillac SRX Performance Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad 2014 Cadillac SRX Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt	Lämpliga fordonsmodeller
framhjul	Universella fram- eller bakhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår	Ingår ej	ABS-sensor
2	2	Antal set

INGA.	7	
Modell	QAT-3989	
OE-nummer	515201,950001,2DUF05N-2B	
Lämpliga fordonsmodeller	[Hjullager och navmontering] Fram; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Lexus GX460 Luxury Sport Utility 4-dörrars 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturligt aspirerad : [Hjullager och navmontering] Fram; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Lexus GX460 Premium Sport Utility 4-dörrars 4.6L 4608CC V8 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner Base Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. * 2021 Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner Nightshade Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Premium Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Off-Road Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner TRD Pro Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner Trail Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2. 2021 Toyota 4Runner Venture Sport Utility 4-dörrars 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Toyota Tacoma Edition Especial Crew Cab Pickup 4-dörrars 3.5L 3456CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Toyota Tacoma Limited Crew Cab Pickup 4-dörrars 3.5L 3456CC V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Toyota Tacoma Nightshade Crew Cab Pickup 4-dörrars 3.5L 3456CC V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-dörrars 2.7L 2694CC I4 GAS DOHC Naturligt Aspirerad	
	[Hjullager och navmontering] Fram; Fyrhjulsdrift; Antal som behövs per fordon: 2	
	2021 Toyota Tacoma SR5 Crew Cab Pickup 4-dörrars 3.5L 3456CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor	
Anpassa till hjulpositionen	framhjul	
ABS-sensor	Ingår ej	
Antal set	1	

INGA.	8
Modell	QAT-3166
OE-nummer	513298, 40202-JG000, 40202-JG01A
Lämpliga fordonsmodeller	Nissan Rogue 2015 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2014 Nissan Rogue Select S Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2013 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2013 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2013 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2013 Nissan Rogue S Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2013 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue Advance Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue Exclusive Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue S Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Rogue Sense Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Sentra SE-R Sedan 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2012 Nissan Sentra SE-R Spec V Sedan 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2011 Nissan Rogue S Krom Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2011 Nissan Rogue SL Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2011 Nissan Rogue S Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2011 Nissan Rogue SV Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad
	framhjul
Anpassa till hjulpositionen	Ingåre j
ABS-sensor	2
Antal set	

	9	INGA.
	QAT-3014	Modell
	513277, 22756832, FWF112	OE-nummer
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS Modeller 2017 Buick Enclave Läderklädsel Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Läderklädsel Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse LTZ Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller		
Lämpliga fordonsmodeller		
Universella fram- eller bakhjul		
Ingår ej		
2		
Anpassa till hjulpositionen		ABS-sensor
		Antal set

10	INGA.
QAT-3505	Modell
513273, 04721578AB, 04721578AC	OE-nummer
Chrysler Town & Country 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Crew Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Crew Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Van 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Crew Plus Mini Van 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan GT Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan GT Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan Premium Plus Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SE Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SE Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SE Plus Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SXT Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SXT Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Van 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus Mini Van 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturligt aspirerad Alla modeller 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package Minibuss 4-dörrars 3,6L 3604CC 220Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor Alla modeller	
framhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår ej	ABS-sensor
2	Antal set

12	11	INGA.
QAT-3408	515096	Modell
513296, 40202-JA100, BR930745	515096 , 10393171 , 25918329	OE-nummer
Nissan Altima 2019 INFINITI QX50 Autograph Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 BENSIN DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX50 Essential Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX50 Luxe Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 BENSIN DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX50 ProACTIVE Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 BENSIN DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX50 Pure Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 BENSIN DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX50 Sensory Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1997CC I4 GAS DOHC Turboladdad 2019 INFINITI QX60 Hybrid Sport Utility 4-dörrars 2,5L 2488CC 152Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressormata 2019 INFINITI QX60 Luxe Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 INFINITI QX60 Pure Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 INFINITI QX60 Sensory Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Maxima Advance Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2019 Nissan Maxima Exclusive Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Naturligt Aspirerad 2019 Nissan Maxima Platinum Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Maxima SL Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2019 Nissan Maxima SR Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Maxima S Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Maxima SV Sedan 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Naturligt aspirerad 2019 Nissan Murano Advance Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Murano Exclusive Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor 2019 Nissan Murano Platinum Sport Utility 4-dörrars 3,5L 3498CC V6 BENSIN DOHC Sugmotor	Chevrolet Silverado 1500 4WD Chevrolet Silverado 1500 4WD Passar 2007-2013 Gmc Sierra 1500 Passform 7 Passar Chevrolet Tahoe från 2007-2014 Passform 6 Passar Chevrolet Suburban 1500 från 2007-2014 Passform 10 Passar GMC Yukon från 2007-2014 Passform 5 Passar Chevrolet Silverado 1500 från 2007-2013 Flänsform Triangelär Passform 4 Passar Chevrolet Avalanche från 2007-2013 Passform 3 Passar Cadillac Escalade Extended 2007-2013 Passform 2 Passar till Cadillac Escalade ES4 2007-2014	Lämpliga fordonsmodeller
framhjul	framhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår ej	Jag inkluderade	ABS-sensor
2	1	Antal set

INGA.	13
Modell	515036
OE-nummer	515036, FW736, BR930304
Lämpliga fordonsmodeller	Chevrolet Silverado 1500 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Skåpbil 3-dörrars 4,3L 262Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Skåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Skåpbil 4-dörrars 4,3L 262Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 Base Standard Skåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 LS Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 Chevrolet Express 1500 LT Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Skåpbil 3-dörrars 4,3L 262Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Skåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Skåpbil 4-dörrars 4,3L 262Cu. In. V6 BENSIN OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 Base Standard Skåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 LS Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 LS Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 LT Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 LT Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 SLE Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 SLE Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 SL Standard passagerarskåpbil 3-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD 2013 GMC Savana 1500 SL Standard passagerarskåpbil 4-dörrars 5,3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad ENDAST 4WD
	franhjul
Anpassa till hjulpositionen	Jag inkluderade
ABS-sensor	2
Antal set	

INGA.	14
Modell	OAT-3001
OE-nummer	513288, 13502785, 13502886
Lämpliga fordonsmodeller	Chevrolet Impala 2020 Chevrolet Impala LT Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Sugmotor FRAM 2020 Chevrolet Impala LT Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Sugmotor FRAM 2020 Chevrolet Impala Premier Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM 2017 Buick Regal Base Sedan 4-dörrars 2,4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Naturligt aspirerad FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Buick Regal Base Sedan 4-dörrars 2,4L 2384CC 145Cu. In. I4 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Buick Regal Base Sedan 4-dörrars 2,0L 1998CC 122Cu. In. I4 BENSIN DOHC Turboladdad FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Buick Regal GS Sedan 4-dörrars 2,0L 1998CC 122Cu. In. I4 BENSIN DOHC Turboladdad FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Buick Regal Premium Sedan 4-dörrars 2,0L 1998CC 122Cu. In. I4 BENSIN DOHC Turboladdad FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Buick Regal Sport Touring Sedan 4-dörrars 2,0L 1998CC 122Cu. In. I4 GAS DOHC Turboladdad FRAM FÖR ALLA MODELLER 2017 Cadillac XTS Base Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Livery Hearse 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Livery Limousine 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Lyxsedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Platinum Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Premium Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Premium Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Vsport Platinum Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Turboladdad FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Cadillac XTS Vsport Premium Luxury Sedan 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Turboladdad FRAM; Förtom bromskod J55 2017 Chevrolet Equinox LS Sport Utility 4-dörrars 2,4L 2384CC 145Cu. In. I4 FLEX DOHC Naturligt aspirerad fram
	Universella fram- eller bakhjul
Anpassa till hjulpositionen	Ingår ej
ABS-sensor	2
Antal set	

15	INGA.
QAT-3014	Modell
513277, FWF112, 22756832	OE-nummer
Chevrolet Traverse 2017 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS Modeller 2017 Buick Enclave Läderklädsel Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 Chevrolet Traverse Premier Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2017 GMC Acadia Limited Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Convenience Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Läderklädsel Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Buick Enclave Premium Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse Base Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse LS Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 Chevrolet Traverse LT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia Denali Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLE Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SL Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT1 Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT2 Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller 2016 GMC Acadia SLT Sport Utility 4-dörrars 3,6L 3564CC 217Cu. In. V6 BENSIN DOHC Sugmotor ABS-modeller	
Lämpliga fordonsmodeller	
Universella fram- eller bakhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår ej	ABS-sensor
1	Antal set

16	INGA.
QAT-3027	Modell
513253, 1T0498621, VKBA3643	OE-nummer
Audi Q3 2018 Audi Q3 Komfort Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 BENSIN DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Premium Plus Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Premium Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Progressiv Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 S Line Sport Utility 4-dörrars 1.4L 1395cc 85Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Select Sport Utility 4-dörrars 1.4L 1395cc 85Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Technik Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Elite Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Komfort Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Premium Plus Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Premium Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Progressiv Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro S Line Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Select Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984cc 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Audi Q3 Quattro Technik Sport Utility 4-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Volkswagen Beetle Coast Cabriolet 2-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Volkswagen Beetle Coast Halvkombi 2-dörrars 2.5L 2480CC 151Cu. In. I5 Bensin DOHC Sugmotor 2018 Volkswagen Beetle Coast Halvkombi 2-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Volkswagen Beetle Dune Cabriolet 2-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad 2018 Volkswagen Beetle Dune Halvkombi 2-dörrars 2.0L 1984CC 121Cu. In. I4 Bensin DOHC Turboladdad	
framhjul	Anpassa till hjulpositionen
Ingår ej	ABS-sensor
2	Antal set

	17	INGA.
	515130	Modell
	515130, HA590435, BR930793	OE-nummer
Ford F-250 F-350 2016 Ford F-250 Super Duty Base Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad Position: Fram Obs: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturligt aspirerad Position: Fram Obs: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty King Ranch Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Lariat Extended Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty Platinum Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturligt aspirerad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XL Extended Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navenhet Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XL Standard Cab Pickup 2-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturligt aspirerad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Crew Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Sugmotor . Position: Fram Anmärkning: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändig mängd: 2. 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Extended Cab Pickup 4-dörrars 6,7L 6651CC 406Cu. In. V8 DIESEL OHV Turboladdad Position: Fram Obs: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2 2016 Ford F-250 Super Duty XLT Standard Cab Pickup 2-dörrars 6,2L 6210CC 379Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturligt aspirerad Position: Fram Obs: F250 Super Duty; 4WD Deltyp: Hjulager och navaggregat Nödvändigt antal: 2		
	framhjul	Anpassa till hjulpositionen
	Ingår	ABS-sensor
	2	Antal set

	18	INGA.
	515160	Modell
	515160, 23356814, 23498357	OE-nummer
Chevrolet Silverado 1500 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Base Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Platinum Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade Premium Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Base Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Sugmotor fyrhjulsdrift 2020 Cadillac Escalade ESV Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Sugmotor fyrhjulsdrift 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Platinum Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Sugmotor fyrhjulsdrift 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Sport Utility 4-dörrars 6,2L 6162CC 376Cu. In. V8 BENSIN OHV Sugmotor fyrhjulsdrift 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-dörrars 5,3L 5328cc 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Chevrolet Suburban LS Sport Utility 4-dörrars 5,3L 5328cc 325Cu. In. V8 BENSIN OHV Naturligt aspirerad 4WD 2020 Chevrolet Suburban LT Sport Utility 4-dörrars 5,3L 5328cc 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturligt aspirerad 4WD		
Lämpliga fordonsmodeller		
	framhjul	Anpassa till hjulpositionen
	Jag inkluderade	ABS-sensor
	2	Antal set

INSTRUCTIONS

Byte av hjulnavslager

Navaggregatet, som ansvarar för att hålla hjulet fäst på fordonet, är en viktig del av styrsystemet. När det gäller att montera ett nytt navaggregat är det avgörande att få jobbet gjort rätt första gången för att minska antalet återkommande kunder och säkerställa säker drift av fordonet. Följ dessa instruktioner för att montera ett hjulnavaggregat för att säkerställa optimal styrning och väghållning.

Förberedelser

När du har din säkerhetsutrustning, se till att du har rätt verktyg. Du behöver:

- Axelmutterhylsa
- Momentnyckel
- Brykjärn
- Verktyg för borttagning av adapter för CV-axel till nav (beroende på tillämpning)

Ta bort den gamla navenheten

Steg 1 : Lyft upp fordonet från marken och stötta det ordentligt, ta sedan bort hjulmuttrarna och hjulet.



Steg 2: Ta bort axelmuttern med en axelmutterhylsa; hylsstorleken kan variera från 30 mm till 36 mm. Obs – Användning av slagnyckel rekommenderas inte. Tips:


Lossa axelmuttern med däck på marken. Använd ett borttagningsverktyg för CV-axel till navadapter och tryck ut axeln ur lagret. Använd aldrig en hammare för att ta bort axeln.




Steg 3: Ta bort och stöd bromsoket. Se till att det är placerat så att det inte stör installationsprocessen. Kontrollera bromsbelägg.




Steg 4 : Ta bort bromsskivan.




Steg 5 : Ta bort navbultarna från styrspindeln.



Steg 6: Använd en brytstång mellan modulen och knogen och separera försiktigt modulen från knogen.




Steg 7 : Ta bort eventuella grader eller lös metall från spindeln (lagerhuset) för att säkerställa korrekt uppriktning när navet monteras. Kontrollera splines på CV-axeln för skador.




Montera den nya navenheten

Steg 1: För den nya modulen på CV-axeln och in i axelleden. Rikta in den noggrant, annars kan det leda till för tidigt haveri. Innan du slutför installationen, anslut ABS-kontakten (om sådan finns) och kontrollera med nyckeln för att säkerställa att fordonet läser av en korrekt signal från sensorn.



Steg 2: Dra åt navets monteringsbultar (styrspindel till modulfläns) enligt tillverkarens specifikationer med lämplig momentnyckel.



Steg 3: Montera tillbaka bromsskivan och bromsoket .



Steg 4: Byt ut den gamla axelmuttern mot en ny. Om inga särskilda instruktioner anges i originalserviceproceduren, dra åt axelmuttern enligt tillverkarens specifikationer med fordonet upphöjt och navaggregatet avlastat. Använd INTE en slagnyckel.



Steg 5 : Byt däck/hjul på fordonet. Sänk fordonet till marken och dra åt hjulmuttrarna enligt specifikationerna med en momentnyckel.



Steg 6 : Kontrollera och kalibrera , utför tester för att säkerställa installationens kvalitet .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

