essential Style

Model **KIT-DEL130CCP** Modèle

Style: ***DELPHI***

Shower faucet with pressure balanced diverter valve, hand shower sliding bar and shower head
Robinet pour douche avec valve à pression équilibrée /déviatrice, douche à main sur glissière et pomme de douche

Composition		No
Bathtub / Shower Faucet - Complete model with Pressure Balanced Diverter Valve	Robinet pour baignoire / douche - Modèle complet avec valve à pression équilibrée, déviatrice	**DEL98CCP**
Sliding bar kit with flexible hose	Ensemble de barre à glissière et boyau	**B90-130**
Hand shower	Douche à main	**FCSPS2008**
Water supply elbow	Coude d'alimentation	**B92-002**
Shower arm and flange kit	Ensemble de bras et bride de douche	**FCDEC0005**
Shower head	Pomme de douche	**FCSPS3004**

GARANTIE AVIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

essential Style

Model **DEL98CCP** Modèle

Style: ***DEL98CCP***

Pressure Balanced Diverter Valve
Valve à pression équilibrée / déviatrice

Features

- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 60 psi
- Adjustable temperature limiting device
- Face plate with diverter button
- Built-in check-stop valves
- Installation template for cutting wall included with the valve
- Solid brass body
- 1/2" NPT / copper connections
- Diverter
- Compression (FCDIVA008)

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)

Finish

- Polished chrome

Included:
Inclus :

Product meets Calgreen requirements

Ce produit répond aux exigences de Calgreen

Caractéristiques

- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Débit maximal de 22,5 L/min (6 gpm) à 60 psi
- Limiteur de température ajustable
- Bouton inverseur intégré à la plaque
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Gabarit d'installation pour coupe murale fourni avec la valve
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre
- Inverseur
- À compression (FCDIVA008)

Cartouche

- Céramique (FC9AC010)

Fini

- Chrome poli



essential Style

Model **DEL98CCP** Modèle

Style: ***DEL98CCP***

Pressure Balanced Diverter Valve
Valve à pression équilibrée / déviatrice

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	**95190HK**
2	Index	Index	**FC94001CAP**
3	Allen screw	Vis Allen	**923001**
4	Trim cap	Garniture d'écrou	**FCDEC4007**
5	Trim sleeve	Douille de finition	**FCDEC5005**
6	Plate screw	Vis de la plaque de finition	**FC94680-7A**
7	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur	**FCKTS9014**
8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	**FCDEC7055**
9	Threaded sleeve	Douille filetée	**FCOTH9047**
10	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	**FC9AC010**
11	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	**FCVALA017**
12	Diverter	Inverseur	**FCDIVA008**



GARANTIE À VIE
LIMITÉE / LIMITED
LIFETIME WARRANTY
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

This product is covered by a limited lifetime warranty. For complete details visit: **belangerh2o.com**

Ce produit est couvert par une garantie àvie limitée. Pour tous les détails consultez : **belangerh2o.com**

©2021 Tubular Industries of Canada ULC ("Belanger"). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Belanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Belanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A list of Belanger trademarks can be found on Oatey.com.

©2021 Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée ("Bélanger"). Tous droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Bélanger n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d'établir des limites de spécification ou utilisées comme unique directive de conception. L'obligation de Bélanger envers les acheteurs est expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée fait partie de la famille d'entreprises d'Oatey. Une liste des marques Bélanger est disponible sur le site web Oatey.com.

SPECDEL98CCP_v220201

Style: ***ACCESS***

Sliding bar kit with flexible hose
Ensemble de barre à glissière et boyau

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	30" (762 mm) c/c
TRAVEL	26-1/2"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Built-in check valves Flexible hose Washers included Adjustable hand shower holder

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	À entraxe de 30 pouces (762 mm) c/c
COURSE	26-1/2 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Soupapes anti-retour intégrées Boyau Rondelles incluses Support pour douche à main ajustable

GARANTIE À VIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description		Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau	**96179**
2	Hand shower holder	Support pour douche à main	**B93-100**



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Style: ***ACCESS*** — *Hand shower – Douche à main*

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Spray Stream Bubbles
NUMBER OF POSITIONS	5
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
HAND SHOWER DIMENSIONS	4-1/4" x 9-3/4"
COMPOSITION	Polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valve

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Diffus Concentré Bulles
NOMBRE DE POSITIONS	5
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	4-1/4" x 9-3/4"
COMPOSITION	Polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupape anti-retour intégrée

LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restricting check-valve Clapet anti-retours restricteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
8.3 L/min 2.2 GPM	N / A	FCVAL2002
7.5 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL2008
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL2005
5.7 L/min 1.5 GPM	N / A	FCVAL2001

Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original

Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit



GARANTIE A VIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

UPC C ®

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Style: ***ACCESS*** — *Water supply elbow – Coude d'alimentation*

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	3/4" adjustment
FLANGE DIMENSIONS	2-3/8" (diameter) x 3/8"
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2" NPT

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Ajustement de 3/4 po
DIMENSIONS BRIDE	2-3/8 po (diamètre) x 3/8 po
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT



GARANTIE À VIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

UPC C ®

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Style: ***ACCESS*** — *Shower arm – Bras de douche*

90° shower arm

FINISH	Polished chrome
INSTALLATION	Wall-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS	15-1/2″
FLANGE DIMENSIONS	2-1/2″ (diameter)
COMPOSITION	Brass
CONNECTIONS	1/2″ NPT

Bras de douche à 90°

FINI	Chrome poli
INSTALLATION	Installation murale
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE	15-1/2 po
DIMENSIONS BRIDE	2-1/2 po (diamètre)
COMPOSITION	Laiton
CONNEXIONS	1/2 po NPT



GARANTIE À VIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

UPC C ®

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

Style: ***ACCESS*** — *Shower head – Pomme de douche*

FINISH	Polished chrome
TYPE OF JETS	Rain shower
NUMBER OF POSITIONS	1
MAXIMUM FLOW RATE	9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
SHOWER HEAD DIMENSIONS	8″ (diameter)
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2″ IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles

FINI	Chrome poli
TYPE DE JETS	Effet de pluie
NOMBRE DE POSITIONS	1
DÉBIT MAXIMAL	9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
DIMENSIONS POMME DE DOUCHE	8 po (diamètre)
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer

LEED®

Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restrictor Restricteur de débit
9.5 L/min 2.5 GPM	N / A	N / A
7.6 L/min 2.0 GPM	N / A	FCVAL8001
6.6 L/min 1.75 GPM	N / A	FCVAL8002
5.7 L/min 1.50 GPM	N / A	FCVAL8003



GARANTIE À VIE LIMITÉE / LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

UPC C ®

Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.

Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960