



Garantía

Air Care Companies, Inc. garantiza al comprador original (el "Comprador") que, sujeto a condiciones, restricciones y exclusiones incluidas en esta garantía limitada del fabricante de 1 año (la "Garantía Limitada"), el Sistema de Detección de Moho y Alérgenos incluido aquí no presentará defectos materiales y de fabricación. Específicamente, Air Care Companies, Inc. reparará o reemplazará, a criterio propio, los productos que dentro del periodo de la garantía, el trabajo de servicio de la garantía será planificado durante las horas laborales normales de Air Care Companies, Inc., sujeto al flujo de trabajo de Air Care Companies, Inc. y a la disponibilidad de las piezas de repuesto necesarias. Todas las decisiones de Air Care Companies, Inc. respecto a esta garantía limitada serán definitivas.

Proceso de Reclamaciones

Para procesar una reclamación de garantía de este Sistema de Detección de Moho y Alérgenos, NO debe devuélvase el producto a la tienda minorista. El producto debe ser evaluado por personal autorizado de Air Care Companies, Inc. Ubicado en 1320 Ellsworth Industrial Blvd NW, Bldg B, Ste 2400, Atlanta, Georgia 30318. Para propósitos de verificación de la fecha de compra, incluya una copia del recibo de compra con el presupuesto de Air Care Companies, Inc. Entregue o envíe el producto a la sede principal de Air Care Companies, Inc. Ubicada en 1320 Ellsworth Industrial Blvd NW, Bldg B, Ste 2400, Atlanta, Georgia 30318. Para propósitos de comprobación de compra para el trabajo de la garantía, si hubiera gastos de envío, deberán ser pagados por el comprador.

Condiciones y Exclusiones

Cualquier reclamo de garantía deberá ser enviado a Air Care Companies, Inc. dentro de un (1) año de la compra, según lo indique el recibo de compra. Debe tener un cuidado razonable al usar y dar mantenimiento al Sistema de Detección de Moho y Alérgenos (como se describe más abajo y en los otros materiales del empaque). Esta Garantía Limitada queda sin efecto bajo las siguientes condiciones:

- Esta Garantía Limitada es intransferible; cualquier Sistema de Detección de Moho y Alérgenos revendido por el Comprador original a un tercero anulará esta Garantía Limitada.
- Cualquier desensamblaje, manejo indebido, uso de accesorios o attachments no recomendados por Air Care Companies, Inc., o reparaciones alteraciones no autorizadas del Sistema de Detección de Moho y Alérgenos anulará esta Garantía Limitada.
- Esta Garantía Limitada no se aplica a piezas que fallen como resultado directo de influencias climáticas, lo que incluye pero no se limita a, daños por el frío, el calor, la lluvia, la humedad excesiva, la congelación, o el uso de químicos indebidos.
- Esta Garantía Limitada no cubre fallas debidas a accidentes, uso incorrecto, mala aplicación, negligencia, desgaste natural, abuso u otra falla al usar el Sistema de Detección de Moho y Alérgenos según las instrucciones incluidas en el producto.

Exención de Responsabilidad de Otras Garantías

Salvo que se indique en la Garantía Limitada mencionada anteriormente, el Sistema de Detección de Moho y Alérgenos y es proporcionado "tal como está" sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas. Hasta el máximo grado permisible, y conforme a la ley aplicable, Air Care Companies, Inc. renuncia a la responsabilidad de todas las garantías (excepto a la Garantía Limitada), expresas o implícitas, lo que incluye pero no se limita a las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico. Air Care Companies, Inc. no ofrece ninguna declaración ni garantía en relación al uso de los productos y materiales en este Sistema de Detección de Moho y Alérgenos en términos de su precisión, exactitud, adecuación, utilidad, extemporaneidad, confiabilidad o de algún otro modo. No obstante, algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones en la garantía, por ello, las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a su caso.

Límites de Responsabilidad

AIR CARE COMPANIES, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL O CONSECUENTE QUE RESULTE DEL USO DE, O DE LA INCAPACIDAD DE USAR, LOS PRODUCTOS O MATERIALES QUE CONTIENE EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE MOHO Y ALÉRGENOS O RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, INCLUSO SI SE AVISO A AIR CARE COMPANIES, INC. DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS. NO obstante, algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones anteriores o limitación de daños incidentales o consecuentes, por ello, las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a su caso.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE UN AÑO



Warranty

My Mold Detective® warrants to the original purchaser (the "Purchaser") that, subject to the conditions, restrictions and exclusions contained in this One-Year Manufacturer's Limited Warranty (the "Limited Warranty"), the Mold Testing System contained herein will be free from defects in material and workmanship. Specifically, My Mold Detective will repair or replace, at My Mold Detective's option, products or components that have failed within the warranty period. Warranty service work will be scheduled during My Mold Detective's normal working hours, subject to My Mold Detective's workflow and subject to the availability of any needed replacement parts. All decisions of My Mold Detective with regard to this limited warranty shall be final.

Claims Process

To process a warranty claim on this Mold Testing System, DO NOT return it to the retailer. The product must be evaluated by My Mold Detective's authorized personnel. Deliver or ship the product to My Mold Detective's headquarters located at 1320 Ellsworth Industrial Blvd NW, Bldg B, Ste 2400, Atlanta, Georgia 30318. For purchase date verification purposes, include a copy of the sales receipt with the allegedly defective Mold Testing System. Retain the original sales receipt as proof of purchase for warranty work. Shipping costs, if any, must be paid by the Purchaser.

Conditions and Exclusions

Any warranty claim must be submitted to My Mold Detective within one (1) year of purchase, as evidenced by the sales receipt. You must use reasonable care in the operation and maintenance of the Mold Testing System (as further described below and in the other packaging materials). This Limited Warranty shall not apply under the following conditions:

- This Limited Warranty is not transferable; any Mold Testing System resold by the original Purchaser to a third party shall void this Limited Warranty.
- Any disassembly of, tampering with, use of accessories or attachments not recommended by My Mold Detective, or unauthorized repair or alterations of the Mold Testing System shall void this Limited Warranty.
- This Limited Warranty does not apply to parts that fail as a direct result of environmental influences, including, but not limited to, cold, heat, rain, excessive humidity, freeze damage, or use of improper chemicals.
- This Limited Warranty does not cover failure due to accident, misuse, misapplication, negligence, ordinary wear, abuse, or other failure to use the Mold Testing System in accordance with the instructions supplied with the product.

Disclaimer of Other Warranties

Except as provided in the Limited Warranty provided above, the Mold Testing System is provided "as is" without warranties of any kind, whether express or implied. To the fullest extent permissible, and pursuant to applicable law, My Mold Detective disclaims all warranties (except the Limited Warranty), express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. My Mold Detective makes no representations or warranties regarding the use of the products and materials in this Mold Testing System in terms of their correctness, accuracy, adequacy, usefulness, timeliness, reliability or otherwise. However, some states do not allow limitations on warranties, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Limitation of Liability

MY MOLD DETECTIVE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, THE PRODUCTS OR MATERIALS CONTAINED IN THE MOLD TESTING SYSTEM OR THE PERFORMANCE OF THE PRODUCTS, EVEN IF MY MOLD DETECTIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. However, some states do not allow limitations on the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

ONE-YEAR MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

Indemnification

By using this Mold and Allergen Testing System you agree to indemnify, defend, and hold harmless Air Care Companies, Inc., its officers, directors, employees, agents, licensors and suppliers from and against all losses, expenses (including medical expenses and personal injury claims), damages and costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from (a) any violation of these terms and conditions, (b) any failure to use the Mold and Allergen Testing System or any portion thereof in accordance with the instructions contained herein, (c) any failure to submit the samples to Air Care Companies, Inc.’s recommended laboratory for testing, (d) any misuse or unintended use of the product, and (e) your negligent or willful misconduct.

This Mold and Allergen Air Testing System should be used as the first step in identifying elevated mold conditions in your home or office. Accordingly, by using this Mold and Allergen Air Testing System, you expressly agree to adhere to the Safety Instructions provided below.

WARNING: To guard against fire, injury or death, basic safety precautions must be observed, including the following.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- For safe and effective use of the Mold and Allergy Air Testing System, it is imperative to understand the pump and observe all warnings and these Safety Instructions before using. Failure to do so may result in fire, injury or damage to the pump.
- DANGER.** To avoid possible electrical shock, special care must be taken. For each of the following situations, do not attempt to use the pump or conduct repairs yourself. In each such case, return the pump to the manufacturer for service or discard the pump.
 - A. DO NOT immerse in water.** If the pump falls into the water, DON'T reach for it! First unplug it and then retrieve it. If electrical components of the pump get wet, unplug the pump immediately.
 - B. Do not operate any pump if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner.**
 - C. (Auto-Shut Off) Unplug the pump if it remains on and runs for longer than five (5) minutes.**
- The pump should not be used by minor children under the age of 18.
- To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as the pump, fan, etc.
- Always unplug a pump from an outlet when not in use. Never yank the cord to pull the plug from the outlet. Grasp the plug and pull it to disconnect.
- Do not use a pump for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the pump manufacturer may cause an unsafe condition.
- Never block the air openings of the pump or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Do not install or store the pump where it will be exposed to weather or to temperatures below freezing.
- Ensure the pump is placed on a level and dry surface before operating.
- Read and observe all the warning labels and important notices on the pump.
- Recommended use - 60 Hz 120v power only.
- DO NOT use with power converters, universal power adapters or any other power variations.
- If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the pump rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so it will not be tripped over or pulled.
- In order to maintain a high degree of confidence in the operation of your Air Care Companies, Inc. air sampling pump, we recommends that the pump be returned to our office every 12 months for inspection and re-calibration. Additional fees apply. Please contact Air Care Companies, Inc. for details.
- Please visit www.AirCareCompanies.com for the most up-to-date information on Air Care Companies, Inc. products and terms & conditions.

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

- Este Sistema de Detección de Moho y Alérgenos del Aire debe usarse como primer paso para identificar las condiciones elevadas de moho en tu hogar u oficina. Por consiguiente, al usar este Sistema de Detección de Moho y Alérgenos del Aire, expresamente convienes en cumplir con las instrucciones con instrucciones incluidas a continuación.
- ADVERTENCIA:** Para evitar incendios, lesiones o la muerte, debes observar las instrucciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes.
 - 1. Para un uso seguro y efectivo del Sistema de Detección de Moho y Alérgenos del Aire, es importante entender la bomba y cumplir con todas las advertencias y estas instrucciones de seguridad antes de usarlo. No hacerlo puede resultar en incendios, causar lesiones o dañar la bomba.
 - 2. **¡PELIGRO!** Se debe tener cuidado para evitar una posible descarga eléctrica. En cada una de las siguientes situaciones, no intentes usar la bomba o reparar el conducto tú mismo. En cada caso, devuélvele la bomba al fabricante para que la arregle o la descarte.
 - A. NO la sumerjas en agua.** Si la bomba se cae al agua, ¡NO intentes alcanzarla! Primero, desconéctala y luego repárala. Si los componentes eléctricos de la bomba se mojan, desconéctala de inmediato.
 - B. No uses ninguna bomba con un cable o enchufe dañados, o si no funciona correctamente, o si se ha caído o roto por cualquier otra razón.**
 - C. (Apagado Automático) Desconecta la bomba si permanece encendida y funciona por más de cinco (5) minutos.**
 - 3. Es posible que la bomba se caliente después de un uso prolongado. Manipula la bomba con cuidado durante y después de usarla para evitar quemaduras.
 - 4. La bomba no debe ser usada por niños menores de 18 años.
 - 5. Para evitar lesiones, no entres en contacto con las piezas o calientes como la bomba, el ventilador, etc.
 - 6. Desconecta siempre la bomba del tomacorriente cuando no esté en uso. Nunca tires del cable para desconectar el enchufe del tomacorriente. Agarra el enchufe y háblalo para desconectarlo.
 - 7. No uses una bomba para una función distinta de la original. El uso de accesorios que no sean los recomendados o vendidos por el fabricante de la bomba puede causar condiciones inseguras.
 - 8. Nunca bloquee las tomas de aire de la bomba o la coloque sobre una superficie suave, como una cama o sillón, donde podrían bloquearse las salidas de aire libres de pelusa, pelo y similares.
 - 9. No intases o atemeses la bomba en un lugar donde quedará expuesta a la intemperie o a temperaturas por debajo del punto de congelación.
 - 10. Antes de usarla, asegúrate de que la bomba esté ubicada sobre una superficie seca y nivelada.
 - 11. Lee y respeta las etiquetas de advertencia y los avisos importantes en la bomba.
 - 12. Si un cable de extensión es necesario, debes usar uno con la clasificación apropiada. Si usas un cable clasificado para menos amperes o watts que la clasificación de la bomba, es posible que se recaliente. Debes tener cuidado al colocar el cable para que no se tropiecen con el mismo o sea aplastado.
 - 13. Si un cable de extensión es necesario, debes usar uno con la clasificación apropiada. Si usas un cable clasificado para menos amperes o watts que la clasificación de la bomba, es posible que se recaliente. Debes tener cuidado al colocar el cable para que no se tropiecen con el mismo o sea aplastado.
 - 14. Para mantener un nivel de confianza en la operación de su bomba del muestreo de aire, Air Care Companies, Inc. recomienda a devolver la bomba a Air Care Companies, Inc. cada 12 (doce) meses para inspección y recalibración. Cargos adicionales son requeridos.
 - 15. Puedes visitar www.AirCareCompanies.com para obtener más reciente información sobre los productos y términos y condiciones de Air Care Companies, Inc.

Indemnización

Al usar el sistema de detección de moho, usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Air Care Companies, Inc., a sus ejecutivos, directores, empleados, representantes, proveedores de licencias y proveedores de y contra todas las pérdidas, gastos (incluyendo gastos médicos y demandas por lesiones), daños y costos, incluyendo honorarios razonables de los abogados, que resulten de (a) cualquier violación a estos términos y condiciones, (b) cualquier falla al usar el Sistema de Detección de Moho y Alérgenos o cualquier parte según las instrucciones aquí incluidas, (c) cualquier falla al enviar las muestras al laboratorio recomendado por Air Care Companies, Inc., para realizar pruebas, (d) cualquier mal uso o uso no intencionado del producto, y (e) su negligencia o conducta dolosa intencional.