


allen + roth.

14-IN DIA WHITE PLASTER JAR PLANTER
16-IN DIA WHITE PLASTER JAR PLANTER

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All rights
reserved.



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN+ROTH** product.

Questions, problems, missing parts?


Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.	3
Preparation.....	3
Assembly Instructions	4-5
Care and Maintenance	5
Warranty.....	5
Replacement Parts List.....	5

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Jar Planter	1
B	Self-Watering Kit	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Set Up and General Instruction Based on Intended Location of Use:
 - Outdoors without Self-Watering function** - Self-Watering insert can still be used if desired to reduce soil capacity. Water as needed depending on rain.
 - Outdoors with Self-Watering function** - Drill an overflow hole in the side of the planter 5.75" from the bottom to prevent container flooding. Place the Self-Watering Insert in the container. Add the recommended amount of water to the bottom before planting and water as needed depending on rain.
 - Indoor/Covered Outdoor** - Place Self-Watering Insert in container. Add the recommended amount of water to the bottom before planting and check soil moisture by touch or moisture meter. Top Water as needed.

CAUTION

- Self-Watering insert is made of plastic and is flammable.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: As a Riser 30 seconds; As a Self-Watering Planter 3 minutes; As a Planter 30 seconds.

Tools Required for Assembly (not included): Shovel

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



AS A RISER

1. Gently lower the grower pot onto the riser inside the planter. Ensure it is stable and securely positioned. Use 10 inch grower pot for the 14 inch planter and 12 inch grower pot for the 16 inch planter.




AS A SELF-WATERING PLANTER

1. Fill the planter with water approximately 7.07 quarts for the 14 in. dia planter; 9.76 quarts for the 16 in. dia planter.
2. Add a layer of soil to the planter, sufficient to support the roots of your plants. Fill the planter with soil about two-thirds full.
3. Carefully place your plants into the soil. Place your plant in the center of the planter. Adjust the depth so the top of the root ball is level with the soil surface.





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Continue filling the planter with soil until it reaches about 1 inch below the lip of the planter. Add more soil around the plant.



AS A PLANTER

1. Insert your finger into the large hole of the self-watering insert.
2. Slowly and carefully lift the self-watering insert out of the planter. Plant as you normally would.



CARE AND MAINTENANCE

- Clean regularly to avoid dust and dirt build-up. Clean the surface by using warm water and non-abrasive white towel when necessary to remove dirt and grime.
- For spills, clean immediately by carefully blotting the spill with paper towel or clean white towel. Do not wipe a spill as this may force a potential stain deeper into the surface of the planter.
- If the product's surface is soiled, wash the area with clean water. Do not use chemical cleaners or glass cleaners on finish. They may stain or corrode the planter's surface.
- Never use products that contain acids or alkaline as these may damage the planter's surface.

WARRANTY

(Lowe's Return Policy) 90 days from original purchase with proof of purchase.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Self-Watering Insert	1	NO



Printed in the Philippines

allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.


ARTÍCULO #5990108/5990109
MODELO #PF10207/PF10209

**MACETA DE YESO BLANCO CON FORMA
DE JARRA DE 35.56 CM DE DIÁMETRO**

**MACETA DE YESO BLANCO CON FORMA
DE JARRA DE 40.64 CM DE DIÁMETRO**

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Español p. 06



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN+ROTH**.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?


Antes de regresar, contáctenos:

866-439-9800, de 8 a. m. a 8 p. m., EST, de lunes a domingo o ascs@lowes.com.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete	8
Información de seguridad	8
Preparación	8
Instrucciones de ensamblaje	9-10
Cuidado y mantenimiento	10
Garantía	10
Lista de piezas de repuesto	10

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Maceta con forma de jarra	1
B	Kit de autorriego	1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Configuración e instrucciones generales según la ubicación de uso prevista:

Para exteriores sin función de autorriego - El accesorio de autorriego se puede seguir utilizando si se desea reducir la capacidad del suelo. Riegue según sea necesario en función de la lluvia.

Para exteriores con función de autorriego - taladre un orificio de desborde en el costado de la maceta a 14.6 cm desde la parte inferior para evitar que la maceta se inunde. Coloque el accesorio de autorriego en la maceta. Agregue la cantidad de agua recomendada en la parte inferior antes de plantar y riegue según sea necesario en función de la lluvia.

Interiores/exteriores cubiertos - coloque el accesorio de autorriego en la maceta. Agregue la cantidad recomendada de agua en la parte inferior antes de plantar y verifique la humedad de la tierra al tacto o con un medidor de humedad. Riegue según sea necesario.

PRECAUCIÓN

- El accesorio de autorriego está hecho de plástico y es inflamable.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: como elevador 30 segundos; como maceta con autorriego 3 minutos; como maceta 30 segundos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): pala

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE




COMO ELEVADOR

1. Baje suavemente la maceta de cultivo sobre el elevador dentro de la maceta 1. Asegúrese de que esté estable y bien colocada. Utilice una maceta de cultivo de 25.4 cm para la maceta de 35.56 cm y una maceta de 30.48 cm para la maceta de 40.64 cm.




COMO MACETA CON AUTORRIEGO

1. Llene la maceta con agua aproximadamente 6.69 litros para la maceta de 35.56 cm de diámetro; 9.23 litros para la maceta de 40.64 cm de diámetro.
2. Agregue una capa de tierra a la maceta, suficiente para sostener las raíces de las plantas. Llene la maceta con tierra hasta dos tercios de su capacidad aproximadamente.
3. Coloque con cuidado las plantas en la tierra. Coloque la planta 3 en el centro de la maceta. Ajuste la profundidad para que la parte superior del cepellón esté nivelada con la superficie de la tierra.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Siga llenando la maceta con tierra hasta que llegue a 4, aproximadamente 2.54 cm debajo del borde de la maceta. Agregue más tierra alrededor de la planta.




COMO MACETA

1. Inserte el dedo en el orificio grande del accesorio de autorriego 1.



2. Saque el accesorio de autorriego de la maceta despacio y con cuidado. Plante como lo haría normalmente.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Para eliminar la suciedad y la mugre, limpie la superficie con agua tibia y una toalla blanca no abrasiva cuando sea necesario.
- En caso de derrames, limpie de inmediato secando cuidadosamente el derrame con una toalla de papel o una toalla blanca limpia. No limpie un derrame, ya que esto puede forzar una posible mancha más profunda en la superficie de la jardinera.
- Si la superficie del producto está sucia, lave el área con agua limpia. No utilice limpiadores químicos o limpiadores para vidrio en el acabado. Pueden manchar o corroer la superficie de la maceta.
- Nunca use productos que contengan ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie de la jardinera.

GARANTÍA

(Política de devolución de Lowe's) 90 días desde la compra original con comprobante de compra.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PARTE #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Accesorio de autorriego	1	NO



Impreso en Filipinas