




ASSEMBLY AND CARE INSTRUCTIONS

56" WORKBENCH | TB-G1-B56

Instrucciones de Ensamblaje y Cuidado
Banco de Trabajo de 142,2cm



BEFORE USING THIS PRODUCT, REVIEW AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CONTENTS OF THIS MANUAL.

THE SPECIFICATIONS AND GENERAL APPEARANCE OF THE INSTRUMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND WITHOUT OBLIGATION BY TOUGHBUILT® INDUSTRIES, INC. AND MAY DIFFER FROM THOSE APPEARING IN THIS MANUAL.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, REVISE Y FAMILIARÍCESE CON EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

LAS ESPECIFICACIONES Y EL ASPECTO GENERAL DEL INSTRUMENTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y SIN OBLIGACIÓN POR PARTE DE TOUGHBUILT® INDUSTRIES, INC. Y PUEDEN DIFERIR DE LOS QUE APARECEN EN ESTE MANUAL.

For the full line of products, visit our website <https://toughbuilt.com> to find more options for organizing and customizing your work environment.

Para conocer la línea completa de productos, visite nuestro sitio web <https://toughbuilt.com> para encontrar más opciones para organizar y personalizar su entorno de trabajo.

THANK YOU FOR CHOOSING TOUGHBUILT! **¡GRACIAS POR ELEGIR TOUGHBUILT!**

Questions, problems, or missing parts? Before returning to the retailer, call ToughBuilt Customer Service Line

***¿Tiene preguntas, problemas o partes faltantes?** Antes de regresar al minorista, llame a la Línea de Servicio al Cliente de ToughBuilt*

8 A.M. - 5 P.M. EST MONDAY-FRIDAY AT:

DE LUNES A VIERNES, DE 8 A.M. A 5 P.M., HORA DEL ESTE, EN:

US / EE. UU.: 1 (800) 288-4695

MEXICO / MÉXICO: +52 55 9225 6212

CANADA / CANADÁ: +1 844 5751923

**HAVE PRODUCT AND PURCHASE INFORMATION AVAILABLE WHEN CONTACTING TOUGHBUILT® INDUSTRIES FOR PRODUCT SUPPORT.
TENGA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/DE COMPRA A MANO CUANDO SE CONTACTE CON TOUGHBUILT® INDUSTRIES PARA
SOLICITAR SOPORTE CON EL PRODUCTO.**

TABLE OF CONTENTS

ASSEMBLY AND CARE INSTRUCTIONS 56" WORKBENCH | TB-G1-B56

SAFETY AND PRECAUTIONS	PAGE 4
SPECIFICATIONS	PAGE 4
DIMENSIONS	PAGE 4
PRE-INSTALLATION	PAGE 4
PACKAGE CONTENTS	PAGE 5
ASSEMBLY	PAGE 6
MAINTENANCE AND CLEANING	PAGE 11
WARRANTY AND REGISTRATION	PAGE 11
ESPAÑOL	PAGE 13
NOTES	PAGE 22

SAFETY AND PRECAUTIONS

Read and follow all the safety warnings and instructions before assembling or using this product.

This product is intended for indoor use only.

This product is not designed for commercial or industrial usage.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY SYMBOLS	
The definitions below describe the severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols	
	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages and follow the symbol to avoid possible injury or death.
 DANGER	DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
 WARNING	WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
 CAUTION	CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury.
IMPORTANT!	Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in malfunction or property damage.



WARNING: Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.

WARNING: : DO NOT stand on the product and do not use it as scaffold.



CAUTION: Use at least two people to move, assemble or install this product. Failure to do so can result in personal injury or product damage.

CAUTION: DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.

CAUTION: DO NOT leave children unattended near this product.

SPECIFICATIONS

MAXIMUM TOTAL LOAD	1500lb. / 680kg
--------------------	-----------------

DIMENSIONS

WIDTH	56" / 142.2cm
DEPTH	18.5" / 46.7cm
HEIGHT	30 - 41" / 76.2 - 106.7cm
HEIGHT ADJUSTMENT	9 x 1" increments
WEIGHT	84.23lb. / 38.2kg

PRE-INSTALLATION

TOOLS REQUIRED



Allen Wrench
(4mm)
(included)



Safety Goggles
(not included)



Work Gloves
(not included)




Level
(not included)




Wrench
(10mm)
(not included)

HARDWARE INCLUDED



PART	DESCRIPTION	QTY.
#1	M6 x 12mm SOCKET HEAD HEX DRIVE SCREW	64
#2	LOCKING CLIP	16

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QTY.
A	RIGHT SIDE PANEL	1
B	LEFT SIDE PANEL	1
C	FRONT UPPER BRACE	1
D	BACK UPPER BRACE	1
E	BRACKET	2
F	BENCH TOP	1

PART	DESCRIPTION	QTY.
G	LEFT FRONT LEG	1
H	LEFT REAR LEG	1
I	RIGHT FRONT LEG	1
J	RIGHT REAR LEG	1
K	LOWER BRACE	1
L	ADJUSTABLE LEVELER	4

ASSEMBLY

PREPARATION

Before assembling the product, compare the parts against those listed in the manual. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.



CAUTION: Assemble on a flat, level, and clean surface. A piece of cardboard or a floor covering is recommended to keep the product from being scratched during assembly.

CAUTION: Wear ANSI-approved safety goggles during the assembly process.

CAUTION: Please wear work gloves during the whole assembly process to avoid accidental personal injury.

CAUTION: For components with protective film, please peel off the protective film before assembling it.

CAUTION: Do not use power tools during the assembly process.



IMPORTANT! DO NOT fully tighten all screws until assembly is completed.

CAUTION! DO NOT overtighten the screws.


1

CONNECT THE SIDE PANELS AND UPPER BRACES

Connect the front upper brace (C) to the side panels (A and B) using 4 screws #1. Attach 2 brackets (E) to the back upper brace (D) using 4 screws #1. Connect the back upper brace (D) and 2 brackets (E) to the side panels (A and B) using 8 screws #1.



BACK UPPER BRACE



FRONT UPPER BRACE

ASSEMBLY [CONTINUED]

2 INSERT LEGS TO DESIRED WORK HEIGHT


Lay the workbench on the floor. Slide the rear legs (H, J) into the slots in the side panels to the desired workbench height.

Slide the front legs (G, I) into the slots in the side panels to the desired workbench height.

The minimum height of the workbench is 33" making it flush with our other ToughBuilt floor cabinets.

Maximum height is 41".

There are nine 1" height adjustment increments.





3


SECURE THE LEGS TO THE SIDE PANELS AND LOWER BRACE

Secure the legs to the side panels with 8 screws #1 and 4 locking clips #2 per leg.

The fasteners for the rear legs (H, J) should go through both the lower brace (K) and the side panels.



FRONT LEG




REAR LEG

ASSEMBLY [CONTINUED]

4 ATTACH THE BENCH TOP

Attach the bench top (F) using 16 screws #1.




5

LEVEL THE WORKBENCH

Turn the adjustable levelers (L) with a 10mm wrench to level the work bench. Turn counterclockwise to raise and clockwise to lower.

Use a spirit level.



MAINTENANCE AND CLEANING

- Check all the screws periodically for tightness. Tighten them when necessary.
- Periodically, clean the surfaces with a soft rag, mild detergent, and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use only nonflammable cleaning fluids.

WARRANTY AND REGISTRATION

While every ToughBuilt product is built to be tough, it is important to use ToughBuilt products appropriately.

This ToughBuilt product is protected by our **LIMITED LIFETIME WARRANTY** to the original purchaser against defects in material or workmanship. Normal wear and tear and conditions resulting from accident, misuse, abuse, alteration, or improper care or maintenance voids the **LIMITED LIFETIME WARRANTY**. This warranty is exclusive and in lieu of any other express warranty of any kind.

To activate the **LIMITED LIFETIME WARRANTY** item must be registered at <https://toughbuilt.com/register-your-product>.

The warranty is not transferable.

Once the product is registered, to file a claim, fill out the Warranty Claim form at <https://toughbuilt.com/warranty-claim-form>

For product registration support, please call our Customer Service Line:

US: +1 (800) 288-4695

CANADA: +1 (844) 575 1923

MEXICO: +52 55 9225 6212

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y CUIDADO

BANCO DE TRABAJO DE 142,2cm | TB-G1-B56

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES	PÁGINA 14
ESPECIFICACIONES	PÁGINA 14
DIMENSIONES	PÁGINA 14
PREINSTALACIÓN	PÁGINA 14
CONTENIDO DEL PAQUETE	PÁGINA 15
ENSAMBLAJE	PÁGINA 16
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	PÁGINA 21
GARANTÍA Y REGISTRO	PÁGINA 21
NOTAS	PÁGINA 22

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de ensamblar o usar este producto.

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente.

Este producto no está diseñado para uso comercial o industrial.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Las definiciones a continuación describen la gravedad de cada palabra que representa una señal.
Lea el manual y preste atención a estos símbolos



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad y siga el símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones menores o moderadas.

¡IMPORTANTE!

Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar un mal funcionamiento o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA: Cualquier ensamblaje o mantenimiento del producto debe ser realizado únicamente por adultos.

ADVERTENCIA: NO se pare sobre el producto y no lo use como andamio.



PRECAUCIÓN: Utilice al menos dos personas para mover, ensamblar o instalar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones personales o daños al producto.

PRECAUCIÓN: NO altere este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no suelde bloqueos de barras externas ni conecte equipos eléctricos. Esto puede causar daños al producto o lesiones personales.

PRECAUCIÓN: NO almacene productos químicos ni líquidos agresivos en los gabinetes.

PRECAUCIÓN: NO deje a los niños sin supervisión cerca de este producto.

ESPECIFICACIONES

CARGA TOTAL MÁXIMA

1500lb. / 680kg

DIMENSIONES

ANCHO	56" / 142,2cm
PROFUNDIDAD	18,5" / 46,7cm
ALTURA	30 - 41" / 76,2 - 106,7cm
Ajuste DE ALTURA	Incrementos de 9 x 1" / 22,9 x 2,5cm
PESO	84,23lb. / 38,2kg

PREINSTALACIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Llave Allen
(4mm)
(incluida)



Gafas de seguridad
(no incluidas)



Guantes de trabajo
(no incluidos)




Herramienta niveladora
(no incluida)




Llave
(10mm)
(no incluida)

ACCESORIOS INCLUIDOS



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1.	Tornillo hueco M6 x 12 mm CABEZA DE BOTÓN	64
2.	CLIP DE BLOQUEO	16

CONTENIDO DEL PAQUETE



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	PANEL LATERAL DERECHO	1
B	PANEL LATERAL IZQUIERDO	1
C	ABRAZADERA SUPERIOR DELANTERA	1
D	ABRAZADERA SUPERIOR POSTERIOR	1
E	SOPORTE	2
F	PARTE SUPERIOR DEL BANCO	1

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
G	PATA DELANTERA IZQUIERDA	1
H	PATA TRASERA IZQUIERDA	1
I	PATA DELANTERA DERECHA	1
J	PATA TRASERA DERECHA	1
K	SOPORTE INFERIOR	1
L	NIVELADOR AJUSTABLE	4

ENSAMBLAJE

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar el producto, compare las piezas con las enumeradas en el manual. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.



PRECAUCIÓN: Ensamble sobre una superficie plana, nivelada y limpia. Se recomienda un trozo de cartón o un revestimiento para pisos para evitar que el producto se raye durante el ensamblaje.

PRECAUCIÓN: Use gafas de seguridad aprobadas por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI) durante el proceso de ensamblaje.

PRECAUCIÓN: Use guantes durante todo el proceso de ensamblaje para evitar lesiones personales accidentales.

PRECAUCIÓN: Para los componentes con película protectora, desprenda la película protectora antes de ensamblarla.



PRECAUCIÓN: No utilice herramientas eléctricas durante el proceso de ensamblaje.

¡IMPORTANTE! NO apriete por completo todos los tornillos hasta que se haya completado el montaje.


¡PRECAUCIÓN! NO apriete demasiado los tornillos.

1 CONECTAR LOS PANELES LATERALES Y LAS ABRAZADERAS SUPERIORES

Conecte el soporte superior delantero (C) a los paneles laterales (A y B) con 4 tornillos #1. Fijar 2 soportes (E) al soporte superior trasero (D) con 4 tornillos #1. Conecte el soporte superior trasero (D) y los 2 soportes (E) a los paneles laterales (A y B) con 8 tornillos #1.



ABRAZADERA SUPERIOR POSTERIOR



ABRAZADERA SUPERIOR DELANTERA

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

2 INSERTE LAS PATAS A LA ALTURA DE TRABAJO DESEADA


Coloque el banco de trabajo en el piso. Deslice las patas traseras (H, J) en las ranuras de los paneles laterales hasta la altura deseada del banco de trabajo.

Deslice las patas delanteras (G, I) en las ranuras de los paneles laterales hasta la altura deseada del banco de trabajo.

La altura mínima del banco de trabajo es de 84cm, lo que lo hace a ras con nuestros otros gabinetes de piso ToughBuilt.

La altura máxima es de 104cm

Hay nueve incrementos de ajuste de altura de 2,5cm.





ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]


3 ASEGURAR LAS PATAS A LOS PANELES LATERALES Y AL SOPORTE INFERIOR

Fije las patas a los paneles laterales con 8 tornillos #1 y 4 pinzas de bloqueo #2 por pata.

Los sujetadores para las patas traseras (H, J) deben pasar tanto por el soporte inferior (K) como por los paneles laterales.



PATA DELANTERA




PATA TRASERA

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

4 FIJAR LA PARTE SUPERIOR DEL BANCO

Fijar la parte superior del banco (F) con 16 tornillos #1.




ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

5 NIVELAR EL BANCO DE TRABAJO

Gire los niveladores ajustables (L) con una llave de 10mm para nivelar el banco de trabajo. Gire en sentido antihorario para subir y en sentido horario para bajar.

Use una herramienta niveladora de precisión.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Verifique periódicamente que todos los sujetadores estén apretados. Apriételos cuando sea necesario.
- Periódicamente, limpie las superficies con un trapo suave, detergente suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por seguridad, utilice un líquido de limpieza no inflamable.

GARANTÍA Y REGISTRO

Si bien cada producto ToughBuilt está diseñado para ser resistente, es importante usar los productos ToughBuilt de manera adecuada.

Este producto ToughBuilt está protegido por nuestra **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA** al comprador original contra defectos de material o mano de obra. El desgaste normal y las condiciones resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, alteración o cuidado o mantenimiento inadecuados anulan la **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**. Esta garantía es exclusiva y reemplaza a cualquier otra garantía expresa de cualquier tipo.

Para activar el artículo **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA** debe registrarse en <https://toughbuilt.com/register-your-product>.

La garantía no es transferible.

Una vez registrado el producto, para presentar un reclamo, complete el formulario de reclamo de garantía en <https://toughbuilt.com/warranty-claim-form>

Para obtener asistencia para el registro de productos, llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente:

EE. UU.: +1 (800) 288-4695

CANADÁ: +1 (844) 575 1923

MÉXICO: +52 55 9225 6212

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

NOTES / NOTAS



NOTES / NOTAS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ToughBuilt Industries, Inc.

6671 S. Las Vegas Blvd.
Building D, Suite 210
Las Vegas, NV 89119 USA

Solamente para propósito de México:

Importado por:

Toughbuilt Industries México S. De R.I. De C.V.

Calle Amado Nervo,
Núm. Ext: 785, Núm. Int.: B,
Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jalisco,
México. C.P. 44600, R.F.C.
TIM190726DAA

Made in India
Hecho en India