


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM # 2550866 & 2550865

FOG-FREE MEDICINE CABINET

MODEL# SP5100 FF & SP5101 FF


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Français p. 7

Español p. 13


A



x 1

Cabinet

B




x 2

Shelf

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A		Medicine Cabinet with Door	1
B		Shelves	2


AA



x 8

Shelf Clip


BB



x 4

Long Screw

CC



x 4

Wall Anchor

Care and Cleaning Mirrors with Fog-Free Technology

Use of a residential glass cleaner such as Windex, Zep Streak-Free Cleaner or Sprayway or other spray on glass cleaner. Follow the directions on your selected cleaning product, with a liberal application of the cleaning solution. Using a lint free or microfiber cloth and remove the cleaning solution in a gentle circular motion. If the mirror feels “tacky” while cleaning, simply apply more cleaner.

- **Never clean the mirror with a lint free cloth WITHOUT cleaning solution.**
- **Do not use cleaners which include fragrances, oils, acids, alcohols, bleach, or abrasive particles.**
- **Do not clean with a scouring pad, rough cloth, abrasive paper towel or window scraper.**



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.



WARNING

- Safety discard all packing material.
- Keep plastic bags and small parts away from children.
- Safety glasses should be worn at all times.
- Do not load this cabinet with more than 50 lbs.
- Do not load each shelf with more than 25 lbs.

CAUTION

- The included plastic wall anchors are intended for use with solid wall applications only (tile or concrete).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes (with recommended two-person installation).


Tools Required for Assembly (not included): Measuring tape, Level, Phillips screwdriver, Stud finder, Reciprocating saw and Wood shims

This product can be installed in **SURFACE MOUNT** (continue to page 5).


MOUNTING OPTIONS

Select the hardware appropriate for wall installation.


STUD WALL: Secure to wall using long screws (BB) and a washer (not included) at marked stud locations.



DRYWALL: Drill holes at marked locations and secure to the wall with toggle bolts and washers (not included).




CONCRETE WALL: Drill 5/16-inch holes at marked locations, then insert wall anchors (CC) into holes. Secure cabinet (A) to wall using long screws (BB).




SURFACE-MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Determine and mark desired location for cabinet (A) a minimum of 3 inches above your existing faucet/vanity. **Note:** Ensure the marks are level before proceeding.




2. Drill four 1/8-inch diameter holes through back panel of cabinet (A) as illustrated.



3. Select hardware best suited for wall type and secure the cabinet (A) to the wall. Please refer to MOUNTING OPTIONS on Page 4.



4. Insert shelf clips (AA) into desired holes on the inside of cabinet (A), ensuring they are level. Rest shelves (B) on shelf clips (AA).




CARE AND MAINTENANCE

Use of a residential glass cleaner such as Windex, Zep Streak-Free Cleaner or Sprayway or other spray on glass cleaner. Follow the directions on your selected cleaning product, with a liberal application of the cleaning solution. Using a lint free or microfiber cloth and remove the cleaning solution in a gentle circular motion. If the mirror feels “tacky” while cleaning, simply apply more cleaner.

- **Never clean the mirror with a lint free cloth WITHOUT cleaning solution.**
- **Do not use cleaners which include fragrances, oils, acids, alcohols, bleach, or abrasive particles.**
- **Do not clean with a scouring pad, rough cloth, abrasive paper towel or window scraper.**


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Doors do not align; the space is too big or too tight between doors.	Hinge misalignment.	Hold door, loosen screw, position, then tighten 

WARRANTY

This item is warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. This warranty is considered void if the product fails from accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. If you would like to make a warranty claim, please contact customer service. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.



allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE # 2550866 & 2550865

CABINET DE MEDECINE SANS BROUILLARD


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

MODÈLE # SP5100 FF & SP5101 FF

Serial Number _____ date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner chez votre revendeur, appelez notre service client au 1-866-439-9800, de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi.


A



x 1

Cabinet

B



x 2

Étagère

PARTIE		LA DESCRIPTION	CANTIDAD
A	Armoire à pharmacie avec porte		1
B	Étagères		2


AA



x 8

Clip d'étagère


BB



x 4

Vis longue

CC



x 4

Ancrage mural

Miroirs d'entretien et de nettoyage avec technologie anti-buée

Utilisation d'un nettoyant pour vitres résidentiel tel que Windex, Zep Streak-Free Cleaner ou Sprayway ou autre spray sur le nettoyant pour vitres. Suivez les instructions sur votre sélection produit de nettoyage, avec application généreuse de la solution de nettoyage. Utiliser une charpie chiffon libre ou en microfibre et retirer la solution de nettoyage dans un léger mouvement circulaire. Si le miroir semble "collant" pendant le nettoyage, appliquez simplement plus de nettoyant.

- **Ne nettoyez jamais le miroir avec un chiffon non pelucheux SANS solution de nettoyage.**
- **N'utilisez pas de nettoyants contenant des parfums, des huiles, des acides, des alcools, eau de javel ou particules abrasives.**
- **Ne pas nettoyer avec un tampon à récurer, un chiffon rugueux, une serviette en papier abrasif ou grattoir à fenêtre.**



INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler ou d'installer le produit.



AVERTISSEMENT

- Jeter de sécurité tout le matériel d'emballage.
- Gardez les sacs en plastique et les petites pièces hors de portée des enfants.
- Se deben usar anteojos de seguridad en todo momento.
- Ne chargez pas cette armoire avec plus de 50 lb.
- Ne chargez pas chaque étagère avec plus de 25 lb.

MISE EN GARDE

- Les ancrages muraux en plastique inclus sont destinés à être utilisés uniquement avec des applications murales solides (carrelage ou béton).

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec liste du contenu du paquet et liste du contenu du matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tenter d'assembler le produit.

Temps d'assemblage estimé: 30 minutes (avec une installation recommandée pour deux personnes).


Outils requis pour l'assemblage (non inclus): Ruban à mesurer, niveau, tournevis cruciforme, goujon visseur, scie alternative et cales à bois

Ce produit peut être installé dans SURFACE MOUNT (continuer à la page 11).


OPTIONS DE MONTAGE

Sélectionnez le matériel approprié pour l'installation murale.


CLOISON: Fixez au mur à l'aide de vis longues (BB) et d'une rondelle (non inclus) aux emplacements des montants marqués.



MUR SEC: Percer des trous aux endroits marqués et fixer au mur avec boulons à bascule et rondelles (non inclus).




MUR EN BÉTON: Percez des trous de 5/16 po aux endroits marqués, puis insérer des ancrages muraux (CC) dans les trous. Fixez l'armoire (A) au mur à l'aide vis longues (BB).




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN MONTAGE EN SURFACE


1. Déterminez et marquez l'emplacement souhaité pour l'armoire (A) au moins 3 pouces au-dessus de votre robinet / vanité existant. Remarque: assurez-vous que les marques sont de niveau avant de continuer.




2. Percez quatre trous de 1/8 po de diamètre dans le panneau arrière de l'armoire (A) comme illustré



3. Sélectionnez le matériel le mieux adapté au type de mur et fixez l'armoire (A) au mur. Veuillez vous référer aux OPTIONS DE MONTAGE à la page 10.



4. Insérez les attaches d'étagère (AA) dans les trous désirés sur l'intérieur de l'armoire (A), s'assurer qu'ils sont de niveau. Posez les étagères (B) sur les clips d'étagère (AA).




ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Utilisation d'un nettoyant pour vitres résidentiel tel que Windex, Zep Streak-Free Cleaner ou Sprayway ou tout autre spray sur nettoyant pour vitres. Suivez les instructions sur votre produit de nettoyage sélectionné, avec une application libérale de la solution de nettoyage. Utilisez un chiffon non pelucheux ou en microfibre et retirez la solution de nettoyage dans une circulaire douce mouvement. Si le miroir semble "collant" pendant le nettoyage, appliquez simplement plus de nettoyant.

- **Ne nettoyez jamais le miroir avec un chiffon non pelucheux SANS solution de nettoyage.**
- **N'utilisez pas de nettoyants contenant des parfums, des huiles, des acides, des alcools, de l'eau de Javel ou des particules abrasives.**
- **Ne pas nettoyer avec un tampon à récurer, un chiffon rugueux, une serviette en papier abrasif ou un grattoir à fenêtre.**

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
Les portes ne s'alignent pas; l'espace est trop gros ou trop serré entre les portes.	Désalignement des charnières.	Tenir la porte, desserrer la vis, position, puis serrez. 


GARANTIE

Cet article est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'installation. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur au détail original et ne peut être transféré. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits variant d'un état à l'autre. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par une usure normale et déchirure, altérations, conditions environnementales, absorption d'humidité ou moisissure. Cette garantie est considéré comme nul si le produit tombe en panne à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une installation ou en apposant des accessoires non fabriqués par le fabricant. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne s'applique pas à vous. Si vous souhaitez faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le service client. Tout les demandes de garantie doivent inclure le numéro de modèle du produit, une copie du reçu original et la nature du problème. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE COMPRENANT, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET IL N'Y A PAS DE GARANTIES QUI S'ÉTENDENT AU-DELÀ DES DESCRIPTIONS SUR LE VISAGE DES PRÉSENTES. DANS LA MESURE OÙ CETTE DÉNI DE RESPONSABILITÉ N'EST PAS VALABLE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST SOYEZ COEXTENSIVE DANS LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO # 2550866 & 2550865

ARMARIO DE MEDICAMENTOS SIN NIEBLA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


MODELO # SP5100 FF & SP5101 FF

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de regresar a su distribuidor, llame a nuestro servicio al cliente. Departamento al 1-866-439-9800, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, de lunes a viernes.

Lowes.com/allenandroth allen + roth


A



x 1

Gabinete

B




x 2

Estante

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Botiquín con puerta	1
B	Estantes	2

AA



x 8

Clip de estante


BB



x 4

Tornillo largo

CC



x 4

Ancla de pared

Cuidado y limpieza de espejos con tecnología sin niebla

Uso de un limpiador de vidrios residencial como Windex, Zep Streak-Free Cleaner o Sprayway u otro spray sobre limpiacristales. Siga las instrucciones en su seleccionado Producto de limpieza, con una aplicación liberal de la solución de limpieza. Usando una pelusa paño libre o de microfibra y retire la solución de limpieza con un movimiento circular suave. Si el espejo se siente "pegajoso" durante la limpieza, simplemente aplique más limpiador.

- **Nunca limpie el espejo con un paño sin pelusa SIN solución de limpieza.**
- **No use limpiadores que incluyan fragancias, aceites, ácidos, alcoholes, lejía o partículas abrasivas.**
- **No limpie con un estropajo, paño áspero, papel de cocina abrasivo o raspador de ventanas.**



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- Seguridad deseche todo el material de embalaje.
- Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Des lunettes de sécurité doivent être portées en tout temps.
- No cargue este gabinete con más de 50 lbs.
- No cargue cada estante con más de 25 libras.

PRECAUCIÓN

- Los anclajes de pared de plástico incluidos están diseñados para usarse solo con aplicaciones de pared sólida (baldosas u hormigón).

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Comparar partes con lista de contenido del paquete y lista de contenido de hardware. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de montaje: 30 minutos (con instalación recomendada para dos personas).
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): cinta métrica, nivel, destornillador Phillips, espárragobuscador, sierra recíproca y cuñas de madera

Este producto se puede instalar en MONTAJE EN SUPERFICIE (continúe en la página 17).


OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione el hardware apropiado para la instalación en la pared.


STUD WALL: Asegure a la pared usando tornillos largos (BB) y una arandela (no incluido) en ubicaciones marcadas de postes.



DRYWALL: Taladre agujeros en lugares marcados y asegúrelos a la pared con pernos de palanca y arandelas (no incluidas)




PARED DE HORMIGÓN: Taladre agujeros de 5/16 de pulgada en lugares marcados, luego inserte los anclajes de pared (CC) en los agujeros. Asegure el gabinete (A) a la pared usando tornillos largos (BB).




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE

1. Determine y marque la ubicación deseada para el gabinete (A) un mínimo de 3 pulgadas por encima de su grifo / tocador existente.


Nota: asegúrese de que las marcas están nivelados antes de continuar.




2. Taladre cuatro orificios de diametro de 1/8 de pulgada a través del panel posterior del gabinete (A) como se ilustra.



3. Seleccione el hardware más adecuado para el tipo de pared y asegure el gabinete (A) a la pared. Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 17.



4. Inserte los clips del estante (AA) en los orificios deseados en el interior del gabinete (A), asegurando que estén nivelados. Apoye los estantes (B) en los clips del estante (AA).




CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Uso de un limpiador de vidrio residencial como Windex, Zep Streak-Free Cleaner o Sprayway u otro aerosol en limpiacristales. Siga las instrucciones en su producto de limpieza seleccionado, con una aplicación liberal de solución de limpieza. Usando un paño sin pelusa o microfibra y retire la solución de limpieza en una suave circular movimiento. Si el espejo se siente "pegajoso" durante la limpieza, simplemente aplique más limpiador.

- **Nunca limpie el espejo con un paño sin pelusa SIN solución de limpieza.**
- **No use limpiadores que incluyan fragancias, aceites, ácidos, alcoholes, lejía o partículas abrasivas.**
- **No limpie con un estropajo, un paño áspero, una toalla de papel abrasiva o un raspador de ventanas.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las puertas no se alinean; el espacio es demasiado grande o muy apretado entre puertas.	Desalineación de la bisagra.	Sostenga la puerta, afloje el tornillo, posición, luego apriete. 

GARANTÍA

Se garantiza que este artículo está libre de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación. Esta garantía se ofrece solo al comprador consumidor original y no puede ser transferido. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía no cubre defectos o daños causados por el desgaste normal, y rasgaduras, alteraciones, condiciones ambientales, absorción de humedad o moho. Esta garantía es nula si el producto falla por accidente, mal uso o modificación, instalación incorrecta o colocando accesorios no producidos por el fabricante. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Si desea hacer un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio al cliente. Todos los reclamos de garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la naturaleza del problema. EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTENDEN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN LA CARA AQUÍ. EN LA MEDIDA QUE DICHA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD NO ES VÁLIDA BAJO LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DEBERÁ SEA COEXTENSIVO EN DURACIÓN CON ESTA GARANTÍA.

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.