

KOBALT™


KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1410564

MODEL #81329

43-IN FIXED-LEG SAWHORSE

Español p. 7



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **KOBALT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SS24001

12

1

148 mm

148 mm


297 mm

210 mm

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	2
Safety Information.....	2
Set-up Instruction.....	3-5
How to Close.....	5
Warranty.....	5

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	43-IN Fixed-Leg Sawhorse	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to operate the product.

WARNING


- When lifting the sawhorse, use proper lifting techniques to avoid personal injury.
- Ensure work area is well lit while working.
- Ensure sawhorse is standing on a level surface that is clear, dry and free of debris.
- Ensure all 4 legs have solid contact with the floor. If the sawhorse is not positioned level and straight, loads placed upon it could fall, potential causing damage to the item(s) loaded on it, and possible severe personal injury or death.
- Ensure the load placed on any sawhorse does not exceed the applicable Safe Working Load Rating. Overloading can lead to failure of the sawhorse, potentially causing damage to the item(s) loaded on it, and possible serve personal injury or death.
- Never stack sawhorses to obtain extra height.

CAUTION


- Do not apply weight in excess of 1100 lbs. (498.95 kg) of uniformly distributed load on sawhorse.
- Do not use as a step ladder or standing platform.
- Uniformly Distributed Load : The maximum uniformly distributed load across the top rail of the sawhorse PER EACH SAWHORSE. All weight should be distributed evenly on the top rail. The amount of weight that can be applied (uniformly distributed) to two identical sawhorses is double the value as stated on the retail sticker and instruction manual.

SET-UP INSTRUCTIONS


1. Sawhorse in folded/carry position.



2. At location labeled " Open 1", press release button and pull down legs until legs are in contact with the leg stop.



3. Separate legs and push cross brace flat.



148 mm

148 mm

297 mm

210 mm

SET-UP INSTRUCTIONS


4. At location labeled "Open 2", press release button and pull down legs until legs are in contact with the leg stop.



5. Separate legs and push cross brace flat.



6. Fold out 2 x 4 support arms in order to create jobsite table.



4

SET-UP INSTRUCTIONS

7. When paired together with a second unit and properly joined by 2 x 4's in the support arms, a work table can support up to 2,200 lbs.



HOW TO CLOSE

1. To close, reverse steps 5 through 2, starting with leg 2.
2. Be sure locking pin engages main housing to keep legs secure while in folded/carry position.

WARRANTY

3-Year Limited Guarantee

For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please return it to the place of purchase with valid proof of purchase and the defective product will be repaired or replaced at no charge. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

5

Printed in India

148 mm

148 mm

297 mm

210 mm

KOBALT™


KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1410564

MODELO #81329

CABALLETE DE PATA FIJA DE 109.22 CM

Ingles p. 1



Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **KOBALT**.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a:
888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. - a 8 p.m., hora estándar del Este.
También puedes contactarnos en asc@lowes.com

6

7

148 mm

148 mm


297 mm

210 mm

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	8
Información de seguridad.....	8
Instrucciones de instalación.....	9-11
Cómo cerrar.....	11
Garantía.....	11

CONTENIDO DEL PAQUETE



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Caballote De Pata Fija De 109. 22 cm	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar operar el producto.

⚠ ADVERTENCIA


- Cuando levante el caballote, use técnicas adecuadas para evitar lesiones.
- Asegúrese de que el área de trabajo está bien iluminada mientras trabaja.
- Asegúrese de que el caballote está sobre una superficie nivelada, despejada, seca y sin restos.
- Asegúrese de que las cuatro patas hagan contacto firme con el piso. Si el caballote no está nivelado y recto, las cargas colocadas en él pueden caer, causando daños al artículo (o artículos) sobre él y posibles daños personales graves o muerte.
- Asegúrese de que la carga colocada en cualquier caballote no exceda la correspondiente calificación de capacidad de carga segura. La sobrecarga puede llevar al fallo del caballote, causando daños al artículo (o artículos) sobre él y posibles daños personales graves o muerte.
- Nunca apile caballotes para conseguir una mayor altura.

⚠ PRECAUCIÓN


- No coloque peso mayor de 498.95 kg de carga distribuida de manera uniforme sobre el caballote.
- No lo utilice como escalera de tijera ni como plataforma para pararse.
- Carga distribuida de manera uniforme: la carga máxima distribuida de manera uniforme sobre la barra superior de caballote POR CADA CABALLETE. Todo el peso debe estar distribuido de manera uniforme en la barra superior. La cantidad de Peso (distribuido de manera uniforme) que pueden soportar dos caballotes idénticos es el doble del valor establecido en la etiqueta de venta y en el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Caballote en posición plegada/de transporte.



2. En la ubicación etiquetada como "Abertura 1", presione el botón de liberación y jale las patas hacia abajo hasta que las patas entren en contacto con el tope para la pata.



3. Separe las patas y presione la cruceta hasta su posición horizontal.



148 mm

148 mm

297 mm

210 mm

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. En la ubicación etiquetada como "Abertura 2", presione el botón de liberación y jale las patas hacia abajo hasta que las patas entren en contacto con el tope para la pata.



5. Separe las patas y presione la cruceta hasta su posición horizontal.



6. Brazos de soporte plegables de 2 x 4 para crear la mesa del lugar de trabajo.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Caballete en posición plegada/de transporte. Cuando se use junto a una segunda unidad y se encuentren correctamente unidos con 2 x 4 en los brozos de soporte, una mesa de trabajo puede soportar hasta 99.90 kg.



CÓMO CERRAR

- 1. Para cerrar, repita al revés los pasos del 5 al 2, comenzando con la pata 2.
- 2. Asegúrese de que el pasador de bloqueo encaje en el hueco principal para matener las patas aseguradas en la posición plegada/ de transporte.

GARANTIA

3 años de garantía limitada

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original. Esta garantía no cubre los daños causados por el abuso, el desgaste normal, el mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación/alteración no autorizada ni piezas fungibles o accesorios cuya inutilidad es esperable después de un periodo de uso razonable.

Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, devuelva el producto al lugar donde lo compró con un comprobante de compra válido y el producto defectuoso se reparará o reemplazará sin cargo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, per también podría tener otros derechos que varían según el estado.