

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

BRUSH KILLER

PLUS
CONCENTRATE

This product kills tough brushy & viney weeds including the roots. This concentrated formula kills Kudzu, Poison Ivy, Poison Oak and Blackberries. Over 75 hard-to-kill plants* in all - to the root. Ideal for large areas - treats up to 4,000 square feet. No messy cleanup. Eliminating unsightly brush, vines and weeds* from your home's landscape has never been easier.*

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Causes moderate eye irritation.
- Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin.
- Avoid contact with eyes, skin, or clothing.
- Avoid breathing spray mist.
- Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.
- Remove contaminated clothing and wash before reuse.
- Wear a long-sleeved shirt, long pants, shoes, and socks when applying this product.

FIRST AID +

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

You may call toll-free 877-229-3763 for medical emergency information. Active Ingredient: 8.8% Triclopyr, triethylamine salt (CAS # 57213-69-1).

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 92564-6

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(75) = 5905-AR-01 (39) = 58996-MO-1 (57) = 071106-GA-003

Distributed by: SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

BioAdvanced® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

*listed plants/brush/weeds

PRESS TO RESEAL

501420204 200129V1

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

Indicaciones
en español
después de las
de inglés



- **Special Penetrating Formula Kills the Toughest Vines* and Woody Plants***
- **Kills Tough Brush* - Roots & All**
- **Plus Kills Hard to Control Weeds***

KILLS

- Brush, Vines, and Other Woody Plants*
- Poison Ivy, Poison Oak, Blackberry, Wild Berries and Bushy Plants*
- Kudzu
- Stumps
- Broadleaf Weeds*

WHERE TO USE

- Use around homes, cabins, buildings, fences, walkways, trails and wooded areas.
- Not for use on lawns.

COVERAGE

- This bottle treats up to 4,000 sq ft

WHEN TO USE

- When weeds* are leafed out.
- When brush* is leafed out.



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724, or visit us on-line at www.BioAdvanced.com

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT:

Triclopyr, triethylamine salt 8.8%**

OTHER INGREDIENT 91.2%

TOTAL 100.0%

** 6.36% Triclopyr acid equivalent



EPA Reg. No. 92564-6

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(75) = 5905-AR-01 (39) = 58996-MO-1

(57) = 071106-GA-003

501420204 200129V1

*listed plants/brush/weeds

PEEL
HERE

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE Read and follow directions when using.

- This product will kill or injure all woody plants* contacted. Certain warm season grasses may experience temporary yellowing when sprayed to excess.
- If a desirable plant (other than grass) is accidentally sprayed, immediately rinse with plenty of water.
- Apply when wind is calm.
- Keep people and pets off treated areas until spray has dried.
- Do not apply to or around fruits or vegetables used for food.
- Do not use measuring utensils such as measuring cups or measuring spoons for any food or drinking water purposes after use with this product.

HOW TO USE

- Determine amount of spray solution to prepare – See “How Much to Use”.
- Make up spray solution by following directions specific to your sprayer – See “Sprayer Types”.
- Adjust sprayer nozzle to a coarse spray. Spray the weeds you want to kill until thoroughly wet but not dripping.

TIPS

- Use a sheet of cardboard or plastic to protect desirable plants from accidental contact with the product.
- **To Kill Vines,**
For vines growing on desirable plants, cut the vine and treat as directed for stump removal.
- **To Kill Poison Ivy or Poison Oak,**
Contact with Poison Ivy or Poison Oak anytime of the year can cause an allergic reaction. Handle dead plants with rubber gloves. Dispose of plants and gloves in tightly sealed garbage bags.
- **To Kill Stumps,**
Completely cover freshly cut stump with undiluted product using a paintbrush. Do not reuse paintbrush for other uses. When discarding, wrap brush in newspaper and put in trash.

HOW MUCH TO USE

Brush, Vines, Woody Plants and Other Hard-to-Kill Weeds*

Add 4 to 8 fl oz in enough water to make one gallon mixed spray. For mature or hard-to-control plants* including ash, blackgum, choke cherry, elm, maple, oak, pine, or winged elm, or during drought conditions, use the highest rate of application indicated. Resprouting may occur in the year following treatment when lower rates are used.

Do not apply more than 9 lbs ai/A Triclopyr (17 fl oz Brush Killer per 500 square feet) per year.

Stumps

Use full strength. Do not dilute.

*listed plants/brush/weeds

(cont'd)

SPRAYER TYPES

PUMP-UP TANK SPRAYERS

1. Add the appropriate amounts of concentrate and water to the sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize.
3. Adjust nozzle to a coarse spray pattern and apply.
4. Occasionally re-pressurize the sprayer to maintain a good spray pattern.



DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYERS

Best for spraying large areas of unwanted brush*.

1. Fill sprayer jar with enough product for the area to be treated.
DO NOT ADD WATER.



2. Close sprayer and set dial as specified below:

- Ortho Dial 'N Spray Setting: 4 oz or 8 oz
- Chameleon Hose-End Sprayer Setting: 4 oz or 8 oz

TIP: The numbers on dial indicate amount of concentrate per gallon of spray.

3. Hook to garden hose and apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.
4. Pour any unused product back into this original container.

CONCENTRATE PLUS WATER HOSE-END SPRAYERS

1. Pour concentrate into sprayer jar to the required 'Fluid Ounce' mark.
2. Add the appropriate amount of water to the 'Gallons' mark.
3. Replace sprayer top and shake well.
4. Attach sprayer to hose and apply.



REFILL for the 24 fl oz Ready-To-Use Package

- To empty container, add 2 fl oz of concentrate, then fill with water very slowly to avoid foaming.

REFILL for the 1.3 GAL Ready-To-Use Package

- To empty container, add 11.5 fl oz of concentrate, then fill with water very slowly to avoid foaming.
- Fill sprayer bottle with water to the 1 gal fill line, replace refill port cap, tighten and shake well.

FOR BEST RESULTS

- Apply when weeds are fully leafed out and actively growing.
- Rain or water 4 hours after application will not wash away effectiveness.
- Pump-up Tank Sprayers work best for spot treatments while Hose-end Sprayers work best for large areas.
- Certain hard-to-kill weeds, such as Purple Loosestrife, may require a repeat application if regrowth occurs.
- To kill Buckthorn, first cut down plant and then treat remaining stump as explained in the HOW TO USE section.

HOW BRUSH KILLER PLUS WORKS

This selective systemic herbicide enters plants through their leaves, green or cut woody shoots, and roots, then moves throughout the plant and interferes with processes found only in plants. Visual symptoms, such as wilting and yellowing, appear in 1 to 6 weeks.

(cont'd)

*listed plants/brush/weeds

KILLS

Alder	Dogwood	Poplar
Arkansas Rose	Elderberry	Purple Loosestrife
Arrowwood	Elm	Ragweed
Ash	Evening Primrose	Raspberry
Aspen	Field Bindweed	Salmonberry
Beech	Field Horsetail Rush	Sassafras
Bindweed	Florida Pusley	Scotch Broom
Birch	Hawthorn	Smartweed
Blackberry	Hazel	Spurge
Blackgum	Henbit	Sumac
Black Medic	Honeysuckle	Sweetbay Magnolia
Box Elder	Hornbeam	Sweetgum
Brazilian Pepper	Japanese Knotweed	Sycamore
Buckthorn†	Kudzu	Tanoak
Burdock	Lambsquarter	Tansy Ragwort
California Rose	Lespedeza	Thimbleberry
Canada Thistle	Locust	Thistle
Carolina Geranium	Madrone	Trumpet Creeper
Cascara	Maples	Tulip Poplar
Ceanothus	Mesquite	Vetch
Cherry	Mimosa	Virginia Creeper
Chickweed, mouseear	Morning Glory (bindweed)	Western Hemlock
Chicory	Mulberry	Wild Grape
Chinquapin	Multiflora Rose	Wild Lettuce
Choke Cherry	Oaks	Wild Onion
Clover	Oxalis	Wild Rose
Common Chickweed	Parsley Piert	Wild Violet
Cottonwood	Persimmon	Willow
Crataegus	Pine	Winged Elm
Curly Dock	Plantain	Yellow Rocket
Dandelion	Poison Ivy	
Douglas Fir	Poison Oak	



Do not allow people or pets onto treated areas until spray has dried.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

CONTAINER HANDLING

If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

†Requires stump treatment with undiluted product.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- La especial fórmula penetrante mata las enredaderas* y plantas* leñosas más resistentes
- Mata las malezas* resistentes de raíz
- Y mata las malezas* difíciles de controlar

MATA	• Malezas, enredaderas y otras plantas* leñosas • Hiedra venenosa, roble venenoso, mora, bayas salvajes y plantas* tupidas • Kudzu • Cabos • Malezas* de hoja ancha
DÓNDE USAR	• Usar alrededor de casas, cabañas, edificios, cercos, caminos, senderos y áreas arboladas. • No para uso en céspedes.
COBERTURA	• Esta botella trata hasta 4,000 pies cuadrados (aprox. 370 m ²)
CUÁNDO USAR	• Cuando las hierbas* dañinas desarrollen sus hojas por completo. • Cuando las malezas* desarrollen sus hojas.
	Para consultas y comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724, o visite nuestra página www.BioAdvanced.com

INGREDIENTE ACTIVO:

Triclopir, sal trietilamina 8.8%**

OTRO INGREDIENTE 91.2%

TOTAL 100.0%

**6.36% equivalente de ácido triclopir

SOLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

N.º Reg. EPA 92564-8

N.º EPA Est. indicados con los 3.º y 4.º dígitos del número de lote en este paquete.

(75) = 5905-AR-01 (77) = 070989-MO-001

(39) = 58996-MO-1 (57) = 071106-GA-003

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.

ANTES DE USAR Leer y seguir las indicaciones de uso.

- Este producto matará o dañará todas las plantas* leñosas con las que entre en contacto. Ciertos céspedes de estación cálida pueden adquirir un color amarillento temporal si se los rocía en exceso.
- Si se rocía accidentalmente una planta que desee conservar (que no sea césped), enjuagar de inmediato con abundante agua.
- Aplicar cuando el viento está calmado.
- Mantener a las personas y mascotas lejos de las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.
- No aplicar cerca o sobre las frutas u hortalizas comestibles.
- Los utensilios medidores como tazas o cucharas medidoras no deben utilizarse para comer o beber después de haber sido usados con este producto.

CÓMO USAR

- Determinar la cantidad de solución a preparar - Ver "Cuánto usar".
- Preparar la solución siguiendo las indicaciones específicas para su rociador - Ver "Tipos de rociadores".
- Adaptar la boquilla del rociador para administrar un rocío grueso. Rociar las malezas que desee exterminar hasta que estén completamente húmedas aunque no empapadas. (continuación)

*plantas/hierbas/malezas de la lista

INDICACIONES DE USO (continuación)

CÓMO USAR (continuación)

CONSEJOS

- Utilizar una plancha de cartón o plástico para proteger las plantas deseadas del contacto accidental con el producto.
- **Para matar enredaderas**, en el caso de enredaderas que crecen sobre plantas deseadas, cortar la enredadera y tratarla siguiendo las indicaciones para retirar los cabos.
- **Para matar la hiedra venenosa o el roble venenoso**, el contacto con la hiedra venenosa o el roble venenoso en cualquier época del año puede causar una reacción alérgica. Manipular las plantas muertas con guantes de goma. Eliminar las plantas y los guantes en bolsas de residuos bien selladas.
- **Para matar los cabos**, cubrir completamente los cabos recién cortados con producto sin diluir utilizando un pincel. No volver a utilizar el pincel para otros usos. Al descartarlo, envolver el pincel en papel de diario y arrojarlo a la basura.

CUÁNTO USAR

Matorrales, enredaderas, plantas leñosas y otras malezas* difíciles de exterminar:

Agregar de 4 a 8 onzas líquidas en suficiente agua para preparar una mezcla rociadora de un galón. Para plantas* maduras o difíciles de controlar incluyendo fresno, tupelo, capulín, olmo, arce, roble, pino o ulmus alata o durante condiciones de sequía, use la proporción más alta de aplicación indicada. El rebrote puede ocurrir en el año siguiente al tratamiento cuando se usen proporciones más bajas. No aplicar más de 9 libras ai/A Triclopir (17 onzas del exterminador de malezas cada 500 pies cuadrados) por año. [46 m²]. **Cabos:** Utilizar puro. No diluir.

TIPOS DE ROCIADOR

ROCIADORES DE TANQUE CON BOMBA HACIA ARRIBA

1. Agregar las cantidades apropiadas de concentrado y agua al tanque del rociador.
2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar.
3. Adaptar la boquilla del rociador a un rocío grueso y aplicar.
4. Ocasionalmente volver a presurizar el rociador para mantener un buen patrón de rocío.



ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA

Para rociar áreas grandes de maleza* no deseadas.

1. Llenar el jarro pulverizador con suficiente producto para el área a tratar. **NO AGREGAR AGUA.**
2. Cerrar el pulverizador y configurar el dial según lo recomendado especificado a continuación:

- Ajustes para Ortho Dial 'N' Spray: 4 onzas u 8 onzas
- Ajustes para pulverizador de manguera Chameleon: 4 onzas u 8 onzas

NOTA: Los números del dial indican la cantidad de concentrado por galón de rocío.

3. Conectar a la manguera y aplicar. Para evitar el contacto con el área tratada, empezar a rociar el área desde la parte más alejada de la canilla, caminando hacia atrás a medida que se rocía.
4. Volver a verter en su contenedor original el producto restante.



ROCIADORES CON MANGUERA PARA TRATAR CON CONCENTRADO Y AGUA

1. Verter el concentrado en el contenedor del rociador hasta la marca necesaria de "Onza líquida".
2. Agregar la cantidad de agua apropiada hasta la marca de "Galones".
3. Volver a colocar la tapa del rociador y agitar bien.
4. Unir el rociador a la manguera y aplicar.



RELLENAR para el Paquete Listo para usar de 24 onzas líquidas

Para vaciar el contenedor, agregar 2 onzas líquidas de Concentrado, luego llenar con agua muy lentamente para evitar que se forme espuma.

RELLENAR para el Paquete Listo para usar de 1.3 galones

- Para vaciar el contenedor, agregar 11.5 onzas líquidas de Concentrado, luego llenar con agua muy lentamente para evitar que se forme espuma.
 - Llenar la botella rociadora con agua hasta la línea de llenado de 1 galón, reemplazar la tapa de rellenado, ajustar y agitar bien.

*plantas/hierbas/malezas de la lista

INDICACIONES DE USO (continuación)

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Aplicar cuando las malezas hayan desarrollado sus hojas por completo y estén en crecimiento activo.
- La lluvia o el riego 4 horas después de la aplicación no quitará efectividad.
- Los rociadores de tanque con bomba hacia arriba funcionan mejor para tratamientos localizados mientras que los rociadores con manguera funcionan mejor para áreas extensas.
- Ciertas malezas difíciles de exterminar, tales como la salicaria púrpura, pueden necesitar más de una aplicación, si crece nuevamente.
- Para exterminar al espino amarillo, primero corte la planta y luego trate la cepa restante según se explicó en la sección CÓMO USARLO.

CÓMO FUNCIONA EL EXTERMINADOR DE MALEZAS PLUS

Este herbicida sistemático selectivo ingresa a las plantas a través de sus hojas o de los brotes verdes o cortados, y raíces y luego recorre la planta e interfiere con los procesos exclusivos de las plantas. Los síntomas visuales, por ejemplo que las plantas se marchiten o pongan amarillas, aparecen en 1 a 6 semanas.

MATA

Aliso	Cornejo	Roble venenoso
Rosa arkansana	Baya del saúco	Tulipanero
Viburno	Olmo	Salicaria púrpura
Fresno	Onagra vespertina	Ambrosia
Álamo	Manto blanco	Frambueso
Haya	Corregüela silvestre	Frambueso de
Gloria por la mañana	Verdolaga de Florida	flores rojas
Abedul	Espino	Sasafrás
Mora	Avellano	Retama negra
Tupelo	Ortiga mansa	Duraznillo
Lupulina	Madreselva	Letrechezna
Arce	Carpe	Zumaque
Pimienta del Brasil	Falopia japónica	Magnolia americana
Espino amarillot	Kudzu	Liquidámbar
Bardana	Cenizos	Plátano de sombra
Rosa de California	Lespedeza	Roble oscuro
Calcida vera	Acacia blanca	Hierba de Santiago
Geranio	Madroño	Rubis parviflorus
Cáscara sagrada	Arces	Cardo
Ceanothus	Mezquita	Bignonia
Cerezo	Mimosa	Tulipero de Virginia
Cerastium vulgatum	Campanilla	Algarroba
Endivia	(Convolvulus arvensis)	Parra virgen
Chincapino	Morera	Cicuta occidental
Cerezo silvestre norteamericano	Rosa multiflora	Vid silvestre
Trébol	Robles	Lechuga silvestre
Pamplina común	Oxalis	Cebolla silvestre
Álamo americano	Chanca piedra	Rosa silvestre
Crataegus	Caqui	Violeta silvestre
Romaza	Pino	Sauce
Diente de león	Plátano	Olmo alado
Pino Oregón	Hiedra venenosa	Lepidio de invierno

*Requiere de tratamiento de la cepa con el producto sin diluir.



No permitir que los niños o mascotas ingresen al área tratada hasta que el rocío se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

CÓMO MANEJAR EL CONTENEDOR III

Si está vacío: • Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar este contenedor. • Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de residuos sólidos para solicitar indicaciones para la eliminación. • Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

• Causa irritación moderada en los ojos. • Es perjudicial si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel. • Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. • Evitar inhalar el humo del rocío. • Lavarse las manos prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, mascar goma de mascar o fumar. • Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. • Usar camisa de mangas largas, pantalones largos, zapatos y medias al aplicar este producto.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CONTACTO CON LOS OJOS

• Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. • Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CONTACTO CON LA PIEL O ROPA

• Quitar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento.

SI SE INGIERE

• Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

NOTA: Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tener a mano la etiqueta de este producto. En caso de solicitar tratamiento en una sala de emergencias o en el consultorio médico, llevar la etiqueta de este producto para mostrarla al personal médico.
Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 877-229-3763.
Ingrediente activo: 8.8% triclorpir, sal trietilamina (CAS N° 57213-69-1).

RIESGOS AMBIENTALES

• Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida en que esté de acuerdo con la ley vigente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones de esta etiqueta.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.