

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

COMPLETE BRAND INSECT KILLER

Double Protection

for HOME USE

INDOOR PROTECTION

up to **12 MONTHS[†]**

PROTECCIÓN EN INTERIORES hasta
12 MESES[†] • BARRERA EXTERIOR

USE AS OUTDOOR BARRIER TREATMENT

Keeps Listed Insects from Entering your Home



Kills Ants & Roaches in SECONDS!

READ THE LABEL FIRST

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional

precautionary statements

FOR INDOOR/OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

Active Ingredient:
B-cyfluthrin 0.05%
Other Ingredients ... 99.95%

Total 100.00%

[†]For German cockroaches, black carpenter ants,
and house crickets on non-porous surfaces.



NON-STAINING

NET CONTENTS 1 GAL (3.78L)

5014416 16a 180213/1

READ THE LABEL FIRST!**QUICK FACTS**

- Kills Ants and Roaches in Seconds
- Keeps Insects* Out of Your Home • Non-staining
- Continues Killing Insects* Up To 12 months Indoors For German Cockroaches, Black Carpenter Ants and House Crickets on Non Porous Surfaces



Indicaciones
en español
después de las
de inglés

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

KILLS

Ants, Cockroaches, Fleas, Spiders, Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs) and other listed pests

WHERE TO USE

Indoor as spot or crack and crevice spray. Outdoor as perimeter treatment.



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724.

ACTIVE INGREDIENT:

β-cyfluthrin 0.05%
OTHER INGREDIENTS 99.95%
TOTAL 100.00%

**FOR INDOOR/OUTDOOR
RESIDENTIAL USE ONLY**

EPA Reg. No. 92564-10

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 92564-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (68) = 67572-GA-1 (57) = 071106-GA-003

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
For best results read and follow all label directions.

IMPORTANT! READ BEFORE USE**ATTACH SPRAYER**

- Remove sprayer from bottle and extend hose.
- Open flip-cap on bottle.
- Insert hose and plug into flip-cap opening until it snaps into place.

SPRAY

- Adjust nozzle to stream or spray position.
- Point sprayer downward and squeeze trigger repeatedly until liquid is released.

AFTER USE

- Turn sprayer nozzle to X (off) position.
- Do not unplug hose.
- Return sprayer to bottle. Sprayer will snap into place.

BEFORE YOU USE Read and follow directions when using.

- Do not spray into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Remove animal feeding dishes before spraying.
- Do not use on surfaces where food is prepared or where food is exposed.
- Before spraying indoors, remove birds from area and tightly cover or remove fish bowls and aquariums.
- Indoors, do not use as a space spray (do not spray into the air).
- Keep children and pets away from treated areas until spray has dried.

Restrictions

- Do not water the treated area to the point of run-off.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatment only, except for the following permitted uses:
 - (1) Treatment to soil or vegetation around structures;
 - (2) Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.
- Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces (sidewalks, driveways, patios, porches, structural surfaces, windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.

*listed pests/insects



6 87073 00005 4

501435993a 180213VI

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

BEFORE YOU USE (cont'd)

Restrictions (cont'd)

- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

HOW TO USE Shake well before use

INDOOR USE

- Hold container upright while spraying. Direct nozzle about 12 inches from surface to be treated.
- Spray around baseboards, into cracks and crevices and other places where insects live and hide (under sinks, cabinets, refrigerators, damp areas, etc.) until surfaces are wet. Avoid excessive wetting of linoleum, asphalt tiles or plastic.
- For long lasting residual action leave spray undisturbed. The product will keep on killing for up to 12 months indoors for German cockroaches, black carpenter ants and house crickets on non porous surfaces.

OUTDOOR USE

- Apply to exterior surfaces of the home.
- Spray a band 3 to 4 feet wide around and alongside the foundation and porches of the house.
- Treat soil, turf or walkways adjacent to foundation and porches. Also treat 1 to 2 feet up along the side of the dwelling.
- For more serious problems, a wider band of treatment, up to 10 feet, may be necessary.
- Spray with the wind to avoid drifting of the spray onto skin or clothing.
- Treat where dissimilar building materials meet: where brick meets wood trim, where siding meets window edges, where cracks are visible or around and into any openings where utilities enter the home. Spray around doors and window frames.
- Treat outside surfaces of garages, carports, patios, driveways and sidewalks if insects* are present.
- Treat other problem areas around wood piles, and storage sheds. Spray on ant trails and ant hills.
- For wasps, hornets, yellow jackets: Application to nests should be made late in the evening when insects* are at rest.
- To aid in control of fire ants in lawns and other outdoor home recreation areas, thoroughly drench the entire mound area. Spray provides contact activity and residual in the active mound. Use a coarse spray and apply gently to avoid disturbing fire ants.

Note: For best results apply in cool weather 65 to 80°F, or in early morning or late evening hours. Treat new mounds as they appear.

WOOD-INFESTING PESTS

- For control of termites and wood-infesting beetles found above ground, apply to voids and holes in damaged wood, and in spaces between wooden structures and between the sill plate and foundation where wood is exposed.
- Apply spray to exposed worker and winged reproductive forms of termites. This type of application is intended to be a supplemental treatment for control of drywood and above-ground subterranean termites and other wood-infesting insects. It is not intended as a substitute for soil treatments for termite control.

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

WOOD-INFESTING PESTS (cont'd)

- For control of swarming or reproductive stages of termites, apply a coarse spray to the swarm or area on which they collect.
- For control of carpenter ants around houses and other structures, apply around doors and windows where carpenter ants may enter the premises. Spray into cracks and crevices or voids where these ants or their nests are present. Use a sufficient amount of coarse spray to cover the area.
- For control of carpenter bees in structures, spray the liquid directly into bee entrance holes. Leave the entrance holes open for 24 hours to be certain that returning adult bees are killed. When there is no activity, the hole may be sealed with a suitable sealant.

PESTS CONTROLLED

INDOOR PESTS

- Crawling Pests: Ants, Bedbugs, Carpet Beetles, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Firebrats, Millipedes, Pillbugs, Silverfish, Sowbugs, Spiders, Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs)

- Flying Pests: Clothes Moths, Flies, Gnats, Midges, Mosquitoes, Moths, Wasps, Yellow Jackets

- Pantry & Stored Product Pests: BEETLES (exposed adults & immature stages): Cabbage, Cigarette, Confused Flour, Dermestid, Drug-store, Granary Weevil, Hide, Larder, Leather, Lesser Grain Borer, Lesser Mealworm, Merchant Grain, Mealworm, Red Flour, Rice Weevil, Sawtoothed Grain, Warehouse MOTHS: Indian Meal, Mediterranean Flour

OUTDOOR/PERIMETER PESTS

- Ants, Bees, Boxelder Bugs, Carpenter Ants, Cecidflies, Centipedes, Clusterflies, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Elm Leaf Beetle, Fire Ants, Firebrats, Flies, Fleas, Gnats, Ground Beetles, Hornets, Imported Fire Ants, Midges, Millipedes, Mosquitoes, Moths, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs (including Brown Marmorated Stink Bugs), Ticks (including Deer Ticks), Wasps, Yellow Jackets

WOOD INFESTING PESTS

- BEETLES: Ambrosia, Deathwatch, False Powderpost, Old House Borer, Powderpost TERMITES: Subterranean, Formosan, Drywood CARPENTER ANTS and CARPENTER BEES



Re-enter when spray is dry

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Store in an area out of reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

CONTAINER HANDLING

- If Empty: • Non-refillable container. Do not refill or reuse this container.
• Place in trash or offer for recycling if available.

- If Partly Filled: • Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions. • Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

*listed pests/insects

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Mata hormigas y cucarachas en segundos
- Impide la entrada de insectos* a su hogar
- Continúa exterminando hasta por 12 meses insectos* en interiores tales como cucarachas alemanas, hormigas carpinteras negras y grillos hogareños en superficies no porosas.
- No mancha

MATA	Hormigas, cucarachas, pulgas, arañas, chinches hediondas (incluso chinches hediondas marmóreas marrones) y otras plagas del listado.
DÓNDE USAR	En interiores, usar como rociío de superficie o en rajaduras y grietas. En exteriores, como tratamiento perimetral.



Para hacer preguntas y comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724.

INGREDIENTE ACTIVO:

β-ciflutrina 0,05%

OTROS INGREDIENTES 99,95%

TOTAL 100,00%

*insectos/pestes de la lista

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN INTERIORES/EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.
Para obtener mejores resultados, leer y seguir las indicaciones en la etiqueta.

¡IMPORTANTE! LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONECTAR EL ROCIADOR



- Quitar el rociador de la botella y estirar la manguera.
- Abrir la tapa reversible del recipiente.
- Insertar la manguera y conectarla al orificio de la tapa reversible hasta que quede firme en su lugar.

ROCIAR



- Ajustar la boquilla en la posición de chorro o rociado.
- Colocar el rociador hacia abajo y apretar el gatillo varias veces hasta que salga el líquido.

DESPUÉS DE USAR



- Volver la boquilla del rociador a la posición X (cerrado).
- No desconectar la manguera.
- Colocar nuevamente el rociador en el recipiente, hasta que quede firme en su lugar.

ANTES DE USAR Leer y seguir las indicaciones al utilizar el producto.

- No verter este producto en peceras, estanques, lagos o arroyos.
- Retirar los platos de comida de los animales antes de rociar.
- No utilizar el producto en superficies donde se cocina o se colocan alimentos.
- Antes de rociar en interiores, retirar a las aves del lugar a tratar y cubrir bien o retirar las peceras y acuarios.
- En interiores, no utilizar el producto para rociar el ambiente (no rociar al aire).
- Mantener a los niños y las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el rocio se haya secado.

Restricciones

- No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- Todas las aplicaciones en exteriores deben realizarse solamente con tratamientos localizados o para grietas y rajaduras, salvo en los siguientes casos:
 - (1) Tratamiento para suelos o vegetación alrededor de estructuras;
 - (2) Aplicaciones a bases de edificaciones, hasta una altura máxima de 3 pies (casi 1 m).
- Otras aplicaciones a cimientos de edificios, todas las aplicaciones exteriores a superficies impermeables (aceras, caminos de ingreso, patio, porches y superficies estructurales, ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones en puntos, grietas o rajaduras solamente.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

ANTES DE USAR (continuación)

Restricciones (continuación)

- Se prohíbe realizar aplicaciones directas en cloacas o drenajes, o en un área tal como una canal donde puede drenar el producto a las cloacas, drenajes de boca de tormenta o hábitat acuáticos. No permitir que el producto ingrese en algún drenaje durante o después de la aplicación.

CÓMO USAR Agitar bien antes de usar

USO EN INTERIORES

- Mantener el contenedor en posición vertical al rociar. Mantener la boquilla a unas 12 pulgadas (30 cm) de la superficie a tratar.
- Rociar alrededor de zócalos, dentro de grietas y rajaduras, y otros lugares donde los insectos viven y se esconden (debajo de la piletita de la cocina, armarios, heladeras, áreas húmedas, etc.) hasta que las superficies estén mojadas. No empapar el linóleo ni las baldosas de asfalto o de plástico.
- Para una acción residual prolongada, deje reposar el aerosol. El producto continuará hasta por 12 meses en interiores exterminando insectos tales como cucarachas alemanas, hormigas carpinteras negras y grillos hogareños en superficies no porosas.

USO EN EXTERIORES

- Aplicar a las superficies exteriores del hogar.
- Rociar una franja de 3 a 4 pies (90 a 120 cm) de ancho alrededor y junto a los cimientos y verandas de la casa.
- Rociar el suelo, el césped y los caminos que están junto a los cimientos y verandas. También rociar 1 a 2 pies (30 a 60 cm) a lo largo del sector lateral de la vivienda.
- En caso de problemas más graves, puede ser necesario tratar un área más ancha de hasta 10 pies.
- Rociar en la dirección del viento para evitar que las gotas del rocio caigan sobre la piel o la ropa.
- Tratar el espacio donde se une materiales no similares del edificio, donde el ladrillo se une con el ribete de madera, donde el revestimiento se une con bordes de la ventana, donde las grietas son visibles o alrededor y dentro de aberturas donde los servicios públicos ingresan a los hogares. Rociar alrededor de marcos de ventanas y puertas.
- Rociar las superficies exteriores de garajes, cocheras, patios, entradas de automóviles y aceras, ante la presencia de insectos*.
- Rociar otras áreas de problemas alrededor de pilas de madera, refugios de almacenamiento. Rociar sobre rastros de hormigas u hormigueros.
- Para avispas, avispones y vespas: Aplicar en los avispones al anochecer cuando los insectos* están en reposo.
- Para ayudar a controlar las **hormigas de fuego** en céspedes y otras áreas de recreación fuera de la casa, empapar cuidadosamente el área entera del hormiguero. El rocio brinda actividad de contacto y residual en el hormiguero activo. Use un rocio grueso y aplique cuidadosamente para evitar molestar a las hormigas de fuego.

Nota: Para obtener un mejor resultado, aplicar en días frescos (entre 18° y 26 °C = 65° a 80°F), o por la mañana temprano o al anochecer. Rociar los hormigueros nuevos a medida que aparezcan.

INSECTOS QUE ATACAN LA MADERA

- Para controlar las **termitas y los escarabajos que atacan la madera** que se encuentran en la superficie de la tierra, aplicar en huecos y agujeros en la madera dañada y en los espacios entre las estructuras de madera y entre los umbrales y cimientos donde la madera está expuesta.
- Rociar las termitas obreras y las termitas reproductoras aladas que estén expuestas. Este tipo de aplicación se considera un tratamiento suplementario para controlar las termitas de la madera seca y las termitas subterráneas que suben a la superficie, así como otros insectos que atacan la madera. No debe sustituir los tratamientos normales (continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

CÓMO USAR Agitar bien antes de usar

INSECTOS QUE ATACAN LA MADERA (continuación)

CÓMO USAR Agitar bien antes de usar

- del suelo que se necesitan para controlar las termitas.
- Para controlar las **etapas reproductivas o de enjambre de las termitas**, rociar abundantemente el enjambre o la zona en donde se amontonan.
- Para controlar a las **hormigas carpinteras** alrededor de la casa y otras estructuras, aplicar alrededor de puertas y ventanas donde las hormigas carpinteras pueden ingresar al predio. Rociar en grietas y rajaduras o vacíos donde estas hormigas o sus nidos están presentes. Usar una cantidad suficiente de rocio grueso para cubrir el área.
- Para controlar las **abejas carpinteras en estructuras**, rociar el líquido directamente por los orificios de entrada de las abejas. Dejar los orificios de entrada abiertos por 24 horas para asegurarse de que muieran las abejas adultas que regresan. Cuando ya no haya actividad, cerrar y sellar el orificio con un sellador apropiado.

PLAGAS QUE CONTROLA

PLAGAS DE INTERIORES

1. **Insectos andadores:** Hormigas, chinches de cama, polillas de la alfombra, ciempiés, cucarachas, grillos, tijeretas, insectos de fuego, milpiés, cochinillas, lepismas, bichos bolita, arañas, chinches hediondas (incluso chinches hediondas marmóreas marrones).
2. **Insectos voladores:** polillas, moscas, mosquitos, jejenes, mosquitos, polillas, avispas, vespas
3. **Insectos de los productos almacenados y de las despensas:**
ESCARABAJOS - (adultos expuestos y fases inmaduras), carcoma grande, escarabajo del tabaco (*Lasiodesma sericeum*), gorgojo confuso de la harina (*Tribolium confusum*), dermestes, carcoma del pan (*Stegobium paniceum*), gorgojo del pan (*Stethophilus granarius*), escarabajo del pellejo (*Dermestes maculatus*), escarabajo de la despensa (*Dermestes lardarius*), escarabajo del cuero (*Dermestes carnivorus*), barredor del grano (*Rhizopertha dominica*), escarabajo menor de la harina (familia *Tenebrionidae*), escarabajo del mercader (*Oryzaephilus mercator*), gorgojo de la harina (familia *Tenebrionidae*), tribolito rojo de la harina (*Tribolium castaneum*), gorgojo del arroz (*Stethophilus oryzae*), carcoma dentada de los granos (*Orizaephilus urinarnensis*), gorgojo del almacén (*Trogoderma variable*)
POLLILLAS: de la harina india (*Plodia interpunctella*), de la harina del Mediterráneo (*Anagasta kuehniella*)

PLAGAS DE EXTERIORES O DEL PERÍMETRO DEL HOGAR

- Hormigas, abejas, chinches boxelder, hormigas carpinteras, cécodos, ciempiés, moscas de racimo, cucarachas, grillos, tijeretas, escarabajo de la hoja del olmo, hormigas de fuego, insectos de fuego, moscas, pulgas, jejenes, escarabajos de tierra, avispones, hormigas coloradas de importación, mosquitos, milpiés, mosquitos, polillas, escorpiones, lepismas, arañas, chinches hediondas (incluso chinches hediondas marmóreas marrones), garrapatas (incluso garrapatas del venado), avispones, avispas amarillas.

PLAGAS QUE ATACAN LA MADERA

- ESCARABAJOS:** ambrosía (*Ipidae* y *Scolytidae*), carcoma *Anobiidae*, escarabajo *Lyctidae* falso, barredores de las casas viejas (*Hylophagus bajulus*), escarabajo *Lyctidae*

- TERMITAS:** subterráneas, de Formosa, de la madera seca (*Kalotermitidae*)

- HORMIGAS CARPINTERAS Y ABEJAS CARPINTERAS**



Pueden volver a ingresar cuando el rocio se haya secado.

*insectos/pestes de la lista

