



ITEM #0819965


STORAGE CABINET

MODEL #1142FC-13-220

STYLE SELECTIONS is a trademark or registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Français p. 5

Español p. 9






ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

EB16362

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cabinet	1
B	Upper Drawer (preassembled in Cabinet (A))	1
C	Lower Drawer (preassembled in Cabinet (A))	1


HARDWARE CONTENTS

AA



Touch-Up Pen
Qty. 1

BB



Screw
Qty. 8



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install this product.

CAUTION

- Before installation, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you **DO NOT** discard the hardware.
- Use care when installing your new cabinet; take your time and follow the installation instructions closely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Installation Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. For Freestanding Use of Storage Cabinet (A):

The storage cabinet (A) comes fully assembled.

For safety purposes, the storage cabinet (A) must be secured to a wall. Mark spots on wall where storage cabinet (A) will be mounted. Be careful to avoid drilling into any hidden water or electrical pipes in the wall. Use mounting hardware (not included) appropriate for your wall type to secure storage cabinet (A) to the wall.



Note: There is no need to remove the drawers for installation purposes.



2. For Installation in Combination with One or More Vanity with Top (Item #0819964, sold separately):

With the help of another adult, firmly push the storage cabinet (A) and vanity together. Then, screw screws (BB) through the pilot holes on the inside of the vanity into the storage cabinet (A). Repeat this step on the other side if using more than one vanity.

Note: There is no need to mount the assembly to a wall.




Refer to the options above to install storage cabinet (A) to the vanity.

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the frame regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- Tips for using the touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.

Remove drawers preassembled in storage cabinet (A) by fully extending drawer. Locate black plastic levers on metal glide tracks at left and right sides of drawer box. To disengage drawer box from glides, simultaneously push down on right plastic lever and up on left plastic lever while gently pulling out drawer.

To reinstall drawers into storage cabinet (A), fully extend metal glide. Carefully align drawer glide track (attached to side of cabinet) with glide track (attached to side of drawer box). Making sure drawer is aligned and centered onto glide, gently push drawer. Keep drawer box centered and straight.




WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.




PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Touch-up pen	OX-0610
BB	Screw	PU16-35-MS
CC	Lower Drawer Slide	PU16-10x35-GS
DD	Upper Drawer Slide	PU16-12x45-GS
EE	Door Pull	CF-96-002-BN

ARMOIRE DE RANGEMENT

MODÈLE #1142FC-13-220

STYLE SELECTIONS est une marque de commerce
ou une marque de commerce déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés.






JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Armoire	1
B	Tiroir supérieur (préassemblé dans l'armoire [A])	1
C	Tiroir inférieur (préassemblé dans l'armoire [A])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Crayon à retouche
Qté : 1

BB



Vis
Qté : 8

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer cet article.

ATTENTION

- Avant de commencer l'installation, défaites délicatement toutes les pièces de l'emballage à l'aide de ciseaux ou d'un couteau à lame rétractable. Veillez à ne jeter **AUCUNE** pièce de quincaillerie.
- Soyez prudent lors de l'installation de votre nouvelle armoire; prenez votre temps et suivez minutieusement les instructions.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article.

Temps d'installation approximatif : 15 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Pour une utilisation autoportante de l'armoire de rangement (A) :

L'armoire de rangement (A) est vendue entièrement assemblée. Par mesure de sécurité, l'armoire de rangement (A) doit être fixée à un mur. Marquez les endroits sur le mur où l'armoire de rangement (A) sera installée. Lorsque vous percez les murs, prenez soin de ne pas perforer des tuyaux ou des fils électriques dissimulés. Utilisez de la quincaillerie de fixation (non incluse) appropriée selon le type de mur pour fixer l'armoire de rangement au mur.



Remarque : Vous n'avez pas à retirer les tiroirs en vue de l'installation.



2. Pour combiner l'article avec un ou plusieurs meubles-lavabos avec comptoir (article #0819964, vendu séparément) :

Avec l'aide d'un autre adulte, poussez soigneusement l'armoire de rangement (A) pour la joindre au meuble-lavabo. Puis, vissez les vis (BB) dans les avant-trous, à l'intérieur du meuble-lavabo, pour le fixer à l'armoire de rangement (A). Faites de même pour l'autre côté si vous utilisez plus d'un meuble-lavabo.

Remarque : Vous n'avez pas à fixer l'assemblage à un mur.




Consultez les options ci-dessus pour fixer l'armoire de rangement (A) au meuble-lavabo.

ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le cadre à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Conseils pour l'utilisation du crayon à retouche (AA) : Pour les égratignures, suivez le sens de l'égratignure. Pour les surfaces usées, suivez le grain du bois. Essayez rapidement toute trace de crayon non nécessaire à l'aide d'un linge doux.

Enlevez les tiroirs préassemblés de l'armoire de rangement (A) en les ouvrant complètement. Repérez les leviers de plastique noirs sur les glissières en métal posées de chaque côté du tiroir. Afin de dégager le tiroir des glissières, poussez simultanément le levier en plastique de droite vers le bas et celui de gauche vers le haut, puis retirez délicatement le tiroir.

Pour réinstaller les tiroirs de l'armoire de rangement (A), allongez complètement les glissières métalliques. Alignez méticuleusement la glissière du tiroir (fixée sur le côté de l'armoire [A]) sur la glissière (fixée sur le côté du tiroir). Assurez-vous que le tiroir est aligné et centré sur la glissière, puis poussez doucement le tiroir. Gardez le tiroir centré et droit.




GARANTIE

Le fabricant garantit que l'article ne présentera aucun défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du produit durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.



PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Crayon à retouche	OX-0610
BB	Vis	PU16-35-MS
CC	Glissière du tiroir inférieur	PU16-10x35-GS
DD	Glissière du tiroir supérieur	PU16-12x45-GS
EE	Poignée de porte	CF-96-002-BN




STYLE SELECTIONS es una marca o marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0819965

GABINETE PARA ALMACENAJE

MODELO # 1142FC-13-220






ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete	1
B	Gaveta superior (preensamblada en el gabinete [A])	1
C	Gaveta inferior (preensamblada en el gabinete [A])	1


ADITAMENTOS

AA



Aplicador de
retoque
Cant. 1

BB



Tornillo
Cant. 8



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.

PRECAUCIÓN

- Antes de la instalación, use tijeras o un cuchillo para uso general para cortar el envoltorio y desenvolver todas las piezas con mucho cuidado. Asegúrese de **NO** desechar los aditamentos.
- Tenga cuidado al instalar el gabinete nuevo; tómese su tiempo y siga las instrucciones de instalación detenidamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada.

Tiempo estimado de instalación: 15 minutos


Herramienta necesaria para el ensamblaje (no se incluye): destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Para el uso independiente del Gabinete para almacenaje (A):

El gabinete para almacenaje (A) se entrega completamente ensamblado. Por razones de seguridad, se debe fijar el gabinete para almacenaje (A) a una pared. Marque puntos en la pared donde montará el gabinete para almacenaje (A). Tenga cuidado de evitar taladrar tuberías y cables eléctricos ocultos en la pared. Use los aditamentos de montaje (no se incluyen) adecuados para el tipo de pared a fin de fijar el gabinete para almacenaje (A) a la pared.



Nota: no es necesario retirar las gavetas para la instalación.



2. Para la instalación en combinación con uno o más tocadores con cubierta (artículo # 0819964, se vende por separado):

Con la ayuda de otro adulto, empuje con firmeza el gabinete para almacenaje (A) y el tocador juntos. Luego, ajuste los tornillos (BB) a través de los orificios guía en el interior del tocador al gabinete para almacenaje (A). Repita este paso en el otro lado si utiliza más de un tocador.

Nota: no es necesario montar el ensamble a un pared.




Consulte las opciones anteriores a fin de instalar el gabinete para almacenaje (A) en el tocador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el marco regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta de madera. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.

Retire las gavetas preensambladas al gabinete para almacenaje (A) y sáquelas por completo. Coloque las palancas de plástico negras en los rieles de deslizamiento metálicos a los costados derecho e izquierdo de la caja de la gaveta. Para retirar la caja de la gaveta de los rieles, presione de manera simultánea hacia abajo la palanca de plástico derecha y hacia arriba la palanca de plástico izquierda mientras jala la gaveta suavemente hacia fuera.

Para reinstalar las gavetas en el gabinete para almacenaje (A), extienda los rieles de deslizamiento metálicos por completo. Alinee con cuidado el riel de deslizamiento de la gaveta (acoplado al costado del gabinete) con el riel de deslizamiento (acoplado al costado de la caja de la gaveta). Asegúrese de que la gaveta está alineada y centrada en el riel y empújela con cuidado. Mantenga la caja de la gaveta centrada y derecha.




GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del este.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Aplicador de retoque	OX-0610
BB	Tornillo	PU16-35-MS
CC	Deslizador para gaveta inferior	PU16-10x35-GS
DD	Deslizador para gaveta superior	PU16-12x45-GS
EE	Tirador de puerta	CF-96-002-BN