


TOUGHBUILT®

USER MANUAL

MAGNETIC LIGHT BAR | TB-G1-A63-28




**3 YR LIMITED
WARRANTY**



**SCAN TO
REGISTER**

IMPORTANT! : Read all safety warnings and instructions before using. The specifications and general appearance are subject to change without notice and without obligation by ToughBuilt® Industries, Inc. and may differ from those appearing in this manual.

PACKAGE CONTENTS



Magnetic Light Bar




USB-C Charging Cable

SPECIFICATIONS

Brightness	70/150/300 Lumens
Color Temperature	3000K/4500K/6500K
Runtime.	16/8/4 Hours
Battery	Lithium-Ion 3.7V, 5000 mAh
USB Input	5V, 1.8A
Recharge Time	4 Hours

OVERVIEW



IMPORTANT SAFETY WARNINGS

EYE SAFETY:

- NEVER look directly into the light or shine it into someone's eyes. Serious eye injury could occur.

WARNING: This light is powered by a Lithium-ion (Li-Ion) battery. Li-Ion batteries must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.

BATTERY SAFETY:

- The light contains an internal Li-Ion battery. DO NOT remove it.
- DO NOT modify this unit. Unauthorized changes can affect function, safety, and product life.
- NEVER THROW WATER ON A BURNING LITHIUM BATTERY! Use a fire extinguisher.

USE AND STORAGE:

- Store securely out of children's reach and inspect before re-use.

CHARGING:

- DO NOT attempt to charge the unit if the USB charging cable is damaged. DO NOT overcharge.

HEAT AND SUNLIGHT EXPOSURE:

- DO NOT use the product in the presence of extreme temperatures or environmental extremes. Keep away from open flames, flammable surfaces or materials, and heat sources.
- DO NOT use in direct sunlight, or use/store in hot cars. This may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite.

IMPACT AND WATER EXPOSURE:

- DO NOT apply strong impacts or shocks to this lithium-ion battery-powered product.
- Keep the unit away from water or saltwater.



CAUTION: This product contains magnetic material. People with pacemakers should consult their physician(s) before use.


Keep magnets away from electronic equipment like computers and TVs or items that have information stored magnetically like credit cards. Magnets can corrupt stored data if placed too near.



This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries. Local, state, or federal laws may prohibit disposal of batteries in ordinary trash. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.

CHARGING


FULLY CHARGE THE INTERNAL BATTERY BEFORE THE FIRST USE.



Indicator Color	Status
Solid Red	Charging
Solid Green	Fully Charged

The light will dim to 9 Lumens when the unit needs to be charged. If the light is unused for approximately 90 days, fully charge the unit to help prolong the battery life.

OPERATION



POWER ON/OFF: Tap POWER Button to turn ON. Tap again to turn OFF.
The light will retain the last brightness and color temperature setting.



BRIGHTNESS: Press and hold POWER Button to cycle through **25% - 50% - 100%**.

Brightness Setting	Lumens	Approx. Runtime
25%	70	16 hr
50%	150	8 hr
100%	300	4 hr




COLOR TEMPERATURE: Double-tap POWER Button to cycle through **3000K - 4500K - 6500K**.

MOUNTING

The base features three magnets with rubber pads for a secure, scratch-free grip. Simply position on any clean metal surface.

DIRECTING THE LIGHTBEAM



FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOUGHBUILT®

MANUAL DEL USUARIO

BARRA DE LUZ MAGNÉTICA | TB-G1-A63-28




3 AÑOS DE GARANTÍA
LIMITADA



ESCANEAR PARA
REGISTRARSE

¡IMPORTANTE! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de usar. Las especificaciones y la apariencia general están sujetas a cambios sin previo aviso y sin obligación por parte de ToughBuilt® Industries Inc., y pueden diferir de los que aparecen en este manual.

CONTENIDO DEL EMPAQUE



Barra de Luz Magnética



Cable de carga USB-C


ESPECIFICACIONES

Brillo	70/150/300 Lúmenes
Temperatura del Color.	3000K/4500K/6500K
Tiempo de Funcionamiento	16/8/4 Horas
Batería	Ion de Litio 3.7V, 5000 mAh
Entrada USB	5V, 1.8A
Tiempo de Carga	4 Horas

DESCRIPCIÓN GENERAL

Botón de Encendido

3 Imanes con Almohadillas de Goma protectoras



40 LEDs con Difusor

Indicador del Estado de la Batería

Puerto de Carga

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SEGURIDAD PARA LOS OJOS:

- NUNCA mire directamente a la luz ni apunte a los ojos de otra persona, podría producir lesiones oculares graves.

¡ADVERTENCIA! Esta luz funciona con una batería de iones de litio (Li-ion). Las baterías de iones de litio deben usarse y cargarse correctamente. El uso inadecuado puede provocar lesiones graves, incendio o muerte.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA:

- La luz contiene una batería interna de iones de litio. NO lo retire.
- NO modifique esta unidad. Los cambios no autorizados pueden afectar el funcionamiento, la seguridad y la vida útil del producto.
- ¡NUNCA TIRE AGUA SOBRE UNA BATERÍA DE LITIO ARDIENTE! Utilice un extintor de incendios.

USO Y ALMACENAMIENTO:

- Guárdelo de forma segura fuera del alcance de los niños e inspeccione antes de volver a usarlo.

CARGA:

- NO intente cargar la unidad si el cable de carga USB está dañado. NO sobrecargue.

EXPOSICIÓN AL CALOR Y A LA LUZ SOLAR:

- NO utilice el producto en temperaturas extremas o condiciones ambientales extremas. Mantener alejado del fuego, superficies o materiales inflamables y fuentes de calor.
- NO lo use directamente bajo la luz solar ni lo use o almacene en automóviles calientes. Esto puede hacer que la batería genere calor, se rompa o se prenda fuego.

IMPACTO Y EXPOSICIÓN AL AGUA:

- NO aplique impactos o golpes fuertes a este producto que funciona con batería de iones de litio.
- Mantenga la unidad alejada del agua o del agua salada.



¡CUIDADO! Este producto contiene material magnético. Las personas con marcapasos deben consultar a su(s) médico(s) antes de usarlo.

Mantenga los imanes alejados de equipos electrónicos como computadoras y televisores o de elementos que tengan información almacenada magnéticamente, como tarjetas de crédito. Los imanes pueden dañar los datos almacenados si se colocan demasiado cerca.



Este producto utiliza baterías de iones de litio (Li-ion). Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la eliminación de baterías en la basura común. Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminaciones disponibles.

CARGA


CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA INTERNA ANTES DEL PRIMER USO.



Color del indicador	Estado
Rojo Sólido	Cargando
Verde Sólido	Carga Completa

La luz se atenuará a 9 lúmenes cuando sea necesario cargar la unidad. Si la luz no se utiliza durante aproximadamente 90 días, cargue completamente la unidad para ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

OPERACIÓN



ENCENDIDO/APAGADO: Toque el botón de ENCENDIDO para encender. Toque nuevamente para APAGAR. La luz mantendrá la última configuración de brillo y temperatura de color.



BRILLO: Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO para seleccionar **25% - 50% - 100%**.

Configuración de Brillo	Lúmenes	Aprox. Tiempo de Funcionamiento
25%	70	16 horas
50%	150	8 horas
100%	300	4 horas




TEMPERATURA DEL COLOR: Toque dos veces el botón de ENCENDIDO para seleccionar **3000K - 4500K - 6500K**.

MONTAJE

La base cuenta con tres imanes con almohadillas de goma para un agarre seguro y sin rayones. Simplemente colóquelo sobre cualquier superficie metálica limpia.

DIRIGIENDO EL HAZ DE LUZ



DECLARACIÓN DEL FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias en la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.