




ASSEMBLY AND CARE INSTRUCTIONS

36" FULL-HEIGHT CABINET | TB-G1-F36

48" FULL-HEIGHT CABINET | TB-G1-F48

Instrucciones de Ensamblaje y Cuidado
Gabinete de Altura Completa de 92cm y 122cm



BEFORE USING THIS PRODUCT, REVIEW AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CONTENTS OF THIS MANUAL.

THE SPECIFICATIONS AND GENERAL APPEARANCE OF THE INSTRUMENT ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND WITHOUT OBLIGATION BY TOUGHBUILT® INDUSTRIES, INC. AND MAY DIFFER FROM THOSE APPEARING IN THIS MANUAL.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, REVISE Y FAMILIARÍCESE CON EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

LAS ESPECIFICACIONES Y EL ASPECTO GENERAL DEL INSTRUMENTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y SIN OBLIGACIÓN POR PARTE DE TOUGHBUILT® INDUSTRIES, INC. Y PUEDEN DIFERIR DE LOS QUE APARECEN EN ESTE MANUAL.

For the full line of products, visit our website <https://toughbuilt.com> to find more options for organizing and customizing your work environment.

Para conocer la línea completa de productos, visite nuestro sitio web <https://toughbuilt.com> para encontrar más opciones para organizar y personalizar su entorno de trabajo.

THANK YOU FOR CHOOSING TOUGHBUILT! **¡GRACIAS POR ELEGIR TOUGHBUILT!**

Questions, problems, or missing parts? Before returning to the retailer, call ToughBuilt Customer Service Line

***¿Tiene preguntas, problemas o partes faltantes?** Antes de regresar al minorista, llame a la Línea de Servicio al Cliente de ToughBuilt*

8 A.M. - 5 P.M. EST MONDAY-FRIDAY AT:

DE LUNES A VIERNES, DE 8 A.M. A 5 P.M., HORA DEL ESTE, EN:

US / EE. UU.: 1 (800) 288-4695

MEXICO / MÉXICO: +52 55 9225 6212

CANADA / CANADÁ: +1 844 5751923

**HAVE PRODUCT AND PURCHASE INFORMATION AVAILABLE WHEN CONTACTING TOUGHBUILT® INDUSTRIES FOR PRODUCT SUPPORT.
TENGA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/DE COMPRA A MANO CUANDO SE CONTACTE CON TOUGHBUILT® INDUSTRIES PARA
SOLICITAR SOPORTE CON EL PRODUCTO.**

TABLE OF CONTENTS

ASSEMBLY AND CARE INSTRUCTIONS

36" FULL-HEIGHT CABINET | TB-G1-F36

48" FULL-HEIGHT CABINET | TB-G1-F48

SAFETY AND PRECAUTIONS	PAGE 4
SPECIFICATIONS	PAGE 4
DIMENSIONS	PAGE 4
PRE-INSTALLATION	PAGE 5
PACKAGE CONTENTS	PAGE 6
ASSEMBLY	PAGE 6
MAINTENANCE AND CLEANING	PAGE 15
WARRANTY AND REGISTRATION	PAGE 15
ESPAÑOL	PAGE 17
NOTES	PAGE 30

SAFETY AND PRECAUTIONS

Read and follow all the safety warnings and instructions before assembling or using this product.

This product is intended for indoor use only.

This product is not designed for commercial or industrial usage.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY SYMBOLS	
The definitions below describe the severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols	
	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages and follow the symbol to avoid possible injury or death.
 DANGER	DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
 WARNING	WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
 CAUTION	CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury.
IMPORTANT!	Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in malfunction or property damage.



WARNING: Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.

WARNING: DO NOT stand on the product and do not use it as scaffold.

WARNING: DO NOT put anything on the top panel of this product.

WARNING: It is always recommended to secure this product to the wall.



CAUTION: Use at least two people to move, assemble or install this product. Failure to do so can result in personal injury or product damage.

CAUTION: DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.

CAUTION: DO NOT store harsh chemicals or liquids in the cabinets.

CAUTION: DO NOT leave children unattended near this product.

CAUTION: Close and lock the doors before moving the product.

SPECIFICATIONS

MAXIMUM LOAD FOR EACH SHELF	150lb. / 68kg
MAXIMUM LOAD FOR EACH DOOR	11lb. / 5kg
MAXIMUM TOTAL LOAD	622lb. / 282kg

DIMENSIONS

36" x 78" CABINET

WIDTH	36" / 91cm
DEPTH	18.5" / 47cm
HEIGHT	78" / 198cm
WEIGHT	134.5lb. / 61kg

48" x 78" CABINET

WIDTH	48" / 122cm
DEPTH	18.5" / 47cm
HEIGHT	78" / 198cm
WEIGHT	154.5lb. / 70kg

PRE-INSTALLATION

TOOLS REQUIRED



Allen Wrench
(4mm)
(included)



Level
(not included)




Work Gloves
(not included)




Safety Goggles
(not included)




Wrench
(10mm)
(not included)




Speed Square
(not included)



Tape Measure
(not included)



Drill
(not included)




Stud Finder
(not included)


HARDWARE INCLUDED




#1




#2



#3





#4




#5



#6




#7



#8

PART	DESCRIPTION	QTY.
#1	M6 x 8mm SOCKET HEAD HEX DRIVE SCREW	51
#2	M6 x 12mm SOCKET HEAD HEX DRIVE SCREW	22
#3	FLAT WASHER (OD-12mm, ID-6.4mm, T-1.4mm)	2
#4	NYLON WASHER (OD-16.4, ID-8.5, T-3mm)	4
#5	COTTER PIN	2
#6	M5 x 38mm PHILLIPS SELF-TAPPING SCREW	4
#7	M5 x 50mm PLASTIC WALL ANCHOR	4
#8	PLAIN WASHER (OD-20mm, ID-5.2mm, T-1.5mm)	4

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QTY.
A	RIGHT SIDE PANEL	1
B	LEFT SIDE PANEL	1
C	TOP PANEL	1
D	BOTTOM SHELF	1
E	BACK PANEL 1	1
F	BACK PANEL 2	1
G	BACK PANEL 3	1
H	BACK PANEL 4	1
I	HINGE BRACKET	2
J	RIGHT BRACKET	1

PART	DESCRIPTION	QTY.
K	LEFT BRACKET	1
L	RIGHT FRONT FOOT	1
M	RIGHT REAR FOOT	1
N	LEFT FRONT FOOT	1
O	LEFT REAR FOOT	1
P	SHELF HOLDING BRACKET	12
Q	ADJUSTABLE SHELF	3
R	RIGHT DOOR	1
S	LEFT DOOR	1
T	ADJUSTABLE LEVELER	4

ASSEMBLY

PREPARATION

Before assembling the product, compare the parts against those listed in the manual. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.

ASSEMBLY [CONTINUED]



CAUTION: Assemble on a flat, level, and clean surface. A piece of cardboard or a floor covering is recommended to keep the product from being scratched during assembly.

CAUTION: Wear ANSI-approved safety goggles during the assembly process.

CAUTION: Please wear gloves during the whole assembly process to avoid accidental personal injury.

CAUTION: For components with protective film, please peel off the protective film before assembling it.

CAUTION: Do not use power tools during the assembly process.

CAUTION: Do not use power tools during the assembly process.

IMPORTANT! DO NOT fully tighten all screws until assembly is completed.


CAUTION! DO NOT overtighten the screws.

1

ATTACH THE FEET AND BRACKETS

Screw the adjustable leveler (T) into every foot.

Attach brackets (J and K) to the corners of the bottom shelf (D). Then attach the feet (L, M, N, O) using 10 screws #2.




ASSEMBLY [CONTINUED]

2 ATTACH THE SIDE PANELS, TOP PANEL, AND THE BOTTOM SHELF

Attach the side panels (A and B) to the top panel (C) and the bottom shelf (D) using 12 screws #1.

Secure the bottom shelf to the side panels with 2 screws #2 that go through the front feet into the side panels.






ASSEMBLY [CONTINUED]

3 ATTACH THE HINGE BRACKETS

Attach 2 hinge brackets (I) to the top panel using 6 screws #2 and 2 washers #3. Place washers between the hinge bracket and top panel. Make sure the outer side of the hinge bracket is flush with the outer side of the top panel.

Secure the side panels to the top panel with 4 screws #1.





ASSEMBLED

ASSEMBLY [CONTINUED]

4

SECURE THE BRACKETS TO THE SIDE PANELS

Secure the brackets (J, K) to the side panels using 4 screws #2.





BACK VIEW

ASSEMBLY [CONTINUED]

5 ATTACH THE BACK PANELS

Before installing the back panels, verify that each corner is 90°. This can be done by using a speed square or by measuring the diagonals from one corner of the cabinet to the other and verifying that they are equal.

Keep cabinet in lay-down position and place back panels (E,F,G,H) and first assemble them together using 9 screws #1, then attach the assembled back panels to the cabinet body using 26 screws #1.



BACK VIEW





NOTE: Attach the back panels together first

ASSEMBLY [CONTINUED]

6 ATTACH THE ADJUSTABLE SHELVES

Insert the shelf holding brackets (P) into the metal tracks at the desired height of the adjustable shelves. Ensure that the bracket is in the same slot on each metal track so that the shelf is level.

Mount the adjustable shelves (Q) on the shelf holding brackets.




ASSEMBLY [CONTINUED]

7 ATTACH THE DOORS

Insert the lower pin of the left-door hinge into the slots of the left lower hinge bracket. Use the nylon washer #4.

Pull down the U-type hinge pin on the left door, attach the nylon washer #4 and insert the pins into the slots of the left upper hinge bracket. After the U-type hinge is engaged, insert the cotter pin #5 to lock the U-type hinge in place.


Repeat for the right door.



ASSEMBLY [CONTINUED]

8 LEVEL THE CABINET

Turn the foot levelers (T) with a 10mm wrench to level the cabinet. Turn counterclockwise to raise and clockwise to lower. Use a spirit level.




9 SECURE THE CABINET TO THE WALL

WALL STUD

- I. Use a stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.
- II. Place the cabinet directly against the wall. Align the holes in the top back panel of the cabinet with the pencil marks. Level the cabinet. Place plain washer #8 on screw #6 and drill a screw through the hole in the back panel and into the stud. Repeat for the remaining screws.

NOTE: Use the appropriate fasteners to secure the cabinet to other wall types.



MAINTENANCE AND CLEANING

- Check all the fasteners periodically for tightness. Tighten them when necessary.
- Periodically, clean the surfaces with a soft rag, mild detergent, and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use nonflammable cleaning fluid.

WARRANTY AND REGISTRATION

While every ToughBuilt product is built to be tough, it is important to use ToughBuilt products appropriately.

This ToughBuilt product is protected by our **LIMITED LIFETIME WARRANTY** to the original purchaser against defects in material or workmanship. Normal wear and tear and conditions resulting from accident, misuse, abuse, alteration, or improper care or maintenance voids the **LIMITED LIFETIME WARRANTY**. This warranty is exclusive and in lieu of any other express warranty of any kind.

To activate the **LIMITED LIFETIME WARRANTY** item must be registered at <https://toughbuilt.com/register-your-product>.

The warranty is not transferable.

Once the product is registered, to file a claim, fill out the Warranty Claim form at <https://toughbuilt.com/warranty-claim-form>

For product registration support, please call our Customer Service Line:

US: +1 (800) 288-4695

CANADA: +1 (844) 575 1923

MEXICO: +52 55 9225 6212

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y CUIDADO

GABINETE DE ALTURA COMPLETA DE 92cm | TB-G1-F36
GABINETE DE ALTURA COMPLETA DE 122cm | TB-G1-F48

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES	PÁGINA 18
ESPECIFICACIONES	PÁGINA 18
DIMENSIONES	PÁGINA 18
PREINSTALACIÓN	PÁGINA 19
CONTENIDO DEL PAQUETE	PÁGINA 20
ENSAMBLAJE	PÁGINA 20
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	PÁGINA 29
GARANTÍA Y REGISTRO	PÁGINA 29
NOTAS	PÁGINA 30

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de ensamblar o usar este producto.

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente.

Este producto no está diseñado para uso comercial o industrial.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD	
Las definiciones a continuación describen la gravedad de cada palabra que representa una señal. Lea el manual y preste atención a estos símbolos	
	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles riesgos de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad y siga el símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
 PELIGRO	PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.
 PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones menores o moderadas.
¡IMPORTANTE!	Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar un mal funcionamiento o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA: Cualquier ensamblaje o mantenimiento del producto debe ser realizado únicamente por adultos.

ADVERTENCIA: NO se pare sobre el producto y no lo use como andamio.

ADVERTENCIA: NO coloque nada en el panel superior de este producto.

ADVERTENCIA: Siempre se recomienda asegurar este producto a la pared.



PRECAUCIÓN: Utilice al menos dos personas para mover, ensamblar o instalar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones personales o daños al producto.

PRECAUCIÓN: NO altere este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no suelde bloqueos de barras externas ni conecte equipos eléctricos. Esto puede causar daños al producto o lesiones personales.

PRECAUCIÓN: NO almacene productos químicos ni líquidos agresivos en los gabinetes.

PRECAUCIÓN: NO deje a los niños sin supervisión cerca de este producto.

PRECAUCIÓN: Cierre y bloquee las puertas antes de mover el producto.

ESPECIFICACIONES

CARGA MÁXIMA PARA CADA ESTANTE	150lb. / 68kg
CARGA MÁXIMA PARA CADA PUERTA	11lb. / 5kg
CARGA TOTAL MÁXIMA	622lb. / 282kg

DIMENSIONES

GABINETE DE 92 cm x 199 cm

ANCHO	36" / 91cm
PROFUNDIDAD	18,5" / 47cm
ALTURA	78" / 198cm
PESO	134,5lb. / 61kg

GABINETE DE 122 cm x 198 cm

ANCHO	48" / 122cm
PROFUNDIDAD	18,5" / 47cm
ALTURA	78" / 198cm
PESO	154,5lb. / 70kg

PREINSTALACIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Llave Allen
(4mm)
(incluida)



Herramienta Niveladora
(no incluida)




Guantes de Trabajo
(no incluidos)




Gafas de Seguridad
(no incluidas)




Llave
(10mm)
(no incluida)




Escuadra
(no incluida)



Cinta Métrica
(no incluida)



Taladro
(no incluida)




Detector de Vigas
(no incluida)


ACCESORIOS INCLUIDOS





#1




#2




#3



#4





#5



#6



#7




#8



PORTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
#1	Tornillo hueco M6 X 8mm CABEZA HEXAGONAL	51
#2	Tornillo hueco M6 X 12mm CABEZA HEXAGONAL	22
#3	ARANDELA PLANA (OD-12mm, ID-6,4mm, T-1,4mm)	2
#4	ARANDELA DE NYLON (OD-16.4, ID-8.5, T-3mm)	4
#5	PASADOR DE CHAVETA	2
#6	TORNILLO DE PARED PHILLIPS M5 x 38mm	4
#7	ANCLAJE DE PARED DE PLÁSTICO M5 x 50mm	4
#8	ARANDELA PLANA (OD-20mm, ID-5,2mm, T-1,5mm)	4

CONTENIDO DEL PAQUETE



PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	PANEL LATERAL DERECHO	1
B	PANEL LATERAL IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	ESTANTE INFERIOR	1
E	PANEL POSTERIOR 1	1
F	PANEL POSTERIOR 2	1
G	PANEL POSTERIOR 3	1
H	PANEL POSTERIOR 4	1
I	SOPORTE DE BISAGRA	2
J	SOPORTE DERECHO	1

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
K	SOPORTE IZQUIERDO	1
L	PIE DELANTERO DERECHO	1
M	PIE TRASERO DERECHO	1
N	PIE DELANTERO IZQUIERDO	1
O	PIE TRASERO IZQUIERDO	1
P	SOPORTE DE SUJECIÓN DE ESTANTE	12
Q	ESTANTE AJUSTABLE	3
R	PUERTA DERECHA	1
S	PUERTA IZQUIERDA	1
T	NIVELADOR AJUSTABLE	4

ENSAMBLAJE

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar el producto, compare las piezas con las enumeradas en el manual. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]



PRECAUCIÓN: Ensamble sobre una superficie plana, nivelada y limpia. Se recomienda un trozo de cartón o un revestimiento para pisos para evitar que el producto se raye durante el ensamblaje.

PRECAUCIÓN: Use gafas de seguridad aprobadas por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI) durante el proceso de ensamblaje.

PRECAUCIÓN: Use guantes durante todo el proceso de ensamblaje para evitar lesiones personales accidentales.

PRECAUCIÓN: Para los componentes con película protectora, desprenda la película protectora antes de ensamblarla.

PRECAUCIÓN: No utilice herramientas eléctricas durante el proceso de ensamblaje.


¡IMPORTANTE! NO apriete por completo todos los tornillos hasta que se haya completado el montaje.

¡PRECAUCIÓN! NO apriete demasiado los tornillos.

1 FIJAR LOS PIES Y LOS SOPORTES

Atornille el nivelador ajustable (T) en cada pie.

Fije los soportes (J y K) a las esquinas del estante inferior (D). Luego fije las patas (L, M, N, O) usando 10 tornillos #2.




ENSAMBLADO

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

2 COLOQUE LOS PANELES LATERALES, EL PANEL SUPERIOR Y EL ESTANTE INFERIOR

Fije los paneles laterales (A, B) al panel superior (C) y al estante inferior (D) con 12 tornillos #1.

Asegure el estante inferior a los paneles laterales con 2 tornillos #2 que atraviesan las patas delanteras hacia los paneles laterales.






ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

3 FIJAR LOS SOPORTES DE BISAGRA

Fije 2 soportes de bisagra (I) al panel superior con 6 tornillos #2 y 2 arandelas #3. Coloque las arandelas entre el soporte de bisagra y el panel superior. Asegúrese de que el lado exterior del soporte de bisagra esté al ras con el lado exterior o el panel superior.

Asegure los paneles laterales al panel superior con 4 tornillos #1.





ENSAMBLADO

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

4

FIJAR LOS SOPORTES A LOS PANELES laterales

Asegure los soportes (J, K) a los paneles laterales usando 4 tornillos #2.





VISTA TRASERA

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

5 FIJAR LOS PANELES TRASEROS

Antes de instalar los paneles posteriores, verifique que cada esquina esté a 90°. Esto se puede hacer usando una escuadra de velocidad o midiendo las diagonales de una esquina del gabinete a la otra y verificando que sean iguales.

Mantenga el gabinete en posición horizontal y coloque los paneles posteriores (E, F, G, H) y primero ensámblelos usando 9 tornillos #1, luego fije los paneles posteriores ensamblados al cuerpo del gabinete usando 26 tornillos #1.



VISTA POSTERIOR





NOTA: Fije los paneles posteriores juntos primero

ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

6 FIJAR LOS ESTANTES AJUSTABLES

Coloque los soportes de sujeción del estante (P) en las vías del metal a la altura deseada de los estantes ajustables. Asegúrese de que el soporte esté en la misma ranura en cada vías del metal para que el estante esté nivelado.

Monte los estantes ajustables (Q) en los soportes de retención del estante.




ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

7 FIJAR LAS PUERTAS

Inserte el pasador inferior de la bisagra de la puerta izquierda en las ranuras del soporte de la bisagra inferior izquierda. Use la arandela de nylon #4.

Tire hacia abajo del pasador de bisagra tipo "U" en la puerta izquierda, fije la arandela de nylon #4 e inserte los pasadores en las ranuras del soporte de bisagra superior izquierdo. Después de conectar la bisagra tipo "U", inserte el pasador de chaveta #5 para bloquear la bisagra tipo "U" en su lugar.

Repita el procedimiento para la puerta derecha.




ENSAMBLAJE [CONTINUACIÓN]

8 NIVELA EL GABINETE

Gire los niveladores de pie (T) con una llave de 10mm para nivelar el gabinete. Gire en sentido antihorario para subir y en sentido horario para bajar.

Use una herramienta niveladora de precisión.





9 ASEGURAR EL GABINETE A LA PARED

MONTANTE DE PARED

- I. Use un detector de vigas para ubicar las vigas y marque la pared con un lápiz.
- II. Coloque el gabinete directamente contra la pared. Alinee los orificios en el panel posterior superior del gabinete con las marcas del lápiz. Nivele el gabinete. Coloque la arandela plana #8 en el tornillo #6 y taladre un tornillo a través del orificio en el panel posterior y en el anclaje. Repita para los tornillos restantes.

NOTA: Use los anclajes apropiados para asegurar el gabinete a otros tipos de paredes.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Verifique periódicamente que todos los sujetadores estén apretados. Apriételos cuando sea necesario.
- Periódicamente, limpie las superficies con un trapo suave, detergente suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por seguridad, utilice un líquido de limpieza no inflamable.

GARANTÍA Y REGISTRO

Si bien cada producto ToughBuilt está diseñado para ser resistente, es importante usar los productos ToughBuilt de manera adecuada.

Este producto ToughBuilt está protegido por nuestra **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA** al comprador original contra defectos de material o mano de obra. El desgaste normal y las condiciones resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, alteración o cuidado o mantenimiento inadecuados anulan la **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**. Esta garantía es exclusiva y reemplaza a cualquier otra garantía expresa de cualquier tipo.

Para activar el artículo **GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA** debe registrarse en <https://toughbuilt.com/register-your-product>.

La garantía no es transferible.

Una vez registrado el producto, para presentar un reclamo, complete el formulario de reclamo de garantía en <https://toughbuilt.com/warranty-claim-form>

Para obtener asistencia para el registro de productos, llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente:

EE. UU.: +1 (800) 288-4695

CANADÁ: +1 (844) 575 1923

MÉXICO: +52 55 9225 6212

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES / NOTAS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



ToughBuilt Industries, Inc.

6671 S. Las Vegas Blvd.
Building D, Suite 210
Las Vegas, NV 89119 USA

Solamente para propósito de México:

Importado por:

Toughbuilt Industries México S. De R.I. De C.V.

Calle Amado Nervo,
Núm. Ext: 785, Núm. Int.: B,
Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jalisco,
México. C.P. 44600, R.F.C.
TIM190726DAA

Made in India
Hecho en India