

LED MIRROR

LED MIRROR



MANUFACTURER SPECIALIZED IN:

LED Wall Mounted Vanity Mirror, LED Floor&Full Length Mirror, ED Medicine Cabinet Mirror.

Customer Service:hello@beschan.com

ABRICANTE ESPECIALIZADO EN:

Espejo de pared LED, Espejo de cuerpo entero LED, Armario con espejo LED.

Atención al cliente: hello@beschan.com

El espejo está equipado con 3 interruptores de sensor táctil, cuando la instalación está terminada y la alimentación conectada, la luz del sensor táctil se encenderá. sensor táctil se encenderá, se puede apagar por pulsación larga cuando la luz está apagada.

Para la luz

El primer sensor táctil es para la luz, un clic para encender/apagar la luz, una pulsación larga para atenuar, la marca táctil parpadea cuando el brillo está en su punto más oscuro o más brillante.

Después de apagar todas las luces, mantenga pulsado el sensor táctil durante 3 segundos para apagar toda la retroiluminación del sensor táctil.

Para el cambio de temperatura de color


Segundo sensor táctil para el cambio de temperatura de color, clic rápido para cambiar, pulsación larga para el cambio cíclico de color.

Para el antivaho

El segundo sensor táctil es para la almohadilla antivaho, antes de ducharse podemos encenderlo, la zona de la almohadilla antivaho estaría despejada sin niebla después de terminar la ducha. de la almohadilla antivaho estará despejada y sin vaho al terminar la ducha. Apáguelo antes de salir.

Advertencia

1. Desconecte de la toma de corriente antes de poner o quitar piezas.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este espejo sea utilizado por niños o cerca de ellos.
3. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4. Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada antes de proceder a la instalación.
5. Desenchufe siempre todos los cables de alimentación antes de mover, probar el producto o reparar el producto.
6. No lo utilice al aire libre.



* Both vertical&horizontal installation are valid.

Size: 32"x24" (80x60cm)

Input: 100~120V

Power: 60W

LED: SMD2835/300PCS

Lumen: 850LM

CCT: 3000/4000/6500K



Expansion Tube
2



Screw
2



Wiring Cup
2

Tools needed for installation




Pencil




Screw Driver





Rubber Mallet




Electric Drill




Tape Measure




Medir la distancia entre los dos soportes en la parte posterior del espejo y utilizar un nivel para marcar la misma distancia en la pared.




Utilice un martillo para clavar los anclajes plasticos en el agujero taladrado con un taladro eléctrico, a continuación, utilice el taladro eléctrico para atornillar los tornillos en los anclajes de plástico.



or



Se puede conectar directamente a través del enchufe o cortar el enchufe conectar el cable de alimentación de la pared a los cables detrás del espejo .



Alinear los soportes detrás del espejo con los tornillos en la pared y colgarlo, la instalación se ha completado.



Tubo Di Espansione
2



Vite
2



Taza de cableado
2

Herramientas necesarias para la instalación




Matita




Cacciavite





Martello In Gomma




Trapano Elettrico




Nastro Metrico




Measure the distance between the two brackets on the back of the mirror and use a level to mark the same distance on the wall.




Use a hammer to drive the plastic anchors into the hole drilled with an electric drill, then use the electric drill to screw the screws into the plastic anchors.



or



It can be connected directly through the plug or cut off the plug connect the wall power cord to the wires behind the mirror through the junction box.



Align brackets behind the mirror with the screws on the wall and hang it, the installation is completed.

The mirror is equipped with 3 touch sensor switch, when installation finished and power connected, the touch sensor light will be on, it can be turn off by long press when the light is off.

For the light

The first touch sensor is for the light, one click for light on/off, long press for dimming, the touch mark flashes when the brightness is at its darkest or brightest.

After turning off all lights, long press the touch sensor for 3 seconds to turn off all touch sensor backlighting.

For the color temperature change


Second touch sensor for the color temperature change, quick click for changing, long press for cyclic color changing.

For the demister pad

Third touch sensor is for the demister pad, before having a shower we can turn it on, the demister pad area would be clear without any fog after we finish the shower. Turn it off before leaving.

Kind reminder

- Mirror is fragile, we packed it in high-hardness cardboard box, but damage is inevitable. Any problem during installing or using, you can feel free to contact us.



* Son válidas tanto la instalación vertical como la horizontal.

Talla: 32"x24" (80x60cm)

Entrada: 100~120V

Potencia: 60W

LED: SMD2835/300PCS

Lumen: 850LM

CCT: 3000/4000/6500K