





ASSEMBLY INSTRUCTION/
INSTRUCTION DE MONTAGE

Patio Sofa Set with Canopy/
Bain de Soleil avec Pare-Soleil



N717P264149, N717P264150

X1**X2****X1****Notice/Avis**

1. 50% Tighten before fixings all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill./ Serrez à 50 % avant de fixer toutes les vis, Une clé Allen est recommandée plutôt qu'une perceuse électrique

2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable./Placez l'objet sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable.

**3. Tighten up all screws with tools gradually./
Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.**

**4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process./
Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, desserrez toutes les autres vis à 50 % et poursuivez le processus d'assemblage.**


**5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again./
Si l'article n'est pas stable, desserrez toutes les vis, ajustez-le sur un sol plat et resserrez toutes les vis.**

6. Note: If one or more screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws./


Remarque : si une ou plusieurs vis sont serrées à fond pendant l'assemblage, il est probable que les autres ne soient pas alignées avec les trous. De plus, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin de fournir plus d'espace pour le réglage des vis.

CARTON CONTENT/CONTENU DU CARTON






















N717P264149






N717P264150



Part List/Liste Des Pièces:

<p>(A) x 1</p>  <p>Left Leg/Jambe Gauche</p>	<p>(B) x 1</p>  <p>Right Leg/Jambe Droite</p>	<p>(C) x 1</p>  <p>Left Back/Arrière Gauche</p>	<p>(D) x 1</p>  <p>Right Back/Arrière Droit</p>
<p>(E) x 1</p>  <p>Left Front/Avant Gauche</p>	<p>(F) x 1</p>  <p>Right Front/Avant Droit</p>	<p>(G) x 2</p>  <p>Left Support/Aoutien à Gauche</p>	<p>(H) x 2</p>  <p>Right Support/Soutien Adéquat</p>
<p>(I) x 2</p>  <p>Support Seat/Siège de Soutien</p>	<p>(J) x 1</p>  <p>Seat Bench/Banc de Siège</p>	<p>(K) x 1</p>  <p>Front Seat Bench/ Banquette Avant</p>	<p>(L) x 1</p>  <p>Back Bench/Banc Arrière</p>
<p>(M) x 1</p>  <p>Support Seat Bench/ Banc de Soutien</p>	<p>(N) x 1</p>  <p>Support Middle/ Soutien le Milieu</p>	<p>(O) x 1</p>  <p>Canopy Cover/ Couverture de Canopée</p>	<p>(O1) x 1</p>  <p>Left Support 1/ Support Gauche 1</p>
<p>(O2) x 1</p>  <p>Right Support 2/ Support Droit 2</p>	<p>(O3) x 2</p>  <p>Support 3/Soutien 3</p>	<p>(O4) x 2</p>  <p>Support 4/Soutien 4</p>	<p>(O5) x 2</p>  <p>Support 5/Soutien 5</p>
<p>(O6) x 4</p>  <p>Middle Support/ Support Intermédiaire</p>	<p>(P) x 1</p>  <p>Cushion Seat Bench/ Banc Avec Coussin</p>	<p>(Q) x 5</p>  <p>Cushion Back Bench/ Banc Avec Dossier Coussiné</p>	<p>(R) x 2</p>  <p>Support Table/ Tableau de Support</p>
<p>(S) x 2</p>  <p>Top Stool/Tabouret Haut</p>	<p>(T) x 4</p>  <p>Side Stool/Tabouret D'appoint</p>	<p>(U) x 4</p>  <p>Leg Stool/Tabouret à Pieds</p>	<p>(V) x 2</p>  <p>Cushion Stool/Tabouret Coussin</p>
<p>(W) x 1</p>  <p>Top Table/Table Supérieure</p>	<p>(W1) x 2</p>  <p>Side Table/Table D'appoint</p>	<p>(X1) x 1</p>  <p>Left Leg Table/ Table Pied Gauche</p>	<p>(X2) x 1</p>  <p>Right Leg Table/ Table Pied Droit</p>
<p>(Y1) x 1</p>  <p>Support out Table/ Soutien Notre Table</p>	<p>(Y2) x 1</p>  <p>Support in Table/ Support Dans le Tableau</p>	<p>(Z) x 1</p>  <p>Cushion Table/ Table Coussinée</p>	

Hardware List/Liste Du Matériel:

<p>① x 23 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 15MM/ BOULON M6 x 15MM</p>	<p>② x 10 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 30MM/ BOULON M6 x 30MM</p>	<p>③ x 54 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 35MM/ BOULON M6 x 35MM</p>	<p>④ x 11 pcs Extra 1 pc</p>  <p>BOLT M6 x 40MM/ BOULON M6 x 40MM</p>
<p>⑤ x 4 pcs Extra 1 pc</p>  <p>BOLT M6 x 50MM/ BOULON M6 x 50MM</p>	<p>⑥ x 23 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>BOLT M6 x 55MM/ BOULON M6 x 55MM</p>	<p>⑦ x 139 pcs</p>  <p>WASHER M6/1/ RONDELLE 6/1</p>	<p>⑧ x 6 pcs Extra 1 pc</p>  <p>WASHER PLASTIC M6/3/ RONDELLE EN PLASTIQUE M6/3</p>
<p>⑨ x 2 pcs Extra 1 pc</p>  <p>WASHER PLASTIC M6/5/ RONDELLE EN PLASTIQUE M6/5</p>	<p>⑩ x 20 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>NUT M6</p>	<p>⑪ x 8 pcs Extra 2 pcs</p>  <p>SCREW M4 x 10MM/ VIS M4 x 10MM</p>	<p>⑫ x 18 pcs</p>  <p>PLASTIC FEET/ PIEDS EN PLASTIQUE</p>
<p>⑬ x 2 pcs</p>  <p>PITTONG/ENFONCEZ</p>	<p>⑭ x 3 pcs</p>  <p>ALLEN KEY M4/ CLÉ À MOLETTE M4</p>	<p>⑮ x 1 pc</p>  <p>KEY M10/CLÉ M10</p>	
<p>⑯ x 1 pcs</p>  <p>PAT/TAPOTER</p>			
			<p>Page: 06/24</p>


STEP 1/ÉTAPE 1

④ x 3

⑦ x 3

Ⓐ x 1

Ⓒ x 1



x1 Bolt/Boulon

x2 Bolt/Boulon

Remove the part's protective cover firstly before assembly: Ⓐ

Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: Ⓐ

Connect the left leg (A) & left back (C), tighten bolt (4), flat washer (7) with allen key (14).


Connectez la jambe gauche (A) et l'arrière gauche (C), serrez le boulon (4), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 2/ÉTAPE 2

④ x 2

⑦ x 2

Ⓔ x 1



x2 Bolt/Boulon

Connect the part from STEP 1 & left front (E), tighten bolt (4), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 1 et de l'avant gauche (E), serrez le boulon (4), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 3/ÉTAPE 3




④ x 3


⑦ x 3

Ⓑ x 1

Ⓓ x 1



x1 Bolt/Boulon



x2 Bolt/Boulon



Remove the part's protective cover firstly before assembly: Ⓑ
Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: Ⓑ

Connect the right leg (B) & right back (D), tighten bolt (4), flat wicker (7) with allen key (14).

Connectez la jambe droite (B) et l'arrière droit (D), serrez le boulon (4), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).


STEP 4/ÉTAPE 4



④ x 2

⑦ x 2

Ⓕ x 1



x2 Bolt/Boulon


Connect the part from STEP 3 & right front (F), tighten bolt (4), flat wicker (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 3 et de l'avant droit (F), serrez le boulon (4), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 5/ÉTAPE 5



- ⑥ x 5
- ⑦ x 10
- ⑩ x 5
- Ⓝ x 1



x2 Bolt/Boulon
x2 Nut

x1 Bolt/Boulon
x1 Nut

x2 Bolt/Boulon
x2 Nut


Connect the part from STEP 2, STEP 4 & support middle (N), tighten bolt (4), bolt (6), flat washer (7), nut (10) with allen key (14), key (15).

Connectez la pièce à partir de l'étape 2, de l'étape 4 et soutenez le milieu (N), serrez le boulon (4), le boulon (6), la rondelle plate (7), l'écrou (10) avec la clé Allen (14), la clé (15).

STEP 6/ÉTAPE 6



- ① x 10
- ⑦ x 13
- ⑩ x 1
- ⑯ x 1
- Ⓛ x 2



x2 Bolt/Boulon
x1 Nut

x2 Bolt/Boulon

Remove the part's protective cover firstly before assembly: Ⓛ

Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: Ⓛ

Connect the part from STEP 5 & pat (16), support seat (l), tighten bolt (1), nut (10), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce à partir de l'étape 5 et Pat (16), siège de support (l), boulon de serrage (1), écrou (10), rondelle plate (7) avec clé Allen (14).


STEP 7/ÉTAPE 7

③ x 8

⑦ x 8

ⓐ x 2

ⓓ x 2



x8 Bolt/Boulon

Connect the part from STEP 6 & left support (G), right support (H), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 6 et le support gauche (G), le support droit (H), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).


STEP 8/ÉTAPE 8

① x 2


⑦ x 2

Ⓛ x 1

ⓙ x 1



x2 Bolt/Boulon



Remove the part's protective cover firstly before assembly: Ⓛ

Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: Ⓛ


Connect the seat bench (J) & back bench (L), tighten bolt (1), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la banquette d'assise (J) et la banquette arrière (L), serrez le boulon (1), la rondelle plate (7) avec clé Allen (14).

STEP 9/ÉTAPE 9



- ① x 2
- ⑦ x 2
- Ⓚ x 1




Connect the part from STEP 8 & front seat bench (K), tighten bolt (1), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 8 et de la banquette avant (K), serrez le boulon (1), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 10/ÉTAPE 10



- ③ x 2
- ⑦ x 6
- ⑩ x 2
- Ⓜ x 1




Connect the part from STEP 9 & support seat bench (M), tighten bolt (3), nut (10), flat washer (7) with allen key (14) & key (15).

Connectez la pièce de l'étape 9 et soutenez le banc de siège (M), serrez le boulon (3), l'écrou (10), la rondelle plate (7) avec clé Allen (14) et clé (15).

STEP 11/ÉTAPE 11

- ① x 1
- ④ x 1
- ⑦ x 2




Connect the part from STEP 7 & with STEP 10, tighten bolt (1), bolt (4), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce à partir de l'étape 7 et à l'étape 10, serrez le boulon (1), le boulon (4), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 12/ÉTAPE 12

- ⑥ x 6
- ⑫ x 6




Connect the part from STEP 11 & plastic feet (12), tighten bolt (6) with allen key (14).

Connectez la pièce à partir de l'étape 11 et les pieds en plastique (12), serrez le boulon (6) avec la clé Allen (14).

STEP 13/ÉTAPE 13



- ①① x 8
- ①① x 1
- ①② x 1
- ①③ x 2
- ①④ x 2
- ①⑤ x 2
- ①⑥ x 4




Connect the left support (O1), right support (O2), support (O3), (O4), (O5) & support (O6), screw (11).

Connectez le support gauche (O1), le support droit (O2), le support (O3), (O4), (O5) et le support (O6), la vis (11).

STEP 14/ÉTAPE 14



- ① x 1



Connect the part from STEP 13 & canopy cover (O).


Connectez la pièce de l'étape 13 et le couvercle de la verrière (O).

STEP 15/ÉTAPE 15

② x 8

⑦ x 24

⑩ x 8




Connect the part from STEP 12 & with STEP 14, tighten bolt (2), nut (10), flat washer (7) with allen key (14), key (15).

Connectez la pièce à partir de l'étape 12 et à l'étape 14, serrez le boulon (2), l'écrou (10), la rondelle plate (7) avec clé Allen (14), clé (15).

STEP 16/ÉTAPE 16

⑬ x 2




Connect the part from STEP 15 & pitong (13) push in.

Connectez la pièce à partir de l'étape 15 et enfoncez Pittong (13).

STEP 17/ÉTAPE 17


(P)x 1



Put on cushion seat bench (P).
Mettre sur coussin banquette (P).

STEP 18/ÉTAPE 18

(Q)x 5



Put on cushion back bench (Q).
Mettre sur le coussin dorsal (Q).

STEP 19/ÉTAPE 19




③ x 4

⑦ x 4

① x 1

④ x 2



Connect the side stool (T) & leg stool (U), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez le tabouret latéral (T) et le tabouret (U), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).


STEP 20/ÉTAPE 20



③ x 4

⑦ x 4


① x 1



Connect the part from STEP 19 & leg stool (U), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 19 et le tabouret (U), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).


STEP 21/ÉTAPE 21



③ x 10

⑦ x 10

Ⓢ x 1



Connect the part from STEP 20 & top stool (S), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).


Connectez la pièce de l'étape 20 et le tabouret supérieur (S), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 22/ÉTAPE 22



⑥ x 4



⑫ x 4



Connect the part from STEP 21 & plastic feet (12), tighten bolt (6) with allen key (14).


Connectez la pièce de l'étape 21 et les pieds en plastique (12), serrez le boulon (6) avec la clé Allen (14).

STEP 23/ÉTAPE 23



STEP 24/ÉTAPE 24

Ⓟ x 1



Put on cushion stool (V).
Mettre sur coussin tabouret (V).

STEP 25/ÉTAPE 25




③ x 4


⑦ x 4

ⓧ1 x 1

Ⓦ1 x 2




x4 Bolt/Boulon



Remove the part's protective cover firstly before assembly: ⓧ1

Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: ⓧ1



Connect the side table (W1) & Left leg table (X1), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la table d'appoint (W1) et la table de jambe gauche (X1), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec clé Allen (14).


STEP 26/ÉTAPE 26




③ x 4

⑦ x 4

ⓧ2 x 1



x4 Bolt/Boulon




Connect the part from STEP 25 & Right leg table (X2), tighten bolt (3), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce de l'étape 25 et la table de pied droit (X2), serrez le boulon (3), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).



STEP 27/ÉTAPE 27

⑥ x 4

⑫ x 4



x4 Bolt/Boulon



Connect the part from STEP 26 & plastic feet (12), tighten bolt (6) with allen key (14).


Connectez la pièce à partir de l'étape 26 et les pieds en plastique (12), serrez le boulon (6) avec la clé Allen (14).

STEP 28/ÉTAPE 28



① x 8

⑦ x 8

Ⓡ x 2



x8 Bolt/Boulon



Remove the part's protective cover firstly before assembly: Ⓡ

Retirez d'abord le couvercle de protection de la pièce avant l'assemblage: Ⓡ


Connect the part from STEP 27 & support table (R), tighten bolt (1), flat washer (7) with allen key (14).

Connectez la pièce à partir de l'étape 27 et la table de support (R), serrez le boulon (1), la rondelle plate (7) avec la clé Allen (14).

STEP 29/ÉTAPE 29



- ⑤ x 2
- ⑦ x 4
- ⑨ x 2
- ⑩ x 2
- Y1 x 1
- Y2 x 1



x2 Bolt/Boulon


Connect the support out table (Y1) & support in table (Y2), tighten bolt (5), flat washer (7), flat washer (9), nut (10) with allen key (14), key (15).

Connectez la table de support (Y1) et le support dans la table (Y2), serrez le boulon (5), la rondelle plate (7), la rondelle plate (9), l'écrou (10) avec clé Allen (14), clé (15).

STEP 30/ÉTAPE 30



- ② x 2
- ⑦ x 2
- ⑧ x 2



x2 Bolt/Boulon

Connect the part from STEP 28 & STEP 29, tighten bolt (2), flat washer (7), flat washer (8) with allen key (14).

Connectez la pièce à partir de l'étape 28 et de l'étape 29, serrez le boulon (2), la rondelle plate (7), la rondelle plate (8), avec la clé Allen (14).

STEP 31/ÉTAPE 31




⑤ x 2

⑦ x 4

⑧ x 4

⑩ x 2

W x 1




x2 Bolt/Boulon

Connect the part from STEP 30 & top table (W), tighten bolt (5), flat washer (7), flat washer (8), nut (10) with allen key (14), key (15).


Connectez la pièce de l'étape 30 et la table supérieure (W), serrez le boulon (5), la rondelle plate (7), la rondelle plate (8), l'écrou (10) avec la clé Allen (14), la clé 15.

STEP 32/ÉTAPE 32





STEP 33/ÉTAPE 33

Ⓩ x 1




Put on cushion table (Z).
Mettre sur la table à coussins (Z).

STEP 34/ÉTAPE 34



STEP 34/ÉTAPE 34



Finish/Finir