




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6286773
MODEL #20230105P

5 CU FT POLY WHEELBARROW

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or ascs@lowes.com.

SG24845

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4


Safety Information..... 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions 6

Warranty..... 9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Tray	1
B	Handle	2
C	Leg	2
D	Leg brace	1
E	Wedge	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Nose guard	1
G	Wheel	1
H	Axle bracket	2
I	Axle	1
J	Tray Brace	2

HARDWARE CONTENTS

AA



M8 x 130 mm
Bolt
Qty. 2

BB



M8 x 70 mm
Bolt
Qty. 2

CC



M8 x 60 mm
Bolt
Qty. 4

DD



M8 x 45 mm
Bolt
Qty. 2

EE



M8 x 23 mm
Bolt
Qty. 4

FF



Nut
Qty. 14

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- Use caution when handling. Wear safety gloves.
- Keep out of reach of children.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 60 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Wrench, Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Push bolts (AA-BB) through bottom of tray (A) and through wedge (E).
Repeat for the second wedge(E).

Hardware Used

- AA** M8 x 130 mm Bolt  x 2
- BB** M8 x 70 mm Bolt  x 2




2. Secure the bolts (AA-BB) in the tray (A) by hand or tape to avoid bolts (AA-BB) dropping off when turning the tray (A) over, place handles (B) over bolts (AA-BB) and lower onto wedge (E).
Please noted that screws holding the grips to the handle (B) should be facing up when assembled.



3. Make sure the holes on leg (C) are facing the back of the tray (A) and then place leg (C) over bolts (AA-BB) and loosely attach to handle (B) with nuts (FF).
Repeat for the other leg (C).

Hardware Used

- FF** Nut  x 4




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Place leg brace (D) across the back of leg (C) and loosely attach using bolts (EE) and nuts (FF).
Repeat to attach the other end of the leg brace (D) to the other leg (C).

Hardware Used


- EE** M8 x 23 mm Bolt  x 2
- FF** Nut  x 2



5. Use bolt (DD) and nuts (FF) to attach nose guard (F) to front of handles (B).

Hardware Used

- DD** M8 x 45 mm Bolt  x 2
- FF** Nut  x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Attach axle bracket (H) to bottom of handle (B) using a bolt (CC) pushed through the hole closest to tray (A). Push the second bolt (CC) through hole in bottom of tray brace (J) then through handle (B) using hole closest to wheel guard (F) and finally through axle bracket (H). Attach loosely with nuts (FF).

Hardware Used


CC	M8 x 60 mm Bolt		x 2
FF	Nut		x 2



7. Slide axle (I) through wheel (G) and then into attached axle bracket (H). Then slide the second axle bracket (H) over other end of axle (I). Loosely attach the second axle bracket (H) to handle (B) using bolts (CC) and nuts (FF). And attach the two tray braces (J) on the tray (A) using bolts (EE) and nuts (FF). Fully tighten all nuts (FF).

Hardware Used

CC	M8 x 60 mm Bolt		x 2
EE	M8 x 23 mm Bolt		x 2
FF	Nut		x 4



WARRANTY

The warranty is 90 days.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6286773
MODELO #20230105P

CARRETILLA DE POLIETILENO DE 0.14 M CÚBICOS

Español p.10

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de devolver el producto, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad	14
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje	15
Garantía	18


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bandeja	1
B	Mango	2
C	Pata	2
D	Soporte de la pata	1
E	Cuña	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Protector de punta	1
G	Rueda	1
H	Soporte del eje	2
I	Eje	1
J	Soporte de la bandeja	2

ADITAMENTOS



⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado cuando manipule el producto. Utilice guantes de seguridad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa, destornillador

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Pase los pernos (AA y BB) por la parte inferior de la bandeja (A) y por la cuña (E). Repita para la segunda cuña (E).

Aditamentos utilizados

- AA** Perno M8 x 130 mm  x 2
- BB** Perno M8 x 70 mm  x 2




2. Asegure los pernos (AA y BB) en la bandeja (A) con la mano o con cinta adhesiva para evitar que los pernos (AA y BB) se caigan al girar la bandeja (A), coloque los mangos (B) sobre los pernos (AA y BB) y bájealos sobre la cuña (E). Tenga en cuenta que los tornillos que sujetan las empuñaduras al mango (B) deben estar hacia arriba durante el ensamblaje.



3. Asegúrese de que los orificios en la pata (C) miren hacia la parte posterior de la bandeja (A), luego coloque la pata (C) sobre los pernos (AA y BB) y fíjela sin apretar al mango (B) con las tuercas (FF). Repita para la otra pata (C).

Aditamentos utilizados

- FF** Tuerca  x 4




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque el soporte de la pata (D) a lo largo de la parte posterior de la pata (C) y fije sin apretar con pernos (EE) y tuercas (FF). Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del soporte de la pata (D) a la otra pata (C).

Aditamentos utilizados


EE	Perno M8 x 23 mm		x 2
FF	Tuerca		x 2



5. Use el perno (DD) y las tuercas (FF) para fijar el protector de la punta (F) a la parte frontal de los mangos (B).

Aditamentos utilizados

DD	Perno M8 x 45 mm		x 2
FF	Tuerca		x 2




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Fije el soporte del eje (H) a la parte inferior del mango (B) con un perno (CC) pasado por el orificio más cercano a la bandeja (A). Pase el segundo perno (CC) por el orificio en la parte inferior del soporte de la bandeja (J) y luego por el mango (B) a través del orificio más cercano al protector de la rueda (F) y, por último, por el soporte del eje (H). Fije sin apretar con tuercas (FF).

Aditamentos utilizados


CC	Perno M8 x 60 mm		x 2
FF	Tuerca		x 2



7. Deslice el eje (I) por la rueda (G) y hasta que entre al soporte del eje instalado (H). Luego deslice el segundo soporte del eje (H) sobre el otro extremo del eje (I). Fije sin apretar el segundo soporte del eje (H) al mango (B) con pernos (CC) y tuercas (FF). Y fije los dos soportes de la bandeja (J) en la bandeja (A) con pernos (EE) y tuercas (FF). Apriete por completo todas las tuercas (FF).

Hardware Used

CC	Perno M8 x 60 mm		x 2
EE	Perno M8 x 23 mm		x 2
FF	Tuerca		x 4



GARANTÍA

La garantía es de 90 días.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **asc@lowes.com**.