

allen + roth™


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #6531968/6531969
MODEL #9481246/9481247

16 IN. FLOATING CORNER SHELF

Español p. 6

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us at:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents..... 2

Safety Information..... 3

Preparation..... 3

Care and Maintenance 3


Troubleshooting..... 3

Assembly Instructions..... 4


Warranty..... 5

PACKAGE CONTENTS

A



B



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	1
B	Mounting Backplate	1


HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

AA



Bracket Screw
Qty. 4

BB



Drywall Anchor
Qty. 4

CC



Set Screw
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- For proper installation of this shelf system, it is recommended to be installed in studs. Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading stability and capacity.
- Shelf weight capacity: 15 lbs.

CAUTION

- Unit must be attached securely to the wall for safety and stability.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, Level, Variable Speed Drill with #2 Phillips Bit, Pencil, 3/32 Inch Drill Bit

Helpful Tools (not included): Stud Finder

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, dry, clean cloth that will not scratch the surface when dusting
- Never use water to clean the furniture as it may damage the finish.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The shelf is tilting.	The mounting backplate is not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the mounting backplate is level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This item is recommended to be installed to studs; use a stud finder (not included) prior to installation to locate studs in the desired mounting area.

1. Use a stud finder to find studs in desired mounting area.

Place mounting backplate (B) against wall in the desired position using a level and mark holes with a pencil where holes in the mounting backplate (B) meet the wall.




2. For stud installation: Use a #2 Phillips screwdriver and the screws (AA) to secure the mounting backplate (B) to the wall.


For installation into drywall only: Anchors should be used. Use a power drill and 3/32 in. drill bit to drill holes into the wall at the pencil marks. Insert the drywall anchors into the holes (BB).

Drive screws (AA) into studs or drywall anchors (BB), securing mounting backplate (B) to wall.

Note: Depending on wall stud location at 1 least screw should be installed into a wall stud for best results. Do not pre-drill holes into a stud.

Hardware Used

- AA** Bracket Screw  x 4
- BB** Drywall Anchor  x 4




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Slide the shelf (A) onto the mounting backplate (B).

Note: Align holes on the bottom of the shelf to holes on backplate, then drive screws (CC) through holes until shelf is secure to backplate.

Hardware Used

- CC** Set Screw  x 2



WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6531968/6531969
MODELO #9481246/9481247

ESTANTE
ESQUINERO
FLOTANTE
DE 40.64 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.


XXXXXX

ÍNDICE


Contenido Del Paquete.....	7
Aditamentos.....	7
.....	
Información De Seguridad.....	8
Preparación.....	8
Cuidado Y Mantenimiento.....	8
Solución De Problemas.....	8
Instrucciones De Ensamblaje.....	9
Garantía.....	10

CONTENIDO DEL PAQUETE

A



B



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante	1
B	Placa posterior de montaje	1


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo de
soporte
Qty. 4

BB



Ancla de
expansión para
panel de yeso
Qty. 4

CC



Tornillo de
fijación
Qty. 2

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

• Para una instalación adecuada de este sistema de estante, se recomienda que se lo instale sobre vigas. No instalar el estante en vigas de madera afectará la estabilidad y la capacidad de soportar peso.

• Capacidad de peso del estante: 6.8 kg

PRECAUCIÓN

• La unidad debe fijarse de forma segura a la pared para mayor seguridad y estabilidad.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, Nivel, Taladro de velocidad variable con punta Phillips #2, Lápiz, Broca para taladro de 3/32 pulg.

Herramientas útiles (no se incluyen): detector de vigas

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El estante está inclinado.	La placa posterior de montaje no está instalada al mismo nivel.	Utilice un nivel de calidad para asegurarse de que la placa posterior de montaje esté nivelada.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Se recomienda que este artículo se instale sobre vigas; utilice un detector de vigas (no se incluye) antes de la instalación para localizar las vigas en el área de montaje deseada.

1. Utilice un detector de vigas para localizar las vigas en el área de montaje deseada.

Coloque la placa posterior de montaje (B) pegada a la pared en la posición deseada y con un lápiz marque los puntos en donde los orificios en la placa posterior de montaje (B) tocan la pared.




2. Para la instalación en vigas: use un destornillador Phillips #2 y los tornillos (AA) para asegurar la placa posterior de montaje (B) a la pared.

Solo para instalación en paneles de yeso: se deben usar anclas de expansión. Use un taladro eléctrico y una broca para taladro de 3/32 pulg. para taladrar los orificios guía en la pared en las marcas de lápiz. Inserte las anclas de expansión para panel de yeso en los orificios (BB).


Coloque los tornillos (AA) en las vigas o anclas de expansión (BB), fijando la placa posterior (B) en la pared.

Nota: según la ubicación de las vigas de la pared, al menos un tornillo debe instalarse en una viga para obtener los mejores resultados. No pretaladre orificios en una viga.



Aditamentos utilizados

AA Tornillo de soporte  x 4

BB Ancla de expansión para panel de yeso  x 4


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Deslice y coloque la repisa (A) en la placa posterior de montaje (B).

Nota: alinee los orificios en la parte inferior de la repisa con los orificios en la placa posterior, luego inserte los tornillos a través (CC) de los orificios hasta que la repisa quede asegurada a la placa posterior.

Aditamentos utilizados

CC Tornillo de fijación  x 2



GARANTÍA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.