



JOHN DEERE

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
MODE D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Deluxe Tractor Cover

Housse de tracteur de luxe

Funda de lujo para tractor

LP53297

10/31/2024

English/Français/Español

Introduction

Using Your Operator's Manual

Read this entire operator's manual, especially the safety information before operating.

This manual is an important part of your machine. Keep all manuals in a convenient location so they can be accessed easily.

Use the safety and operating information in the attachment operator's manual, along with the machine operator's manual, to operate and service the attachment safely and correctly.

If your attachment manual has a section called Preparing the Machine, it means that you will have something to do with your tractor or vehicle before you can install the attachment. The Assembly and Installation sections of this manual provide information to assemble and install the attachment to your tractor or vehicle. Use the Service section to make any needed adjustments and routine service to your attachment.

If you have any questions or concerns with the assembly, installation, or operation of this attachment, see your local John Deere dealer.

Warranty information on this John Deere attachment can be found in the Warranty Statement included in this manual.

Product Compatibility

Fits 100 series and 200 series riding mowers.

Table of Contents

Introduction	2
Safety Information	2-4
Installation Instructions	3
Storing and Care	3
Warranty	4

English	2
Français	5
Español	8

Safety Information

Understanding The Machine Safety Labels



Understanding Safety Labels

The machine safety labels shown in this section are placed in important areas on your machine to draw attention to potential safety hazards.

On your machine safety labels, the words **DANGER**, **WARNING**, and **CAUTION** are used with this safety-alert symbol. **DANGER** identifies the most serious hazards.

The operator's manual also explains any potential safety hazards whenever necessary in special safety messages that are identified with the word **WARNING**, and the safety-alert symbol.

Replace missing or damaged safety labels. Use this operator's manual for correct safety label placement.

There can be more safety information contained on parts and components sourced from suppliers that is not reproduced in this operator's manual.

Safety Information

Safety Label Location - Centered on the back of the stuff sack

Label 1



Label 2



Read Safety in Machine Operator's Manual

Read the general safety operating precautions in your machine operator's manual for additional safety information.

Operating Safely

- **CAUTION** - allow your machine to cool before installing the cover.
- **CAUTION** - Do not use this cover during transport. It can come off in traffic and cause injury to others.
- Refer to your vehicle's operator's manual for proper instruction on how to remove or tilt your seat before installation of your cover.

Installation

Step 1

Check your vehicle for any sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Step 2

Align the Front label, located on the bottom hem of the front of the storage cover, with the front of the vehicle.

Step 3

Slip your cover over the top of your vehicle then pull the cover down on all four corners.

Step 4

Installation complete.

Storage and Care

A convenient storage bag is incorporated into the cover. Be sure the cover is completely dry before folding into the storage bag.

Clean your cover with a soft brush and lukewarm water or machine wash in cold water. **DO NOT USE SOAP** as it may remove protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

Warranty

Two Year Limited Warranty

This warranty covers any defects in materials or craftsmanship of this product manufactured by JS Products for a period of two (2) years from the date of initial purchase. This warranty does not cover lost or stolen items. This Warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, or damage caused by anything other than defects in material or craftsmanship. This warranty is limited to the original purchases of the product only and is not transferred to a new owner. Items purchased from re-sellers or unauthorized retailers are not covered by this warranty. Also, consequential and incidental damages are not recoverable under this Warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequences so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. Call 1-800-255-7011 for warranty assistance, Monday - Friday 8:00 am - 4:00 pm PST.

Introduction

Emploi de votre guide d'utilisation

Lisez l'intégralité du guide d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la machine.

Ce guide constitue une partie importante de votre machine. Conservez tous les guides dans un endroit pratique afin qu'ils soient facilement accessibles.

Reportez-vous aux consignes de sécurité et d'utilisation qui figurent dans le guide d'utilisation de l'accessoire, ainsi que dans le guide d'utilisation de la machine, pour utiliser et entretenir l'accessoire correctement et de façon sécuritaire.

Si le guide de l'accessoire comporte une section intitulée Préparation de la machine, cela signifie que vous devrez effectuer certaines opérations sur votre tracteur ou votre véhicule avant de pouvoir installer l'accessoire. Les sections relatives à l'assemblage et l'installation qui figurent dans le présent guide fournissent des renseignements pour assembler et installer l'accessoire sur votre tracteur ou véhicule. Reportez-vous à la section relative à l'entretien pour effectuer les réglages nécessaires et l'entretien de routine de votre accessoire.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de cet accessoire, consultez votre détaillant John Deere local.

Les renseignements concernant la garantie de cet accessoire John Deere se trouvent dans la déclaration de garantie incluse dans ce guide.

Compatibilité

Convient aux tondeuses autoportées des séries 100 et 200.

Table des matières

Introduction	5
Information de sécurité	5-6
Installation	6
Remisage et Entretien	6
Garantie	7

English	2
Français	5
Español	8

Information de sécurité

Comprendre les étiquettes de sécurité de la machine



Comprendre les étiquettes de sécurité

Les étiquettes de sécurité de la machine présentées dans cette section sont placées dans des zones importantes de votre machine afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels pour la sécurité.

Sur les étiquettes de sécurité de votre machine, les mots **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION** sont utilisés avec le symbole d'alerte de sécurité illustré. **DANGER** indique les risques les plus graves.

Le guide d'utilisation explique également, au besoin, les risques potentiels pour la sécurité dans des messages de sécurité spéciaux indiqués par le mot **AVERTISSEMENT** et le symbole d'alerte de sécurité.

Remplacez les étiquettes de sécurité manquantes ou endommagées. Reportez-vous au présent guide d'utilisation pour bien placer les étiquettes de sécurité.

Il se peut que des consignes de sécurité supplémentaires sur les pièces et composants provenant de fournisseurs ne soient pas reproduites dans le présent guide d'utilisation.

Information de sécurité

Emplacements des étiquettes de sécurité - centré au dos du sac de rangement - centrées à l'arrière du sac de rangement

Étiquette 1



Étiquette 2



Lire les consignes de sécurité dans le guide d'utilisation de la machine

Lisez les pratiques générales d'utilisation sécuritaire dans le guide d'utilisation de votre machine pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.

Utilisation sécuritaire

- **ATTENTION** - Laissez la machine refroidir avant d'installer la housse.
- **ATTENTION** - Ne pas utiliser la housse tors du transport du véhicule. La housse risque de se décrocher sur la route et de provoquer un accident et des blessures.
- Consultez le manuel d'utilisation du véhicule pour savoir comment retirer ou incliner les sièges avant d'installer la housse.

Installation

Étape 1

Vérifiez votre véhicule afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez dessus pour l'installer.

Étape 2

Faites correspondre l'étiquette avant située sur l'ourlet inférieur avec l'avant de la housse.

Étape 3

Enfilez la housse sur le dessus du véhicule puis tirez-la vers le bas au niveau des quatre coins.

Étape 4

Installation terminée.

Remisage and Entretien

Un sac de rangement pratique est intégré à la housse. Assurez-vous que la housse est complètement sèche avant de la replier dans le sac de rangement.

Nettoyez votre housse avec une brosse douce et de l'eau tiède ou lavez-la à la machine, à l'eau FROIDE. N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, étendez-la ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats.

Garantie

Garantie limitée de deux ans

La présente garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication de cet article fabriqué par JS Products pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Elle ne couvre pas les articles perdus ou volés. Elle ne couvre également pas les dommages causés par l'usure normale ni les dommages causés par autre chose que des défauts de matériaux ou de fabrication. La présente garantie se limite aux achats initiaux des articles et n'est pas transférable à un nouveau propriétaire. Les articles achetés auprès de revendeurs ou de détaillants non autorisés ne sont pas couverts par la présente garantie. De plus, les dommages accessoires ou consécutifs ne sont pas couverts par la présente garantie. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également de droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Appelez 1-800-255-7011 pour une assistance sous garantie du lundi au vendredi 8:00 am - 4:00 pm PST.

Introducción

Cómo utilizar el manual del operador

Lea este manual del operador completo, especialmente la información de seguridad, antes de operar.

Este manual es una parte importante de su máquina. Mantenga todos los manuales en un lugar conveniente para que pueda acceder a ellos fácilmente.

Utilice la información de seguridad y funcionamiento del manual del operador del accesorio, junto con el manual del operador de la máquina, para operar y dar servicio al accesorio de forma segura y correcta.

Si el manual del accesorio tiene una sección llamada Preparación de la máquina, significa que tendrá que hacer algo con su tractor o vehículo antes de poder instalar el accesorio. Las secciones de ensamblaje e instalación de este manual proporcionan información para ensamblar e instalar el accesorio en su tractor o vehículo. Utilice la sección de servicio para realizar los ajustes necesarios y el servicio de rutina a su accesorio.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con el ensamblaje, la instalación o el funcionamiento de este accesorio, consulte a su distribuidor local de John Deere.

La información de garantía de este accesorio John Deere se puede encontrar en la declaración de garantía incluida en este manual.

Compatibilidad

Se adapta a las tractopodadoras de las series 100 y 200.

Tabla de contenido

Introducción	8
Información de seguridad	8-9
Instalación	9
Almacenamiento y mantenimiento general	9
Garantía	10

English	2
Français	5
Español	8

Información de seguridad

Comprensión de las etiquetas de seguridad de la máquina



Comprensión de las etiquetas de seguridad

Las etiquetas de seguridad de la máquina que se muestran en esta sección están ubicadas en áreas importantes de su máquina para llamar la atención sobre posibles peligros de seguridad.

En las etiquetas de seguridad de su máquina, las palabras **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, y **PRECAUCIÓN** se utilizan junto con este símbolo de alerta de seguridad. **PELIGRO** identifica los peligros más graves.

El manual del operador también explica cualquier riesgo potencial de seguridad cuando sea necesario en mensajes de seguridad especiales que se identifican con la palabra **ADVERTENCIA**, y el símbolo de alerta de seguridad.

Reemplace las etiquetas de seguridad faltantes o dañadas. Utilice este manual del operador para la correcta colocación de las etiquetas de seguridad.

Es posible que haya más información de seguridad contenida en las piezas y componentes provenientes de proveedores que no se reproduce en este manual del operador.

Información de seguridad

Ubicaciones de las etiquetas de seguridad - centrada en la parte posterior de la bolsa de almacenamiento

Etiqueta 1



Etiqueta 2



Lea las normas de seguridad en el manual del operador de la máquina

Lea las precauciones generales de seguridad en el manual del usuario de la máquina para obtener información de seguridad adicional.

Operación segura

- **PRECAUCIÓN** - deje que la máquina se enfríe antes de instalar la funda.
- **PRECAUCIÓN** - No use este forro durante el transporte. Puede desprenderse durante el trayecto y causar lesiones personales.
- Consulte el manual del operador del vehículo para obtener las instrucciones apropiadas para desinstalar o inclinar los asientos antes de instalar el forro.

Instalación

Paso 1

Revise el vehículo para ver si hay esquinas u objetos puntiagudos que puedan dañar la funda al jalarla mientras las instala.

Paso 2

Alinee la etiqueta que dice "Front" (Frente), ubicada en el dobladillo inferior del panel frontal de la funda de almacenamiento, con el frente del vehículo.

Paso 3

Deslice la funda sobre la parte superior del vehículo y luego jale la funda hacia abajo por las cuatro esquinas.

Paso 4

Instalación concluida.

Almacenamiento y mantenimiento general

Una práctica bolsa de almacenamiento está incorporada en la cubierta. Asegúrese de que la funda esté completamente seca antes de doblarla dentro de la bolsa de almacenamiento.

Limpie la cubierta con un cepillo suave y agua tibia o lávela en máquina con agua FRÍA. NO USE JABÓN, pues puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Déjela secar extendida o con máquina secadora graduada en aire o en secado delicado.

Garantía

Garantía limitada de dos años

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra de este producto fabricado por JS Products durante un período de dos años a partir de la fecha de compra inicial. Esta garantía no cubre artículos perdidos o robados. Esta garantía no cubre daños causados por el uso y desgaste normal, ni daños causados por cualquier cosa que no sean defectos de material o de mano de obra. Esta garantía está limitada a las compras originales de los productos solamente y no es transferible a un nuevo propietario. Los artículos comprados a revendedores o minoristas no autorizados no están cubiertos por esta garantía. Del mismo modo, los daños resultantes o accidentales no son recuperables bajo esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener derechos que varían según el estado. Llame 1-800-255-7011 para obtener asistencia con la garantía de lunes a viernes 8:00 am - 4:00 pm PST.