




COSTWAY®



USER'S MANUAL
Retractable folding screen

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!


Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.




Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.




Installation Steps

Warning: When mounting the awning, keep the main part and stand column on the horizon, or the fabric will be deformed and difficult to open and close.




1

Drill six 10mm diameter 8cm deep holes in the size as the following picture shows




2

Insert one $\phi 10 \times 50$ mm plastic expansion tube (6pcs) in each of holes




3

Insert one $\phi 10 \times 50$ mm plastic expansion tube (6pcs) in each of holes




4

Drill four 10mm diameter 8cm deep holes on the floor in the size as the following picture shows




5

Insert one $\phi 10 \times 50$ mm plastic expansion tube (4pcs) in each of holes



6

Make the left bottom hole of fixed mount and the hole on the floor alignment, and tighten them with M8x75 hexagon tapping bolt.




7


Repeat step 4 to step 6 to fix right standing pole.

Correct use

1. Keeping the front bar upright, hold the handle and push it above the stand column. Hold the handle, and press the handle spindle that the pin comes into the handle, and then put the handle into the stand column.



2. When you want to close it, to hold the handle and pull up the handle spindle. Keeping the fabric horizontal and push the handle back to the cover slowly.



Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us!

We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2019

Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich




- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
you
😊



HANDBUCH
Versenkbarer Sonnenschutz

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway
Besuchen uns: www.costway.de



Kontaktieren uns!


Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.




Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um unnötige Bewegungen des Artikels zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr führen können.




Installationsschritte

Warnung: Wenn Sie die Markise montieren, lassen Sie das Hauptteil und die Standsäule am Horizont, da sonst der Stoff deformiert und schwer zu öffnen und zu schließen ist.




1

Bohren Sie sechs Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 8 cm, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.




2

Führen Sie in jedes der Löcher ein Kunststoff-Expansionsrohr (Ø 10 x 50 mm, 6 Stück) ein.




3

Führen Sie in jedes der Löcher ein Kunststoff-Expansionsrohr (Ø 10 x 50 mm, 6 Stück) ein.




4

Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 8 cm in der Größe, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.




5

Führen Sie in jedes der Löcher ein Kunststoff-Expansionsrohr (Ø 10 x 50 mm, 4 Stück) ein.



6

Machen Sie das linke untere Loch der festen Halterung und das Loch in der Bodenausrichtung und ziehen Sie sie mit der Sechskantschraube M8x75 fest.




7


Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um die rechte Stange zu befestigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Halten Sie die vordere Stange aufrecht, halten Sie den Griff und schieben Sie ihn über die Stativsäule. Halten Sie den Griff und drücken Sie auf die Griffspindel, bis der Stift in den Griff gelangt. Setzen Sie dann den Griff in die Stativsäule ein.



2. Wenn Sie es schließen möchten, halten Sie den Griff und ziehen Sie die Griffspindel nach oben. Halten Sie den Sonnenschutz waagerecht und schieben Sie den Griff langsam zur Abdeckung zurück.



Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2019

Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltingbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf


5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

*VIELEN
DANK*
😊

COSTWAY®



MANUEL DE L'UTILISATEUR Paravent Rétractable

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !


Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour la référence future.
- ⚠ Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un risque grave d'étouffement.




Étapes d'Installation

Avertissement : Lors du montage du produit, laissez la partie principale et le support sont horizontaux, sinon le tissu serait déformé et difficile à ouvrir et à fermer.



1


Percez six trous de 10 mm de diamètre et 8 cm de profondeur dans la taille illustrée ci-dessous.



Foret à maçonnerie 10mm


2

Insérez un tube d'expansion en plastique $\Phi 10 \times 50$ mm (6 pièces) dans chaque trou




3

Insérez un tube d'expansion en plastique $\Phi 10 \times 50$ mm (6 pièces) dans chaque trou



4


Percez quatre trous de 10 mm de diamètre et 8 cm de profondeur dans le sol, comme indiqué sur la photo suivante.



Foret à maçonnerie 10mm


5

Insérez un tube d'expansion en plastique $\Phi 10 \times 50$ mm (4 pièces) dans chaque trou



6

Faites le trou inférieur gauche du support et le trou sur l'alignement du sol et serrez-les à l'aide du boulon de taraudage à six pans M8x75.




7


Répétez les étapes 4 à 6 pour fixer le poteau droit.

Utilisation correcte

1. En maintenant la barre avant en position verticale, tenez la poignée et poussez-la au-dessus de la colonne du support. Tenez la poignée et appuyez sur l'axe de la poignée pour que la goupille entre dans la poignée, puis placez la poignée dans la colonne du support.



2. Lorsque vous souhaitez le fermer, tenez la poignée et soulevez son axe. Gardez le tissu horizontal et poussez la poignée vers la couverture lentement.



Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous!

Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2019

Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et l'installation facile. Et le fonctionnement sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICÉ EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.

MERCI
😊



MANUAL DEL USUARIO

Toldo Lateral Retráctil

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!





NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.




Antes de Empezar




- ⚠ Por favor lea todas instrucciones con mucha atención.
- ⚠ Retenga instrucciones para referencias futuras.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y accesorios.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se armen cerca del área en la que se utilizarán, para evitar mover innecesariamente el producto cuando emsamble.
- ⚠ Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que representan un grave riesgo de asfixia potencialmente.

A  Montaje fijo (x 2 piezas)	B  La parte del casete (x2 piezas)	C  φ10×50 tubo de expansión de plástico (x14 piezas)
D  M8×75 perno de rosca hexagonal (x 14 piezas)	E  φ8 lavadora (x 14 piezas)	

Pasos de Instalación


Advertencia: Al montar el toldo, mantenga la parte principal y la columna de pie en el horizonte, o la tela se deformará y será difícil de abrir y cerrar.



1	Taladre seis agujeros de 10 mm de diámetro y 8 cm de profundidad en el tamaño que muestra la siguiente imagen.  10-mm taladro de albañilería 
2	Inserte un tubo de expansión de plástico de $\phi 10 \times 50$ mm (6 piezas) en cada uno de los agujeros 
3	Inserte un tubo de expansión de plástico de $\times 10 \times 50$ mm (6 piezas) en cada uno de los agujeros. 


4

Taladre agujeros de 10 mm de diámetro y 8 cm de profundidad en el piso en el tamaño que muestra la siguiente imagen.




5

Inserte un tubo de expansión de plástico de $\phi 10 \times 50$ mm (4 piezas) en cada uno de los agujeros.



6

Haga el orificio inferior izquierdo del soporte fijo y el orificio en la alineación del piso, y apriételos con un perno de rosca hexagonal M8x75.




7


Repita del paso 4 al paso 6 para fijar el poste derecho.

Uso correcto

1. Manteniendo la barra frontal en posición vertical, sostenga la manija y empújela sobre la columna del soporte. Sujete el mango y presione el eje del mango para que el pasador entre en el mango, y luego coloque el mango en la columna del soporte.



2. Cuando desee cerrarlo, sujete el mango y levante el eje del mango. Manteniendo la tela horizontal y empuje el asa hacia la cubierta lentamente.



¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Sus sugerencias y comentarios para COSTWAY son muy importantes para nosotros!

Le solicitamos sinceramente que vuelva a nuestra tienda y deje una buena calificación con solo un clic. Sería muy alentador si pudiera hacerlo amablemente como a continuación:

★★★★★ Productos mejores hasta ahora

Febrero 24, 2019

Productos mejores hasta ahora. Entrega rápida, configuración fácil y funciona sin problemas.

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos


Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
😊

COSTWAY®



MANUALE UTENTE Paravento Laterale Retrattile

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway
Visitateci: www.costway.it



Contattaci!


NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.




Prima di iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui saranno collocati, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
- ⚠ Conservare tutte le parti di piccole dimensioni e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini poiché potrebbero causare un serio rischio di soffocamento.




Passi di installazione

Avvertenza: durante il montaggio del prodotto, mantenere la parte principale ed appoggiare la colonna di supporto, altrimenti il tessuto si deformerà e sarà difficile da aprire e chiudere.




1

Praticare sei fori con un diametro di 10 mm e una profondità di 8 cm come mostrato nella figura seguente.




2

Inserire un tubo di espansione in plastica $\phi 10 \times 50$ mm (6 pezzi) in ciascuno dei fori.




3

Inserire un tubo di espansione in plastica $\phi 10 \times 50$ mm (6 pezzi) in ciascuno dei fori.




4

Praticare sul pavimento quattro fori con un diametro di 10 mm e una profondità di 8 cm come mostrato nella figura seguente.




5

Inserire un tubo di espansione in plastica $\phi 10 \times 50$ mm (4 pezzi) in ciascuno dei fori.



6

Effettuare il foro inferiore sinistro del supporto fisso e il foro sull'allineamento del pavimento e serrarli con il bullone filettato esagonale M8 x 75.




7


Ripetere i passi da 4 a 6 per fissare il palo.

Uso corretto

1. Mantenendo la barra anteriore in posizione verticale, afferrare la maniglia e spingerla sopra la colonna del supporto. Afferrare la maniglia e premere il perno della maniglia in modo che il perno entri nella maniglia, poi inserire la maniglia nella colonna del supporto.



2. Quando si desidera chiuderlo, tenere la maniglia e sollevare il perno della maniglia. Mantenere il tessuto orizzontale e spingere lentamente la maniglia verso la fodera.



Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi! Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi gentilmente farlo come in seguito:

★★★★★ Ottimi prodotti finora

24 febbraio 2019

Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini


Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊

COSTWAY®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Składany parawan

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz


- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Sprawdź czy dysponujesz wystarczającą przestrzenią roboczą.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

A




Stałe mocowanie (x2 szt)

B




Część kasety (x2 szt)

C



Plastikowa rura rozprężna $\phi 10 \times 50$
(x14 szt)

D



Śruba z łbem sześciokątnym M8 $\times$ 75 (x14 szt)


E



Podkładka $\phi 8$ (x14 szt)

Kroki instalacyjne

Ostrzeżenie: Podczas montażu markizy należy trzymać część główną i kolumnę horizontalnie, w przeciwnym razie tkanina będzie zdeformowana i trudno będzie ją otworzyć i zamknąć.




1


Wywierć sześć otworów o średnicy 10 mm i głębokości 8 cm, jak pokazano na poniższym obrazku




Wiertło do kamienia 10 mm

**2**

Włóż jedną plastikową rurkę rozprężną $\phi 10 \times 50$ mm (6 sztuk) do każdego z otworów

**3**

Włóż jedną plastikową rurkę rozprężną $\phi 10 \times 50$ mm (6 sztuk) do każdego z otworów




4


Wywierć w podłodze cztery otwory o średnicy 10 mm i głębokości 8 cm, tak jak pokazano na poniższym rysunku




Wiertło do kamienia 10 mm

**5**

Włóż jedną plastikową rurkę rozprężną $\phi 10 \times 50$ mm (4szt) do każdego z otworów

**6**

Wykonaj lewy dolny otwór uchwyty stałego oraz otwór w osi podłogi i dokręć go śrubą gwintującą z łbem sześciokątnym M8x75.





7




Powtórz kroki od 4 do 6, aby zamocować prawy stojący słupek.

Poprawne użytkowanie

1. Trzymając przedni drążek w pozycji pionowej, przytrzymaj uchwyt i pchnij go nad kolumnę stojącą. Chwyć uchwyt i naciśnij trzpień uchwytu, w który wchodzi kolek, a następnie włóż uchwyt do kolumny stojącej.



2. Aby złożyć, przytrzymaj uchwyt i pociągnij trzpień uchwytu. Trzymając materiał poziomo, powoli pchnij uchwyt z powrotem do pokrowca.



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne! Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena wyglądała jak poniżej:

★★★★★ Świetne produkty

24 luty 2018

Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

Twoja ocena nas inspirowa! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIEKUJEMY
😊