


KOBALT®



ITEM #5044811

1-DRAWER, 2-DOOR MOBILE WORKBENCH

MODEL #410-042-0131

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

AS22255

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....3

Hardware Contents.....4

Safety Information.....5

Preparation.....6

Assembly Instructions.....7

Operating Instructions.....9

Care and Maintenance.....10


Warranty.....10

Replacement Parts List.....11

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum drawer capacity	100 lbs.
Maximum total capacity	1000 lbs.




PACKAGE CONTENTS





PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top bench	1
B	Left side frame	1
C	Right side frame	1
D	Front bottom beam	1
E	Tie support	2
F	Wire deck	1
G	Back bottom beam (with logo)	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)




AA
QTY: 18
(M8 x 16)





BB
QTY: 12
(Ø13.1 x 1.6)





CC
QTY: 12
(M8)





DD
QTY: 2
(M6 x 12)



EE
13MM Spanner



FF
12MM Spanner



TOOLS REQUIRED



Phillips Screwdriver
(not included)



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand or step on this product. You may fall which may cause personal injury or product damage.
- Lock wheels when workbench is not being moved.
- Secure this product properly before moving it with a forklift.
- Do not attach or mount this product to a vehicle. This may cause personal injury or product damage.

CAUTION

- Do not exceed the maximum drawer weight and total product weight, including contents.
Always balance the workbench load to avoid tipping.
Place more than half the total load weight on the wire deck when possible.
- Keep the product on level surfaces.
The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.
- Secure all items and make sure the drawer and doors are fully closed before rolling this product.
- Two people are needed to safely move this unit.
- Do not store liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Keep children and bystanders away while loading, unloading, and moving the product.
- Always use common sense and be cautious when using this product.
Do not modify this product in any way.



PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes (does not include unpacking time)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the left side frame (B) and the right side frame (C) to the top bench (A).

Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.




2. Afterwards, tighten the bolt (DD) to the top bench (A) with screwdriver.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Attach the front bottom beam (D) to the right side frame (C) and the left side frame (B).
Repeat the operation on the back bottom beam (G).






4. Clip the tie support (E) on the bottom beam (D).
Repeat the operation on the others.



5. Place the wire deck (F) on the tie support (E).





CARE AND MAINTENANCE

- Keep your workbench in good repair by adopting a regular maintenance program.
- The use of drawer liners (included) is recommended to protect the finish inside the drawers and make the drawers easier to clean.
- Grease the casters annually using high quality bearing grease.
- Lubricate the slides semi-annually with general purpose grease or equivalent.
- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Remove grease and oil with a standard nonflammable cleaning fluid.


3-YEAR HASSLE-FREE WARRANTY

For 3 years from the date of purchase, this product is warranted for the original purchaser to be free from defects in material and workmanship. This guarantee does not cover damage due to abuse, normal wear, improper maintenance, neglect, unauthorized repair/alteration, or expendable parts and accessories expected to become unusable after a reasonable period of use.

If you think your product meets the above guarantee criteria, please call 1-888-3KOBALT, 888-356-2258, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday – Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top bench	1
B	Left side frame	1
C	Right side frame	1
D	Front bottom beam	1
E	Tie support	2
F	Wire deck	1
G	Back bottom beam (with logo)	1

KOBALT®



ARTÍCULO #5044811

Banco de trabajo móvil con 2 puertas y 1 cajón

MODELO #410-042-0131

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1888-3KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

AS22255

ÍNDICE

Contenido del paquete.....3

Aditamentos.....4

Información de seguridad.....5

Preparación.....6

Instrucciones de ensamblaje.....7

Instrucciones de funcionamient.....9

Cuidado y mantenimiento.....10


Garantía.....10

Lista de piezas de repuesto.....11

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Capacidad máxima por gaveta	45,35 kg.
Capacidad total máxima	453,59 kg.




CONTENIDO DEL PAQUETE





PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Banco superior	1
B	Estructura lateral izquierda	1
C	Estructura lateral derecha	1
D	Viga inferior delantera	1
E	Soporte de amarre	2
F	Plataforma de alambre	1
G	Viga inferior posterior (con logotipo)	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)




AA
CANT.: 18
(M8 x 16)






BB
CANT.: 12
(Ø13,1 x 1,6)





CC
CANT.: 12
(M8)





DD
CANT.: 2
(M6 x 12)



EE
Llave de horquilla
de 13 MM



FF
Llave de horquilla
de 12 MM



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador Phillips
(no se incluye)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



ADVERTENCIA

- No se pare o suba sobre este producto. De lo contrario podría caerse y tener lesiones personales o dañar el producto.
- Bloquee las ruedas cuando no desee mover el banco de trabajo.
- Asegure este producto correctamente antes de moverlo con un montacargas.
- No conecte ni monte este producto en un vehículo. Esto podría causar lesiones personales o daños al producto.

PRECAUCIÓN

- No exceda el peso máximo de la gaveta y el peso total del producto, incluido el contenido. Siempre equilibre la carga del banco de trabajo para evitar vuelcos. Coloque más de la mitad del peso de la carga total en la plataforma de alambre cuando sea posible.
- Mantenga el producto en superficies niveladas.
El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- Asegure todos los artículos y asegúrese de que la gaveta y las puertas estén completamente cerradas antes de desplazar este producto.
- Se necesitan dos personas para mover con seguridad esta unidad.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén asegurados en un envase aprobado.
- Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras carga, descarga y mueve el producto.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.
No modifique este producto de ninguna manera.



PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas.
Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.
No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de montaje: 15 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Conecte la estructura lateral izquierda (B) y la estructura lateral derecha (C) al banco superior (A).

Espere hasta finalizar todos los pasos antes de apretar completamente los pernos.




2. Luego, apriete el perno (DD) en el banco superior (A) con un destornillador.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Conecte la viga inferior delantera (D) a la estructura lateral derecha (C) al y la estructura lateral izquierda (B). Repita la operación en la viga inferior posterior (G).






4. Sujete el soporte de amarre (E) en la viga inferior (D). Repita la operación en las demás.



5. Coloque la plataforma de alambre (F) en el soporte de amarre (E).





CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el banco de trabajo en buen estado mediante la adopción de un programa de mantenimiento periódico.
- Se recomienda el uso de forros para gavetas (incluidos) para proteger el acabado al interior de las gavetas y para facilitar la limpieza de las mismas.
- Engrase las ruedas giratorias anualmente con grasa para cojinetes de alta calidad.
- Lubrique los deslizadores semestralmente con grasa de uso general o su equivalente.
- Limpie periódicamente los paneles frontales de las gavetas, el reborde de las gavetas y las demás superficies con detergente suave y agua.
- Elimine la grasa y el aceite con un líquido de limpieza estándar no inflamable.

3 AÑOS DE GARANTÍA SIN PROBLEMAS


Este producto tiene cobertura de garantía contra defectos en materiales y mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra para el comprador original.

Esta garantía no cubre daños por uso indebido, desgaste normal, mantenimiento inadecuado, negligencia, reparación o alteración no autorizadas, ni piezas o accesorios desechables cuya inutilidad es esperable después de un período de uso razonable.

Si cree que este producto cumple con la garantía mencionada anteriormente, llame al 1-888-3KOBALT, 888-356-2258, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra con una copia del recibo de compra original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3KOBALT (1 888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Banco superior	1
B	Estructura lateral izquierda	1
C	Estructura lateral derecha	1
D	Viga inferior delantera	1
E	Soporte de amarre	2
F	Plataforma de alambre	1
G	Viga inferior posterior (con logotipo)	1