




2-Pack Polarized Indoor Outlet Timers

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBERS

BDXPA0020



Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to <http://www.blackanddeckerelectrical.com>

If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 1-844-746-6688 from 9 a.m. to 5 p.m. EST Mon.-Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

ENGLISH

English (<i>original instructions</i>)	3
Español (<i>traducido de las instrucciones originales</i>)	7

Important Safety Guidelines

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

 **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.

 **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.

 **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.

 (Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

 **WARNING:** PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL THOROUGHLY AND COMPLETELY BEFORE INSTALLATION & USE. FAILURE TO DO SO COULD CAUSE DAMAGE TO PROPERTY, SERIOUS INJURY OR DEATH, AND VOID YOUR WARRANTY.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov.

 **AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur -
www.P65Warnings.ca.gov.

 **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

For California residents / Pour les résidents de la Californie / Para residentes en California

2-Pack Polarized Indoor Outlet Timers

WARNING: FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT EXCEED RATED CAPACITY.

- For indoor use only.
- Keep away from children.
- Do not use with any appliance that exceeds the rating capacity of the timer.
- Always ensure that the plug of controlled device is fully inserted into the timer.
- Clean only with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- Appliances should not be left unattended.
- It is strongly recommended that the timer is not to be used to control heaters or other devices with heating elements (cooking appliances, fans, irons, etc.).

Instructions

1. To set the current time: rotate the dial clockwise until the time lines up with the TIME NOW arrow. Note, PM hours are shaded.
2. To program the timer: begin with all segment pins pulled up. Push the segment pins down for the periods of time you want the timer to be ON. Each segment pin represents 30 minutes: 2 segment pins = 1 hour. Repeats daily.
3. To connect the timer: set the switch on the top of the timer to the TIMER position. Plug device in to the timer and turn the device on. Plug timer into wall outlet.
4. To override the timer: slide the switch on top of the timer to the ON position. When in the ON position, the plugged in device is switched on permanently.
5. In case of power failure: reset the timer as explained in Step 1.

125VAC / 60Hz / 1/4Hp
15A/1875W Resistive
10A/1250W Tungsten

2-Pack Polarized Indoor Outlet Timers

Double Insulation

Double insulated appliances are constructed throughout with two separate layers of electrical insulation or one single layer of reinforced insulation between the user and the appliance's electrical system. Products built with this insulation system are not intended to be grounded. As a result, this appliance is equipped with a two-prong plug which permits it to be used without concern for maintaining a ground connection.

NOTE: Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this appliance. The secondary insulation system is for protection against injury resulting from a possible failure of the primary insulation within the product.

 **CAUTION:** WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Repair or replace damaged cords.

Polarized Plugs

Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit in the polarized outlet only one way.

 **WARNING:** Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

2-Pack Polarized Indoor Outlet Timers

1 YEAR LIMITED WARRANTY

IMPORTANT: Proof of Purchase is required to obtain warranty service.

Paragon Group USA Inc. warrants to the original owner that our products will be free from defect in workmanship and material for a period of ONE YEAR from the date of purchase. Should any unit(s) prove to be defective during this period, Paragon Group USA Inc. will be responsible for replacement of the defective unit(s) only. Paragon Group USA Inc. is not responsible for labor charges or any incidental or consequential expenses.

Not Covered – Batteries are not covered by this warranty. Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification to this product or of any furnished components will void this warranty in its entirety.

This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, set-up time, loss of use, postage, unauthorized service, or other products used in conjunction with

BLACK+DECKER products.

**Copyright©2021 Black&Decker
BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER Logo are
trademarks of Stanley Black Decker, Inc. or
an affiliate thereof and are used under license.**

Ph: 1-844-746-6688

www.blackanddeckerelectrical.com

E-mail: info@blackanddeckerelectrical.com

Imported by:
Paragon Group USA,
Englewood, NJ, 07631
USA


BLACK+ DECKER

Paquete de dos temporizadores polarizados para tomacorriente para interiores

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMEROS DE CATÁLOGO

BDXPA0020



LEA ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN.

Si tiene alguna pregunta o problema con su compra de BLACK+DECKER, diríjase a <http://www.blackanddeckerelectrical.com>.

Si no puede encontrar la respuesta o no tiene acceso a internet, llame al 1-844-746-6688 de 9 a. m. a 5 p. m. (EST), de lunes a viernes para hablar con un agente. Tenga a mano el número de catálogo cuando llame.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

ESPAÑOL

English (<i>original instructions</i>)	3
Español (traducido de las instrucciones originales)	7

Guía de seguridad importante

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarlo de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones personales o daño a la propiedad.

 **PELIGRO:** Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, resultará en la muerte o en una lesión grave.

 **ADVERTENCIA:** Indica una situación peligrosa potencial que, si no se evita, **podría** resultar en la muerte o en una lesión grave.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa potencial que, si no se evita, es posible que resulte una **lesión menor o moderada**.

 (Utilizado sin palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con una lesión personal que, si no se evita, es posible que resulte en **daño a la propiedad**.

 **ADVERTENCIA:** LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES MINUCIOSA Y COMPLETAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO. EN CASO DE QUE NO LO HAGA PODRÍA CAUSAR DAÑO A LA PROPIEDAD, LESIONES GRAVES O LA MUERTE, Y DEJAR SIN EFECTO LA GARANTÍA.

 WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

 AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur -
www.P65Warnings.ca.gov.

 ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

For California residents/Pour les résidents de la Californie/Para residentes en California

Paquete de dos temporizadores polarizados para tomacorriente para interiores

⚠ ADVERTENCIA: ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES. NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE LA CALIFICACIÓN.

- Únicamente para uso en interiores.
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- No utilice el producto con aparatos que excedan la capacidad de la calificación del temporizador.
- Siempre asegúrese de que el enchufe del dispositivo que se controlará esté insertado completamente en el temporizador.
- Solo utilice una tela seca para limpiar el producto. No lo sumerja en agua ni en ningún líquido.
- Los aparatos no se deben dejar sin supervisión.
- Se recomienda encarecidamente que el temporizador no se utilice con radiadores u otros dispositivos que contienen elementos que se calientan (electrodomésticos de cocina, ventiladores, planchas, etc.).

Instrucciones

1. Para establecer la hora actual: gire el dial hacia la derecha hasta que la hora se alinee con la flecha TIME NOW (hora actual). Nota: Las horas p. m. están sombreadas.
2. Para programar el temporizador: comience con todas las clavijas de los segmentos hacia arriba. Empuje hacia abajo las clavijas de los segmentos que corresponden a los períodos en los que usted desea que el temporizador esté ENCENDIDO. Cada clavija de segmento representa 30 minutos: 2 clavijas de segmento = 1 hora. Se repite a diario.
3. Para conectar el temporizador: configure el interruptor en la parte superior del temporizador en la posición TIMER (temporizador). Enchufe el dispositivo en el temporizador y enciéndalo. Enchufe el temporizador en el tomacorriente de pared.
4. Para anular el temporizador: deslice el interruptor en la parte superior del temporizador hacia la posición ON (encendido). Cuando se encuentre en la posición ON (encendido), el dispositivo enchufado estará encendido de forma permanente.
5. En caso de falla de electricidad: reinicie el temporizador tal como se explica en el Paso 1.

125 V CA/60 Hz/1/4 Hp
15 A/resistente a 1875 W
10 A/ tungsteno 1250 W

Paquete de dos temporizadores polarizados para tomacorriente para interiores

Doble aislamiento

Los aparatos con doble aislamiento se construyen con dos capas separadas de aislamiento eléctrico o una única capa de aislamiento reforzado entre el usuario y el sistema eléctrico del aparato. Los productos contruidos con este sistema de aislamiento no están creados para tener conexión a tierra. En consecuencia, este aparato está equipado con un enchufe de dos clavijas que permite usarlo sin tener la preocupación de la conexión a tierra.

NOTA: El doble aislamiento no reemplaza las precauciones de seguridad normales cuando se lo utiliza. El sistema de aislamiento secundario es para la protección contra lesiones causadas por una posible falla del aislamiento principal dentro del producto.

 **PRECAUCIÓN:** UTILICE SOLO PARTES DE REPUESTO IDÉNTICAS EN LA REPARACIÓN. Repare o reemplace los cables dañados.

Enchufes polarizados

Los enchufes polarizados (una clavija es más ancha que la otra) se utilizan en el equipo para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Cuando se brinde este tipo de enchufe, entrará en el tomacorriente polarizado únicamente de una manera.

 **ADVERTENCIA:** No modifique el enchufe de ninguna forma. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, delo vuelta. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado.

Paquete de dos temporizadores polarizados para tomacorriente para interiores

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

IMPORTANTE: Se requiere el comprobante de venta para obtener el servicio de garantía.

Paragon Group USA Inc. garantiza al dueño original que nuestros productos no tendrán defectos de mano de obra ni en los materiales durante un período de UN AÑO desde la fecha de compra.

Si cualquier unidad resulta defectuosa durante este período, Paragon Group USA Inc. será responsable únicamente del reemplazo de la unidad defectuosa. Paragon Group USA Inc. no se hace responsable por los costos de los beneficios laborales o gastos incidentales o consecuentes.

Sin cobertura: Esta garantía no cubre las baterías. Esta garantía no cubre los servicios de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, al abuso o a la negligencia. La reparación o modificación no autorizada de este producto o de cualquier componente suministrado dejará completamente sin efecto esta garantía.

Esta garantía no incluye reembolso por inconvenientes, instalación, tiempo de armado, pérdida de uso, envío, reparación no autorizada u otros productos utilizados junto con los productos **BLACK+DECKER**.

Todos los derechos reservados a Black & Decker, 2021©
BLACK+DECKER y el logotipo de BLACK+DECKER son
marcas registradas de Stanley Black Decker, Inc. o
una filial de dicha empresa, y se utilizan con licencia.

Tel.: 1-844-746-6688

www.blackanddeckerelectrical.com

Correo electrónico: info@blackanddeckerelectrical.com

Importado por:

Paragon Group USA,
Englewood, NJ, 07631
EE. UU.