



WORX
it's your nature

Cut to Zero
WA0927 WA0929

Safety rules	EN	P04
Règles de sûreté	F	P05
Normas de seguridad	ES	P06

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTION: Read, understand and follow all Safety Rules and Operating Instructions in this Manual before using this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Technical data

	WA0927	WA0929
Rated voltage	20 V	20 V
Cutting width	4.3 in. (110 mm)	4.3 in. (110 mm)
No load speed	5000 /min	5000 /min
Cutting height		
1	2.6 in. (65 mm)	2.6 in. (65 mm)
2	3.0 in. (75 mm)	3.0 in. (75 mm)
3	3.4 in. (85 mm)	3.4 in. (85 mm)
Applicable robotic lawn mower models	WR310/WR310.1/WR320/ WR320.1/WR340	WR341/WR342/WR344/ WR346

Please note that compatible models for the WA0927/WA0929 attachment may be added in the future. If the robotic lawnmower manual indicates that the WA0927/WA0929 attachment can be installed, it will be compatible with that model.

NOTE: Do not attempt to disassemble or service the Cut to Zero module after installation. This may loosen the protective cover screws and create a safety hazard.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce dispositif peut vous exposer aux produits chimiques notamment le plomb et le di-phtalate (de 2-éthylhexyle) (DEHP) qui sont reconnus dans l'État de Californie comme causant des cancers et des anomalies congénitales ou d'autres anomalies de la reproduction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION: Lisez, comprenez et suivez toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT: Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. *Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.*

Conserve tous les avertissements et les instructions pour une référence future.

Données techniques

	WA0927	WA0929
Tension nominale	20 V	20 V
Largeur de coupe	4.3 in. (110 mm)	4.3 in. (110 mm)
Vitesse à vide	5000 /min	5000 /min
Hauteur de coupe en		
1	2.6 in. (65 mm)	2.6 in. (65 mm)
2	3.0 in. (75 mm)	3.0 in. (75 mm)
3	3.4 in. (85 mm)	3.4 in. (85 mm)
Modèles de tondeuses robotisées applicables	WR310/WR310.1/WR320/WR320.1/WR340	WR341/WR342/WR344/WR346

Veuillez noter que des modèles compatibles avec l'accessoire WA0927/WA0929 pourraient être ajoutés à l'avenir. Si le manuel de la tondeuse robotisée indique que l'accessoire WA0927/WA0929 peut être installé, il sera compatible avec ce modèle.

REMARQUE : Ne tentez pas de démonter ou d'entretenir le module Cut to Zero après l'installation. Cela pourrait desserrer les vis du couvercle de protection et créer un risque pour la sécurité.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, como plomo y di (2-etilhexilo) ftalato (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN: Lea, comprenda y siga todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento de este manual antes de utilizar este producto.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La falla en seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en choque eléctrico, incendio y/o lesiones serias.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

Datos técnicos

	WA0927	WA0929
Voltaje nominal	20 V	20 V
Ancho de corte	4.3 in. (110 mm)	4.3 in. (110 mm)
Velocidad sin carga	5000 /min	5000 /min
Altura de corte		
1	2.6 in. (65 mm)	2.6 in. (65 mm)
2	3.0 in. (75 mm)	3.0 in. (75 mm)
3	3.4 in. (85 mm)	3.4 in. (85 mm)
Modelos aplicables de robot cortacésped	WR310/WR310.1/WR320/ WR320.1/WR340	WR341/WR342/WR344/ WR346

Tenga en cuenta que en el futuro se podrán agregar modelos compatibles con el accesorio WA0927/WA0929. Si el manual de la cortadora de césped robótica indica que se puede instalar el accesorio WA0927/WA0929, será compatible con ese modelo.

NOTA: No intente desarmar ni dar mantenimiento al módulo Cut to Zero después de la instalación. Esto podría aflojar los tornillos de la tapa protectora y crear un riesgo de seguridad.

