




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6034177/6034178

MODEL #SR2W2026/SR2Y2026

MEDICINE CABINET



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.
Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Hardware Contents 2

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4

Mounting Options 4

Surface Mount Installation Instructions 5

Recess Mount Installation Instructions 6

Care and Maintenance 7


Warranty 7

Important Health Notice 7

Replacement Parts List 8

HARDWARE CONTENTS


Note: Hardware not shown to size.



Shelf clip

Qty. 8

PACKAGE CONTENTS



Part	Specifications	Quantity
A	Cabinet	1
B	Shelf	2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Observe all local building codes.

PREPARATION

Before installing, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.


Estimated Installation Time: 60 minutes

Tools and materials recommended for installation (not included): Level, tape measure, stud finder, variable speed drill, screwdrivers (Phillips and flathead), and hardware to secure to wall. A hammer and circular saw are needed for a recessed-mounting installation.


MOUNTING OPTIONS

Select the hardware appropriate for wall installation.


STUD WALL: Secure to wall with #12 x 3 inch screws with a washer at stud locations.



DRYWALL: Drill holes and secure to the wall with toggle bolts and a washer.




CONCRETE WALL: Drill 1/4 inch holes, insert #12 wall anchors and secure to wall with #12 x 3 inch screws.




SURFACE MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Determine and mark cabinet placement.




2. Drill 1/8 inch diameter holes through back panel of cabinet (A).



3. Select hardware best suited for wall type (not included) and secure the cabinet (A) to the wall. Please refer to MOUNTING OPTIONS on Page 4.









4. Insert shelf clips (AA) into the holes on the inside of the cabinet (A). Rest shelves (B) on the shelf clips (AA).



RECESS MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Determine desired cabinet placement, then mark 1/2 in. around the perimeter.
2. Ensure the intended placement is between two wall studs, then cut the opening with a circular saw (not included).
3. Add a header and a sill plate (neither included) between the cut wall studs to frame out the top and bottom of the opening.
4. Mark the opening width of the cabinet (A) on the header and sill plate. Cut two jack studs (the length of the distance between the header and sill plate) to complete the frame. Nail the jack studs to the header and the sill plate just outside the opening marks for cabinet (A).
5. Insert cabinet (A) into opening. Insert wood screws (not included) through predrilled holes on cabinet (A) and secure to wall studs.
6. Insert shelf clips (AA) into the holes on the inside of the cabinet (A). Rest shelves (B) on the shelf clips (AA).



CARE AND MAINTENANCE

- Use a water-dampened cloth to clean the storage cabinet.
- Avoid using abrasive cleaners.

LIMITED 5-YEAR WARRANTY

What This Warranty Covers: The manufacturer warrants its parts and products to be free of substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred.

How Long The Warranty Lasts: The coverage of this warranty lasts for five years from the original date of purchase.

What The Manufacturer Will Do Under The Warranty: During the warranty period, the manufacturer, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or the manufacturer will provide an equivalent replacement product. In keeping with our policy of continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to retrofit products we previously manufactured.

How State Law Applies: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

IMPLIED WARRANTIES: THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

Wood Characteristics, Aging and Printing Limitations: Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials will not be an exact match to new cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim or molding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.

What This Warranty Does Not Cover: This warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, non-manufactured repairs, accidents, or acts of God, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. This warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product, such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear & tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color, aging or other natural wood and stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

How to Obtain Warranty Service: If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact customer service at **877-888-8225**. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. In addition, the manufacturer may at its discretion require inspection of the installation site or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted. Products should be examined for defects prior to installation. This warranty also does not cover labor charges for installation or removal of the product or any associated products. If upon inspection you find our product has a damaged or missing part, it may not be necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact customer service to obtain a replacement part. See replacement parts list on page 8.

IMPORTANT HEALTH NOTICE

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.


Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	WHITE PART NUMBER	SANDSTONE PART NUMBER	COVERED UNDER WARRANTY
B	Shelf	U300802A-M30M30	U300802A-M30M30	Yes
AA	Shelf Clip (8 pieces)	S13002	S13002	Yes
BB	Door	U670105A-M30	U670105A-H45	Yes
CC	Hinge	U140293A	U140293A	Yes






ARTÍCULO #6034177/6034178

MODELO #SR2W2026/SR2Y2026

STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

BOTIQUÍN



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **STYLE SELECTIONS**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:


877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Aditamentos	10
Contenido del paquete	11
Información de seguridad.....	12
Preparación	12
Opciones de montaje	12
Instrucciones de instalación con montaje en superficie	13
Instrucciones de instalación con montaje empotrado	14
Cuidado y mantenimiento	15
Garantía	15
Aviso importante de salud	15
Lista de piezas de repuesto	16

ADITAMENTOS


Nota: Los aditamentos no se muestran en tamaño real.



Sujetador de estante

Cant. 8

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Especificaciones	Cantidad
A	Gabinete	1
B	Estante	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Respete todos los códigos de construcción locales.

PREPARACIÓN

Antes de instalar, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente instalar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas..


Tiempo aproximado de instalación: 60 minutos

Herramientas y materiales recomendados para la instalación (no incluidos): nivel, cinta métrica, detector de vigas, taladro de velocidad variable, destornilladores (Phillips y de cabeza plana) y aditamentos para fijar a la pared. Para una instalación empotrada se necesita un martillo y una sierra circular.


OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione los aditamentos adecuados para la instalación en la pared.


PARED CON MONTANTES : fije a la pared con tornillos # 12 x 3 pulg. y una arandela donde se encuentran los montantes



PANEL DE YESO : taladre orificios y fije a la pared con pernos acodados y arandelas.




PARED DE CONCRETO : perfore orificios de 6.35 mm, inserte anclas de expansión de pared #12 y fíjelas a la pared con tornillos #12 x 3 pulg.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE


1. Determine la ubicación del gabinete y márquela.




2. Taladre orificios de 1/8 pulg de diámetro a través del panel posterior del gabinete (A).



3. Seleccione los aditamentos que se adapten mejor a su tipo de pared (no se incluyen) y fije el gabinete (A) a la pared. Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 12.









4. Coloque los sujetadores de repisa (AA) en los orificios al interior del gabinete (A). Coloque las repisas (B) sobre los sujetadores de repisa (AA).



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CON MONTAJE EMPOTRADO

1. Determine la ubicación deseada para el gabinete y marque 12.7 mm alrededor del perímetro.
2. Asegúrese de que la ubicación planificada esté entre dos montantes de pared y corte la abertura con una sierra circular (no se incluye).
3. Agregue un dintel y una placa de alféizar (no se incluye ninguno) entre los montantes de pared cortados para dar un marco a la parte superior e inferior de la abertura
4. Marque el ancho de la abertura del gabinete (A) en el dintel y la placa de alféizar. Corte dos montantes verticales (al largo de la distancia entre el dintel y la placa de alféizar) para completar el marco. Clave los montantes verticales al dintel y a la placa de alféizar justo al exterior de las marcas de la abertura para el gabinete (A).
5. Coloque el botiquín (A) en la abertura. Inserte los tornillos para madera (no se incluyen) a través de los orificios pretaladrados en el gabinete (A) y fíjelos a los montantes de la pared.
6. Coloque los sujetadores de repisa (AA) en los orificios al interior del gabinete (A). Coloque las repisas (B) sobre los sujetadores de repisa (AA).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use un paño humedecido con agua para limpiar el gabinete para almacenaje.
- Evite usar limpiadores abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Lo que cubre esta garantía: el fabricante garantiza que sus piezas productos no presentarán defectos sustanciales en los materiales ni la mano de obra a partir de la fecha original de compra bajo uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador/cliente original y puede no ser transferible. Cuánto tiempo durará la garantía: la cobertura de esta garantía estará vigente por cinco años desde la fecha de compra original. Lo que hará el fabricante bajo la garantía: durante el período de garantía, el fabricante, a su discreción, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que se compruebe que tiene defectos importantes en el material o la mano de obra, o el fabricante brindará un producto de reemplazo equivalente. El fabricante, quien respeta la política de mejora continua para sus productos, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en el diseño y en los materiales sin previo aviso y sin obligación de renovar productos hechos previamente. Cómo se aplica la ley estatal: esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. GARANTÍAS IMPLÍCITAS: EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EN LA MEDIDA EN QUE DICHA EXENCIÓN NO SEA VÁLIDA BAJO LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE ESTA GARANTÍA. Limitaciones de la impresión, envejecimiento y características de la madera: debido a las diversas características naturales de la madera y a los efectos del envejecimiento, el producto que se muestra en exhibición y/o en materiales impresos no corresponderá exactamente al gabinete nuevo que usted recibirá. Según las características de la madera, la edad de la muestra y el ambiente del área de exposición, las muestras mostrarán algunas diferencias con respecto al producto nuevo. Además, no espere que todas las puertas, partes frontales de gavetas, rebordes o molduras correspondan exactamente ya sea en el acabado o la veta. La variación en la madera es normal e inevitable. Además, no es posible hacer corresponder exactamente nuestros colores en los materiales impresos. Por lo tanto, usted debe ver las muestras reales en el momento de seleccionar el color. Lo que esta garantía no cubre: esta garantía no cubre ningún problema ni daño ocasionado por el transporte inadecuado, instalación incorrecta, mala manipulación, mal uso, abuso, negligencia, uso anormal, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones o autorizadas, accidentes o casos fortuitos, como huracanes, incendios, terremotos o inundaciones. Esta garantía y toda garantía implícita aplicable no cubren daños accidentales o resultantes que surjan debido a defectos en el producto, como cargos de mano de obra por la instalación o el retiro del producto o de los productos asociados. La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso y desgaste normales, modificaciones, condiciones ambientales, absorción de la humedad o moho. Además, las variaciones en la veta de la madera, el color del acabado, el envejecimiento u otras características naturales del teñido y de la madera no se consideran defectos y no se encuentran cubiertos por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Cómo obtener el servicio de garantía: si necesita piezas de repuesto o quisiera presentar una reclamación de garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente llamando en el **877-888-8225**. Todas las reclamaciones de la garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además, el fabricante puede, a su discreción, solicitar una inspección del lugar de la instalación o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa por la que se reclama. La mercancía que no cuente con la aprobación previa para la devolución no se aceptará y el reclamo asociado no se aceptará. Los productos deben examinarse para verificar si tienen defectos antes de la instalación. Esta garantía tampoco cubre los gastos de mano de obra por la instalación o retiro del producto ni de los productos asociados. Si después de la inspección, usted descubre que nuestro producto tiene una pieza dañada o le falta una pieza, es posible que no sea necesario devolver la unidad a la tienda donde se hizo la compra. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para obtener una pieza de repuesto. Consulte la lista de piezas de repuesto en la página 16.

AVISO IMPORTANTE DE SALUD

Algunos de los materiales de construcción utilizados en este hogar (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. Se ha informado de la presencia de irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolores de cabeza, náuseas y varios síntomas parecidos al asma, incluidas dificultades para respirar, como resultado de la exposición a los formaldehídos. Las personas mayores y los niños pequeños, además de cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden correr un mayor riesgo. La investigación continúa sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición a los formaldehídos.

Una ventilación deficiente puede provocar que los formaldehídos y otros contaminantes se acumulen en el aire del interior. Las temperaturas interiores altas y la humedad aumentan los niveles de formaldehídos. En el caso de las casas ubicadas en áreas sujetas a temperaturas veraniegas extremas, se puede usar un sistema de aire acondicionado para controlar el nivel de la temperatura del interior. Se pueden usar otros métodos de ventilación mecánica controlada para disminuir los niveles de formaldehídos y otros contaminantes del aire del interior.

Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos en la salud de los formaldehídos, consulte a su médico o al departamento local de salud.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	TRUE WHITE NÚMERO DE PIEZA	SANDSTONE NÚMERO DE PIEZA	CUBIERTO BAJO GARANTÍA
B	Estante	U300802A-M30M30	U300802A-M30M30	Si
AA	Sujetador de repisa (8 piezas)	S13002	S13002	Si
BB	Puerta	U670105A-M30	U670105A-H45	Si
CC	Bisagra	U140293A	U140293A	Si

