

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODEL:XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODEL:XC2125



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

PRECAUTIONS



1. Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
2. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
3. Wear ANSI-approved safety goggles, ear protectors and heavy-duty work gloves during assembly and use.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
7. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	XC2125
Material	Handle:Steel Discs:Aluminum alloy
Discs size	39.5,44.5,50,59,63,65,72,76,81mm
Suitable for	Compatible with most standard racing cars

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture		QTY
1	Adapter (Metric, conical surface)	39.5mm		1
2		44.5mm		1
3		50mm		1
4		59mm		1
5		63mm		1
6		65mm		1
7		72mm		1
8		76mm		1
9		81mm		1
10	Adapter (SAE)	$3/8" \times 7/16"$		1
11		$7/16" \times 1/2"$		1
12		$1/2" \times 9/16"$		1
13		$9/16" \times 5/8"$		1
14		$39/64" \times 11/16 "$		1
15		$5/8 " \times 3/4 "$		1
16		$11/16 \times 13/16"$		1
17		$47/64" \times 7/8"$		1

18	Adapter (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Adapter (Metric)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Drive handle		4	
41	Manual	/	1	

INSTALLATION

STEP :

1. Select the correct adaptor.



2. Attach the adaptor securely to the handle.



3. Grease the wall of housing.



4. Place the race/bearing in place.



5. Place the adaptor against the race.



6. Use rubber hammer to tap driver handle to force it into place



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENSEMBLE DE TOURNEVIS POUR ROULEMENTS ET JOINTS

MODÈLE : XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODÈLE : XC2125



< Image à titre indicatif uniquement >

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

PRÉCAUTIONS

- Évitez que les enfants n'utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
- Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
- , des protections auditives et des gants de travail robustes approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage et l' utilisation .
- Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
- Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
- Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
- Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



SPÉCIFICATION



Modèle	XC2125
Matériel	Poignée : acier Disques : alliage d'aluminium
Taille des disques	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Convient pour

Compatible avec la plupart des voitures de course standard

LISTE DES PAQUETS

Non.	Nom	Image		Qté
1	Un adaptateur (Métrique, surface conique)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Un adaptateur (SAE)	3/8" × 7/16"		1
11		7/16" × 1/2"		1
12		1/2" × 9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		39/64 " × 11/16 "		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 "		1
17		47/64"×7/8"		1

18	Un adaptateur (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Un adaptateur (Métrique)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Poignée de conduite		4	
41	Manuel	/	1	

INSTALLATION

ÉTAPE :

1. Sélectionnez l' adaptateur approprié.



5. Fixez solidement l' adaptateur à la poignée.



6. Graisser la paroi du boîtier.



7. Placez la bague/le roulement en place.



5. Placez l'adaptateur contre la bague.



6. Utilisez un marteau en caoutchouc pour taper sur la poignée du tournevis afin de la forcer à se mettre en place



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGER- UND DICHTUNGSTREIBERSATZ

MODELL: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODELL: XC2125



< Bild nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

17. des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
18. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
19. und Verwendung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille , Gehörschutz und strapazierfähige Arbeitshandschuhe .
20. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
21. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
22. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
23. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



SPEZIFIKATION



Modell	XC2125
Material	Griff: Stahl Scheiben: Aluminiumlegierung
Disc-Größe	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Passend für

Kompatibel mit den meisten
Standard-Rennwagen

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild		MENGE
1	Ein Adapter (Metrisch, Kegelmantel)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Ein Adapter (SAE)	3/8" × 7/16"		1
11		7/16" × 1/2"		1
12		1/2" × 9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		39/64 " × 11/16 "		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 "		1
17		47/64"×7/8"		1

18	Ein Adapter (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Ein Adapter (Metrisch)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Antriebsgriff e		4	
41	Handbuch	/	1	

INSTALLATION

SCHRITT :

1. Wählen Sie den richtigen Adapter aus.



8. Befestigen Sie den Adapter sicher am Griff.



9. Gehäusewand einfetten.



10. Platzieren Sie den Laufring/das Lager an seinem Platz.



5. Platzieren Sie den Adapter am Laufring.



6. Mit einem Gummihammer auf den Griff des Schraubendrehers klopfen, um ihn festzusetzen



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DI DRIVER PER CUSCINETTI E GUARNIZIONI

MODELLO: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODELLO: XC2125



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

PRECAUZIONI

25. Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

26. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

27. e l' uso, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI , protezioni acustiche e guanti da lavoro resistenti .

28. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.

29. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

30. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

31. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



SPECIFICHE

Modello	XC2125
Materiale	Maniglia: acciaio Dischi: lega di alluminio
Dimensioni dei dischi	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm
Adatto per	Compatibile con la maggior parte delle auto

da corsa standard

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine		QUANTITÀ
1	Un adattatore (Metrico, superficie conica)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 millimetri		1
4		59 millimetri		1
5		63 millimetri		1
6		65 millimetri		1
7		72mm		1
8		76 millimetri		1
9		81 millimetri		1
10	Un adattatore (SAE)	$3/8" \times 7/16"$		1
11		$7/16" \times 1/2"$		1
12		$1/2" \times 9/16"$		1
13		$9/16" \times 5/8"$		1
14		$39/64" \times 11/16"$		1
15		$5/8" \times 3/4"$		1
16		$11/16 \times 13/16"$		1
17		$47/64" \times 7/8"$		1

18	Un adattatore (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Un adattatore (metrico)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42	1		
40	di guida		4	
41	Manuale	/	1	

INSTALLAZIONE

FARE UN PASSO :

1. Selezionare l'adattatore corretto.



11. Fissare saldamente l'adattatore alla maniglia.



12. Ungere la parete dell'alloggiamento.



13. Posizionare la pista/cuscinetto in posizione.



5. Posizionare l'adattatore contro la pista.



6. Utilizzare un martello di gomma per colpire la maniglia del driver per forzarla in posizione



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JUEGO DE INSTALACIÓN DE COJINETES

Y SELLOS

MODELO: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODELO: XC2125



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

PRECAUCIONES

33. Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

34. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.

35. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI , protectores auditivos y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso .

36. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

37. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

38. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

39. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

40. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ESPECIFICACIÓN



Modelo	XC2125
Material	Mango:Acero Discos:Aleación de aluminio
Tamaño de los discos	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Adecuado para

Compatible con la mayoría de los coches de carreras estándar.

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen		CANTIDAD
1	Un adaptador (Métrico, superficie cónica)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Un adaptador (SAE)	3/8" × 7/16"		1
11		7/16" × 1/2"		1
12		1/2" × 9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		39/64 " × 11/16 "		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 "		1
17		47/64" × 7/8"		1

18	Un adaptador (SAE)	13/16" × 15/16"		1
19		55/64" × 1"		1
20		15/16" × 1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16" × 1-3/16"		1
23		1-1/8" × 1-1/4"		1
24		1-3/16" × 1-5/16"		1
25		1-1/4" × 1-3/8"		1
26		Un adaptador (Métrico)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Manija de manejo e		4	
41	Manual	/	1	

INSTALACIÓN

PASO :

1. Seleccione el adaptador correcto.



14. Coloque el adaptador de forma segura en el mango.



15. Engrase la pared de la carcasa.



16. Coloque la pista/cojinete en su lugar.



5. Coloque el adaptador contra la pista.



6. Use un martillo de goma para golpear el mango del destornillador y forzarlo a colocarlo en su lugar.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW NARZĘDZI DO ŁOŻYSK I

USZCZELNIENÍ

MODEL: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODEL: XC2125



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeżenie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

41. Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
42. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
43. i użytkowania należy nosić okulary ochronne , ochronniki słuchu i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normami ANSI .
44. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
45. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
46. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
47. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



SPECYFIKACJA



Model	XC2125
Tworzywo	Uchwyt: stal Tarcze: stop aluminium
Rozmiar dysków	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm

Nadaje się do

Kompatybilny z większością standardowych samochodów wyścigowych

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie		ILOŚĆ
1	Dapter (Metryczny, powierzchnia stożkowa)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Dapter (SAE)	3/8" × 7/16"		1
11		7/16" × 1/2"		1
12		1/2" × 9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		39/64 " × 11/16 "		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 cala		1
17		47/64" × 7/8"		1

18	Dapter (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Dapter (Metryczny)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Uchwyt napędowy		4	
41	Podręcznik	/	1	

INSTALACJA

KROK :

1. Wybierz odpowiedni adapter.



17. Dokładnie przymocuj adapter do uchwyty.



18. Nasmaruj ścianę obudowy.



19. Załóż bieżnię/łożysko na miejsce.



5. Umieść adapter na bieżni.



6. Użyj gumowego młotka, aby uderzyć w uchwyt wkrętaka i wcisnąć go na miejsce.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGER- EN AFDICHTINGSDRIVERSET

MODEL: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODEL: XC2125



< Afbeelding alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

VOORZORGSMATREGELEN

49. Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
50. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
51. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril , gehoorbeschermers en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik .
52. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
53. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
54. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
55. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



SPECIFICATIE



Model	XC2125
Materiaal	Handvat: staal Schijven: aluminiumlegering
Schijfgrootte	39,5,44,5,50,59,63,65,72,76,81mm

Geschikt voor

Compatibel met de meeste standaard
raceauto's

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding		AANTAL
1	Een adapter (Metrisch, conisch oppervlak)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50 mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	Een adapter (SAE)	3/8" × 7/16"		1
11		7/16" × 1/2"		1
12		1/2" × 9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		39/64 " × 11/16 "		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 inch		1
17		47/64"×7/8"		1

18	Een adapter (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		1"×1-1/8"		1
22		1-1/16"×1-3/16"		1
23		1-1/8"×1-1/4"		1
24		1-3/16"×1-5/16"		1
25		1-1/4"×1-3/8"		1
26		Een adapter (Metrisch)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Aandrijfhendele		4	
41	Handmatig	/	1	

INSTALLATIE

STAP :

1. Selecteer de juiste adapter.



20. Bevestig de adapter stevig aan het handvat.



21. Vet de wand van de behuizing in.



22. Plaats het loopvlak/lager op zijn plaats.



5. Plaats de adapter tegen de race.



6. Gebruik een rubberen hamer om op de bestuurdershendel te tikken om deze op zijn plaats te forceren



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAGER- OCH TÄTNINGSDRIVARSATS

MODELL: XC2125

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEARING AND SEAL DRIVER SET

MODELL: XC2125



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull

egendom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

58. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

59. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon , hörselskydd och kraftiga arbetshandskar under montering och användning .

60. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

61. Håll åskådare borta från området under monteringen.

62. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

63. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.



64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	XC2125
Material	Handtag: Stål Skivor: Aluminiumlegering
Skivornas storlek	39,5, 44,5, 50, 59, 63, 65, 72, 76, 81 mm
Lämplig för	Kompatibel med de flesta vanliga racerbilar

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild		ANTAL
1	En adapter (Metrisk, konisk yta)	39,5 mm		1
2		44,5 mm		1
3		50mm		1
4		59 mm		1
5		63 mm		1
6		65 mm		1
7		72 mm		1
8		76 mm		1
9		81 mm		1
10	En adapter (SAE)	3/8"×7/16"		1
11		7/16"×1/2"		1
12		1/2"×9/16"		1
13		9/16 " × 5/8 "		1
14		91,6 cm × 28,6 cm		1
15		5/8 " × 3/4 "		1
16		11/16 × 13/16 "		1
17		47/64"×7/8"		1

18	En adapter (SAE)	13/16"×15/16"		1
19		55/64"×1"		1
20		15/16"×1-1/16"		1
21		2,5 cm × 3,5 mm		1
22		3,5 mm × 3,5 mm		1
23		3,5 mm × 3,5 mm		1
24		3,5 mm × 3,5 mm		1
25		3,5 mm × 3,7 mm		1
26		En adapter (Metrisk)		10×12
27	12×14		1	
28	14×16		1	
29	15×17		1	
30	16×18		1	
31	18×20		1	
32	20×22		1	
33	22×24		1	
34	25×27,		1	
35	28×30		1	
36	30×34		1	
37	32×36		1	
38	35×40		1	
39	38×42		1	
40	Körhandtag e		4	
41	Manuell	/	1	


INSTALLATION

STEG :

1. Välj rätt adapter.



23. Fäst adaptern ordentligt på handtaget.



24. Smörj husets väggar.



25. Placera lagerringen/ringen på plats.



5. Placera adaptorn mot lagerbanan.



6. Använd en gummihammare för att knacka på drivhandtaget för att tvinga det på plats



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

