



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0289798

#0487420

#0328882

Aquasource® is a registered trademark  
of LF, LLC. All Rights Reserved.

AquaSource® est une marque de commerce  
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Aquasource® es una marca registrada de  
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

# COUNTERTOP SINK LAVABO DE COMPTOIR LAVABO PARA CUBIERTA PREFABRICADA



Questions/Des questions?/¿Preguntas?

Call our customer service department at  
1-866-417-7564, 8 a.m. - 8 p.m., EST.


Communiquez avec notre service à la clientèle au  
1 866 417-7564, entre 8 h et 20 h (HNE).

Llame a nuestro Departamento de Servicio al  
Cliente al 1-866-417-7564, de 8 a. m. a 8 p. m., hora  
estándar del Este.

MODEL/MODÈLE/MODELO #ML-20507

#ML-20507-B

#ML-20504



ATTACH YOUR RECEIPT HERE  
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI  
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie \_\_\_\_\_

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra \_\_\_\_\_


## PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

A



x 1  
Sink  
Lavabo  
Lavabo

B



x 1  
Template  
Gabarit  
Plantilla

## **⚠ SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.  
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, ou d'utiliser l'article.  
Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, utilizar o instalar el producto.

### **⚠ CAUTION/MISE EN GARDE/PRECAUCIÓN**

Observe local plumbing and building codes.

Respectez les codes du bâtiment et de plomberie en vigueur dans votre municipalité.

Siga los códigos de plomería y construcción locales.

## **PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN**

---

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o las piezas están dañadas.

### **Estimated Assembly Time: 45 minutes.**

Tools Required for Assembly (not included): Faucet, pop-up drain, adhesive sealant, and adjustable wrench.  
If countertop cutout is required, a tape measure, marking pencil, drill and bit, and jigsaw will also be needed.

### **Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes.**

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : robinet, évacuation à clapet, scellant adhésif et clé à molette. Si une découpe est nécessaire, il vous faudra également un ruban à mesurer, un crayon, une perceuse, un foret et une scie sauteuse.

### **Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos.**

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): grifo, desagüe levadizo, sellador adhesivo y llave ajustable. Si es necesario cortar la cubierta prefabricada, también necesitará una cinta métrica, lápiz para marcar, taladro y broca y sierra de vaivén.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION/ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Make sure there is enough space between the backsplash, faucet, fixtures and cabinets to install the new sink (A).



Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le dosseret, le robinet, les luminaires et les armoires pour l'installation du nouveau lavabo (A).

Asegúrese de que hay suficiente espacio entre el protector contra salpicaduras, el grifo, las lámparas y los gabinetes para instalar el nuevo lavabo (A).

2. If making a cutout is necessary, use the template (B), taping it into position on the countertop at the desired location. Trace on the countertop as shown on the template (B) and drill a clearance hole approximately 1/4 in. to 1/2 in. inside the perimeter line of the template (B).


Si une découpe est nécessaire, fixez le gabarit (B) à l'endroit désiré sur le comptoir à l'aide de ruban adhésif. Tracez le contour du gabarit (B) et percez un trou de passage d'environ 6 mm à 13 mm à l'intérieur du périmètre du gabarit (B).

Si es necesario realizar un corte, utilice la plantilla (B): fíjela con cinta adhesiva sobre la cubierta prefabricada en la ubicación deseada. Marque la cubierta prefabricada como se muestra en la plantilla (B) y taladre un orificio de aproximadamente 6,35 mm a 12,7 mm dentro de la línea de perímetro de la plantilla (B).



3. Following the perimeter line on the template (B), cut the opening for sink (A) into the countertop.


En suivant le tracé du gabarit (B), coupez l'ouverture nécessaire pour le lavabo (A) dans le comptoir.



Siguiendo la línea de perímetro de la plantilla (B), corte una abertura para el lavabo (A) en la cubierta prefabricada.


4. Mount the faucet and drain assembly (not included) on the sink (A) following the manufacturer's instructions.

Installez le robinet et l'ensemble d'évacuation (non inclus) sur le lavabo (A) en suivant les instructions fournies par le fabricant.



Monte el ensamble del grifo y el drenaje (no se incluyen) en el lavabo (A) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Apply a bead of sealing putty (not included) on the underside of the drain flange in order to ensure a watertight seal between the sink (A) and the drain. Remove any excess putty after installing the drain on the sink (A).



Applique une goutte de scellant (non inclus) sous la partie inférieure de la bride d'évacuation pour former un joint étanche entre le lavabo (A) et le tuyau d'évacuation. Nettoyez tout excédent de scellant après avoir installé le tuyau d'évacuation sur le lavabo (A).

Aplique un cordón de masilla selladora (no se incluye) en la parte inferior de la lengüeta del drenaje para garantizar un sello hermético entre el lavabo (A) y el drenaje. Retire cualquier exceso de masilla después de instalar el drenaje en el lavabo (A).

6. Place the sink (A) temporarily into the cutout. Check for alignment and clearance, then mark the sink (A) and countertop in several places as a guide for the installation location.

Placez temporairement le lavabo (A) dans la découpe. Vérifiez l'alignement et le dégagement, puis tracez plusieurs lignes sur le lavabo (A) et le comptoir; elles vous serviront de repères lors de l'installation.

Coloque temporalmente el lavabo (A) en el corte. Verifique la alineación y la distancia, luego marque el lavabo (A) y la cubierta prefabricada en varios lugares como guía para la ubicación de la instalación.

7. Once the fit and alignment have been confirmed, remove sink (A) and turn it upside down.

Apply a generous amount of sealant (not included) around the underside of the rim of sink (A) near the edge.

Lower sink (A) in place, aligning with marks made earlier, and press down firmly. Allow sealant to set before connecting supplies and drain (not included).

Lorsque vous avez confirmé que le lavabo s'insère bien et est bien aligné, retirez le lavabo (A) et tournez-le à l'envers.

Appliquez une grande quantité de scellant (non inclus) autour du côté inférieur de la bordure du lavabo (A), près du rebord.


Déposez le lavabo (A) en place, en l'alignant sur les lignes tracées précédemment, et appuyez fermement. Laissez le scellant sécher avant de raccorder les conduites et le tuyau d'évacuation (non inclus).

Una vez que haya confirmado el ajuste y la alineación, retire el lavabo (A) y colóquelo de manera invertida.


Aplique una gran cantidad de sellador (no se incluye) alrededor de la parte inferior del reborde del lavabo (A), cerca del borde.

Baje el lavabo (A) hasta ubicarlo en su lugar, alineándolo con las marcas hechas anteriormente y presione hacia abajo firmemente.

Deje que el sellador se cure antes de conectar los suministros y el drenaje (no se incluye).




6



7

8. Connect supply lines and supply shutoff valves per the manufacturer's instructions. Hand tighten connections for a secure seal.


Raccordez les conduites d'alimentation et les robinets d'arrêt en suivant les instructions du fabricant. Serrez les raccords à la main afin de vous assurer d'obtenir un joint solide.



8

Conecte las tuberías de suministro y las válvulas de cierre de los suministros de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Apriete las conexiones a mano para un sello seguro.

9. Connect a trap (not included) to the drain assembly. Hand tighten to secure. Note: It may be necessary to cut off part of the tailpiece of the trap or part of the horizontal leg. Be sure to secure joints for watertight assembly.



9

Raccordez un siphon (non inclus) à l'ensemble d'évacuation. Serrez le tout à la main. Remarque : Il peut être nécessaire de couper une partie de l'about ou de la section horizontale du siphon. Assurez-vous de serrer les joints pour en assurer l'étanchéité.

Conecte un sifón (no se incluye) al ensamble del desagüe. Apriete a mano para asegurar. Nota: es posible que sea necesario cortar parte del tubo de descarga de la trampa o parte de la pata horizontal. Asegúrese de fijar las uniones para un ensamble hermético.

## CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Clean the outside surface of the sink with mild soap and warm water. Wipe the entire surface completely with a clean, soft cloth. You may use soft abrasive cleaners when necessary to clean the product. Do not use strong abrasive cleaners as they will scratch and dull the surface.

If the surface becomes excessively dirty, use a general purpose cleaner.

Nettoyez la surface extérieure du lavabo à l'aide de savon doux et d'eau tiède. Essuyez complètement la surface à l'aide d'un linge propre et doux.

Vous pouvez utiliser des produits abrasifs doux au besoin pour nettoyer l'article. N'utilisez pas de produits abrasifs puissants, car ceux-ci risquent d'égratigner et de ternir la surface.

Si la surface devient excessivement sale, utilisez un nettoyant tout usage.

Limpie la superficie exterior del lavabo con jabón suave y agua tibia. Limpie completamente la superficie con un paño limpio suave.

Puede usar limpiadores abrasivos suaves cuando sea necesario para limpiar el producto. No utilice limpiadores abrasivos fuertes, ya que pueden rayar y estropear la superficie.

Si la superficie se ensucia demasiado, use un limpiador para uso general.

## WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

The manufacturer provides a LIMITED LIFETIME WARRANTY for its vitreous china plumbing fixtures to be free of manufacturing defects in material and workmanship. This warranty is not transferable.

The manufacturer, at its election, may repair, replace or make appropriate adjustments where inspection discloses any such defects occurring in normal usage.

No warranty is given for installation mistakes, water damage or misuse. For longevity of finish, care in maintaining is recommended.

The manufacturer's obligation shall be limited to such repair and or replacement. Purchaser shall be responsible for all shipping charges for returned product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

To obtain warranty service, contact 1-866-417-7564.

Le fabricant offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE contre les défauts de matériaux et de fabrication pour ses appareils de plomberie en porcelaine vitrifiée. Cette garantie n'est pas transférable.

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses, ou d'apporter les modifications adéquates lorsque de tels défauts sont découverts à la suite de l'inspection d'un produit qui a été utilisé dans des conditions normales.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une erreur d'installation, de dégâts causés par l'eau ou d'un usage inappropriate. Entreprenez soigneusement le produit afin d'en préserver le fini à long terme.

L'engagement du fabricant se limite à de tels remplacements et réparations. Si l'acheteur retourne le produit au fabricant, il est responsable de tous les frais d'expédition. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, composez le 1 866 417-7564.

El fabricante ofrece una GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra para sus accesorios de plomería de porcelana vítreos. Esta garantía no es transferible.

El fabricante podrá, según su elección, reparar, reemplazar o realizar los ajustes necesarios en el producto en caso de que una inspección muestre que hay defectos de este tipo en el uso normal.

No se otorgan garantías por errores de instalación, daño por agua o mal uso. Para un acabado duradero, se recomienda que se preocupe del mantenimiento del producto.


La obligación del fabricante se limitará a la reparación y/o el reemplazo del producto. El comprador deberá hacerse cargo de todos los costos de envío para la devolución del producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Para obtener el servicio de garantía, llame al 1-866-417-7564.

## REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call customer service 1-866-417-7564./Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 417-7564./Para obtener piezas de repuesto, llame a Servicio al Cliente al 1-866-417-7564.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Template	TS2050
PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
B	Gabarit	840057
PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Plantilla	840057



Printed in China  
Imprimé en Chine  
Impreso en China