

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Plastic Welding Kit

MODEL: H-50

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Plastic Welding Kit

MODEL:H-50



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL for Display This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a EC security certification.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Operation safety



WARNING:

Please read all instructions before using this product

It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

1. To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.
2. Do not immerse in water.
3. Hot Surface, Avoid Contact.
4. Shock Hazard. To provide continued protection against electric shock disconnect from the power supply when not in use
5. Heat gun, soldering iron, desoldering iron must be placed on its stand when not in use.
6. HOUSEHOLD AND INDOOR USE ONLY.
7. To prevent electric shock, unplug before replace the fuse and other service.
8. Replace only with same type and rating of fuse.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. The soldering iron and desoldering iron is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
12. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. Any servicing should be performed by an authorized service representative AND that the product has no user serviceable parts.
14. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. Store indoors. Read instruction manual before using.
15. A fire may result if the appliance is not used with care, therefore -be carefully when using the appliance in places where there are combustible materials;
 - do not apply to the same place for a long time;
 - do not use in presence of an explosive atmosphere;
 - be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight
 - place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage
 - do not leave the appliance unattended when it is switched on.
16. To ensure personal safety, please turn off the power switch after work is completed; When not in use for an extended period, please unplug the power cord!!
17. The soldering iron should only be used for soldering. Do not hit the soldering iron against the work surface to remove flux residues (Can be cleaned by the cleaning device of the product), as doing so may seriously damage the soldering iron.
18. Soldering produces fumes, ensure there is adequate ventilation.
19. After used, remember that cooling the unit, the handle should be placed on the handle holder.
20. Longer detachable power-supply cords are available and may be used if care is exercised in their use.
21. If a long detachable power-supply cord is used;
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,

- 2) The extension cord should be a grounding type 3-wire cord;
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
22. A short power- supply cord (or short detachable power- supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
23. When using the brass wool tip cleaner (rosin-inside),
24. DO NOT inhale the fume generated or consume the solid-state rosin
25. DO NOT allow your skin and eyes to get in direct contact with the rosin.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

APPLICATIONS

When using the hot smoothing head (not include) and welding rods, If your machine works continuously for 20 minutes, Please let your machine rest for 60 minutes. you can continue to use the machine again. Otherwise, the high temperature will burn out the machine

OPERATION

1. Clamp a hot staple with the plier and install the staple into the copper tube. Make sure that the staple is pushed all the way in.
2. Press the hot staple on the crack and make sure that the hot staple intersects with the crack.
3. Press and hold the activation trigger until the staple melts into the plastic.
4. 4. Pull the hot stapler to separate from the hot staple.
5. Repeat the above procedures until the crack is fully stapled.
6. Use a plier to cut off the excess staple leads.
- 7.



Warning:

1. Melting plastic generates fume, and inhaling the fume may cause discomfort. Ensure appropriate ventilation measures are taken and wear a protective mask before operation.

2. During the operation, DO NOT touch the hot staple and copper tube.3. DO NOT attempt to remove the hot staple leads with bare hands to avoid potential cut injuries on your hand.

Hot Staple Guide



For outter corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Kit de soudage plastique

MODÈLE: H-50

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de soudage plastique

MODÈLE : H-50



Remarque : l'image du produit est fournie à titre de référence, les détails réels prévalent

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	ÉLIMINATION CORRECTE pour l'affichage Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un centre de collecte point de recyclage des appareils électriques et électroniques.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti. responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit. Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC, ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il existe

aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont pleinement conscient de tous les avertissements et précautions.

1. Pour assurer une protection continue contre le risque de choc électrique, connectez uniquement des prises correctement reliées à la terre.
2. Ne pas immerger dans l'eau.
3. Surface chaude, éviter tout contact.
4. Risque de choc électrique. Pour assurer une protection continue contre les chocs électriques débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé
5. Le pistolet thermique, le fer à souder et le fer à dessouder doivent être placés sur leur support lorsqu'ils ne sont pas utilisés. utilisé.
6. USAGE DOMESTIQUE ET INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
7. Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'appareil avant de remplacer le fusible ou d'effectuer d'autres opérations de maintenance.
8. Remplacez uniquement par un fusible de même type et de même calibre.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant leur utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

10. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

11. Le fer à souder et le fer à dessouder ne doivent être utilisés qu'avec l'alimentation bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. 12. Si le

CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

13. Tout entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

ET que le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

14. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à la poussière. humidité. Conserver à l'intérieur. Lire le manuel d'instructions avant utilisation.

15. Un incendie peut survenir si l'appareil n'est pas utilisé avec précaution, par conséquent, soyez prudent.

lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits où se trouvent des matériaux combustibles ; -ne pas appliquer au même endroit pendant une longue période ; -ne pas

utiliser en présence d'une atmosphère explosive ; -soyez conscient que la

chaleur peut être conduite vers des matériaux combustibles qui sont hors de portée des enfants.

vue -

placer l'appareil sur son support après utilisation et le laisser refroidir avant de le ranger

-ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

16. Pour assurer votre sécurité personnelle, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation une fois le travail terminé. terminé ; Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez débrancher l'alimentation corde!!

17. Le fer à souder ne doit être utilisé que pour la soudure. Ne pas frapper la soudure.

repasser contre la surface de travail pour éliminer les résidus de flux (Peut être nettoyé par le dispositif de nettoyage du produit), car cela pourrait sérieusement endommager la soudure fer.

18. La soudure produit des fumées, assurez-vous qu'une ventilation adéquate est assurée.

19. Après utilisation, n'oubliez pas que pour refroidir l'appareil, la poignée doit être placée sur le support de poignée.

20. Des cordons d'alimentation détachables plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si vous faites attention. s'exerce dans leur utilisation.

21. Si un long cordon d'alimentation détachable est utilisé ;

1) La puissance électrique indiquée sur le cordon d'alimentation amovible ou la rallonge le cordon doit être au moins aussi grand que la puissance électrique nominale de l'appareil,

- 2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre ;
- 3) Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas tomber sur le plan de travail.
ou sur une table où il peut être trébuché, accroché ou tiré involontairement
(surtout par les enfants).
22. Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court et détachable) est
fourni pour réduire les risques résultant d'un enchevêtrement ou d'un trébuchement
un cordon plus long.
23. Lorsque vous utilisez le nettoyeur pour pointe en laine de laiton (colophane
à l'intérieur), 24. NE PAS inhaler les fumées générées ni consommer la colophane à l'état solide
25. NE laissez PAS votre peau et vos yeux entrer en contact direct avec la colophane.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

APPLICATIONS

Lorsque vous utilisez la tête de lissage à chaud (non incluse) et les baguettes de soudage, si votre machine fonctionne en continu pendant 20 minutes, veuillez laisser votre machine reposer pendant 60 minutes. vous pouvez continuer à utiliser la machine à nouveau. Sinon, la haute température va brûler la machine

OPÉRATION

1. Serrez une agrafe chaude avec la pince et installez l'agrafe dans le tube de cuivre. Assurez-vous que l'agrafe est poussée jusqu'au bout.
2. Appuyez l'agrafe chaude sur la fissure et assurez-vous que l'agrafe chaude croise la fissure.
3. Appuyez sur la gâchette d'activation et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'agrafe fonde dans le plastique.
4. 4. Tirez sur l'agrafeuse chaude pour la séparer de l'agrafe chaude.
5. Répétez les procédures ci-dessus jusqu'à ce que la fissure soit complètement fermée.
agrafé.
6. Utilisez une pince pour couper les fils d'agrafes en excès.
- 7.



Avertissement:

1. La fonte du plastique génère des fumées, et l'inhalation de ces fumées peut provoquer une gêne.

Assurez-vous que des mesures de ventilation appropriées sont prises et portez un masque de protection avant l'opération.


2. Pendant l'opération, NE PAS toucher l'agrafe chaude et le tube en cuivre. 3. NE PAS

essayez de retirer les fils d'agrafes chaudes à mains nues pour éviter toute coupure potentielle blessures sur votre main.

Guide d'agrafage à chaud



For outer corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Kunststoff-Schweißset

MODELL: H-50

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kunststoff-Schweißset

MODELL: H-50



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz. Die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG für Display Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
	Bei der Konformität handelt es sich um ein EG-Sicherheitszertifikat.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch

keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Produkt Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen, Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere zu beheben der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Betriebssicherheit



WARNUNG:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts

sich aller Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen voll bewusst sein.

1. Um einen dauerhaften Schutz gegen Stromschlag zu gewährleisten, schließen Sie nur ordnungsgemäß geerdete Steckdosen.
2. Nicht in Wasser tauchen.
3. Heiße Oberfläche, Kontakt vermeiden.
4. Stromschlaggefahr. Um einen dauerhaften Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten bei Nichtgebrauch vom Stromnetz trennen
5. Heißluftpistole, Lötkolben und Entlötkolben müssen auf dem Ständer platziert werden, wenn sie nicht im Einsatz.
6. NUR FÜR DEN HAUSHALT UND INNENBEREICH.
7. Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor dem Auswechseln der Sicherung und anderen Wartungsarbeiten den Stecker.
8. Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung gleichen Typs und mit gleicher Leistung.
9. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Benutzung eingewiesen des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

10. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät.

11. Der LötKolben und EntlötKolben dürfen nur mit der Stromversorgung verwendet werden

12. Wenn das NETZKABEL beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparatordienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

13. Alle Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden

UND dass das Produkt keine Teile enthält, die vom Benutzer gewartet werden können.

14. Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Produkt nicht dem Regen oder Feuchtigkeit. Drinnen lagern. Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.

15. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts kann es zu einem Brand kommen.

wenn Sie das Gerät an Orten verwenden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind; - nicht über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle anwenden; -

nicht in der Nähe einer explosiven Atmosphäre verwenden; - beachten

Sie, dass die Hitze auf brennbare Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern übertragen werden kann.

Sicht

- Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf den Ständer und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es verstauen

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.

16. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie bitte nach Abschluss der Arbeiten den Netzschalter aus.

abgeschlossen; Bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker ziehen

Kabel!!

17. Der LötKolben darf nur zum Löten verwendet werden. Schlagen Sie nicht auf die Lötstelle.

Bügeleisen gegen die Arbeitsfläche, um Flussmittelrückstände zu entfernen (Kann mit dem

Reinigungsgerät des Produkts), da dies die Lötstellen ernsthaft beschädigen kann.

Eisen.

18. Beim Löten entstehen Dämpfe. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

19. Denken Sie daran, dass nach dem Gebrauch der Griff auf den

Griffhalter.

20. Längere abnehmbare Netzkabel sind erhältlich und können verwendet werden, wenn wird bei ihrer Verwendung geübt.

21. Wenn ein langes abnehmbares Netzkabel verwendet wird;

1) Die angegebene elektrische Leistung des abnehmbaren Netzkabels oder der Verlängerungsleitung

Die Leistung des Kabels sollte mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen.

- 2) Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes dreiadriges Kabel sein.
- 3) Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte hängt oder auf einer Tischplatte, wo man darüber stolpern, sich daran verfangen oder unbeabsichtigt daran ziehen kann (insbesondere von Kindern).
22. Ein kurzes Netzkabel (oder ein kurzes abnehmbares Netzkabel) ist zur Reduzierung der Risiken durch Verfangen in oder Stolpern über ein längeres Kabel.
23. Bei Verwendung des Messingwolle-Spitzenreinigers (Kolophonium-Innenseite)
24. Atmen Sie die entstehenden Dämpfe NICHT ein und konsumieren Sie das feste Kolophonium NICHT
25. Bringen Sie Ihre Haut und Augen NICHT in direkten Kontakt mit dem Kolophonium.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ANWENDUNGEN

Bei Verwendung des heißen Glättkopfes (nicht im Lieferumfang enthalten) und der Schweißstäbe, Maschine arbeitet kontinuierlich für 20 Minuten, Bitte lassen Sie Ihre Maschine ruhen für 60 Minuten. Sie können die Maschine wieder verwenden. Andernfalls wird die hohe Temperatur wird die Maschine durchbrennen

BETRIEB

1. Klemmen Sie eine heiße Klammer mit der Zange fest und installieren Sie die Klammer in das Kupferrohr. Stellen Sie sicher, dass die Klammer ganz hinein.
2. Drücken Sie die heiße Klammer auf den Riss und stellen Sie sicher, dass die heiße Klammer kreuzt den Riss.
3. Drücken und halten Sie den Auslöser, bis die Klammer schmilzt in den Kunststoff ein.
4. 4. Ziehen Sie am Heißhefter, um ihn von der Heißklammer zu trennen.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Riss vollständig geheftet.
6. Schneiden Sie die überschüssigen Heftklammerenden mit einer Zange ab.
- 7.




Warnung:

1. Beim Schmelzen von Kunststoff entstehen Dämpfe, deren Einatmen zu Beschwerden führen kann. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie eine Schutzmaske vor dem Betrieb.
2. Berühren Sie während des Vorgangs NICHT die heiße Klammer und das Kupferrohr. 3. NICHT Versuchen Sie, die Heftklammerleitungen mit bloßen Händen zu entfernen, um mögliche Schnittverletzungen zu vermeiden Verletzungen an der Hand.

Anleitung zum Heften



For outter corner cracks




For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Kit di saldatura in plastica

MODELLO: H-50

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit di saldatura in plastica

MODELLO:H-50



Nota: l'immagine del prodotto è di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	SMALTIMENTO CORRETTO per l'esposizione Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta punto di riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, c'è

non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'interferenza con uno o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Sicurezza operativa



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto

È responsabilità del proprietario garantire che tutti gli utenti di questo prodotto siano

pienamente consapevole di tutte le avvertenze e precauzioni.

1. Per garantire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegare a solo prese dotate di messa a terra adeguata.
2. Non immergere in acqua.
3. Superficie calda, evitare il contatto.
4. Rischio di scossa elettrica. Per fornire una protezione continua contro le scosse elettriche scollegare dall'alimentazione quando non in uso
5. La pistola termica, il saldatore e il dissaldatore devono essere posizionati sul loro supporto quando non sono in uso.
6. SOLO PER USO DOMESTICO E INTERNO.
7. Per evitare scosse elettriche, scollegare l'apparecchio prima di sostituire il fusibile e di effettuare altre operazioni di manutenzione.
8. Sostituire solo con un fusibile dello stesso tipo e potenza.
9. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.

10. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

11. Il saldatore e il dissaldatore devono essere utilizzati solo con la potenza unità di alimentazione fornita con l'apparecchio. 12. Se

il CAVO DI ALIMENTAZIONE è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

13. Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante del servizio autorizzato E che il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.

14. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o umidità. Conservare al chiuso. Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

15. Se l'apparecchio non viene utilizzato con cura, potrebbe verificarsi un incendio, pertanto - prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in luoghi in cui sono presenti materiali combustibili; - non applicare sullo stesso posto per un lungo periodo di tempo; - non utilizzare in presenza di atmosfera esplosiva; - tenere presente che il calore può essere condotto verso materiali combustibili che si trovano fuori dalla portata dei bambini.
vista -

rimettere l'apparecchio sul suo supporto dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di riporlo -non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.

16. Per garantire la sicurezza personale, spegnere l'interruttore di alimentazione al termine del lavoro. completato; Quando non in uso per un periodo prolungato, scollegare l'alimentazione cavo!!

17. Il saldatore deve essere utilizzato solo per saldare. Non colpire il saldatore ferro contro la superficie di lavoro per rimuovere i residui di flusso (può essere pulito con il dispositivo di pulizia del prodotto), poiché ciò potrebbe danneggiare gravemente la saldatura ferro.

18. La saldatura produce fumi, assicurarsi che vi sia una ventilazione adeguata.

19. Dopo l'uso, ricordarsi che per raffreddare l'unità, la maniglia deve essere posizionata sul porta maniglia.

20. Sono disponibili cavi di alimentazione staccabili più lunghi che possono essere utilizzati se si presta attenzione viene esercitata nel loro utilizzo.

21. Se viene utilizzato un cavo di alimentazione lungo e staccabile;

1) La classificazione elettrica indicata del cavo di alimentazione staccabile o della prolunga il cavo deve essere almeno della stessa potenza nominale dell'apparecchio,

- 2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra;
- 3) Il cavo più lungo deve essere sistemato in modo che non cada sul piano di lavoro o sul tavolo dove potrebbe inciampare, impigliarsi o tirarsi involontariamente (soprattutto da parte dei bambini).
22. Un cavo di alimentazione corto (o un cavo di alimentazione corto staccabile) è fornito per ridurre i rischi derivanti dall'impigliamento o dall'inciampo un cavo più lungo.
23. Quando si utilizza il detergente per punte in lana di ottone (colofonia interna),
24. NON inalare i fumi generati o consumare la colofonia allo stato solido
25. NON permettere che la pelle e gli occhi entrino in contatto diretto con la colofonia.



SALVA QUESTE ISTRUZIONI

APPLICAZIONI

Quando si utilizza la testa di levigatura a caldo (non inclusa) e le bacchette di saldatura, se il la macchina funziona ininterrottamente per 20 minuti, si prega di lasciare riposare la macchina per 60 minuti. puoi continuare a usare di nuovo la macchina. Altrimenti, l'alta la temperatura brucerà la macchina

OPERAZIONE

1. Fissare una graffetta calda con la pinza e installare la graffetta nel tubo di rame. Assicurarsi che la graffetta sia spinta fino in fondo.
2. Premere la graffetta calda sulla crepa e assicurarsi che la graffetta calda interseca la crepa.
3. Premere e tenere premuto il grilletto di attivazione finché la graffetta si fonde nella plastica.
4. Tirare la pinzatrice a caldo per separarla dalla graffetta calda.
5. Ripetere le procedure sopra descritte fino a quando la crepa non sarà completamente spillati.
6. Utilizzare una pinza per tagliare i fili in eccesso.
- 7.



Avvertimento:

1. La fusione della plastica genera fumi e l'inalazione di tali fumi può causare disagio.

Assicurarsi che siano adottate misure di ventilazione adeguate e indossare una maschera protettiva prima dell'operazione.


2. Durante l'operazione, NON toccare la graffetta calda e il tubo di rame.3. NON

provare a rimuovere i cavi caldi delle graffette a mani nude per evitare potenziali tagli ferite alla mano.

Guida alle graffette calde



For outter corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Kit de soldadura de plástico

MODELO: H-50

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de soldadura de plástico

MODELO:H-50



Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	ELIMINACIÓN CORRECTA de los productos de exhibición Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un lugar de recolección Punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC, estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, existe

No hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto,

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.

Seguridad de operación



ADVERTENCIA:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

Es responsabilidad del Propietario garantizar que todos los usuarios de este producto plenamente consciente de todas las advertencias y precauciones.

1. Para proporcionar protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo a

Sólo tomas de corriente debidamente conectadas a tierra.

2. No sumergir en agua.

3. Superficie caliente, evitar el contacto.

4. Peligro de descarga eléctrica. Para proporcionar protección continua contra descargas eléctricas Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso

5. La pistola de calor, el soldador y el desoldador deben colocarse en su soporte cuando no estén en uso.

6. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES.

7. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe antes de reemplazar el fusible y realizar otros servicios.

8. Reemplace únicamente con el mismo tipo y clasificación de fusible.

9. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

10. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

11. El soldador y el desoldador solo deben utilizarse con la fuente de alimentación. unidad de suministro suministrada con el aparato. 12.

Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante. agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

13. Cualquier servicio técnico debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Y que el producto no tiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.

14. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni Humedad. Conservar en interior. Leer el manual de instrucciones antes de usar.

15. Puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por lo tanto, tenga cuidado. al utilizar el aparato en lugares donde haya materiales combustibles; - no lo aplique en el mismo lugar durante mucho tiempo; - no lo utilice en presencia de una atmósfera explosiva; - tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales combustibles que estén fuera de

Vista:

coloque el aparato sobre su soporte después de usarlo y déjelo enfriar antes de guardarlo.

-No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

16. Para garantizar la seguridad personal, apague el interruptor de alimentación después de terminar el trabajo.

Completado; Cuando no se utilice durante un período prolongado, desconecte la alimentación.

¡¡cable!!

17. El soldador solo debe utilizarse para soldar. No golpee la soldadura.

Planchar contra la superficie de trabajo para eliminar los residuos de fundente (se puede limpiar con el dispositivo de limpieza del producto), ya que hacerlo podría dañar gravemente la soldadura hierro.

18. La soldadura produce humos, asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

19. Después de su uso, recuerde que al enfriar la unidad, el mango debe colocarse en el soporte de mango

20. Hay disponibles cables de alimentación desmontables más largos que se pueden utilizar si se tiene cuidado. se ejercita en su uso.

21. Si se utiliza un cable de alimentación largo y desmontable;

1) La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación desmontable o de extensión.

El cable debe tener al menos la misma capacidad eléctrica que el aparato.

- 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra;
- 3) El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de la encimera.
o una mesa donde pueda tropezar, engancharse o tirarse de ella sin querer.
(especialmente por los niños).
22. Un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación corto desmontable) es
provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con
un cordón más largo.
23. Cuando utilice el limpiador de puntas de lana de latón (colofonia en el
interior), 24. NO inhale el humo generado ni consuma la colofonia en estado sólido.
25. NO permita que su piel y ojos entren en contacto directo con la colofonia.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

APLICACIONES

Al utilizar el cabezal alisador en caliente (no incluido) y las varillas de soldadura, si su
La máquina funciona de forma continua durante 20 minutos. Déjela reposar durante 60 minutos.
minutos. Puede continuar utilizando la máquina nuevamente. De lo contrario, la alta
La temperatura quemará la máquina.

OPERACIÓN

1. Sujete una grapa caliente con los alicates e instale la grapa.
en el tubo de cobre. Asegúrese de que la grapa esté bien colocada.
Hasta el fondo.
2. Presione la grapa caliente sobre la grieta y asegúrese de que
La grapa caliente se cruza con la grieta.
3. Mantenga presionado el gatillo de activación hasta que la grapa
se derrite en el plástico.
4. 4. Tire de la grapadora caliente para separarla de la grapa caliente.
5. Repita los procedimientos anteriores hasta que la grieta esté completamente sellada.
grapado.
6. Utilice unos alicates para cortar los cables de grapas sobrantes.
- 7.



Advertencia:

1. El plástico derretido genera humo, y inhalarlo puede causar molestias.

Asegúrese de que se tomen las medidas de ventilación adecuadas y use una máscara protectora.

Antes de la operación.

2. Durante la operación, NO toque la grapa caliente ni el tubo de cobre.3. NO


Intente quitar los cables de las grapas calientes con las manos desnudas para evitar posibles cortes.

lesiones en la mano.

Guía de grapado en caliente



For outter corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks




For large or curved cracks




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Zestaw do spawania plastiku

MODEL: H-50

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź do połowy”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Upzejmię przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestaw do spawania plastiku

MODEL:H-50



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA dla wyświetlacza Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki punkt recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa WE.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawa użytkownika upoważnienie do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami w przypadku urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może: powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieje

nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia.

Jeżeli niniejszy produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, odbiór, który można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.

- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony, do którego podłączony jest odbiornik.

- W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. pomoc.

Bezpieczeństwo działania



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego produktu są:

w pełni świadomy wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

1. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, podłączyć do wyłącznika do gniazdek prawidłowo uziemionych.

2. Nie zanurzać w wodzie.

3. Gorąca powierzchnia. Unikać kontaktu.

4. Zagrożenie porażeniem prądem. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed porażeniem prądem odłączyć od zasilania, gdy nie jest używane

5. Pistolet na gorące powietrze, lutownicę i rozlutowanicę należy odkładać na podstawkę, gdy nie są używane. w użyciu.

6. TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO I W POMIESZCZENIACH.

7. Aby zapobiec porażeniu prądem, odłączaj urządzenie od zasilania przed wymianą bezpiecznika lub innymi czynnościami serwisowymi.

8. Wymieniaj bezpiecznik tylko na bezpiecznik tego samego typu i o tej samej mocy.

9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z:

ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący ich użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.

10. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

11. Lutownicę i rozlutownicę należy używać wyłącznie z wtyczką zasilającą.

jednostki zasilającej dostarczonej wraz z urządzeniem.

12. Jeśli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

13. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

ORAZ że produkt nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

14. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoć. Przechowywać w pomieszczeniu. Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi.

15. Nieostrożne używanie urządzenia może spowodować pożar, dlatego należy zachować ostrożność.

podczas korzystania z urządzenia w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne; - nie

stosować w tym samym miejscu przez długi czas; - nie używać w

obecności atmosfery wybuchowej; - należy pamiętać, że ciepło może

być przewodzone do materiałów łatwopalnych, które nie są

wzrok

- po użyciu umieść urządzenie na podstawie i pozwól mu ostygnąć przed schowaniem

- nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

16. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, po zakończeniu pracy wyłącz zasilanie.

ukończone; W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć je od zasilania sznur!!

17. Lutownicę należy używać wyłącznie do lutowania. Nie uderzaj w lutownicę .

żelazo o powierzchnię roboczą, aby usunąć pozostałości topnika (można oczyścić za pomocą

urządzenia czyszczącego produktu), ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie lutu

żelazo.

18. Lutowanie powoduje powstawanie oparów, należy zapewnić odpowiednią wentylację .

19. Po użyciu należy pamiętać, aby w celu schłodzenia urządzenia, uchwyt należy umieścić na uchwyt na rączkę .

20. Dostępne są dłuższe, odłączane przewody zasilające, których można używać, jeśli jest to konieczne. jest praktykowane w ich użytkowaniu.

21. Jeżeli używany jest długi, odłączany przewód zasilający;

1) Oznaczone parametry elektryczne odłączanego przewodu zasilającego lub przedłużacza

przewód powinien mieć co najmniej taką samą moc jak parametry elektryczne urządzenia,

- 2) Przewód przedłużający powinien być przewodem uziemiającym, 3-żyłowym;
- 3) Dłuższy kabel należy ułożyć tak, aby nie zwiślał nad blatem lub na blacie stołu, gdzie można się o niego potknąć, zaczepić lub przypadkowo pociągnąć (szczególnie przez dzieci).
22. Krótki przewód zasilający (lub krótki odłączany przewód zasilający) jest zapewniany ograniczenie ryzyka związanego z zaplątaniem się lub potknięciem ciem dłuższy przewód.
23. Podczas stosowania środka czyszczącego do końcówek z wełny mosiężnej (wewnątrz kalafonii)
24. NIE WDYCHAĆ wytwarzanych oparów ani nie spożywać stałej kalafonii
25. NIE dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu skóry i oczu z żywicą.



ZAPISZ TE INSTRUKCJE

ZASTOSOWANIA

W przypadku stosowania gorącej głowicy wygładzającej (brak w zestawie) i prętów spawalniczych, jeżeli Maszyna pracuje nieprzerwanie przez 20 minut. Proszę pozwolić maszynie odpocząć przez 60 minut. minut. możesz kontynuować korzystanie z urządzenia. W przeciwnym razie wysoka temperatura spali maszynę

DZIAŁANIE

1. Zaciśnij gorącą zszywkę szczypcami i zamontuj zszywkę do miedzianej rurki. Upewnij się, że zszywka jest wciśnięta do końca.
2. Przyłóż gorącą zszywkę do pęknienia i upewnij się, że gorąca zszywka przecina się z pęknieniem.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aktywacji, aż zszywka się zamknie. roztapia się w plastiku.
4. Pociągnij za gorący zszywacz, aby oddzielić go od gorącej zszywki.
5. Powtarzaj powyższe czynności, aż pęknienie zostanie całkowicie usunięte. zszyte.
6. Za pomocą szczypiec odetnij nadmiar końcówek zszywek.
- 7.



Ostrzeżenie:

1. Topienie się plastiku powoduje wydzielanie się oparów, a wdychanie tych oparów może powodować dyskomfort.

Upewnij się, że zastosowano odpowiednie środki wentylacji i noś maskę ochronną przed operacją.


2. Podczas pracy NIE dotykaj gorącej zszywki i miedzianej rurki. 3. NIE

spróbuj usunąć gorące końcówki zszywek gołymi rękami, aby uniknąć potencjalnego przecięcia i urazu ręki.

Przewodnik po zszywkach na gorąco



For outer corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Kunststof lasset

MODEL: H-50

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kunststof lasset

MODEL:H-50



Let op: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn doorslaggevend

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	CORRECTE VERWIJDERING voor Display Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een klike-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht punt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een EG-veiligheidscertificering.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig verklaren bevoegdheid om het product te bedienen. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter

geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten,

De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten.

waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.

Bedrijfsveiligheid



WAARSCHUWING:

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van dit product

volledig op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

1. Om voortdurende bescherming te bieden tegen het risico op elektrische schokken, sluit u aan op

Alleen stopcontacten die goed geaard zijn.

2. Niet onderdompelen in water.

3. Heet oppervlak, vermijd contact.

4. Schokgevaar. Om voortdurende bescherming te bieden tegen elektrische schokken

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening als het niet in gebruik is

5. Heteluchtpistool, soldeerbout en desoldeerbout moeten op hun standaard worden geplaatst wanneer ze niet worden gebruikt. in gebruik.

6. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNEN EN HUISHOUELIJK GEBRUIK.

7. Om een elektrische schok te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u de zekering vervangt of andere werkzaamheden uitvoert.

8. Vervang de zekering alleen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde.

9. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

10. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparaat.

11. De soldeerbout en de desoldeerbout mogen alleen worden gebruikt met de stroomvoorziening voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd. 12. Als

het VOEDINGSKABEL beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.

serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

13. Alle onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger EN dat het product geen onderdelen bevat die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.

14. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet blootstellen aan regen of vocht. Binnen bewaren. Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

15. Als het apparaat niet met zorg wordt gebruikt, kan er brand ontstaan. Wees daarom voorzichtig.

bij gebruik van het apparaat op plaatsen waar brandbare materialen aanwezig zijn; -niet langdurig op dezelfde plaats aanbrengen; -niet gebruiken in aanwezigheid van een

explosieve atmosfeer; -wees u ervan bewust dat hitte kan worden geleid naar

brandbare materialen die zich buiten de

zicht -

plaats het apparaat na gebruik op de standaard en laat het afkoelen voordat u het opbergt

-Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.

16. Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, schakelt u de stroomschakelaar uit nadat u klaar bent met werken.

voltooid; Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen. koord!!

17. De soldeerbout mag alleen worden gebruikt om te solderen. Sla niet op de soldeerbout strijk tegen het werkoppervlak om vloeimiddelresten te verwijderen (kan worden gereinigd door de reinigingsapparaat van het product), omdat dit de soldeerbout ernstig kan beschadigen ijzer.

18. Bij het solderen komen dampen vrij, zorg voor voldoende ventilatie.

19. Denk er na gebruik aan dat de koeling van het apparaat plaatsvindt door de handgreep op de handvathouder.

20. Er zijn langere afneembare voedingskabels verkrijgbaar die u kunt gebruiken als u voorzichtig bent. wordt uitgeoefend in hun gebruik.

21. Indien een lang afneembaar netsnoer wordt gebruikt;

1) De gemarkeerde elektrische classificatie van het afneembare netsnoer of verlengsnoer

het snoer moet minstens even groot zijn als de elektrische capaciteit van het apparaat,

- 2) Het verlengsnoer moet een geaard 3-aderig snoer zijn;
- 3) Het langere snoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrechtblad hangt of op een tafelblad waar men over kan struikelen, eraan kan blijven haken of onbedoeld aan kan trekken (vooral door kinderen).
22. Een kort netsnoer (of kort afneembaar netsnoer) is bedoeld om de risico's te verminderen die ontstaan door verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer.
23. Wanneer u de koperwol-tipreiniger (met hars erin) gebruikt, 24. Adem de gegenereerde damp NIET in en consumeer de vaste hars NIET.
25. Zorg ervoor dat uw huid en ogen NIET in direct contact komen met de hars.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TOEPASSINGEN

Bij gebruik van de hete gladmaakkop (niet meegeleverd) en lasstaven, als uw machine werkt continu gedurende 20 minuten, laat uw machine 60 minuten rusten minuten. U kunt de machine weer gebruiken. Anders is de hoge temperatuur zal de machine doen doorbranden

WERKING

1. Klem een hete niet vast met de tang en installeer de niet in de koperen buis. Zorg ervoor dat de nietjes in de koperen buis worden geduwd helemaal naar binnen.
2. Druk de hete niet op de scheur en zorg ervoor dat de hete staaf kruist de scheur.
3. Houd de activeringsknop ingedrukt totdat de nietjes loskomen. smelt in het plastic.
4. 4. Trek aan de hete nietmachine om de hete nietjes los te maken.
5. Herhaal de bovenstaande procedures totdat de scheur volledig is gedicht. geniet.
6. Knip de overtollige nietjes af met een tang.
- 7.




Waarschuwing:

1. Bij het smelten van plastic komen dampen vrij. Het inademen van deze dampen kan ongemak veroorzaken. Zorg ervoor dat er passende ventilatiemaatregelen worden genomen en draag een beschermend masker vóór de operatie.
2. Raak tijdens de operatie de hete niet en de koperen buis NIET aan.3. NIET
Probeer de hete nietjes met blote handen te verwijderen om mogelijke snijwonden te voorkomen
verwondingen aan uw hand.

Hot Staple-gids



For outter cormer cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Svetssats av plast

MODELL: H-50

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Svetssats av plast

MODELL:H-50



Obs: Produktbilden är för referens, de faktiska detaljerna ska råda

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING för Display Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamling punkt för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Överensstämmelse är en EG-säkerhetscertifiering.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av parten. ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna är dessa gränser utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock

ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på produkten, användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Driftsäkerhet



VARNING:

Läs alla instruktioner innan du använder denna produkt

Det är ägarens ansvar att se till att alla användare av denna produkt är

fullt medveten om alla varningar och försiktighetsåtgärder.

1. För att ge fortsatt skydd mot risk för elektriska stötar, anslut till endast korrekt jordade uttag.
2. Sänk inte ned i vatten.
3. Het yta, undvik kontakt.
4. Risk för stötar. För att ge fortsatt skydd mot elektriska stötar koppla från strömförsörjningen när den inte används
5. Värmepestol, lödkolv, avlödkolv måste placeras på sitt stativ när inte i bruk.
6. ENDAST HUSHÅLL OCH INOMHUS.
7. För att förhindra elektriska stötar, dra ur kontakten innan du byter säkring och annan service.
8. Byt endast ut mot samma typ och klassificering av säkring.
9. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

10. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.

11. Lödkolven och avlödkolven ska endast användas med kraften försörjningsenhet som medföljer apparaten. 12.

Om FÖRSLUTNINGSSLADEN är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

13. All service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant OCH att produkten inte har några delar som användaren kan reparera.

14. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna produkt för regn eller fukt. Förvara inomhus. Läs bruksanvisningen före användning.

15. En brand kan uppstå om apparaten inte används med försiktighet, var därför försiktig när du använder apparaten på platser där det finns brännbara material; -ansök inte på samma plats under lång tid; -använd inte i närvaro av en explosiv atmosfär; -var medveten om att värme kan ledas till brännbara material som är ur

syn -

placera apparaten på sitt stativ efter användning och låt den svalna innan förvaring - lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påslagen.

16. För att säkerställa personlig säkerhet, vänligen stäng av strömbrytaren efter arbetet avslutad; Koppla ur strömmen när den inte används under en längre period sladd!!

17. Lödkolven ska endast användas för lödning. Slå inte på lödningen stryk mot arbetsytan för att ta bort flussmedelrester (Kan rengöras av produktens rengöringsanordning), eftersom det kan skada lödningen allvarligt järn.

18. Lödning producerar ångor, se till att det finns tillräcklig ventilation.

19. Efter att ha använts, kom ihåg att vid kylning av enheten ska handtaget placeras på handtagshållare.

20. Längre löstagbara strömsladdar finns tillgängliga och kan användas om du är försiktig utövas i deras användning.

21. Om en lång löstagbar strömsladd används;

1) Den märkta elektriska märkningen för den löstagbara nätsladden eller förlängningen sladden bör vara minst lika stor som apparatens elektriska kapacitet,

- 2) Förlängningssladden bör vara en jordad 3-trådssladd;
- 3) Den längre sladden ska placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskiva där den kan snubblas över, haka fast eller dras i den oavsiktligt (särskilt av barn).
22. En kort nätsladd (eller kort löstagbar nätsladd) är tillhandahålls för att minska riskerna till följd av att bli intrasslad i eller snubbla en längre sladd.
23. När du använder spetsrengöringsmedel för mässingsull (kolofonium inuti), 24. Andas INTE in röken som genereras eller konsumera solid-state harts.
25. Låt INTE din hud och ögon komma i direkt kontakt med kolofonium.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANSÖKNINGAR

När du använder det heta utjämningshuvudet (ingår ej) och svetsstänger, om din maskinen arbetar kontinuerligt i 20 minuter, låt din maskin vila i 60 minuter. du kan fortsätta att använda maskinen igen. Annars den höga temperaturen kommer att bränna ut maskinen

DRIFT

1. Kläm fast en het klammer med tången och installera klammern in i kopparröret. Se till att klammern trycks in hela vägen in.
2. Tryck på den varma klammern på sprickan och se till att den heta häftklammern skärs med sprickan.
3. Tryck och håll ned aktiveringsavtryckaren tills häftningen smälter in i plasten.
4. Dra i den heta häftapparaten för att separera den från den varma häftklammaren.
5. Upprepa ovanstående procedurer tills sprickan är helt häftade.
6. Använd en tång för att skära av de överflödiga häftklammerna.
- 7.



Varning:

1. Smältande plast genererar ångor, och inandning av ångan kan orsaka obehag.


Se till att lämpliga ventilationsåtgärder vidtas och bär en skyddsmask före operation.

2. Rör INTE vid den varma klammern och kopparröret under operationen. 3. GÖR INTE försök att ta bort de heta häftklammerna med bara händer för att undvika eventuella skärskador skador på din hand.

Hot Staple Guide



For outter corner cracks



For inner corner cracks



For thin or straight cracks



For large or curved cracks



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support