

Double-shelf dining cart

OWNER'S MANUAL



CONTACT US FIRST!

Read the instructions before assembling and using the appliance.
If you have any questions that are not addressed in this manual,
or you need parts, please call our customer service hotline or send an
email to service@royalgourmetusa.com












Customer Service

☎ 1-800-618-6798

Learn more at:


www.royalgourmetcorp.com

PARTS AND HARDWARES LIST

① Cart beam 1pc  H-PC340102	② Left leg 2pcs  Z-PC340103	③ Wheel cover 2pcs  W-20130009	④ Wheel 2pcs  W-20130010
⑤ Axle 1pc  W-PC340104	⑥ Table top 1pc  Z-PC3401007	⑦ Handle base 2pcs  W-20130003	⑧ Handle 1pc  W-PC340103
⑨ Right leg 2pcs  Z-PC340104	⑩ Hook 3pcs  W-PC340102	⑪ Cart brace 2pcs  H-PC340101	⑫ Bottom shelf 1pc  Z-PC340105
⑬ Tank hook 1pc  W-GD430016	⑭ Tank base 1pc  W-GD430017		
A Bolt M6x55 12pcs 	B Bolt M6x15 16pcs 		
		C Split pin 1pc 	D Washers 3pcs 
E Nut M6 2pcs 			

PREPARATION

Before beginning assembly, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts.




Philips screwdriver



Wrench

- Estimated assembly time: 15 minutes
- Tools required for assembly:
Phillips Screwdriver (not included) and Wrench (not included)


EXPLOSION VIEW



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**Royal
Gourmet**

Step 1




Assemble the table top (6) and 4 legs (2, 9) with 4 bolts (B).

Step 2




Assemble handle (8) handle bases (7) with 2 bolts (A). Fasten the leg to table top with 2 bolts (A) and 2 nuts (E).

Step 3



Assemble the cart beam (1), and cart braces (11) with 8 bolts (B) as shown.

Step 4




Assemble the 4 legs (2, 9) to bottom shelf (12) with 8 bolts (A).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Royal
Gourmet®

Step 5



Slide the wheel axle (5) through the left legs.
attach the wheel washers (D) and wheels (4) on the
axle from both sides as shown.
secure them with split pin (C).
Attach the wheel cover (3) back to the wheels.

Step 6



Fasten the tank hook (13) to the cart beam and
tank base (14) with 4 bolts (B).
Attach hooks(10) to the cart beam (1).

Carrito de Comedor de Doble Estante

Manual de Usuario



CONTÁCTENOS PRIMERO

Lea las instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.
Si tiene alguna pregunta que no se aborda en este manual o necesita piezas,
llame a nuestra línea gratuita de servicio de atención al cliente o envíenos un
correo electrónico a service@royalgourmetusa.com

Servicio al Cliente













☎ 1-800-618-6798

Aprender más en:


www.royalgourmetcorp.com



Lista de partes y equipo

① Barra del carrito 1ud  H-PC340102	② Pata izquierda 2uds  Z-PC340103	③ Cubierta de la rueda 2uds  W-20130009	④ Rueda 2uds  W-20130010
⑤ 5Eje 1ud  W-PC340104	⑥ Tabla superior 1ud  Z-PC3401007	⑦ Base del asa 2uds  W-20130003	⑧ Asa 1ud  W-PC340103
⑨ Pata derecha 2uds  Z-PC340104	⑩ Gancho 3uds  W-PC340102	⑪ Soporte del carrito 2uds  H-PC340101	⑫ Estante inferior 1ud  Z-PC340105
⑬ Gancho del depósito 1ud  W-GD430016	⑭ Base del depósito 1ud  W-GD430017		
A Tornillo M6x55 12 uds 	B Tornillo M6x15 16 uds 		
		C Pasador de aletas 1ud 	D Arandelas 3uds 
E Tuerca M6 2uds 			

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y el diagrama anterior. Si hay piezas faltantes o dañadas, no trate de montar el producto. Contacte con el servicio de atención al cliente para las piezas de repuesto a través del teléfono o correo electrónico.




Destornillador Phillips




Llave inglesa

- Tiempo estimado de montaje: 15 minutos
- Herramientas requeridas para el montaje:
destornillador Phillips (no incluido) y Llave inglesa (no incluida).




Paso 1




Ensamble la tabla superior (6) y las 4 patas (2,9) con 4 tornillos (B).

Paso 2




Ensamble el asa (8) las bases del asa (7) con 2 tornillos (A). Fije la pata a la tabla superior con 2 tornillos (A) y 2 tuercas (E).

Paso 3




Ensamble la barra del carrito (1), y los soportes del carrito (11) con 8 tornillos (B) como se muestra.

Paso 4




Ensamble la pata izquierda (2), la pata derecha (9) al estante inferior (12) con 8 tornillos (A).

Paso 5



Deslice el eje de la rueda (5) a través de las patas de la izquierda. Coloque las arandelas de las ruedas (D) y las ruedas (4) en el eje a ambos lados como se muestra. Fije con el pasador de aletas (C). Coloque la cubierta de la rueda (3) de nuevo en las ruedas.

Paso 6



Fije el gancho del depósito (13) al soporte del carro y a la base del depósito (14) con 4 tornillos (B). Sujete los ganchos (10) a la barra del carrito (1).

Chariot repas à double plateau

MANUEL DE L'UTILISATEUR



CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!

Lisez les instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.














Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans ce manuel ou si vous avez besoin de pièces, appelez notre service d'assistance téléphonique à la clientèle ou envoyez un email à service@royalgourmetusa.com

Service à la clientèle

☎ 1-800-618-6798


Pour en savoir plus:

www.royalgourmetcorp.com

① Barre de chariot 1 pièce  H-PC340102	② Pied gauche 2 pièce  Z-PC340103	③ Couvre-roue 2 pièce  W-20130009	④ Roue 2 pièce  W-20130010
⑤ Axe 1 pièce  W-PC340104	⑥ Plateau de table 1 pièce  Z-PC3401007	⑦ Base de poignée 2 pièce  W-20130003	⑧ Poignée 1 pièce  W-PC340103
⑨ Droit 2 pièce  Z-PC340104	⑩ Crochet 3 pièce  W-PC340102	⑪ Entretoise du chariot 2 pièce  H-PC340101	⑫ Tablette inférieure 1 pièce  Z-PC340105
⑬ Crochet du réservoir 1 pièce  W-GD430016	⑭ Base du réservoir 1 pièce  W-GD430017		
A Boulon M6 x 55 12 pièce 	B Boulon M6 x 15 16 pièce 		
		C Goupille fendue 1 pièce 	D Rondelles 3 pièce 
E Écrou M6 2 pièce 			

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste de contenu et le diagramme ci-dessus. S'il manque des pièces ou s'il y a des pièces endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits.

Contactez le service clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par email.




Tournevis cruciforme




Clé

- Temps de montage estimé: 15 minutes
- Outils nécessaires pour le montage:
Tournevis cruciforme (non inclus) et clé (non incluse)




Étape 1




Assemblez le plateau (6) et les 4 pieds (2,9) avec 4 boulons (B).

Étape 2




Assemblez les poignées (8) les bases de poignées (7) avec 2 boulons (A). Fixez le pied sur le haut de la table avec 2 boulons (A) et 2 écrous (E).

Étape 3




Assemblez la barre du chariot (1) et les entretoises du chariot (11) avec 8 boulons (B) comme indiqué.

Étape 4




Assemblez le pied gauche (2), le pied droit (9) à la tablette inférieure (12) avec 8 boulons (A).

Étape 5



Faites glisser l'axe de la roue (5) à travers les pieds gauches.
Fixez les rondelles de roue (D) et les roues (4) à l'axe des deux côtés, comme indiqué.
Fixez-les avec une goupille fendue (C).
Fixez le couvre-roue (3) sur les roues.

Étape 6



Fixez le crochet du réservoir (13) au support du chariot et à la base du réservoir (14) à l'aide de 4 boulons (B).
Fixez les crochets (10) à la poutre du chariot (1).

service@royalgourmetusa.com

Mon-Fri 8:30 AM-5:30 PM, EST

Royal Gourmet® is registered U.S. trademark of Royal Gourmet Corp.

5425 Peachtree Industrial Blvd, Suite G,

Norcross, GA 30092 U.S.A.