



Style Selections is a trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #1599742

3-TIER OVER-THE-TOILET SHELF TOWER

MODEL #8865GYMV

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents	2
Hardware Contents	3
Safety Information	3
Preparation	3
Assembly or Installation Instructions	4
Care and Maintenance	7
Replacement Parts List	7


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Side Panel	2
B	Fixed Shelf	3
C	Straight Tube	4
D	Bottom Side Panel	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Tube Cap

Qty. 8


BB



Screw

Qty. 8


CC



Wood Screw

Qty. 12


DD



Allen Wrench

Qty. 1


EE



Mounting Screw

Qty. 2


FF



Spacer

Qty. 2


GG



Wall Anchor

Qty. 2

HH



Small Screw

Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Before cutting, drilling or hammering into any wall surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting any of these may cause serious injury. If needed, contact your electrician, plumber or service person.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes *(with assistance of another person)*


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Hammer, Pencil, Level
IS08865-I

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the tube caps (AA) into the top side panels (A), as shown.

Hardware Used


AA Tube Cap  x 4



2. Fasten the straight tubes (C) to a side panel (A) with screws (BB), as shown.


Hardware Used


BB Screw  x 3




3. Fasten the fixed shelves (B) to the side panel (A) with wood screws (CC), as shown.

Hardware Used

CC Wood Screw  x 6



DD Allen Wrench  x 1




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Fasten the other side panel (A) with screws (BB) and wood screws (CC), as shown.


Hardware Used


BB	Screw		x 3
CC	Wood Screw		x 6
DD	Allen Wrench		x 1



5. Insert the tube caps (AA) into the bottom side panels (D), as shown.


Hardware Used


AA	Tube Cap		x 4
-----------	----------	--	-----



6. Fasten the bottom side panels (D) to the top side panels (A) with small screws (HH), as shown.

Hardware Used

HH	Small Screw		x 4
-----------	-------------	---	-----



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Place the assembly in the desired location and mark the mounting points on wall through the holes in the back tubes of the unit.

NOTE: Wall anchors (GG) should be oriented with the flat side horizontal.



Hammer the wall anchors (GG) into wall, unless mounting screws (EE) will go directly into a stud.

Insert the mounting screws (EE) through the holes in the back tubes and the spacers (FF) of the unit.

Place unit against the wall, lining up the mounting screws (EE) to the holes in wall and complete the mounting by tightening mounting screws (EE) into the studs or wall anchors (GG), as shown.




Hardware Used

EE	Mounting Screw		x 2
FF	Spacer		x 2
GG	Wall Anchor		x 2

8. Attach the last straight tube (C) to the bottom side panels (D) with screws (BB), as shown.

Hardware Used

BB	Screw		x 2
-----------	-------	---	-----



CARE AND MAINTENANCE


Cleaning with a dry cloth may be sufficient, but for other stains or marks wipe gently with a damp cloth. DO NOT use strong detergents or abrasive cleaners; they may damage the surface of the product.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Tube Cap	SS8865GYTC

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Tube Cap	SS8865GYYP
BB	Screw	
CC	Wood Screw	
DD	Allen Wrench	
EE	Mounting Screw	
FF	Spacer	
GG	Wall Anchor	
HH	Small Screw	






Style Selections es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1599742

REPISA VERTICAL PARA COLOCAR SOBRE EL INODORO DE 3 NIVELES

MODELO #8865GYMV



Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ÍNDICE

Contenido del paquete	9
Aditamentos	10
Información de seguridad	10
Preparación	10
Instrucciones de ensamblaje o instalación	11
Cuidado y mantenimiento	14
Lista de piezas de repuesto	14


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel lateral superior	2
B	Estante fijo	3
C	Tubo recto	4
D	Panel inferior lateral	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



Tapa de tubo

Cant. 8

BB



Tornillo

Cant. 8


CC



Tornillo para madera

Cant. 12


DD



Llave Allen

Cant. 1


EE



Tornillo de montaje

Cant. 2


FF



Espaciador

Cant. 2


GG



Ancla de expansión de pared

Cant. 2

HH



Tornillo pequeño

Cant. 4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Antes de cortar, taladrar o martillar en cualquier superficie, verifique la ubicación de las tuberías de electricidad, agua y gas. Cortar cualquiera de estas puede causar daños graves. Si es necesario, póngase en contacto con su electricista, plomero o con un técnico calificado.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos (con la ayuda de otra persona)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, martillo, lápiz y nivel

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte las tapas de tubo (AA) en los paneles laterales superiores (A), como se muestra.


Aditamentos utilizados


- AA** Tapa de tubo x 4
- 



2. Fije los tubos rectos (C) a un panel lateral (A) con tornillos (BB), como se muestra.


Aditamentos utilizados

- BB** Tornillo x 3
- 




3. Fije los estantes fijos (B) al panel lateral (A) con tornillos para madera (CC), como se muestra.

Aditamentos utilizados

- CC** Tornillo para madera x 6
- 

- DD** Llave Allen x 1
- 




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije el otro panel lateral (A) con tornillos (BB) y tornillos para madera (CC), como se muestra.

Aditamentos utilizados


- BB** Tornillo x 3
- CC** Tornillo para madera x 6
- DD** Llave Allen x 1



5. Inserte las tapas de tubo (AA) en los paneles laterales inferiores (D), como se muestra.

Aditamentos utilizados


- AA** Tapa de tubo x 4



6. Fije los paneles laterales inferiores (D) a los paneles laterales superiores (A) con tornillos pequeños (HH), como se muestra.

Aditamentos utilizados

- HH** Tornillo pequeño x 4



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Coloque el ensamble en el lugar deseado y marque los puntos de montaje en la pared a través de los orificios en los tubos posteriores de la unidad.

NOTA: las anclas de expansión de pared (GG) deben estar orientadas con el lado plano en posición horizontal.

Use un martillo para colocar las anclas de expansión (GG) en la pared, a menos que los tornillos de montaje (EE) vayan directamente en una viga.

Inserte los tornillos de montaje (EE) a través de los orificios de los tubos posteriores y de los espaciadores (FF) de la unidad.

Coloque la unidad contra la pared y alinee los tornillos de montaje (EE) con los orificios de la pared; para completar el montaje, apriete los tornillos de montaje (EE) en los montantes o las anclas de expansión de pared (GG), como se muestra.




Aditamentos utilizados

EE	Tornillo de montaje		x 2
FF	Espaciador		x 2
GG	Ancla de expansión de pared		x 2

8. Fije el último tubo recto (C) a los paneles laterales inferiores (D) con tornillos (BB), como se muestra.

Aditamentos utilizados

BB	Tornillo		x 2
-----------	----------	--	-----



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La limpieza con un paño seco puede ser suficiente. Sin embargo, para otras manchas o marcas limpie suavemente con un paño húmedo. NO utilice detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tapa de tubo	SS8865GYTC

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tapa de tubo	SS8865GYYP
BB	Tornillo	
CC	Tornillo para madera	
DD	Llave Allen	
EE	Tornillo de montaje	
FF	Espaciador	
GG	Ancla de expansión de pared	
HH	Tornillo pequeño	


AA




BB




CC




DD




EE



FF



GG



HH

