


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #2127326
MODEL/MODELO #W10I0136

LASER LIGHT PROJECTOR
PROYECTOR DE LUZ LÁSER

SG24283

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. to 8 p.m., EST, Monday – Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:
Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use.
No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas ya que puede dañar el aislamiento del cable.

- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto durante su uso.
- Do not use an extension cord. Do not use in a bathroom. Do not install or use within 10 feet of a pool.
No utilice una extensión eléctrica. No lo utilice en un baño. No lo instale ni use a menos de 3,04 metros de una piscina.
- Refer the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
Use como referencia el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés), ANSI/NFPA 70, en especial para la instalación del cableado y las distancias mínimas para los conductores de energía y de iluminación.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
Solo las personas calificadas pueden realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluida la fabricación con resistencia al fuego.
- Do not plug the projector into an outlet until this it is fully assembled and the projector is properly connected.
No enchufe el proyector a un tomacorriente hasta que esté completamente ensamblado y el proyector esté conectado de forma correcta.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS- This manual contains important safety and operating instructions for power units.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES- este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para las unidades eléctricas.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read the enclosed important safety instructions and warnings carefully prior to use and save these instructions for reference.
Lea detenidamente las instrucciones importantes de seguridad y las precauciones adjuntas antes de usarlo, y guarde estas instrucciones para referencia futrua.

WARNING/ADVERTENCIA

- Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.
Riesgo de electrocución. Al usar al aire libre, instale únicamente en un receptáculo con protección contra fuga a tierra (GFCI) resistente al agua con la unidad de energía conectada al receptáculo. Si no está incluido uno, contacte un electricista calificado para obtener una instalación adecuada. Asegúrese que la unidad de energía y el cable no interfieran al momento de cerrar completamente la tapa del receptáculo.
- Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
Riesgo de incendio. La instalación requiere métodos de cableado especiales para pasar los cables a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.
- Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
No apto para utilizarse con tomacorrientes impermeables solo cuando el tomacorriente está cubierto (la tapa del enchufe no está insertada y la cubierta del tomacorriente está cerrada).

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 2 minutes/Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos

No tools required for assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DELPAQUETE




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERALDE LAINSTALACIÓN



PRODUCT FUNCTION/FUNCIÓN DE PRODUCTOS

- Once the unit is plugged in, it will automatically start to work.
Una vez que la unidad esté enchufada, comenzará a funcionar automáticamente.
- There are 2 push buttons on the back of the projector. Push the left button to choose a desired color or to turn off.
Push the right button to change the projection mode.
Hay 2 botones en la parte posterior del proyector. Presione el botón izquierdo para elegir el color deseado o para apagarlo. Presione el botón derecho para cambiar el modo de proyección.


3



NOTE: When the temperature is dropping to -20°C/-4°F or below, the laser light will be dim while powering on. The laser light will be functioning normally 10 to 20 minutes later after warming up.
NOTA: cuando la temperatura baja a -20°C o menos, la luz del láser se atenuará mientras se enciende. La luz láser funcionará normalmente de 10 to 20 minutos después del calentamiento.

WARNING/ADVERTENCIA

- Follow the instructions on the DANGER Label on the laser projector.
Siga las instrucciones en la etiqueta de PELIGRO en proyector láser.
- Do not point the Laser directly into human eyes or animal eyes.
No apunte el láser directamente al ojo humano o de animales.
- Never look into the Laser light source.
Nunca mire directamente a la fuente de luz láser.
- Do not connect to a dimmer switch.
No lo conecte a un regulador de intensidad.
- Do not remove any of the laser warning labels or attempt to open the laser housing. The removal of the warning labels or opening of the laser housing will void all warranties.
No retire ninguna de las etiquetas de advertencia del láser ni intente abrir la carcasa del láser. El retiro de las etiquetas de advertencia o la apertura de la carcasa del láser anularán todas las garantías.
- MUST NOT project the laser lights at or within the flight path of an aircraft or within 10 nautical miles of an airport.
NO DEBE proyectar las luces láser hacia o dentro de la trayectoria de vuelo de una aeronave o dentro de 18.52 km de un aeropuerto.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
El uso de controles o la realización de ajustes o procedimientos distintos de los que se especifican en el presente folleto podría provocar una exposición a radiación peligrosa.



4

FEDERALCOMMUNICATIONS COMMISSION(FCC) STATEMENT/DECLARACI'N DE LA

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRECAUCIÓN: el usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

NOTA: este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar inter-ferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Reorient or relocate the receiving antenna./Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Increase the separation between the equipment and receiver./Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Conecte el equipo a un tomacorriente cuyo circuito no sea el mismo que aquel al que ha conectado el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Lowe's Companies, Inc.
1000 Lowes Blvd,
 Mooresville, NC 28117, U.S.A.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The laser does not operate. El láser no funciona.	1. No power. No hay alimentación.	1. Make sure the main power cord is plugged into a working outlet. Asegúrese de que el cable de alimentación principal esté enchufado en un tomacorriente que funcione.
	2. Outside temperature is over 40° C. La temperatura exterior supera los 40° C.	2. Laser light is not suitable to work. Tomacorriente que funcione.

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
	3. Unit needs to be reset. Es necesario reiniciar la unidad.	3. Press Main Button to turn off the laser projector and turn on again. Presione el botón principal para apagar el proyector láser y encenderlo nuevamente.
No light or lights are dim. No hay luces o las luces son tenues.	1. Temperature is too low. La temperatura es demasiado baja.	1. Please allow the unit to warm up 10 to 20 minutes. Permita que la unidad se caliente entre 10 y 20 minutos.
No light or very few lights on projection surface. No hay luces/Muy pocas luces en la superficie de proyección.	1. Laser is aimed incorrectly. El láser está dirigido incorrectamente.	1. Re-adjust the unit so that it faces the projection surface. Reajuste para que quede de frente a la superficie de proyección.
	2. Projection surface is too dark or there is too much ambient light. La superficie de proyección es demasiado oscura o hay demasiada luz ambiental.	2. Project onto light surface at night to display properly. Proyecte sobre la superficie de la luz por la noche para mostrarla demasiada luz ambiental.
Laser lights flashing. Luces láser intermitentes.	1. Laser projector is over heated (over 40° C). El proyector láser se sobrecalienta (más de 40° C).	1. Please turn off the projector and allow the unit to self-cool (about 15-30 minutes). Proyecte sobre la superficie de la luz por la noche para mostrarla demasiada luz ambiental.

PRODUCT SPECIFICATION/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Input: 120V~60Hz, 0.16A
Entrada: 120V~60Hz, 0.16A
Output: 5V, 2A
Salida: 5V, 2A
Laser Classification: Class IIIR
Clasificación del láser: Class IIIR
Maximum Power Output: Less than 5mW
Potencia máxima de salida: menos de 5mW
Wavelengths: 532nm, 650nm
Longitudes de onda: 532nm, 650nm
Operation: indoor/outdoor
Funcionamiento: en interiores y en exteriores
Operating Temperature: -15°F to 90°F (-26°C to 32°C)
Temperatura de funcionamiento: -26°C a 32°C
Dimension: 4.75 in * 3.5 in * 14.5 in
Dimensión: 12.06 cm * 8.89 cm * 36.83 cm
Projection Coverage: 30Ft * 30Ft
Cobertura de proyección: 9.14 m*9.14 m
This projector works with an Auto - Timer Feature: 6-hours ON, 18-hours OFF cycle
Este proyector funciona con una función de temporizador automático: ciclo de encendido de 6 horas, ciclo de apagado de 18 horas.
Warranty: One Year Limited
Garantía: un año de garantía limitada

Printed in Vietnam
Impreso en Vietnam